
BOBET matériel

Nous équipons les industriels depuis 1978

CATALOGUE

GÉNÉRAL



PROTECTION INDIVIDUELLE

HYGIÈNE & BROSSERIE

COUTELLERIE

MOBILIER & MATÉRIEL INOX

MÉTIERS DE BOUCHE & ABATTOIRS

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Bienvenue
chez Bobet Matériel

Notre promesse: vous faire gagner du temps et de la sérénité. Trouvez tous les produits nécessaires à la réalisation de vos activités au même endroit.

Notre connaissance du marché et des industries agroalimentaires nous permet de vous proposer les meilleurs équipements en matière de sécurité, d'hygiène et d'ergonomie, dans le respect de nos engagements écologiques. Nous proposons six familles de produits, des marques prestigieuses ainsi qu'un atelier de fabrication inox situé dans nos locaux de Champagné (72).

Depuis près de 50 ans, être votre partenaire de confiance constitue notre défi quotidien. Nos 43 commerciaux sillonnent la France pour vous accompagner au plus près de chez vous.
Un centre logistique de 75 000 m^3 qui se modernise pour expédier vos marchandises toujours plus rapidement.
Un atelier de chaudronnerie inox qui façonne plus de 5 000 fabrications standardisées et sur mesure par an.

La qualité est l'une des pierres angulaires de notre activité et vous êtes 97 % à vous déclarer satisfaits de nos services. Notre vœu le plus cher est de continuer sur cette voie pour les décennies à venir.

Je vous remercie de votre confiance qui nous est si précieuse.
Respectueusement,



Jérôme Bobet

Protection individuelle

Hygiène & brosserie

Coutellerie

Mobilier & matériel inox

Métiers de bouche & abattoirs

Entretien & maintenance

À vos côtés depuis 1978

Notre histoire

1978 Création de **BOBET Matériel**

1984 Invention du premier **lave-bottes électrique** au monde

Création de l'atelier de chaudronnerie inox 1988

2002 Invention de l'affileur de couteaux **SHARP'EASY**

Construction du site logistique de **30 000 m³** 2003

2014 Développement de l'affûteuse à bandes **B-SHARP**


Agrandissement de l'atelier inox 2019

2025 Agrandissement et modernisation de l'entrepôt logistique **75 000 m³**

1978 À VOS CÔTÉS

Grandir durablement

Notre démarche RSE



NOS VALEURS

Proximité . Réactivité . Humain

Amélioration continue . Respect

Satisfaction client

NOTRE DÉMARCHE EN CHIFFRES

90 %
des salariés sont en CDI

70 %
des achats de produits proviennent de chez nos fournisseurs français

95 %
des déchets valorisés

97 %
de nos clients sont satisfaits

NOS ENGAGEMENTS RECONNUS

ENGAGÉ RSE ISO 26000 Confirmé ★★ AFNOR CERTIFICATION

RESPONSIBILITY EUROPE RE European Network of Leading CSR Labels

GOLD | Top 5% ecovadis Sustainability Rating AUG 2025

ENGAGÉS

Le matériel agro-alimentaire

au service de la durabilité.

Nous nous engageons à vous proposer, dans la mesure du possible, des produits plus respectueux de la nature, tout en vous garantissant leur fonctionnalité et leur rapport qualité-prix

70 %

de nos fournisseurs sont français

50 %

de nos produits de négoce sont fabriqués en Europe

100 %

de nos locaux sont équipés en LED

95 %

de nos déchets sont valorisés

A travers notre démarche d'éco-conception, nous veillons à intégrer la protection de l'environnement tout au long du cycle de vie des produits que nous vous proposons. Depuis la matière première jusqu'à leur recyclage, en passant par leur expédition et leur utilisation. Grâce à nos retours d'expérience, nous nous efforçons quotidiennement de nous améliorer.
Notre volonté d'éco-concevoir nos produits s'inscrit dans une démarche quotidienne d'amélioration continue.

Notre démarche d'éco-conception

Nous avons établi une check-list pointilleuse qui nous permet de prendre en compte l'ensemble des critères d'impacts environnementaux des produits que nous proposons. Lorsque des efforts sont réalisés sur, au minimum, une étape du cycle de vie du produit, nous considérons qu'il est essentiel de vous l'exprimer au travers de ce logo.

Fiche technique







MATIERES PREMIÈRES



TRANSFORMATION



EXPÉDITION



UTILISATION




FIN DE VIE

CONCEPTION

De l'idée à la réalisation

Notre bureau d'études

Au cœur de notre métier, six spécialistes conçoivent des solutions inox sur mesure pour les professions les plus exigeantes



6

spécialistes

Une dizaine

de nouveaux produits conçus chaque année

Une expertise nourrie par l'expérience terrain et l'écoute de nos clients.

UN ACCOMPAGNEMENT DE A À Z

CONCEVOIR — **VALIDER** — **FABRIQUER** — **INSTALLER** — **ACCOMPAGNER**

De la modélisation à la mise en service et à la maintenance

NOS EXIGENCES

QUALITÉ


Inox sélectionné pour sa robustesse, sa durabilité et ses propriétés hygiéniques. Plusieurs niveaux de finition proposés.

ERGONOMIE

Du matériel pensé pour le confort et la réduction des TMS.

ÉCO-CONCEPTION

Des équipements durables par essence, fabriqués en France dans notre atelier de chaudronnerie inox.



Retrouvez tout notre savoir-faire sur
www.bobet-inox.com

ATELIER

FABRICATION

Fabriqué en Sarthe

Notre atelier de chaudronnerie inox

Depuis plus de 30 ans, nous fabriquons des équipements inox robustes au sein de notre atelier sarthois.



+ DE 30 ANS

de savoir-faire inox

Une production maîtrisée, au service de vos projets, du standard au sur mesure.



Retrouvez tout notre savoir-faire sur www.bobet-inox.com

DEUX APPROCHES COMPLÉMENTAIRES

01

GAMME STANDARD

Des matériels et mobiliers inox éprouvés, adaptés aux usages courants et aux exigences d'hygiène et de robustesse de l'industrie.

ECO . GREENTECH . INDUSTRIELLE

02

FABRICATION SUR MESURE

Des équipements conçus selon votre cahier des charges, vos contraintes techniques et votre environnement de production.

HYGIÈNE . PRODUCTION . RANGEMENT

Un parc machines complet

2
presses plieuses

1
unité de découpe laser

15
postes de soudure TIG

Sertissage . Marquage et traçabilité . Passivation

Des partenaires sélectionnés avec exigence

Nos achats fournisseurs

Notre service des achats sélectionne des partenaires reconnus pour la qualité et la fiabilité de leurs produits, ainsi que pour leur capacité à répondre aux exigences des professionnels.



6
collaborateurs

15 000
références gérées en stock

Près de 300
fournisseurs partenaires

Des achats responsables

Tous nos fournisseurs sont signataires de notre charte des achats responsables.
Nous construisons avec eux des partenariats durables, fondés sur la confiance, la qualité et le respect de nos engagements.

Disponibilité et continuité

Une politique d'achats rigoureuse, associée à un système d'alerte automatisé, nous permet d'anticiper les besoins et de sécuriser la continuité des approvisionnements.

Qualité et conformité

Pour les approvisionnements hors Europe, Bobet Matériel privilégie le recours à des intermédiaires français afin de garantir le respect des normes et la qualité des produits proposés.

FLUX

LOGISTIQUE

Du stock à l'expédition

Notre service logistique

De la réception à l'expédition, nos équipes assurent une préparation rapide, fiable et entièrement tracée de vos commandes.



RÉCEPTION — STOCKAGE — PRÉPARATION — EXPÉDITION

UNE LOGISTIQUE À GRANDE ÉCHELLE

75 000 m³

de capacité de stockage

+ de 300

commandes préparées chaque jour

15 000

références en stock

DES OUTILS AUTOMATISÉS

Un système de gestion d'entrepôt (WMS), des flux digitalisés et un suivi permanent des marchandises garantissent une préparation rapide et fiable.
5 lignes de fermeture automatisées et plus de 10 Kardex facilitent le traitement des colis.

PROCHE

À votre écoute

Commander et rester informé

En ligne, sur le terrain ou par téléphone, choisissez le moyen le plus simple pour commander et bénéficier de nos conseils.

Trois façons de commander

43

commerciaux terrain

Présents partout en France, ils vous conseillent, vous rendent visite et peuvent ponctuellement vous livrer grâce à leurs camions-magasins.

10

administrateurs des ventes

Joignables par l'intermédiaire du standard, nos assistantes vous accompagnent dans vos demandes, vos commandes et leur suivi.


En ligne

commandez 24h/24

Retrouvez nos produits
www.bobet-materiel.com







Suivez notre actualité

facebook.com/groupebobet


linkedin.com/company/bobet-matériel

youtube.com/@BobetMateriel

DE VOUS

RÉSEAU

COMMERCIAL



GRANDS COMPTES

Mickaël LEGRAND - Responsable Grands Comptes
07 57 02 24 77
mickael.legrand@bobet-materiel.com

AGENCE LE HAILLAN

AGENCE DE SAUSHEIM

Emmanuel KNOERR Responsable régional
06 80 16 31 94
emmanuel.knoerr@bobet-materiel.com

AGENCE CHAMPAGNÉ (72)

Hervé CIPRIANI - Directeur commercial France
02 43 74 33 74
herve.cipriani@bobet-materiel.com

AGENCE QUIEVRECHAIN

Romain DELVINQUIÈRE - Responsable régional
+33 6 80 16 31 97
romain.delvinquiere@bobet-materiel.com

AGENCE SAINT PRIEST

Franck BOUZON - Responsable régional
06 11 43 25 21
franck.bouzon@bobet-materiel.com

AGENCE MORDELLES


Samuel HUSSON - Responsable régional
06 80 16 30 84
samuel.husson@bobet-materiel.com

AGENCE MONTAUBAN

Pierre MURAT - Responsable régional
06 80 64 38 38
pierre.murat@bobet-materiel.com

AGENCE VITROLLES

Brice MARMÉ - Responsable régional
06 80 16 31 90
brice.marme@bobet-materiel.com



AGENCE CHAMPAGNÉ

Enzo CAMPAS (72)
06 80 16 31 86
enzo.campas@bobet-materiel.com

Olivier COUILLARD (72)
06 85 72 04 25
olivier.couillard@bobet-materiel.com

Kirian RODRIGUES (45-58-89)
06 71 92 01 47
kirian.rodrigues@bobet-materiel.com

Olivier PARENT (78-91-92-94)
06 80 16 31 84
olivier.parent@bobet-materiel.com

Sebastien FERRE (27-28-61)
06 80 16 31 85
sebastien.ferre@bobet-materiel.com

Grégory DEFAUT (75-77-93)
06 80 45 51 50
gregory.defaut@bobet-materiel.com


Adrien GONDET (18-23-36-41)
06 80 46 51 48
adrien.gondet@bobet-materiel.com

Anthony NOURRI (14-50)
06 80 46 51 49
anthony.nourri@bobet-materiel.com

Arnaud DELAMARE (60-76-95)
06 75 21 25 76
arnaud.delamare@bobet-materiel.com

Bruno GUÉRIN (37-79-86)
06 80 46 51 45
bruno.guerin@bobet-materiel.com

Jérôme VIEL (49-53)
06 80 16 31 88
jerome.viel@bobet-materiel.com



AGENCE DE MORDELLES

Samuel HUSSON (85) Responsable régional
06 80 16 30 84
samuel.husson@bobet-materiel.com

Benoît PINARD-HUBERT (56 Est)
07 57 02 80 01
benoit.pinard-hubert@bobet-materiel.com

Clément PICAUD
07 57 02 80 02
clement.picaud@bobet-materiel.com

Erwan MORVAN (29 Nord)
06 80 46 51 46
erwan.morvan@bobet-materiel.com


Jean-Michel PLOTEAU (44)
06 37 82 11 36
jean-michel.ploteau@bobet-materiel.com

Malo POSTIC (29 Sud)
07 57 60 46 50
malo.postic@bobet-materiel.com

Stéphane MAUDET (35)
06 80 61 76 85
stephane.maudet@bobet-materiel.com

Sylvain APPERRY (22)
06 47 52 15 46
sylvain.apperry@bobet-materiel.com

RÉSEAU COMMERCIAL




AGENCE DE SAUSHEIM

Emmanuel KNOERR (67-68-90)
Responsable régional
06 80 16 31 94
emmanuel.knoerr@bobet-materiel.com

Franck SAINT-MIHIEL (54-55-57-Luxembourg)
06 80 16 31 96
f.st-mihiel@bobet-materiel.com

Benjamin LEFEBVRE (10-51-52-88)
06 27 74 56 04
benjamin.lefebvre@bobet-materiel.com

Florian MUNIER (21-25-70)
06 80 16 31 95
florian.munier@bobet-materiel.com



AGENCE SAINT PRIEST

Franck BOUZON (69) - Responsable régional
06 11 43 25 21
franck.bouzon@bobet-materiel.com

Gérald VANHORENBEECK (39-71-74)
06 80 16 31 83
gerald.vanhorenbeeck@bobet-materiel.com

Philippe BALEYDIER (05-26-42)
06 73 69 40 62
philippe.baleydier@bobet-materiel.com

Romain PARPETTE (01-38-73)
06 80 16 31 89
romain.parpette@bobet-materiel.com


Stéphane BOURDIN (03-43-63)
06 80 16 31 93
stephane.bourdin@bobet-materiel.com

AGENCE QUIEVRECHAIN

Romain DELVINQUIÈRE
(59-Belgique) Responsable régional
+33 6 80 16 31 97
romain.delvinquiere@bobet-materiel.com

Grégory VASSEUR (02-08-80)
07 57 09 90 63
gregory.vasseur@bobet-materiel.com

Sébastien POHIER (62)
06 80 16 31 91
sebastien.pohier@bobet-materiel.com




RÉSEAU COMMERCIAL


Agence VITROLLES

Brice MARMÉ (13)
Responsable régional
06 80 16 31 90
brice.marme@bobet-materiel.com

Sébastien SAROUL (07-20-30-48-84- Corse)
06 80 16 31 92
sebastien.saroul@bobet-materiel.com

Mehdi DEKKAL (06-04-83)
07 44 04 02 81
mehdi.dekkal@bobet-materiel.com





AGENCE DU HAILLAN

Fabien MONNET (33)
06 74 35 29 20
fabien.monnet@bobet-materiel.com

Christian AUBERT-LASSARADE (17-24)
07 57 02 80 00
christian.aubert-lassarade@bobet-materiel.com

Patrice LARTIGAU (40-64)
06 80 16 31 98
patrice.lartigau@bobet-materiel.com

AGENCE MONTAUBAN


Pierre MURAT (12-15-46) - Responsable régional
06 80 64 38 38
pierre.murat@bobet-materiel.com

Christophe BERTRAND (16-19-87)
07 57 45 49 16
christophe.bertrand@bobet-materiel.com

Gilles MALICHECQ (32-47-82)
07 88 97 27 72
gilles.malichecq@bobet-materiel.com

David AUDEMAR (31-65-81)
06 73 89 51 24
david.audemar@bobet-materiel.com

Kévin BILLOT (09-11-34-66)
06 75 27 01 69
kevin.billot@bobet-materiel.com



SOMMAIRE

1 Protection individuelle

a. Protection des mains	p.18	e. Protection du corps	p.77
b. Protection inox	p.36	f. Vêtements usage court	p.85
c. Protection des pieds	p.48	g. Vêtements de protection	p.89
d. Protection de la tête	p.67	h. Sécurité	p.104

2 Hygiène & Brosserie

a. Brosserie	p.108	d. Matériel d'entretien	p.152
b. Poubelles et conteneurs	p.140	e. Produits d'entretien	p.157
c. Essuyage	p.145	f. Équipement d'hygiène	p.170

3 Coutellerie

a. Couteaux GIESSER	p.178	d. Couteaux par métiers	p.193
b. Couteaux VICTORINOX	p.184	e. Ciseaux et cutters	p.208
c. Autres couteaux	p.191	f. Affûtage	p.213

4 Mobilier & Matériel inox

a. Mobilier & matériel d'hygiène p.224
b. Matériel de production p.248
c. Rangements inox p.261
d. Matériel de manutention p.268
e. Eléments de structure p.279

5 Métiers de bouche & Abattoirs

a. Matériel d'abattoir p.284
b. Fournitures détectables p.290
c. Préparation p.295
d. Ustensiles de cuisine p.314
e. Ustensiles de découpe p.329
f. Mesure et dosage p.335
g. Cuisson p.342
h. Platerie et présentation p.345
i. Emballage et conditionnement p.356

6 Entretien & Maintenance

a. Accessoires de lavage p.370
b. Accessoires inox p.384
c. Visserie p.395
d. Matière inox p.401
e. Lanières Transclair p.405
f. Roues et Chapes p.407
g. Divers maintenance p.417

Protection individuelle



1

a. Protection des mains 18

b. Protection inox 36

c. Protection des pieds 48

d. Protection de la tête 67

e. Protection du corps 77

f. Vêtements usage court 85

g. Vêtements de protection 89

h. Sécurité 104

1a



Protection des mains

1	Gants usage général	20
2	Gants usage spécifique	21
3	Gants anti-coupure	22-24
4	Gants alimentaires réutilisables	25-26
5	Gants alimentaires jetables	27-28
6	Gants thermiques	29-31
7	Gants protection chimique	32-33
8	Gants anti-impact	34
9	Distributeurs de gants	35

NORMES GANTS

La Norme EN 21420 Critères généraux concernant les gants de protection.

La norme EN 420 ou EN ISO 21420 depuis juin 2020 définit et précise les critères généraux de conception, de fabrication, d'information ainsi que les méthodes de test utilisées pour la certification des gants.
Les critères d'exigences de la norme EN 420 concernent la conception globale des gants, qu'ils soient en cuir ou en fibre textile sur les critères suivants :

- L'innocuité des gants : usage de solvants, chrome IV, présence de latex.
- La sécurité
- Le confort et la dextérité
- Les méthodes de test
- La taille des gants / échelle européenne.
- Le marquage des gants

PICTOGRAMMES ET NORMES

Symbole Alimentaire

Règlement EPI 2016 / 425

Norme NF EN 420 /IN1

Risques MÉCANIQUES

EN 388

Norme EN 388 risques mécaniques

EN 1082-1

Norme EN 1082-1- Coupure et piqûre

Risques THERMIQUES (positif ou négatif)

EN 407

Norme EN 407 – Chaleur et Flamme

EN 511

Norme EN 511 - Froid

Risques CHIMIQUES

EN ISO 374-1


Norme EN ISO 374 - Chimique

Risques BIOLOGIQUES

EN ISO 475-5

Norme EN 475-5 – Micro-organismes et/ou virus

CONNAÎTRE SA TAILLE



Mesurez la l. de votre main suivant ces repères, la taille en cm désigne la taille du gant

cm	Taille
6	T.06
7	T.07
8	T.08
9	T.09
10	T.10
11	T.11
12	T.12

JAUGES

La jauge correspond au nombre d'aiguilles par pouce (2,54 cm) sur une machine à tricoter.

Plus la jauge est élevée, plus le tricot est fin et précis. À l'inverse, une jauge faible donne un gant plus épais mais un meilleur niveau de protection.

Les jauges pour les gants de protection sont : 7, 10, 13, 14, 15 et 18.

Toutefois, la jauge ne suffit pas à déterminer la qualité ou la résistance d'un gant : la matière, la qualité des fibres, le nombre de fils ou encore l'enduction jouent également un rôle essentiel.

Gants usage général

Des gants polyvalents pour protéger les mains des frottements, éclats et petites coupures.

- Manipulation d'outil
- Mécanique légère
- Logistique / manutention
- Confort & protection



Gant HYCRON® 27602



4121B

Enduction nitrile sur support jersey, complètement enduit, poignet tricot.
Longueur 260 mm.

Code	Taille
780	T10

Gant cuir fleur



3122X

Tout fleur de bovin, coupe américaine, élastique de serrage sur le dos.
Epaisseur 1,1 à 1,3 mm

Code	Taille
5823	T8
669	T9
670	T10

Gant picots bleus



224XX

Tricoté polyamide, picots PVC bleus sur la paume de la main. Excellent confort, grip et dextérité.

Code	Taille
20976	T6
20977	T7
20978	T8
20979	T9
20980	T10
24212	T11/12

Gant HYFLEX® 48101



4131A

Enduction polyuréthane sur support tricoté, dos non enduit.
Longueur 220-270 mm.

Code	Taille
15177	T7
15102	T8
12997	T9
12998	T10
12999	T11

Gant nylon enduit PU blanc



3131X

Nylon, paume enduite de polyuréthane.

Code	Taille
21136	T6
17737	T7
17738	T8
17739	T9
17740	T10
17741	T11

Gant NITRIFOOD®



3121X

Tricoté sans couture, 100% polyamide texturé. Enduction nitrile mousse bleue sur paume et extrémités des doigts. Poignet élastique.

Code	Taille
21707	T7
21708	T8
21709	T9
21710	T10

Gant HYFLEX® 11840



4131A X1XXXX

Tricoté et enduit en mousse nitrile sur la paume, support en nylon avec poignet tricoté.
Longueur 220-255 mm.

Code	Taille
23707	T7
23708	T8
23709	T9
23710	T10

Gant HyFlex® 11814



4121A

Paume enduite sur mousse nitrile, support en nylon spandex avec poignet tricoté.
Longueur 180-252 mm.

Code	Taille
27987	T7
27988	T8
27989	T9
27990	T10
27991	T11

Gants usage spécifique

Sous-gant



100% coton tricoté 2 fils



100% coton tricoté 3 fils



100% coton tricoté 3 fils
Grande manchette liseré rouge



100% coton tricoté 5 fils



100% polyamide


Taille	①	②	③	④	⑤
T.7		718			15081
T.7-8	12611				
T.8		719			15106
T.9		720	6921	12466	8655
T.9-10	11926				
T.10					

Idéal avec les gants INOX



Gant anti-coupure

EN 388 Risques MÉCANIQUES



EN 1082 -2

Norme EN 1082-2- Coupure par piqûre

Le score est exprimé en classes **de A à F** et représente le nombre de Newtons exercés sur la lame pour couper l'échantillon

Gant anti-coupure Blue Rhino® 73-9110

TILSATEC



Tricoté, sans couture avec grande manchette 9 cm.
Vendu à la main

Code	Taille	Couleur
17416	T6	JAUNE
17417	T7	BLEU
17418	T8	VERT
17419	T9	ROUGE
17420	T10	NOIR
17421	T11	MARRON

4X4XF X1XXXX

Gant anti-coupure Blue Rhino Flex® 72-6110

TILSATEC



Tricoté, sans couture avec grande manchette 10 cm.
Vendu à la main

Code	Taille	Couleur
24706	T6	JAUNE
24707	T7	BLEU
24708	T8	VERT
24709	T9	ROUGE
24710	T10	NOIR
24711	T11	MARRON

2X41F X1XXXX

Gants anti-coupure

Gant anti-coupure HyFlex® 72400

Ansell



Tricoté, sans latex.
Vendu à la main

Code	Taille	Couleur
21826	T6	VIOLET
21827	T7	ROUGE
21828	T8	JAUNE
21829	T9	MARRON
21830	T10	NOIR
21835	T11	BLEU

3X4XF — NIVEAU F — 10 JAUGE

Gant anti-coupure HyFlex® 74500

Ansell



Tricoté
Vendu à la main

Code	Taille	Couleur
23336	T6	VIOLET
23337	T7	ROUGE
23338	T8	JAUNE
23339	T9	MARRON
23340	T10	NOIR
23341	T11	BLEU

4X4XF — NIVEAU F — 10 JAUGE

Gant anti-coupure Powerfood®

LEBON



Tricoté, sans couture et avec grande manchette 10 cm.
Vendu à la main

Code	Taille	Couleur
20655	T5	ROUGE
20656	T6	VERT
20657	T7	JAUNE
20658	T8	BLEU
20659	T9	BLANC
20660	T10	ORANGE
20661	T11	MARRON

3X4XF — NIVEAU F — 10 JAUGE

Gant anti-coupure Masterfood®

LEBON



Tricoté sans couture.
Poignet élastique de 10 cm.
Vendu à la main

Code	Taille	Couleur
21966	T6	VERT
21967	T7	JAUNE
21968	T8	BLEU
21969	T9	BLANC
21970	T10	ORANGE
21971	T11	MARRON

3X4XF — NIVEAU F — 13 JAUGE

Manchette anti-coupure Sleevefood®

LEBON

Manchette anti-coupure tricotée.
Longueur 39 cm.
Pour être utilisée avec le gant Blue-Rhino®.



3X4XF — 13 JAUGE — NIVEAU F

Code 23848

Gant anti-coupure TEGERA® 918

ejendals



Tricoté, intérieur du gant en acrylique brossé pour une protection contre le froid.
Vendu à la main

Code	Taille	Couleur
27105	T5	Rose
27106	T6	Blanc
27107	T7	Jaune
27108	T8	Rouge
27109	T9	Vert
27110	T10	Bleu
27111	T11	Gris
27112	T12	Noir


4X4XF — NIVEAU F — 10 JAUGE

Gants anti-coupure

Gant HyFlex® 11423



Tricoté sans couture, en fibres synthétiques haute visibilité. Enduction polyuréthane à base aqueuse et nitrile (paume et doigts). Poignet tricot résistant à la chaleur jusqu'à 100°C.
Longueur 235 à 265 mm.




Code	Taille
21107	T7
21108	T8
21109	T9
21110	T10
21115	T11

Gant HyFlex® 11561



Enduction nitrile sur paume.
Longueur 230 à 275 mm.



Code	Taille
23887	T7
23888	T8
23889	T9
23890	T10
23891	T11

Gant KAI®



Jauge ultra fine
Renforcé entre le pouce et l'index.
Doublure HPPE et revêtement en W-lite nitrile.



Code	Taille
26127	T7
26128	T8
26129	T9
26130	T10

Gant TILSATEC® 50-6121



Paume enduite de mousse nitrile finition sablée, avec renfort pouce-index.
Poignet tricot.
Longueur de 230 à 270 mm.



Code	Taille
23857	T7
23858	T8
23712	T9
23713	T10
23791	T11

Gant HyFlex® 11724



Gant paume enduite polyuréthane, support sans couture.
Longueur 215-261 mm.



Code	Taille
21917	T7
21918	T8
21919	T9
21920	T10
21921	T11

Gamme anti-coupure Revillet

Gant anti-coupure ARDE CUT



2X4XF

Gant textile anti-coupure.
44 Newton.
Protection du poignet par bord-côtes anti-coupure
Hydrophobe et ambidextre.
Vendu à la main

Code	Taille
27805	T5
27806	T6
27807	T7
27808	T8
27809	T9
27810	T10
27811	T11

Gant anti-coupure LE COMPLET®



2X4XF

Gant textile anti-coupure.
56,70 Newton.
Protection du poignet par bord-côtes anti-coupure
Hydrophobe et ambidextre.
Vendu à la main

Code	Taille
27815	T5
27816	T6
27817	T7
27818	T8
27819	T9
27820	T10
27821	T11
27822	T12

Gant anti-coupure ARDE CUT+



3X4XF

Gant textile anti-coupure.
70,50 Newton.
Protection du poignet par bord-côtes anti-coupure
Hydrophobe et ambidextre.
Vendu à la main

Code	Taille
27825	T5
27826	T6
27827	T7
27828	T8
27829	T9
27830	T10
27831	T11

Tablier anti-coupure L'INTEGRALE®



4X4XF

Tablier étanche et anti-coupure 40,70 Newton hydrophobe et oléophobe permanent
Renforts haute performance au niveau des 4 œillets de passage des sangles
Montage : attaches croisées automatiques (en X)
Lavable

Code	Taille	Poids en g.
27850	75x70	450
27851	75x85	550
27852	75x100	650
27853	75x115	750

Gants alimentaires réutilisables

Gant latex AlphaTec® 87195



En latex, finition suédée, adhérisé écailles.
Extra fin, épaisseur 0,35mm
Longueur: 305 mm

Code	Taille
11978	T7
11979	T8
11980	T9
15480	T10

1010X VIRUS Type B - KLT

Gant VITAL® 180



Etanche en latex naturel mixé nitrile. Intérieur coton. Finition chlorinée, relief antidérapant.
Epaisseur 0,40 mm
Longueur 300 mm.

Code	Taille
20378	T8
20379	T9

1110X Type B - KPT

Gant latex AlphaTec® 87315



En latex, intérieur floqué, finition adhérisée écailles. Longueur 305 mm, épaisseur 0,40 mm

Code	Taille
10582	T7
10583	T8
10584	T9
10585	T10

1010A VIRUS Type B - KLP

Gant latex AlphaTec® 88356



En latex. Non supporté, finition adhérisée écailles.
Longueur 305 mm
Epaisseur 0,43 mm

Code	Taille
26687	T7
26688	T8
26689	T9
26690	T10

X010X VIRUS TYPE B KPT

Gant nitrile AlphaTec® 37310



En nitrile, finition adhérisée losanges.
Longueur : 310 mm
Epaisseur : 0,20 mm.

Code	Taille
T7	23417
T8	23418
T9	23419
T10	23420

2001X VIRUS JKT (type B)

Gant nitrile ULTRANITRIL® 495



Revêtement intérieur flocké.
Très bonne résistance aux huiles et graisses animales et végétales.
Longueur 320mm
Epaisseur 0,41 mm

Code	Taille
T6	17765
T7	17766
T8	17767
T9	17768
T10	17769

3101X TYPE A-AJKOPT

Gant nitrile AlphaTec® 37501



Excellente résistance à un grand nombre de solvants et de produits chimiques à base d'huile.
Très bonne résistance à l'abrasion.
Longueur 330 mm, épaisseur 0,42 mm.

Code	Taille
T7	20817
T8	20818
T9	20819
T10	20820
T11	20821

4101X Type A JKMOPT

Gants alimentaires réutilisables

Gant latex AlphaTec® 87029

Ansell



En latex sur support polyamide, doublure sans couture. Surface rugueuse pour une excellente préhension. Longueur 300 mm, épaisseur 1,25 mm

Code	Taille
15381	T7
15382	T8
15383	T9
15384	T10
15551	T11



2141A AKLMPT (type A) X2XXXX

Gant latex JERSETTE® 301

MAPA PROFESSIONAL



En latex naturel étanche.
Intérieur tricot coton, extérieur antidérapant.
Bonne résistance à la déchirure
Longueur 310 à 330mm
Epaisseur 1,15 mm

Code	Taille
11497	T6
11498	T7
11499	T8
11500	T9
11501	T10



2131X B-KPT X1XXXX


Gant latex HARPON® 326

MAPA PROFESSIONAL



En latex naturel. Intérieur support textile. Haute résistance à l'abrasion. Excellente préhension dans la manipulation de produits frais et glissants.
Longueur 320 mm.
Epaisseur 1,35 mm

Code	Taille
24155	T6
23147	T7
23148	T8
23149	T9
23150	T10



3141X B-KPT X2XXXX

Gant latex AlphaTec® 62401

Ansell



En caoutchouc naturel sur support jersey, 100% coton.
Finition ridée pour une meilleure préhension.
Revêtement étanche double trempage. Excellente isolation thermique.
Epaisseur 1,35 mm

Code	Taille
17113	T7
17114	T8
17115	T9
17116	T10
17117	T11



3131B Type A (AKLMPT) 11 X2XXXX

Gant latex HARPON®

MAPA PROFESSIONAL



Etanche en latex naturel.
Intérieur tricot coton.
Longueur 320 mm
Epaisseur 1,35 mm

Code	Taille
5704	T6
5705	T7
5706	T8
5707	T9
24960	T10



3141X B-KPT X2XXXX

Gant NITTY GRITTY®

SHOWA



Entièrement enduit de caoutchouc naturel et rugueux.
Liner en coton et finition ridée.
Longueur 355 mm.

Code	Taille
15857	T10



2142X

Gant latex orange



Support coton, tout enduit latex, adhérisé lourd.
Longueur 290 mm
Epaisseur 1,8 mm

Code	Taille
12690	T7
12691	T8
12045	T9
12538	T10



3131X Type B -AKLPT X2XXXX

Gant latex AlphaTec® 62201

Ansell



En latex sur support textile sans couture. Finition lisse.
Longueur 300 mm, épaisseur 2,4mm

Code	Taille
15572	T7
15573	T8
15574	T9
15575	T10
15576	T11



3131A TypeA-AKLMPT X1XXXX

Gants alimentaires jetables

Gant vinyle non poudré



VIRUS Type C K 75

En vinyle naturel non poudré.
Longueur 240 mm, épaisseur 0,08 mm

Code	Taille
15152	T7
15153	T8
15154	T9
15155	T10

Gant latex MICROFLEX® 63864



VIRUS Type B - KLT 493

En latex naturel, non poudré. Finition adhérisée aux extrémités des doigts.
Longueur : 245 mm, épaisseur 0,16 mm.

Code	Taille
21187	T6,5-7
21188	T7,5-8
21189	T8,5-9
21190	T9,5-10

Gant nitrile EPIFOOD®

1 KPT





En nitrile, non poudré, coloris bleu.
Haut niveau de confort et dextérité.
Longueur: 240 mm, épaisseur : 0,06 mm.

Code	Taille
15011	T6/7-S
15012	T7/8-M
15013	T8/9-L
15014	T9/10-XL

Gant nitrile MICROFLEX® 92134



G1 VIRUS TYPE B JKT 493

En nitrile, non poudré. Sensibilité tactile et durabilité pour une protection complète.
Longueur: 240 mm, épaisseur 0,07 mm.

Code	Taille
24007	T6,5-7
24008	T7,5-8
24009	T8,5-9
24010	T9,5-10
24011	T11

Gant nitrile VERSATOUCH® 92465

Gant à usage unique, nitrile non poudré.
Epaisseur 0,11 mm pour la paume et 0,15 mm pour les doigts.
Longueur 240 mm.



VIRUS Type B - JKT 493

Code	Taille
17801	T6,5-7
17802	T7,5-8
17803	T8,5-9
17804	T9,5-10

Gants Coverfeel® 1140 et Coverfeel® 1144





Gant à usage unique, nitrile, non poudré. Sans accélérateur et sans utilisation de chlore pour limiter les risques allergiques.
Longueur : 240 mm.

<u>Coverfeel® 1140</u>
Epaisseur 0,07 mm pour la paume et 0,08 mm pour les doigts.

<u>Coverfeel® 1144</u>
Epaisseur 0,10 mm pour la paume et 0,08 mm pour les doigts.

VIRUS Type B - JKT 0075

Coverfeel® 1140	Taille
24926	T6/XS
24927	T7/S
24928	T8/M
24930	T9/L
24931	T11/XL

Coverfeel® 1144	Taille
24977	T6/XS
24978	T7/S
24979	T8/M
24980	T9/L
24981	T11/XL

Gants alimentaires jetables

Gant nitrile TOUCHNTUFF® 92670



VIRUS Type B (JKPT) CE 493

Gant à usage unique, nitrile non poudré. Longueur 240 mm, épaisseur 0,11 mm pour la paume et 0,13 mm pour les doigts.

Code	Taille
15901	T6-7
15902	T7-8
15903	T8-9
15904	T9-10

Gant nitrile TOUCHNTUFF ® 92665



VIRUS Type B - JKPT CE 493

Gant à usage unique, nitrile non poudré.
Longueur 300 mm, épaisseur 0,11 mm pour la paume et 0,12 mm pour les doigts.

Code	Taille
24467	T6,5-7
24468	T7,5-8
24469	T8,5-9
24470	T9,5-10

Gant nitrile TOUCHNTUFF® 92600



VIRUS Type B - JKPT CE 493

Gant à usage unique, nitrile, non poudré, surface de préhension lisse.
Longueur 240 mm, épaisseur 0.12 mm pour la paume et 0,14 mm pour les doigts.

Code	Taille
20527	T6,5-7
20528	T7,5-8
20529	T8,5-9
20530	T9,5-10

Gant nitrile MICROFLEX® 93732



VIRUS Type B - KPT CE 493

Gant à usage unique, nitrile, non poudré, ambidextre.
Longueur : 245 mm, épaisseur 0,07 mm pour la paume et 0,11 mm pour les doigts.

Code	Taille
24277	T7
24278	T8
24279	T9
24280	T10

Gant nitrile MICROFLEX® 93283



VIRUS Type B - JKPT CE 493

Gant à usage unique nitrile non poudré finition diamants en relief.
Epaisseur 0,20 mm pour la paume et 0,24 mm pour les doigts. Longueur : 300 mm.

Code	Taille
24217	T6,5-7
24218	T7,5-8
24219	T8,5-9
24220	T9,5-10
24221	T11
24222	T12

Gant nitrile GRIPPAZ® 306



VIRUS Type B - JKTP CE 2777

Gant à usage unique, nitrile, non poudré. Epaisseur : 0.15 mm.
Longueur: 300 mm.
Grip texturé en écailles de poisson, manchette perlée, antistatique.

Code	Taille
27007	T7
27008	T8
27009	T9
27010	T10
27011	T11
27012	T12

Gant nitrile MICROFLEX® 93852



VIRUS Type B - JKT CE 493

En nitrile, non poudré, ambidextre.
Longueur : 245 mm, épaisseur 0,12 mm pour la paume et 0,15 mm pour les doigts.

Code	Taille
26016	T5,5-6
26017	T6,5-7
26018	T7,5-8
26019	T8,5-9
26020	T9,5-10

Gant nitrile MICROFLEX® 93256



CE 493

En nitrile, non poudré finition diamants en relief, ambidextre.
Longueur : 240mm, épaisseur 0,13 mm pour la paume et 0,16 mm pour les doigts.

Code	Taille
24687	T6,5-7
24688	T7,5-8
24689	T8,5-9
24690	T9,5-10
24692	T10,5-11

Gants thermiques

Risques THERMIQUES (positif ou négatif)

EN 511



4 4 1

- Imperméabilité à l'eau (0 à 1)
- Froid de contact (0 à 4)
- Froid convectif (0 à 4)

EN 407



4 4 4 4 4 4


- Comportement au feu (0 à 4)
- Chaleur de contact (0 à 4)
- Chaleur convective (0 à 4)
- Grosses projections de métal en fusion (0 à 4)
- Petites projections de métal en fusion (0 à 4)
- Chaleur radiante (0 à 4)

Gant ActivArmr® 78110

Ansell



Tricoté pour applications à basses températures. Peut être porté seul ou comme sous-gant.
Longueur 224-254 mm.
Contact alimentaire pour les produits secs uniquement.




Code	Taille
8669	T7
8670	T9

Gant congélation THRYM®

DELTAPLUS



Double enduction latex – étanche. Très bonne résistance au froid et à l'humidité (jusqu'à -30° C).



Code	Taille
24029	T9
24030	T10
24031	T11

Gant TEMP TEC ®332

MAPA PROFESSIONAL



Etanche en néoprène, revêtement intérieur tricot.
Longueur: 360mm.

Code 21081



Gant nitrile AlphaTec® 58201

Ansell Ansell Earth



Etanche en nitrile et acrylique, polaire intérieur.
Longueur : 330 mm.
De -40° à 250°C.




Code	Taille
24308	T8
24309	T9
24310	T10

Gant thermique ActivArmr® 78101

Ansell



Tricoté. Longueur 224-254 mm. Protection froid / chaleur. Peut être porté seul ou comme sous-gant.



Code	Taille
10731	T7
10502	T9

Gant OLAF®

U-Power Don't worry... be happy!



Gant de travail anti-froid avec doublure isolante, enduction paume HPT déperlante.



Code	Taille
26107	T7
26108	T8
26109	T9
26110	T10
26111	T11

Gant MAXIDRY ZERO®

OTG



Tricot enduit et étanche, conçu pour supporter des températures allant jusqu'à -30°C.




Code	Taille
21711	T7
21712	T8
21713	T9
21714	T10
21715	T11

Gant congélation ActivArmr® 80400

Ansell



Tricoté enduit côté paume, poignet tricot. Longueur: 250-280 mm. Excellente isolation thermique jusqu'à -30°C.



Code	Taille
15170	T7
15171	T8
15172	T9
15173	T10

Gants thermiques

Gant thermique EPIFOOD® avec picots



Tricoté avec picots PVC. 100% viscose.
Poignets élastiqués.

Code	Taille
24117	T7
24118	T8
24119	T9
24120	T10

111XX X1X

Gant thermique avec picots



Tricoté, picots PVC sur une face.
Poignets élastiqués.
Taille unique

Code 17960

Sous-gant thermique



Tricoté, poignet élastiqué.
Taille unique.

Code 20981

Gant Polaire



Polaire en 200g/m², isolant Thinsulate, doublure coton molletonné, poignet élastiqué.
Taille unique.

Code 15749

0322XX

Gant thermique EPIFOOD®



Tricoté 100% viscose.
Poignets élastiqués.

Code	Taille
21206	T6
21207	T7
21208	T8
21209	T9
21210	T10
21211	T11

111XX X1X

Gant TEGERA® 4640



Textile chaud et fin, composé de laine mérinos, nylon, élasthane et Spandex. Manchette tricotée. Peut être utilisé comme sous-gants pour plus de chaleur dans les environnements froids.

Code	Taille
26607	T7
26608	T8
26609	T9
26610	T10
26611	T11

214XX X1X

Gant TEGERA® 517



Coupe-vent et imperméable, en polyester et polyuréthane. Doublure polaire. Cuir synthétique côté paumes. Bande auto-agrippante. Bout de doigts renforcés.

Code	Taille
26619	T9
26620	T10
26621	T11

1121X 111

Gant ActivArmr® 97631



Gant nylon et acrylique, paume enduite de PVC. Poignet tricot. Longueur: 250-285 mm.

Code	Taille
21927	T7
21928	T8
21929	T9
21930	T10
21931	T11

2231B 12X

Gant PVC AlphaTec® 23202



Gant supporté PVC, thermique, doublure intérieure acrylique. Jusqu'à -30°C.

Code	Taille
20298	T8
703	T10

3121B Type B - KLT 21 493

Gants thermiques

Gant congélation cuir



Gant en bovin pleine fleur hydrofuge, pouce palmé. Entièrement doublé molleton. Longueur: 285 à 300 mm selon taille.

Code	Taille
20539	T9
20540	T10

3133B 20

Gant congélation cuir fourré



Gant tout fleur de vachette supérieure, intérieur entièrement fourré
Poignet long et doublé
Longueur: 310 mm.

Code	Taille
686	T10

4133A 23X

Gant congélation FG690C®



En kevlar imperméable. Paume en fibres d'aramide renforcée, en tissu kevlar et patch en cuir sur la paume.
De -5 à -50°C.

Code	Taille
26259	T9
26260	T10

24X 3344D

Gant chaleur tricot



En fibre Nomex tricoté lourd. Doublure en coton épais. Résiste à une température de 500°C.

Code	Taille
23416	T10

1036 44XXXX

Gant thermique 15 cm



Tout en cuir croûte de vachette supérieure avec manchette 15cm. Intérieur molletonné isolant. Chaleur de contact : 100°C pendant 23 secondes environ et 250°C pendant 15 secondes

Code	Taille
7638	T10

3144X 423X4X

Gant thermique 20 cm



En cuir doublé intérieur laine, cousu de fils Kevlar
5 doigts, avec manchette 20cm.
Utilisable jusqu'à 250° C.

Code 8306

4244X 4231XX

Gant TEMP-COOK®



Etanche en nitrile avec intérieur à haut pouvoir d'isolation thermique.
Longue manchette 450 mm.
Résiste jusqu'à 250°C.

Code	Taille
17871	T9

4443D Type A -AFGJOT 111 X2XXXX 334

Moufle de protection thermique PM



En cuir, doublé intérieur tissu.
Utilisable jusqu'à 250°C.
Manchette 10 cm.

Code 6510

4244X 4321XX

Moufle de protection thermique GM



En croûte de bovin traitée anti-chaleur avec renfort paume, manchette en croûte naturelle de bovin avec protège artère, entièrement doublée d'un molleton 100% laine.
Manchette 20 cm.
Utilisable jusqu'à 250°C.

Code 6860

4144X 42314X

Risques CHIMIQUES et BIOLOGIQUES

EN ISO 374-1:2016



TYPE A Etanchéité EN 374-2
Résistance à la perméation >30 min pour au moins 6 produits de la liste EN 16523-1

TYPE B Etanchéité EN 374-2
Résistance à la perméation >30 min pour au moins 3 produits de la liste EN 16523-1

TYPE C Etanchéité EN 374-2
Résistance à la perméation >10 min pour au moins 1 produit de la liste EN 16523-1

Liste des produits EN 16523-1

A - méthanol
B - acétone
C - acétonitrile
D - dichlorométhane
E - disulfure de carbone
F - toluène
G - diéthylamine
H - tétrahydrofurane
I - acétate d'éthyle
J - n-heptane
K - soude caustique 40%
L - acide sulfurique 96%
M - acide nitrique 65%
N - acide acétique 99%
O - ammoniaque 25%
P - peroxyde d'hydrogène 30%
S - acide fluorhydrique 40%
T - formaldéhyde 37%

EN ISO 374-5



Pour les gants offrant une protection contre les bactéries et les champignons.

EN ISO 374-5



VIRUS

Pour les gants offrant une protection contre les bactéries, les champignons et les virus.



Gant PVC AlphaTec® 23200

Ansell



3121B Type B - KLT 493

Gant avec revêtement en PVC souple. Support 100% coton, sans couture.
Longueur 300 mm
Epaisseur 1.6 mm.

Code	Taille
21087	T8
15438	T9
15439	T10

Gant PVC AlphaTec® 23201

Ansell



3121B Type B - KLT 493

Gant avec revêtement en PVC souple. Support 100% coton, sans couture.
Sa manchette thermoscellée offre une résistance aux liquides et une protection contre la poussière uniquement.
Longueur 620 mm. Epaisseur 1.6 mm.

Code	Taille
21313	T7
15440	T8
15441	T9
24022	T10

Gants protection chimique

Gant Alphatec ® 37675



Gant réutilisable en nitrile, suédé, adhérisé. Longueur 330 mm. Epaisseur 0.38 mm.

Code	Taille
815	T6
816	T7
817	T8
818	T9
819	T10
820	T11

4101X VIRUSType A - JKLOPT

Gant Alphatec® 37695



Gant réutilisable en nitrile, suédé, losange inversé. Longueur 380 mm. Epaisseur 0.425 mm.

Code	Taille
15670	T8
15671	T9
15639	T10

4101A Type A - AJKLPT

Gant Alphatec® 37185



Gant réutilisable en nitrile, non suédé, adhérisé. Longueur 457 mm. Epaisseur 0.56 mm.

Code	Taille
6705	T7
6115	T8
821	T9
5958	T10
9237	T11

4102X Type A -AGJKLOPT

Gant AlphaTec® 39122



En nitrile, crispin supporté, surface rugueuse. Longueur 310 mm.

Code	Taille
20609	T9
20610	T10

4111B Type B - JKT X1XXXX

Gant AlphaTec® 29500



En néoprène, non supporté coton suédé, adhérisé losanges. Longueur 300 mm.

Code	Taille
8059	T9
8060	T10

2101A VIRUS Type A - AKLNPT

Gant AlphaTec® 09430



En néoprène, non supporté coton suédé, adhérisé losanges. Longueur 800 mm.

Code	Taille
770	T10

3121B TYPE A AKLMPT

Gant SHOWA® NSK26 65cm



Sans couture, doublure en coton et polyester, enduction totale nitrile.
Étanche
Longueur 650 mm.

Code	Taille
21988	T8
21989	T9
21990	T10
24021	T11

4111X Type B -JKL

Gant TILSATEC® 55-6177



Tout enduit nitrile, haute protection chimique et anti-coupure de niveau F. Enduction micro-mousse sur la paume. Grande manchette 35 cm

Code	Taille
26158	T8
26159	T9
26160	T10

Type A - JKLMNO X1XXXX

Gants anti-impact



Gant RINGERS® R840

4131AP X1XXXX

Gant enduit de caoutchouc naturel et rugueux.
Matériau liner en coton coupé cousu et finition ridée.
Gant avec manchette. Longueur 230-275 mm

- \+ Caoutchouc TPR: Protection contre les chocs à profil bas
- \+ ERGOFORM™ Réduction des contraintes + ergonomie
- \+ Résistance à l'abrasion FORTIX™



Gant RINGERS® R065

4X43EP X1XXXX

Gant enduit de caoutchouc naturel et rugueux.
Matériau liner en coton coupé cousu et finition ridée.
Gant avec manchette.

- \+ Gaine en tricot respirant : résistance aux coupures, dextérité et confort
- \+ Matériau TPR : Protection contre les chocs



Gant RINGERS® R068

4X44FP X1XXXX

Gant enduit de caoutchouc naturel et rugueux.
Matériau liner en coton coupé cousu et finition ridée.
Gant avec manchette.
Conception TPR pour préserver les mains des chocs, coupures et liquides

- \+ Revêtement nitrile entièrement trempé : résistance aux liquides et protection des mains

Taille	RINGERS® R840	RINGERS® R065	RINGERS® R068
T.8	24648	26658	26698
T.9	24649	26659	26699
T.10	24650	26660	26700
T.11	24651	26661	26701
T.12	24652	26662	26702

Distributeurs de gants

Distributeur gants jetables



Distributeur pour boîte de gants jetables, en plastique ABS blanc
Dimensions hors tout : 270 x 140 x 90 mm
Livré avec vis et chevilles pour une fixation au mur

Code 4316

Distributeur inox pour boîte de gants

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978



Support en acier inoxydable 304L.
Dimensions intérieures : 241 x 125 x H. 70 mm.
Compatible avec nos boîtes de gants à usage unique (nitrile et latex) (voir liste exacte des boîtes compatibles sur notre fiche technique).
Kit magnétique D.31 en option (code 23223)

Code 21469

1b

Protection inox







1	Gants inox	38-42
2	Tabliers et Tuniques inox	43-46
3	Accessoires	47

MANULATEX FRANCE
Bien plus que la sécurité

Forte de quatre décennies d'expérience, **MANULATEX** (filiale du GROUPE BOBET) maîtrise des techniques uniques de montage de la maille pour fabriquer des équipements de protection individuelle, hautement performants.
Cette expertise et notre exigence constante nous placent aujourd'hui parmi les leaders mondiaux des EPI en cotte de mailles.



CONNAITRE SA TAILLE



Mesurez la circonférence de votre main comme sur l'image, puis reportez-vous au guide des tailles

150-160mm	170-180mm	190-210mm	220-230mm	240-260mm	270-290mm
.0	.1	.2	.3	.4	.5
XXS 5 – 5,5	XS 6 – 6,5	S 7 – 7,5	M 8 – 8,5	L 9 – 9,5	XL 10

LES CATÉGORIES D'EPI

Le règlement (UE) EPI 2016/425 relatif aux Equipements de protection individuelle (EPI) prévoit 3 catégories d'EPI.

CATEGORIE I

RISQUES MINEURS : protection simple. Auto-certification CE.

CATEGORIE II

RISQUES IMPORTANTS : Certification CE par un organisme certifié CE.

CATEGORIE III

RISQUES MORTELS : Certification CE par un organisme certifié CE ainsi qu'un audit de la production du fabricant.

NF EN 1082-1 + ISO 13999-1 + NF EN 14328

L'objectif de ces normes est de garantir que le gant offre une protection adaptée contre :

- les coupures profondes
- les entailles accidentelles
- les gestes de découpe répétés avec lame manuelle

Elle définit des exigences de conception, de résistance et de marquage, pour sécuriser les opérateurs lors de la manipulation de couteaux.



NF EN ISO 13998

NIVEAU 1 résistance à la coupure

EPI adaptés aux opérations de **parage**.



NIVEAU 2 résistance à la pénétration

EPI adaptés aux opérations de **désossage**.



Gants GCM

MANULATEX FRANCE Bien plus que la sécurité

Fermeture à pression + sangles amovibles : Sangles en polyuréthane et pression inox, toutes deux compatibles contact alimentaire.

EPI **de catégorie II**

Ajustement ergonomique : La sangle permet un serrage personnalisé. Le positionnement des raidisseurs inox facilite le mouvement pour un meilleur confort.

Éléments remplaçables : Sangles 100 % polyuréthane et boucle inox, amovibles et facilement remplaçables.



Gants réversibles : il suffit de retourner le gant sur l'endroit ou sur l'envers pour convenir aux gauchers comme aux droitiers.

GCM 0




GCM 2



GCM 6





Fermeture par bouton pression



Sangles amovibles

GCM0	Réversible
T5 / XXS	26400
T6 / XS	26401
T7 / S	26402
T8 / M	26403
T9 / L	26404
T10/ XL	26405

GCM2	Réversible
T5 / XXS	26410
T6 / XS	26411
T7 / S	26412
T8 / M	26413
T9 / L	26414
T10/ XL	26415

GCM6	Gauche	Droite
T5 / XXS	26460	
T6 / XS	26461	
T7 / S	26462	26482
T8 / M	26463	26483
T9 / L	26464	26484
T10 / XL	26465	26485

Gants WILCO


MANULATEX FRANCE Bien plus que la sécurité

Serrage par ressort inox : Ressort protégé dans un ourlet en maille pour un maintien optimal, plus ferme et plus durable.

100% Inox, Ergonomique et confortable : Sa conception en cotte de mailles ainsi que le positionnement des raidisseurs facilitent les mouvements et réduisent la fatigue de l'opérateur.

Gant réversible : En retournant le gant sur l'envers, il s'adapte aussi bien aux gauchers qu'aux droitiers. Existe en différentes longueurs pour s'adapter à toutes les situations en toute sécurité.

EPI de catégorie II



WILCO 0



sans manchette

	WILCO 0	WILCO 7,5	WILCO 2
T5 / XXS	26420	26470	26431
T6 / XS	26421	26471	26432
T7 / S	26422	26472	26433
T8 / M	26423	26474	26434
T9 / L	26424	26475	26435
T10/ XL	26425	26476	26436

GANT WILCO 7,5



ourlet en maille inox



manchette courte

WILCO 2



manchette longue

Gants inox

MANULATEX FRANCE Bien plus que la sécurité

WILCO 7



WILCO 7	Réversible
T5 / XXS	26490
T6 / XS	26491
T7 / S	26492
T8 / M	26493
T9 / L	26494
T10/ XL	26495



WILCO 6



WILCO 6	Gauche	Droite
T5 / XXS	26450	
T6 / XS	26451	26440
T7 / S	26452	26441
T8 / M	26453	26442
T9 / L	26454	26443
T10 / XL	26455	26444

Le fixe-gant est un système exclusif, qui permet au gant en cotte de mailles d'épouser la forme de la main et facilite la préhension.






Fixe-gant taille M

standard	21112
DETECTABLE	21114

La bretelle s'adapte à toutes les tailles de gants avec manchette épaule (GCM6, WILCO6 et WILCOFLEX6). Réglable de 570 à 800 mm



Bretelle pour gant épaule

standard	21359

Protection inox

GANT WILCOFLEX

MANULATEX FRANCE Bien plus que la sécurité

Excellente tenue et grande dextérité grâce à la cotte de mailles ergonomique.

Ressorts intégrés : ajustement automatique du gant, sans ajout de fixe-gant plastique.

Ergonomie et confort: sa conception innovante 100% inox s'adapte à toutes les morphologies et ossatures de mains et poignets.

Protection efficace contre les coupures, coups de couteau et outils tranchants.

EPI **de catégorie II.**

FABRIQUÉ EN FRANCE

WILCOFLEX 0

WILCOFLEX 2

Ressorts intégrés pour un ajustement parfait





Autres tailles et couleurs disponibles sur demande auprès de votre commercial

WILCOFLEX 0	Gauche	Droite
T5 / XXS	26820	26810
T6 / XS	26821	26811
T7 / S	26822	26812
T8 / M	26823	26813
T9 / L	26824	26814
T10 / XL	26825	26815



WILCOFLEX 2	Gauche	Droite
T5 / XXS	26840	26830
T6 / XS	26841	26831
T7 / S	26842	26832
T8 / M	26843	26833
T9 / L	26844	26834
T10 / XL	26845	

Gants inox

WILCOFLEX 7



Manchette STOPLAME

WILCOFLEX 6


Manchette maille jusqu'à l'épaule



MANULATEX FRANCE Bien plus que la sécurité







Plus besoin de fixe-gant
Ressorts intégrés pour un ajustement parfait



WILCOFLEX 7	Gauche
T5 / XXS	26870
T6 / XS	26871
T7 / S	26872
T8 / M	26873
T9 / L	26874
T10 / XL	26875

Existe en main droite

WILCOFLEX 6	Gauche	Droite
T5 / XXS	26860	26850
T6 / XS	26861	26851
T7 / S	26862	26852
T8 / M	26863	26853
T9 / L	26864	26854
T10 / XL	26865	26855

Tablier et tunique de pareur PARINOX

La maille 100% inox de la gamme PARINOX et sa conception vous offrent confort, flexibilité et résistance pour travailler en toute sécurité.

Inox approuvé pour le contact alimentaire.

L'usage des tabliers et tuniques PARINOX protège contre les coupures liées à l'emploi d'un couteau ou d'un outil tranchant, notamment pour **le parage ou la petite découpe** de la viande, du poisson, du gibier et de la volaille. C'est un équipement de protection indispensable au travail en boucherie et en poissonnerie.

Protection niveau I
EPI **de catégorie III**



Equipé de 2x3 pressions permettant de fixer les gants cotte de maille manchette épaule.

Un sur-tablier ou une housse additionnelle peut être intégré pour offrir une hygiène irréprochable et garantir un entretien ultra-facile.



4 points de fixation pour s'adapter à toutes les morphologies





Tablier livré avec le harnais VITOFIX

Tunique livrée avec la sangle dos VITOFIX





PARINOX	44 X 70 cm	44 X 77 cm	55 X 78 cm	55 X 85 cm	55 X 100 cm
Tablier	11263	11264	11265	11266	
Tunique				20972	20973

Tunique de désosseur LIGHTOVER

MANULATEX FRANCE Bien plus que la sécurité



Livré avec la sangle dos

très léger

Protection niveau 2
EPI **de catégorie III**



Confort et légèreté



Equipé de 2x3 pressions permettant de fixer les gants cotte de maille manchette épaule.

LIGHTOVER	
55 x 95 cm	17730
55 X 110 cm	17731

Un sur-tablier peut être intégré pour offrir une hygiène irréprochable et garantir un entretien ultra-facile.



Tunique de désosseur LIGHTOVER avec manches

Livré avec la sangle dos





Serrage poignet par ressort inox dans l'ourlet



LIGHTOVER manches	
1 manche gauche 65 cm 55x 110 cm	26417
2 manches 65cm 55 X 110 cm	26419

Tablier de désosseur à plaquettes FLEXINOX

MANULATEX FRANCE Bien plus que la sécurité

Les plaquettes 100% inox de nos tabliers vous offriront une résistance exceptionnelle pour travailler en toute sécurité.

FLEXINOX est recommandé lors de l'utilisation d'outils coupants, notamment pour le désossage et la découpe de la viande ou du poisson. Sa protection supérieure permet de parer les coups de couteau puissants durant le désossage.

La **forme et la disposition des plaquettes** de la gamme FLEXINOX rendent la pénétration des pointes de couteaux impossible, sur ses 2 faces.

Protection niveau 2
EPI **de catégorie III**

FABRIQUÉ EN FRANCE



Haute Résistance


Equipé de 2x3 pressions permettant de fixer les gants cotte de maille manchette épaule.



Livré avec le harnais VITOFIX



Une housse additionnelle peut être intégrée pour offrir une hygiène irréprochable.



FLEXINOX	45 x 72 cm	55 x 80 cm	55 x 90 cm
Tablier	12470	12471	*Nous consulter*

Tablier de désosseur LIGHTINOX

Protection niveau 2
EPI **de catégorie III**

FABRIQUÉ EN FRANCE



Confort et légèreté

Equipé de 2x3 pressions permettant de fixer les gants cotte de maille manchette épaule.

Livré avec harnais VITOFIX



LIGHTINOX	
55 x 70 cm	26497
55 x 80 cm	26498

Tunique TPLUS

MANULATEX FRANCE Bien plus que la sécurité

La maille 100% inox de la gamme TPLUS et sa conception vous offrent confort, flexibilité et résistance pour travailler en toute sécurité.

La tunique métallique TPLUS est recommandée lors de l'utilisation d'un couteau ou d'outils coupants similaires, notamment pour le désossage et la découpe de la viande ou la découpe du poisson. C'est un équipement de protection indispensable au travail en boucherie et en poissonnerie.

Nouveau système de serrage poignet par ressort inox, ultra confortable

Protection niveau 2
EPI **de catégorie III**



Légèreté et sécurité

Equipé de 2x3 pressions permettant de fixer les gants cotte de maille manchette épaule.

Toutes les tuniques sont livrées avec les sangles VITOFIX

Un sur-tablier peut être intégré pour offrir une hygiène irréprochable et garantir un entretien ultra-facile.



Sans manches	
l. x h.	**Codes**
50 x 85	24149
56 x 100 cm	17557
56 x 115 cm	17558
64 x 115 cm	24150







Plaquette d'identification







Tunique fendue	
l. x h.	**Codes**
Manches 55 cm 50x 100 cm	21599
Manches 65 cm 56 x 115 cm	21292
Manches 65 cm 56 x 125 cm	21926
Manches 65 cm 64 x 125 cm	21294

1 ou 2 manches		
	l. x h.	**Code**
1 Manche gauche 55 cm	50 x 85 cm	2110
1 Manche gauche 65 cm	56 x 100 cm	21100
	56 x 115 cm	21101
	64 x 115 cm	21105
2 Manches 55 cm	50 x 85 cm	24158
2 Manches 65 cm	56 x 100 cm	211
	56 x 115 cm	211
	64 x 115 cm	24159

Nos housses et tabliers de propreté s'adaptent sur la plupart de nos tabliers métalliques.



Housse pour tablier

Enduction vinyle deux faces
Support polyester
Epaisseur 300 µ



MANULATEX FRANCE Bien plus que la sécurité

HOUSSE	Codes
55 x 75 cm	6229

SUR-TABLIER	Codes
75 x 115 cm	4511
75 x 115 cm	23755

Sur-tablier pour tunique

En polyuréthane
Epaisseur 300 µ

Bretelles croisées PU



Code 23671

Sangle dos VITOFIX



Code 21890

Harnais VITOFIX



Harnais VITOFIX	Codes
T. 1 <100 cm de tour de poitrine	21935
T. 2 entre 90 et 120 cm de tour de poitrine	21936
T. 3 > à 120 cm de tour de poitrine	21937


Sangles cuisses et genoux



Code 21295

Code 21296

Sangle taille



Code 21297

Les harnais, bretelles et sangles sont:
- En polyuréthane
- Amovibles
- Réglables

1c



Protection des pieds

1	Bottes	50-53
2	Chaussures	55-63
3	Sabots	63-64
4	Accessoires	64-66

NORMES CHAUSSURES

EN ISO 20345 : 2022

Chaussures de sécurité

	SB	S1	S2	S3P	S3PL	S3PS	Bottes S4	Bottes S5P	Bottes S5PL	Bottes S5PS
Chaussures de base	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Zone de talon fermée	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Antistatique	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Absorption d'énergie du talon	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pénétration & absorption d'eau (WPA)							X	X	X	X
Résistance à l'eau (WR)			X		X	X				
Résistance perforation (métal) P				X				X		
Résistance perforation (non-métal)					X	X			X	X
Semelle cramponnée				X	X	X			X	X

Exigences complémentaires

P	Semelle anti-perforation
C	Chaussure ou botte conductrice de l'électricité
A	Chaussure ou botte antistatique
AN	Protection des malléoles
I	Chaussure isolante
HI	Isolation contre la chaleur
CI	Isolation contre le froid
CR	Résistance à la coupure
FO	Résistance aux hydrocarbures
E	Absorption d'énergie
WRU	Imperméabilité à l'eau
HRO	Résistance à la chaleur par contact
SRA	Adhérence sur carreaux céramiques
SRB	Adhérence sur sol métallique
LG	Décrochement pour échelle

EN ISO 20347: 2022


Chaussures de travail

Les chaussures de travail **sans coque ne sont pas considérées comme des chaussures de sécurité**, car elles ne disposent pas d'un embout de protection.
Elles relèvent de la norme EN 20347, qui définit différents niveaux de protection, à l'image de la norme EN 20345 pour les chaussures de sécurité.
Contrairement aux chaussures de sécurité identifiées par la lettre "S", les chaussures de travail sont repérables grâce au symbole "O".

	OB	O1	O2	O3P	O3PL	O3PS	Bottes O4	Bottes O5P	Bottes O5PL	Bottes O5PS
Chaussures de base	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Zone de talon fermée	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Antistatique	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Absorption d'énergie du talon	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pénétration & absorption d'eau (WPA)							X	X	X	X
Résistance à l'eau (WR)			X		X	X				
Résistance perforation (métal) P				X				X		
Résistance perforation (non-métal)					X	X			X	X
Semelle cramponnée				X	X	X			X	X

Bottes PVC

EN ISO 20345 : 2022 - Bottes de sécurité



EN ISO 20347 : 2022 Bottes de travail

OB

Résistance aux frottements, à la déchirure et aux glissements.
+ Perméabilité à la vapeur d'eau

O4

OB
+ Arrière fermé
+ Absorption des chocs
+ Anti-statique

Bottes PVC

Botte WORK-IT S4

DUNLOP

CE

Tige : PVC blanc
Embout : Acier
Semelle : Anti-dérapante et anti-statique



Normes: EN ISO 20345:2022
S4 SR LG FO

WORK-IT S4

Pointure	Code
P.36	24736
P.37	24737
P.38	24738
P.39	24739
P.40	24740
P.41	24741
P.42	24742
P.43	24743
P.44	24744
P.45	24745
P.46	24746
P.47	24747
P.48	24748
P.49	24749
P.50	24750

Botte TRICOLOUR S4

DUNLOP

CE

Tige : PVC / caoutchouc nitrile blanc
Embout : Acier
Semelle : Anti-dérapante et anti-statique
Doublure : Antibactérienne



Normes: EN ISO 20345:2011
S4 SRA

TRICOLOUR S4

Pointure	Code
P.36	10759
P.37	10760
P.38	10761
P.39	10762
P.40	10763
P.41	10764
P.42	10765
P.43	10766
P.44	10767
P.45	10768
P.46	10769
P.47	15789

Botte HEVEA O4 et S4

DUNLOP

CE



Tige : PVC / caoutchouc nitrile blanc lisse
Technologie spéciale résistante aux graisses, sang et produits chimiques
Semelle : Anti-dérapante et anti-statique

O4

Sans embout
Normes : 20347 :2012 O4 FO SRC

S4

Embout : Acier
Normes : 20345 :2022 +A1 : 2024 S4 FO SR

HEVEA O4

Pointure	Code
P.36	852
P.37	853
P.38	854
P.39	855
P.40	856
P.41	857
P.42	858
P.43	859
P.44	1124
P.45	860
P.46	861
P.47	862
P.48	5801
P.49	5802

HEVEA S4

Pointure	Code
P.36	906
P.37	907
P.38	908
P.39	909
P.40	910
P.41	911
P.42	912
P.43	913
P.44	1125
P.45	914
P.46	915
P.47	916
P.48	905
P.49	9108

Bottes PU

Le polyuréthane (PU) offre une botte 50 % plus durable que le PVC, tout en étant plus légère et résistante au froid jusqu'à –20 °C.

Botte PUROFORT FOODPRO MULTIGRIP blanche O4 et S4



Tige : polyuréthane
Semelle : Anti-dérapante et antistatique
Doublure : Antibactérienne
O4
Sans embout
Normes : 20347 :2022+A1 : 2024 O4 CI SR FO
S4
Embout : Acier
Normes : 20345 :2022 +A1 : 2024 S4 FO SR

Résistance au froid -20°C

PUROFORT MULTIGRIP blanche O4

Pointure	Code
P.35/36	20916
P.37	20917
P.38	20918
P.39	20919
P.40	20920
P.41	20921
P.42	20922
P.43	20923
P.44	20924
P.45	20925
P.46	20926
P.47	20927
P.48	20928
P.49/50	20929

PUROFORT MULTIGRIP blanche S4

Pointure	Code
P.35/36	20936
P.37	20937
P.38	20938
P.39	20939
P.40	20940
P.41	20941
P.42	20942
P.43	20943
P.44	20944
P.45	20945
P.46	20946
P.47	20947
P.48	20948
P.49/50	20949

Botte PUROFORT FOODPRO MULTIGRIP S4



Tige : polyuréthane
Semelle : Anti-dérapante et antistatique
Doublure : Antibactérienne

Normes: 20345 :2022 +A1 : 2024 S4 CI SR FO

Résistance au froid -20°C

EXISTE EN VERTE



PUROFORT FOODPRO BLEUE S4

Pointure	Code
P.36	23156
P.37	23157
P.38	23158
P.39	23159
P.40	23160
P.41	23161
P.42	23162
P.43	23163
P.44	23164
P.45	23165
P.46	23166
P.47	23167
P.48	23168

Botte STEPLITE EASYGRIP S4



Tige : polyuréthane Néothane®
Embout : Acier
Semelle : Anti-dérapante et antistatique
Ergot de déchaussement

Résistance au froid -20°C

Normes : 20345 :2011 S4 CI SRC

Botte STEPLITE EASYGRIP S4

Pointure	Code
P.36	20836
P.37	20837
P.38	20838
P.39	20839
P.40	20840
P.41	20841
P.42	20842
P.43	20843
P.44	20844
P.45	20845
P.46	20846
P.47	20847
P.48	20848

Pointure	Code
P.36	20636
P.37	20637
P.38	20638
P.39	20639
P.40	20640
P.41	20641
P.42	20642
P.43	20643
P.44	20644
P.45	20645
P.46	20646
P.47	20647
P.48	20648

Bottes

Botte STEPLITE X blanche S4



Tige : polyuréthane Néothane®
Résistance antiglisse plus performante
Embout : Acier
Semelle : Anti-dérapante et antistatique
Ergot de déchaussement

RÉSISTANCE AU FROID -30°C

Normes : 20345 :2011 S4 CI SRC

STEPLITE X blanche S4

Pointure	Code
P.36	23386
P.37	23387
P.38	23388
P.39	23389
P.40	23390
P.41	23391
P.42	23392
P.43	23393
P.44	23394
P.45	23395
P.46	23396
P.47	23397
P.48	23398

Botte STEPLITE S CLEANGRIP S4



Tige : polyuréthane Néothane®
Résistance antiglisse plus performante
Exclusivité Knife drop protection chute objet pointu et tranchant
Embout : Composite
Semelle : Anti-dérapante et antistatique
Ergot de déchaussement

RÉSISTANCE AU FROID -30°C

LA BOTTE LA PLUS ANTI-DERAPANTE DU MARCHE

Normes : 20345 :2022 +A1 :2024

STEPLITE S CLEANGRIP S4

Pointure	Code
P.36	26736
P.37	26737
P.38	26738
P.39	26739
P.40	26740
P.41	26741
P.42	26742
P.43	26743
P.44	26744
P.45	26745
P.46	26746
P.47	26747
P.48	26748

Botte THERMO + bleue S5



Tige : polyuréthane- Isolation froid – 50°C
Embout : Acier extra large
Semelle : Anti-dérapante et antistatique; anti-perforation acier
Plots semelle larges pour meilleur grip
Ergot de déchaussement
Doublure anti-bactérienne

Normes : 20345 :2022 +A1 : 2024 S5 SR CI CR

THERMO + S5

Pointure	Code
P.37-38	23838
P.39-40	23839
P.41	23841
P.42	23842
P.43	23843
P.44-45	23844
P.46	23846
P.47	23847

Botte PUROFORT verte O4



Botte en polyuréthane
Semelle: antidérapante sans embout.
Antistatique, isolation du froid

Normes :EN ISO 20347:2012 O4 FO CI SRC

PUROFORT verte O4

Pointure	Code
P.37	8169
P.38	8172
P.39	8173
P.40	8170
P.41	8171
P.42	8174
P.43	8175
P.44	8176
P.45	8177
P.46	8178
P.47	8179
P.48	8180

Bottes

Botte PRICEMASTOR verte



Botte en PVC doublure nylon. Résistance aux acides, bases, hydrocarbures, désinfectants, fumier, produits chimiques...

PRICEMASTOR verte

Pointure	Code
P.37	15159
P.38	15160
P.39	15161
P.40	15162
P.41	15163
P.42	15164
P.43	15165
P.44	15166
P.45	15167
P.46	15168
P.47	15169

Botte WORK-IT verte S5



Botte en PVC avec embout acier. Semelle antistatique, antidérapante et résistante aux hydrocarbures.

Normes :EN ISO 20345:2022 S5 SR LG FO

WORK-IT verte S5

Pointure	Code
p.37	24937
P.38	24938
P.39	24939
P.40	24940
P.41	24941
P.42	24942
P.43	24943
P.44	24944
P.45	24945
P.46	24946

Botte PUROFORT FOODPRO MULTIGRIP S4



Tige : polyuréthane
Semelle : Anti-dérapante et antistatique
Doublure : Antibactérienne

Normes: 20345 :2022 +A1 : 2024 S4 CI SR FO

PUROFORT FOODPRO VERTE S4

Pointure	Code
P.36	-
P.37	-
P.38	27538
P.39	27539
P.40	27540
P.41	27541
P.42	27542
P.43	27543
P.44	27544
P.45	27545
P.46	27546
P.47	-
P.48	-

Botte STEPLITE EASYGRIP verte S5



Botte en NEOTANE (polyuréthane) avec embout acier, semelle anti-perforation antidérapante.
Semelles intérieures isolantes et absorbantes.
Ergot de déchaussement.
Thermo-isolant (adapté aux milieux de travail humides et froids (jusqu'à -20°).

Normes :EN ISO 20345 :2011 S5 CI SRC

STEPLITE EASYGRIP verte S5

Pointure	Code
P.36	21606
P.37	21607
P.38	21608
P.39	21609
P.40	21610
P.41	21611
P.42	21612
P.43	21613
P.44	21614
P.45	21615
P.46	21616
P.47	21617
P.48	21618

EN ISO 20345 : 2022

SB



Résistance de l'embout au choc (200 joules) et à l'écrasement (1500 daN)



Ergonomie et confort de la chaussure



Résistance, innocuité et performance des matériaux



Protection contre le glissement (sol céramique / eau savonneuse)

S1

A




Antistatisme

E



Absorption de l'énergie du talon



Resistance aux hydrocarbures

S1 P - PL - PS

NOUVEAU

P



Résistance à la perforation Plaque métal

PL

Résistance à la perforation Plaque composite pointe large 4,5mm



PS



Résistance à la perforation Plaque composite pointe fine 3mm

S2

S2

WPA



Résistance de la tige à l'eau

S3 P - PL - PS

NOUVEAU

S3

P



Résistance à la perforation Plaque métal

PL

Résistance à la perforation Plaque composite pointe large 4,5mm



PS



Résistance à la perforation Plaque composite pointe fine 3mm

Chaussures basses blanches

Chaussure blanche BALTIX basse S2



Normes :CE et EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Chaussure basse avec embout acier.
Tige : 100% cuir de buffle pleine fleur, enduit polyuréthane.
Semelle : polyuréthane mono densité.

EXISTE EN HAUTE



BALTIX

BALTIX basse S2	Pointure	Code	Pointure	Code
	P.36	17370	P.43	17377
	P.37	17371	P.44	17378
	P.38	17372	P.45	17379
	P.39	17373	P.46	17380
	P.40	17374	P.47	17381
	P.41	17375	P.48	17382
	P.42	17376	-	-

Chaussure ALISO S2

Chaussure avec embout composite.
Tige: microfibre.
Semelle : polyuréthane double densité, à crampons, résistante aux hydrocarbures, anti-dérapante et anti-statique.
Semelle de propreté traitée anti-fongique et anti-bactérienne.

EXISTE EN HAUTE



FLORA

EXISTE EN NOIR



ALISO



Normes: EN ISO 20345:2022 S2 CI HI FO LG SR.

ALISO S2	Pointure	Code	Pointure	Code
	P.34	21074	P.43	17883
	P.35	17875	P.44	17884
	P.36	17876	P.45	17885
	P.37	17877	P.46	17886
	P.38	17878	P.47	17887
	P.39	17879	P.48	17888
	P.40	17880	P.49	17998
	P.41	17881	P.50	17999
	P.42	17882		

Chaussure blanche RESPONSE S2



Normes CE et EN ISO 20345:2011 S2 SRC.

Chaussure blanche avec embout composite.
Tige : microfibre hydrofuge.
Semelle : polyuréthane compacte, à crampons, anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, anti-dérapante et anti-statique.
Semelle de propreté amovible.

EXISTE EN HAUTE



SHINE

RESPONSE S2	Pointure	Code
	P.35	15331
	P.36	15332
	P.37	15333
	P.38	15334
	P.39	15335
	P.40	15336
	P.41	15337
	P.42	15338
	P.43	15339
	P.44	15340
	P.45	15341
	P.46	15342
	P.47	15343
	P.48	15344

Chaussure blanche BLANCO S2

Chaussure de la gamme RED LION, avec embout AIR TOE composite avec membrane respirante.
Tige : New Safety Dry hydrofuge, respirant.
Doublure à tunnel d'air respirant. Semelle de confort Polysoft, semelle d'usure PU compact.
Semelle de propreté intérieure amovible.



Normes: et EN ISO 20345:2011 S2 SRC

BLANCO S2	Pointure	Code
	P.35	24035
	P.36	23076
	P.37	23057
	P.38	23058
	P.39	23059
	P.40	23060
	P.41	23061
	P.42	23062
	P.43	23063
	P.44	23064
	P.45	23065
	P.46	23066
	P.47	23700
	P.48	24248

Chaussures hautes blanches

Chaussure blanche BLINK S3



Chaussure à lacet, embout Airtoe composite avec membrane respirante. Tige: New Safety Dry hydrofuge, respirant. Antiperforation. Semelle : polyuréthane compact anti-abrasion, antidérapante et antistatique.

Normes :CE et EN ISO 20345:2022 S3 CI FO SR ESD

BLINK S3

Pointure	Code	Pointure	Code
P.36	24336	P.43	24342
P.37	24337	P.44	24343
P.38	24338	P.45	24344
P.39	24339	P.46	24345
P.40	24340	P.47	24346
P.41	24341		

Chaussure blanche BALTIX haute S2

Chaussure haute avec embout composite.
Tige : 100% microfibre.
Semelle : polyuréthane mono densité.

EXISTE EN BASSE



BALTIX



Normes : CE et EN ISO 20345:2011 S2 SRC.

BALTIX S2

Pointure	Code	Pointure	Code
P.36	17383	P.43	17390
P.37	17384	P.44	17391
P.38	17385	P.45	17392
P.39	17386	P.46	17393
P.40	17387	P.47	17394
P.41	17388	P.48	17395
P.42	17389		

Chaussure blanche FLORA S2



Normes : CE et EN ISO 20345:2022 S2 CI HI FO LG SR

Chaussure haute avec embout composite.
Tige: microfibre.
Semelle : polyuréthane antistatique double densité, à crampons, résistant aux hydrocarbures, antidérapant et antistatique.
Semelle de propreté traitée anti-fongique et antibactérienne.

EXISTE EN NOIR



FLORA

FLORA S2

Pointure	Code	Pointure	Code
P.35	17890	P.42	17897
P.36	17891	P.43	17898
P.37	17892	P.44	17899
P.38	17893	P.45	17900
P.39	17894	P.46	17901
P.40	17895	P.47	17902
P.41	17896	P.48	17903

Chaussure blanche SHINE S2

Chaussure haute avec embout composite.
Tige : microfibre hydrofuge.
Semelle : polyuréthane compact, à crampons, anti-abrasion, résistant aux hydrocarbures, antidérapant et anti-statique.
Semelle de propreté amovible.

Normes : CE et EN ISO 20345:2011 S2 SRC



EXISTE EN BASSE

RESPONSE

SHINE S2

Pointure	Code	Pointure	Code
P.35	15345	P.42	15352
P.36	15346	P.43	15353
P.37	15347	P.44	15354
P.38	15348	P.45	15355
P.39	15349	P.46	15356
P.40	15350	P.47	15357
P.41	15351		

Chaussure blanche GLACE S2



Chaussure haute de la **gamme RED LION**, avec embout composite et membrane respirante.
Tige : New Safety Dry hydrofuge, respirant.
Couverture à tunnel d'air respirant.
Semelle : PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique.
Normes : CE et EN ISO 20345:2011 S2 SRC

GLACE S2

Pointure	Code	Pointure	Code
P.35	24036	P.42	23482
P.36	23476	P.43	23483
P.37	23477	P.44	23484
P.38	23478	P.45	23485
P.39	23479	P.46	23486
P.40	23480	P.47	26287
P.41	23481	P.48	26288

Chaussures hautes blanches

Chaussure blanche ULISSE S2

Chaussure haute à lacets avec embout acier et semelle anti-dérapante.
Tige: microfibre, doublure en tissu respirant.
Semelle : polyuréthane, résistante à l'abrasion et aux hydrocarbures.
Semelle de propreté en EVA / nitrile

Normes: et EN ISO 20345:2011 S2 SRC



	Pointure	Code
ULISSE S2	P.36	24986
	P.37	24987
	P.38	24988
	P.39	24989
	P.40	24990
	P.41	24991
	P.42	24992
	P.43	24993
	P.44	24994
	P.45	24995
	P.46	24996

Chaussure blanche NLOCK basse S2



Chaussure basse blanche avec embout composite.
Fermeture à molette FitNLock qui permet un chaussage rapide et un maintien optimal.
Tige : Microfibre.
Semelle : polyuréthane double densité injectée, anti-glisse SR.

Normes: CE EN ISO 20345:2022 +A1 2024 S2 SR ESD.

	Pointure	Code
NLOCK basse S2	P.35	27235
	P.36	27236
	P.37	27737
	P.38	27738
	P.39	27739
	P.40	27740
	P.41	27741
	P.42	27742
	P.43	27743
	P.44	27744
	P.45	27745
	P.46	27746
	P.47	27747
	P.48	27748

Chaussures basses noires

Chaussure AGATE basse S3

Chaussure à lacets, basse avec semelle anti-perforation et embout acier.
Tige : dessus cuir.
Semelle de confort : polyuréthane double densité.

Normes: EN ISO 20345:2011 S3 SRC.

EXISTE EN HAUTE



AGATHE



	Pointure	Code
AGATE basse S3	P.37	23717
	P.38	23718
	P.39	23719
	P.40	23720
	P.41	23721
	P.42	23722
	P.43	23723
	P.44	23724
	P.45	23725
	P.46	23726
	P.47	23727
	P.48	23728

Chaussure ACEBO S3



Chaussure à lacets, embout composite.
Tige: nubuck et toile synthétique.
Semelle : polyuréthane double densité.
Isolation au froid.

Normes: EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC.

	Pointure	Code
ACEBO S3	P.36	23536
	P.37	23537
	P.38	23538
	P.39	23539
	P.40	23540
	P.41	23541
	P.42	23542
	P.43	23543
	P.44	23544
	P.45	23545
	P.46	23546
	P.47	23547
	P.48	23548

Chaussures basses noires

Chaussure BRYCE S1P

PARADE



Chaussure noire et bleue à lacets, basse avec semelle anti-perforation et embout composite.
Tige : dessus mesh aéré. Semelle de confort polyuréthane double densité.
Norme LG, décroché talon pour travail sur échelle;

Normes: EN ISO 20345:2022+A1:2024 S1PS SR FO LG SC CI HI et ESD

	Pointure	Code
BRYCE S1P	P.36	27336
	P.37	27237
	P.38	27238
	P.39	27239
	P.40	27240
	P.41	27241
	P.42	27242
	P.43	27243
	P.44	27244
	P.45	27245
	P.46	27246
	P.47	27247

Chaussure FANGIO S1P

Chaussure à lacets, basse avec semelle antiperforation et embout AIR TOE aluminium.
Tige : dessus cuir velours souple ultra-respirant.
Semelle de confort PU souple, semelle d'usure PU/PU TR transparent. Semelle intérieure amovible.

Normes: EN ISO 20345:2011 S1P SRC.



	Pointure	Code
FANGIO S1P	P.38	21838
	P.39	21839
	P.40	21840
	P.41	21841
	P.42	21842
	P.43	21843
	P.44	21844
	P.45	21845
	P.46	21846

Chaussure MATT S3



Chaussure à lacets, basse avec semelle en polyuréthane et embout AIR TOE aluminium.
Tige : PUTEK star et film anti-abrasion.
Semelle en PU nouvelle génération, protection particulière de la semelle contre le froid.
Semelle intérieure amovible.

Normes: CE, EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI et norme EN ISO 61340 : ESD.

	Pointure	Code
MATT S3	P.36	24396
	P.37	24357
	P.38	24358
	P.39	24359
	P.40	24360
	P.41	24361
	P.42	24362
	P.43	24363
	P.44	24364
	P.45	24365
	P.46	24366
	P.47	24367

Chaussure CARBON RED LION S3

Chaussure à lacets de la gamme RED LION, basse avec semelle antiperforation textile et embout AIR TOE aluminium. Tige : Cuir nubuck naturel, souple et hydrofuge. Semelle de confort Polysoft, semelle d'usure PU compact. Semelle intérieure amovible.

Normes: EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC et norme EN ISO 61340 : ESD



	Pointure	Code
CARBON RED LION S3	P.36	23036
	P.37	23037
	P.38	23038
	P.39	23039
	P.40	23040
	P.41	23041
	P.42	23042
	P.43	23043
	P.44	23044
	P.45	23045
	P.46	23046
	P.47	23047
	P.48	24499

Chaussures basses

Chaussure ELITE S1P



Chaussure grise et blanche à lacet, basse avec semelle anti-perforation et embout composite.
Tige en cuir flexible.
Semelle intermédiaire
Acteva pour un confort optimal dans la durée.
Semelle intérieure amovible.

Normes :EN ISO 20345 : 2022 Class I S1 PL HRO FO SC SR et ESD

ELITE S1P	Pointure	Code
	P.37	27303
	P.38	27305
	P.39,5	27307
	P.40	27308
	P.41,5	27310
	P.42	27311
	P.43	27313
	P.44	27314
	P.45	27316
	P.46,5	27318
	P.47,5	27319
	P.49	27320

Chaussure MISTRAL S1P

Chaussure sans lacet, basse avec semelle antiperforation et embout composite.
Tige : dessus cuir velours.
Semelle de confort polyuréthane, semelle d'usure PU compact anti-abrasion.
Semelle intérieure amovible anti-fatigue WOW2, semelle compensée à mémoire de forme.

Normes: EN ISO 20345:2011 S1P SRC et norme EN ISO 61340 : ESD.



MISTRAL S1P	Pointure	Code
	P.38	15798
	P.39	15799
	P.40	15800
	P.41	15801
	P.42	15802
	P.43	15803
	P.44	15804
	P.45	15805
	P.46	15806
	P.47	15807

Chaussure ALISO S2



EXISTE EN HAUTE



FLORA

EXISTE EN BLANCHE



ALISO

Chaussure avec embout composite.
Tige: microfibre.
Semelle : polyuréthane double densité, à crampons, résistante aux hydrocarbures, anti-dérapante et anti-statique.
Semelle de propreté traitée anti-fongique et anti-bactérienne.

Normes: EN ISO 20345:2022 S2 CI HI FO LG SR

ALISO S2	Pointure	Code
	P.35	21005
	P.36	21006
	P.37	21007
	P.38	21008
	P.39	21009
	P.40	21010
	P.41	21011
	P.42	21012
	P.43	21013
	P.44	21014
	P.45	21015
	P.46	21016
	P.47	21017
	P.48	21098

Chaussure STRUCTURE S2

Chaussure sans lacet avec embout composite.
Tige : microfibre, hydrofuge. Semelle de confort polyuréthane anti-abrasion.
Semelle intérieure amovible.

Normes: et EN ISO 20345:2011 S2 SRC.



STRUCTURE S2	Pointure	Code
	P.36	21786
	P.37	21787
	P.38	21788
	P.39	21789
	P.40	21790
	P.41	21791
	P.42	21792
	P.43	21793
	P.44	21794
	P.45	21795
	P.46	21796
	P.47	21797

Chaussures noires

Chaussure NOIR RED LION S2



Chaussure sans lacets de **la gamme RED LION**, avec embout AIR TOE Composite avec membrane respirante.
Tige : New Safety Dry hydrofuge, respirant.
Semelle de confort Polysoft, semelle d'usure PU compact.

Normes: EN ISO 20345:2022 S2 FO SR

CARBON RED LION S3	Pointure	Code
	P.36	23176
	P.37	23087
	P.38	23088
	P.39	23089
	P.40	23090
	P.41	23091
	P.42	23092
	P.43	23093
	P.44	23094
	P.45	23095
	P.46	23096
	P.47	23097
	P.48	24498

Chaussure ODET S3

Chaussure avec semelle anti-perforation et embout acier.
Tige : dessus microfibre TEXLIGHT. Semelle : injection directe sur tige pour une imperméabilité maximale. Semelle d'usure BPU SPIDERGRIP légère et haute résistance.
Semelle de propreté amovible, anti-odeurs et anti-bactéries.

Normes: EN ISO 20345:2011 S3 SRC.



ODET S3	Pointure	Code
	P.36	17406
	P.37	15419
	P.38	15420
	P.39	15421
	P.40	15422
	P.41	15423
	P.42	15424
	P.43	15425
	P.44	15426
	P.45	15427
	P.46	15428
	P.47	15429

Chaussure FLORA noire S2



Normes: EN ISO 20345: 2022 S2 CI HI FO LG SR

Chaussure sans lacet avec embout composite.
Tige : microfibre, hydrofuge.
Semelle de confort polyuréthane anti-abrasion.
Semelle intérieure amovible.

EXISTE EN HAUTE



FLORA

EXISTE EN BASSE



ALISO

FLORA noire S2	Pointure	Code
	P.38	23878
	P.39	23879
	P.40	23880
	P.41	23881
	P.42	23882
	P.43	23883
	P.44	23884
	P.45	23885
	P.46	23886

Chaussure LILY S3

Chaussure femme à lacets avec motifs sur le côté, basse avec semelle paraboline PU2D antistatique et effet anti-fatigue dynamique.
Tige : croûte de cuir hydrofuge finition velours.
Semelle : polyuréthane.

Normes: EN ISO 20345:2011 S3 SRC.

MODÈLE FEMME



LILY S3	Pointure	Code
	P.35	24885
	P.36	24886
	P.37	24887
	P.38	24888
	P.39	24889
	P.40	24890
	P.41	24891

Chaussures noires

Chaussure MICHELLE S1P

Chaussure à lacets de **la gamme RED LEVE**, basse avec semelle anti-perforation textile ultra légère et embout AIR TOE aluminium.
Tige : fibre textile nylon ultra-respirante.
Semelle anti-dérapante, antistatique, résistante aux hydrocarbures et à l'abrasion.

Normes: EN ISO 20345:2011 S1P SRC ESD.



	Pointure	Code
MICHELLE S1P	P.35	24715
	P.36	24716
	P.37	24717
	P.38	24718
	P.39	24719
	P.40	24720
	P.41	24721

Chaussure CREMORNE S3

Chaussure noire et grise à lacet, basse avec semelle anti-perforation et embout composite.
Tige synthétique. Solide grâce aux renforts eTPU tout autour du pied et talon.
Semelle Fresh Foam légère, confortable et durable.
Semelle intérieure amovible.

Normes: EN ISO 20345 : 2022 class I S3L HRO FO SC SR et ESD.



	Pointure	Code
CREMORNE S3	P.37	27333
	P.38	27335
	P.39	27337
	P.40	27338
	P.41	27340
	P.42	27341
	P.43	27343
	P.44	27344
	P.45	27346
	P.46	27348

Chaussure BILLIE S3

Chaussure noire à lacets de la **gamme RED SMART**, basse avec semelle anti-perforation et embout composite.
Tige : Cuir pleine fleur souple et lisse.
Semelle de confort polyuréthane.
Semelle intérieure amovible.
Chaussure « Sans Métal » ESD.

Normes: EN ISO 20345:2022 S3S FO SR CI.



	Pointure	Code
BILLIE S3	P.38	27138
	P.39	27139
	P.40	27140
	P.41	27141
	P.42	27142
	P.43	27143
	P.44	27144
	P.45	27145
	P.46	27146
	P.47	27147

Chaussure LAVANA S1P

Chaussure à lacets avec semelle anti-perforation et embout acier.
Tige : dessus croûte velours et toile.
Semelle: polyuréthane / TPU double densité.

Normes: EN ISO 20345:2011 S1P SRC.



	Pointure	Code
LAVANA S1P	P.36	15257
	P.37	15258
	P.38	15259
	P.39	15260
	P.40	15261
	P.41	15262
	P.42	15263
	P.43	15264
	P.44	15265
	P.45	15266
	P.46	15267
	P.47	15268

Chaussures hautes noires

Chaussure AGATE haute S3

Chaussure à lacets avec semelle antiperforation et embout acier.
Tige : dessus cuir pleine fleur.
Semelle : polyuréthane double densité à talon décroché.

Normes: CE et EN ISO 20345:2011 S3 SRC



EXISTENT EN BASSES

AGATHE

AGATE H S3	Pointure	Code
	P.37	23737
	P.38	23738
	P.39	23739
	P.40	23740
	P.41	23741
	P.42	23742
	P.43	23743
	P.44	23744
	P.45	23745
	P.46	23746
	P.47	23747
	P.48	23748

Chaussure GAYNOR S3



Chaussure à lacets de la gamme RED SMART, haute avec semelle antiperforation et embout composite.
Tige : Cuir pleine fleur souple, lisse et hydrofuge.
Semelle : polyuréthane compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique.
Semelle intérieure amovible.

Normes: CE et EN ISO 20345:2022 S3S CI FO SR

GAYNOR S3	Pointure	Code
	P.38	24838
	P.39	24839
	P.40	24840
	P.41	24841
	P.42	24842
	P.43	24843
	P.44	24844
	P.45	24845
	P.46	24846

Chaussure SCURO S3

Chaussure à lacet avec semelle antiperforation et embout composite AIR TOE.
Tige : dessus cuir hydrofuge, **doublure Wing-Tex.**
Semelle de confort polyuréthane.

Normes : CE et EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC ESD



SCURO S3	Pointure	Code
	P.37	24057
	P.38	24058
	P.39	24059
	P.40	24060
	P.41	24061
	P.42	24062
	P.43	24063
	P.44	24064
	P.45	24065
	P.46	24066
	P.47	24067

Chaussure LIFT RED LION S3



Chaussure à lacets de la **gamme RED LION**, haute avec semelle antiperforation textile et embout AIR TOE aluminium.
Tige : Cuir nubuck naturel, souple et hydrofuge.
Semelle de confort Polysoft, semelle d'usure PU compact. Semelle intérieure amovible.

Normes: CE, EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC et norme EN ISO 61340 : ESD

LIFT S3	Pointure	Code
	P.36	23466
	P.37	23467
	P.38	23468
	P.39	23469
	P.40	23470
	P.41	23471
	P.42	23472
	P.43	23473
	P.44	23474
	P.45	23475
	P.46	23487
	P.47	23489
	P.48	24498

Chaussures montantes

Chaussure ASCEND S3



Chaussure noire à lacets, haute avec semelle antiperforation et embout composite. Tige : dessus cuir fleur hydrofuge. Semelle de confort polyuréthane. Semelle intérieure amovible.

Normes : CE et EN ISO 20345:2011 S3 SRC

	Pointure	Code
ASCEND S3	P.38	15298
	P.39	15299
	P.40	15300
	P.41	15301
	P.42	15302
	P.43	15303
	P.44	15304
	P.45	15305
	P.46	15306
	P.47	15307

Chaussure frigoriste ICEBERG S3

Chaussure à lacets, spéciale frigoristes et zones froides, doublure fourrure synthétique.
Embout en polycarbonate injecté et insert anti-perforation en textile composite haute ténacité.
Tige : dessus cuir pleine fleur hydrofuge.
Semelle de confort polyuréthane double densité avec isolation au froid.

Normes: et EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC.



	Pointure	Code
ICEBERG S3	P.38	21438
	P.39	21439
	P.40	21440
	P.41	21441
	P.42	21442
	P.43	21443
	P.44	21444
	P.45	21445
	P.46	21446
	P.47	21447

Botte NORDIC S3



Botte sans fermeture glissière, avec semelle anti-perforation et embout composite.
Tige : cuir hydrofuge, doublure Thinsulate assurant une excellente isolation thermique contre le froid.
Semelle de confort polyuréthane double densité avec isolation au froid.
Semelle intérieure amovible.

Normes: EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC.

	Pointure	Code
NORDIC S3	P.39	17325
	P.40	17326
	P.41	17327
	P.42	17328
	P.43	17329
	P.44	17330
	P.45	17331
	P.46	17332
	P.47	17333

Sabots

Sabot fermé blanc PVC

Sabot fermé PVC double densité, doublure en nylon. Résistance aux acides à faible concentration et bases, désinfectants, fumier...

Normes: EN ISO 20347 : 2012 OB FO CI SRA.



	Pointure	Code
Sabot fermé blanc PVC	P.35-36	989
	P.37	990
	P.38	991
	P.39	992
	P.40	993
	P.41	994
	P.42	995
	P.43	996
	P.44	997
	P.45	998
	P.46	999

Sabots

Sabot NFORZ blanc sécurité

Sabot ultraléger avec embout de sécurité en composite.
Bride arrière pivotante. Semelle caoutchouc EXTRA GRIP avec résistance à l'abrasion et adhérence sur sol mouillé et sol gras.

Normes: EN ISO 20345:2011 SB E A SRC



NFORZ sécurité	Pointure	Code
	P.36	27036
	P.37	27037
	P.38	27038
	P.39	27039
	P.40	27040
	P.41	27041
	P.42	27042
	P.43	27043
	P.44	27044
	P.45	27045

Semelles

Semelle anti-bactéries



Semelle extra-fine, anti-bactéries et anti-odeurs.
Semelle en fibres polyester avec traitement et impression Sanitized.
Base mousse de latex - non-allergène

Semelle anti-bactéries	Pointure	Code	Pointure	Code
	P.36	12476	P.43	12483
	P.37	12477	P.44	12484
	P.38	12478	P.45	12485
	P.39	12479	P.46	12486
	P.40	12480	P.47	12487
	P.41	12481	P.48	24868
	P.42	12482		

Semelle noire Parana

Semelles amovibles.
Tissu 100% polyester et mousse haute densité en polyéthylène.
Respirantes, légères, antistatiques et résistantes à l'abrasion.
Pointures groupées : à découper selon la pointure souhaitée



PARANA	Pointure	Code
	P.35-38	24695
	P.39-42	24696
	P.43-47	24698

Semelle alu thermique



Semelle alu anti-froid thermique. Face 100% laine naturelle. Intercalaire mousse polyéthylène, film aluminisé armé en polyester métallisé antidérapant

Semelle alu thermique	Pointure	Code	Pointure	Code
	P.36	11550	P.43	11557
	P.37	11551	P.44	11558
	P.38	11552	P.45	11559
	P.39	11553	P.46	11560
	P.40	11554	P.47	11561
	P.41	11555	P.48	11562
	P.42	11556		

Semelle anti-fatigue SAFETY+

Dessus en microfibre pour un séchage rapide.
L'insert à l'avant en mousse EVA microperforée apporte un amorti au niveau des appuis plantaires. L'insert au talon avec répartiteur de pression (anti-fatigue) réduit les chocs et les vibrations



SAFETY+	Pointure	Code
	P.36-37	20665
	P.38-39	20666
	P.40-41	20667
	P.42-43	20668
	P.44-45	20669
	P.46-47	20670
	P.48-49	20671

Semelles et chaussettes

Semelle anti-fatigue chaude

Semelle anti-fatigue. Dessus en polaire pour un maintien au chaud. L'insert à l'avant en mousse EVA perforée apporte un amorti au niveau des appuis plantaires. L'insert amorti au talon permet de répartir les pressions et diminuer les chocs et vibrations



	Pointure	Code
Semelle anti-fatigue chaude	P.36-37	24562
	P.38-39	24563
	P.40-41	24564
	P.42-43	24565
	P.44-45	24566
	P.46-47	24567
	P.48-49	24568

Semelle WOW2



Semelle WOW2 amovible en matière anti-fatigue.
Structure en BASF dynamique et insert en BASF.
Anti-fatigue, confort et respirant.
Uniquement pour la gamme Red industry de U POWER (comme la chaussure SCURO)

	Pointure	Code	Pointure	Code
Semelle WOW2	P.38	24228	P.43	24233
	P.39	24229	P.44	24234
	P.40	24230	P.45	24235
	P.41	24231	P.46	24236
	P.42	24232	P.47	24237

Chaussettes fourrées

Sur-chaussettes extensibles fourrées.
Façon fourrure en fibres 100 % polyester sur jersey extensible, 100% polyester.
Elastique de stabilisation sur la partie haute.
Préserve le pied et le mollet du froid.



Pointure	Code
P.35-40	20730
P.41-47	981

Chaussettes thermiques



Chaussettes thermiques en acrylique haute élasticité.
Resserrement HI-STRETCH au niveau du tendon d'Achille et de la voûte plantaire pour un meilleur maintien
Renfort au niveau des orteils et du talon.
Taille unique (41/46)

Code: 20177

Chaussettes thermiques mi-hautes et hautes

Chaussettes thermiques
40% laine et 40 % acrylique haute élasticité pour plus de chaleur et de maintien.
Renfort au niveau des orteils et du talon.



Pointure	Code	
	Mi-hautes	Hautes
P.36-38	24751	23409
P.39-41	24752	23410
P.42-44	24753	23411
P.45-47	24754	23412

Chaussettes et accessoires

Chaussettes SPINERGY® basses et hautes



Des chaussettes de compression en polyamide et élasthanne déclinées en 2 tiges (haute et basse).
Antibactérien et antistatique.
Tissu évacuant l'humidité.

	Pointure	Code
	Basses	Hautes
T1 35-38	26971	26981
T2 39-41	26972	26982
T3 42-44	26973	26983
T4 45-48	26974	26984

Accessoires chaussures

Chaussons anti-odeurs pour bottes



Thermique et anti-odeurs
Extérieur jersey en polyester.
Intercalaire mousse micro-cellulaire isothermique.
Intérieur non-tissé 100% polyester

	Pointure	Code
Chaussons anti-odeurs	P.36-37	21159
	P.38-39	21160
	P.40-41	21161
	P.42-43	21162
	P.44-45	21163

Chaussons polaires



Chausson, haute isolation thermique.
Extérieur et intérieur en microfibre polaire, 100% polyester.
Intercalaire en mousse PU de 1,5 mm

	Pointure	Code
Chaussons polaires	P.36-37	17080
	P.38-39	17081
	P.40-41	17082
	P.42-43	17083
	P.44-45	17085
	P.46-47	17086


Désinfectant EPI (chaussures, gants, casques...)



Spray désinfectant et désodorisant.
Fongicide et bactéricide
Aérosol
Volume net : 300ml

Code: 20577

Lacet



Lacets ultra résistants pour chaussures basses et hautes
Longueur : 900 ou 1200 mm

Type	Pointure	Code
	Noir	Blanc
Plat 90cm	11772	9026
Rond 120cm	20762	

Sur-chaussures de sécurité VISITOR



Sur-chaussures destinées à protéger les visiteurs de sites industriels contre les risques de chocs et d'écrasement des pieds.

Embout composé d'un alliage aluminium/titane

	Pointure	Code
Sur-chaussures de sécurité VISITOR	P.34-38	24004
	P.39-43	24005
	P.44-48	24006



1d

Protection de la tête



1	Protection crânienne	68-69
2	Protection auditive	70-72
3	Protection oculaire	73-74
4	Protection respiratoire	74-76

Protection crânienne

Casquette Bum Cap®



Casquette avec calotte et coiffe en polyéthylène.

Code		Code	
○	1593	●	7459
●	7457	●	7460
●	7458	●	15865

Casquette anti-heurt



Coque de protection en ABS
Couverture tissu 100% coton.

Code : 17776

Casquette anti-heurt aérée



Coque ABS articulée.
Tissu coton/polyester avec aération Mesh.

Code	
●	23506
●	23507
●	26040

Casquette anti-heurt First Base +®



Coque ABS durable
Extérieur respirant en microfibres.

Code : 24109

Casque abattoir



Code : 23945

En ABS avec forte résistance aux coups et une atténuation aux chocs très efficace.
Réglable et aéré sur le dessus.

Visière (pare-visage) A associer avec le support et se fixe avec la paire de fixation
Excellentes propriétés optiques.



Code : 24915 **Code :** 23961 **Code :** 24916



Protection crânienne

Casque avec lunettes IRIS 2®



Casque de protection avec lunette-masque intégrée. Calotte en ABS+ harnais (avec coiffe, bandeau et serre-nuque) + lunette-masque de protection en polycarbonate

Casque avec lunettes	23947
Lunettes seules	23975

Casque sécurité EVO 2®



En PEHD
Ventilé
Serrage à glissière
Calotte ultra-résistante
Système de réglage facile.

Code : 24850

Casque sécurité EVO VISTAlens®



En ABS
Ventilé
Serrage à crémaillère, harnais textile 6 points.
Avec protection électrique 1000 V.
Sur-lunette rétractable et réglable, classe optique 1

Code : 24852

Casque sécurité EVOLite®



En ABS
Léger et ventilé.
Serrage à crémaillère, harnais textile 6 points pour confort optimal.
Ajustement en 3 profondeurs pour un réglage précis.

Code : 24851

Pare-visage sanitaire complet



Pare-visage complet.
Elastique ajustable avec trou de réglage.
Livré en kit (A monter soi-même)

Code : 23660

Pare-visage



Pare-visage, serre-tête. Coque frontale de protection.
Absorbeur de transpiration, relevable 3 positions.
Livré sans visière.

Visière en polycarbonate incolore (h. 20 cm).
Protège des projections liquides.



Code : 20807

Code : 20808

Protection auditive

Arceau EAR Caps®



Code : 7316




Embouts de rechange (10 paires)

Code : 7508

Arceau en nylon et embouts en mousse de polyuréthane très douce.
Léger, il offre une protection confortable toute la journée pour des travailleurs exposés au bruit.
Il est idéal en tant que protection jetable pour des visiteurs d'usine.

Bouchon d'oreille EAR Classic® jaune

PVC qui absorbe l'énergie et offre une excellente atténuation du bruit et un confort optimal tout au long de la journée.
Idéal pour une utilisation dans des environnements chauds et humides.



Code : 1619

Code : 1620

Bouchon d'oreille EAR SOFT® jaune



Code : 12003

Code : 12822

Mousse de polyuréthane à expansion lente qui assure une pression régulièrement répartie, de la flexibilité, une bonne protection avec un confort optimal et une excellente atténuation.
Particulièrement recommandé pour les basses fréquences.

Bouchon d'oreille cordé TRACERS® détectable



Code : 7704

Bouchon préformé en silicone avec cordelette polymère, entièrement détectable grâce à une bille métallique.
Triple collerette souple pour protection optimale et tige plastique pour insertion rapide et propre.


Bouchon d'oreille cordé EAR SOFT® détectable



Bouchon à rouler en polyuréthane à expansion lente, offrant confort, flexibilité et excellente atténuation.
Intègre une bille inox et une cordelette entièrement détectable visuellement et mécaniquement.

Code : 12002

Bouchon d'oreille cordé CONIC détectable



En TPA (thermoplastique) avec cordon en PVC et en laiton. Il est détectable magnétiquement. Design profilé à 3 ailettes.
Inserts en fer et en laiton. Idéal pour l'industrie agro-alimentaire.
Utilisable avec ou sans le cordon.

Code : 24369

Protection auditive

Bouchon d'oreille cordé ECO® détectable

Le bouchon ECO détectable est fabriqué à partir d'une mousse de polyuréthane qui s'adapte parfaitement à la forme du conduit auditif.
Bille détectable en laiton.
Les bouchons sont reliés par une cordelette bleue PVC.

CE 2834

cover guard

SNR 36 dB



Code : 21335

Coquilles antibruit X1 Peltor®

3M

CE 598



Code : 24519

Coquilles anti-bruit équipées d'anneaux d'étanchéité assurant un excellent confort et une étanchéité maximale.
Pour environnements modérément bruyants.

COMPATIBLES AVEC

Casque Iris 2® 23947



Casque abattoir 23945



Casque EVO 2® 24850



Casque EVOLite® 24851



Casque EVO VISTAlens® 24852



Coquilles antibruit Optime™ I et II

Coquilles anti-bruit équipées d'anneaux d'étanchéité assurant un excellent confort et une étanchéité maximale.

SNR 26 dB	**Optime™ I**	Code 24639
SNR 30 dB	**Optime ™ II**	Code 16977



Optime™ I

3M

CE 598



Optime™ II

COMPATIBLES AVEC

Casque abattoir 23945



Casque EVO 2® 24850



Casque EVOLite® 24851



Casque EVO VISTAlens® 24852



Casque anti-bruit Earline®

cover guard

CE 2797



SNR 27 dB

Code : 23905

Casque anti-bruit, équipé de coquilles en ABS gris, arceau réglable 3 positions, coussinet PVC sensation cuir.
Excellente protection contre le bruit
Dans des zones excessivement bruyantes, il est recommandé de combiner ce casque anti-bruit avec des bouchons d'oreilles

Protection auditive

Casque antibruit CLAW

cover guard
CE
SNR 37 dB



Casque antibruit haute performance. Bandeau large et ajustable qui offre confort et sécurité.
Conception optimisée pour offrir le meilleur ratio faible poids / haute capacité antibruit.

Code : 27795

Casque anti-bruit Optime™ I - II - III

3M
CE
403



Optime™ I



Optime™ III



Optime™ II

Casque anti-bruit Optime serre-tête, équipé d'anneaux d'étanchéité assurant un excellent confort et une étanchéité maximale.
3 modèles distincts en fonction de l'environnement (modérément bruyant, bruyant et très bruyant)

SNR 27 dB	**Optime™ I**	23957
SNR 31 dB	**Optime™ II**	10538
SNR 35 dB	**Optime™ III**	21129

Casque anti-bruit serre-nuque

3M
CE
0598



Casque anti-bruit serre-nuque, équipé d'anneaux d'étanchéité assurant un excellent confort et une étanchéité maximale.
Approprié aux environnements extrêmement bruyants.

SNR 35 dB

Optime™ III

Code : 15175

Protection oculaire

Tous les modèles présentés répondent aux exigences Protection de l'œil individuel EN 166: 2001 (spécifications générales et marquage obligatoire des branches et oculaires) et EN 170 (filtres UV)

Lunettes visiteur Visilux®



Code : 15092

Sur-lunettes ou lunettes visiteur.
Permet le port de lunettes correctrices.
Monture, branches et oculaires en polycarbonate.

Cordons à lunettes



Code : 15946

Cordon à lunettes, en nylon.
Sachet de 12

Lunettes Sablux®



Code : 15780

Branches en nylon orientables et réglables.
Oculaire polycarbonate avec traitement anti-rayure, résistant aux impacts à température extrême.

Lunettes Rho®



Code : 20988

Branches en polycarbonate et PVC.
Oculaire polycarbonate avec traitement anti-buée. Légères et élastiques pour un confort toute la journée.

Lunettes Limelux®



Code : 23434

Branches bi-matière souples.
Oculaire polycarbonate avec traitement anti-rayure, anti-UV et anti-buée.
Pont nasal doux et réglable.

Sur-lunettes Overlux®



Code : 23433

Écran polycarbonate incolore panoramique.
Protections latérales intégrées, branches réglables.

Sur-lunettes Hekla®



Code : 21275

Écran polycarbonate incolore monobloc.
Protections latérales, pont nasal intégré, branches souples.

Lunettes-masque anti-buée



Code : 20549

Écran polycarbonate incolore contre les projections de liquides et la poussière.
Monture en PVC souple translucide et anti-buée
Elastique de serrage textile ajustable.

Protection oculaire

Lunettes-masque 2890®



Écran polycarbonate incolore contre les projections liquides et solides.
Monture en PVC noire confortable et souple.
Traitement : anti-buée et anti-rayures.
Système de ventilation indirecte.
Conforme EN166:2001 et EN 170:2002

Code : 17997

Protection respiratoire

Un masque (norme EN 14683) est un dispositif qui limite la projection des grosses particules émises par la personne qui le porte et la protège également de celles émises par autrui. En revanche, il n'assure pas de protection contre l'inhalation de très petites particules en suspension dans l'air.



TYPE II

Efficacité de filtration bactérienne > 98 % d'un aérosol de taille moyenne 3 µ.

Masque 3 plis Type II



Code : 23865

Code : 24476

Code : 26180

Masque 3 plis à usage unique, en polypropylène non tissé.

Support inox pour boîte de masque



Code : 21468

Support en inox 304L
Dimensions intérieures : 189 x 107 x H. 80 mm.
Compatible avec nos boîtes de masques 3 plis.
Kit magnétique D.31 en option (code 23223)

Masque 3 plis Type II



Code : 11151

Masque 3 plis à usage unique, en polypropylène non tissé.

Masque en mousse



Code : 17166

Masque en mousse polyester à usage unique.

Masque FFP1 coquille



Masque FFP1 antipoussières jetable, avec coque. Média-filtrant en polypropylène, coquille en polyester, mousse nasale en polyuréthane, barrette nasale en aluminium et brides élastomère.

Recommandé pour des utilisateurs qui nécessitent un premier niveau de protection, contre des particules inertes.



FFP1 - Filtration 80% des particules aérosols.

Code : 11268

Protection respiratoire

FFP2 — Filtrant au moins 94 % des aérosols de taille moyenne 0,6µ (fuite totale vers l'intérieur < 8 %).

FFP3 — Filtrant au moins 99 % des aérosols de taille moyenne 0,6 µ (fuite totale vers l'intérieur < 2 %).

La valve ou soupape d'expiration sert au confort, pour faciliter le rejet de l'air.
Elle permet d'éviter la formation de buée sur les lunettes.
Les coquilles procurent du confort
Masque pliable: emballage individuel

Masque FFP2 coquille 3M - 8810

cover guard CE 705691 — FFP2



Masque avec coque.
Barrette nasale en aluminium.

Code : 11267

Masque FFP2 coquille et soupape - 8823

3M CE — FFP2



Masque avec coque et soupape d'expiration.
Elastique de serrage sans latex.
Barrette nasale en aluminium.

Code : 21111

Masque FFP2 coquille et soupape 3M 8822

3M CE 705691 — FFP2



Masque avec coque et soupape d'expiration.
Barrette nasale en acier.

Code : 12871

Masque FFP2 soupape pliable bleu

cover guard CE 2797 — FFP2



Masque pliable avec soupape d'expiration.

Code : 23033

Masque FFP2 soupape pliable bleu

DELTAPLUS CE 0082 — FFP2



Masque pliable avec soupape d'expiration, sans aucune agrafe métallique. En synthétique non tissé.

Code : 26878

Protection respiratoire

Masque FFP3 coquille et soupape

cover guard CE 2797

FFP3



Masque avec coque et soupape d'expiration.
Élastique de serrage en caoutchouc synthétique sans latex.

Code : 23907

Masque FFP3 soupape pliable 3M AURA 9332®

3M CE 0086

FFP3



Masque pliable avec soupape d'expiration.
Barrette nasale en aluminium.

Code : 12692

Les demi-masques et masques complets filtrants sont destinés à protéger le porteur contre l'inhalation de poussières, particules, gaz ou vapeurs. Ils sont lavables et réutilisables.
Seule la cartouche vissable contenant le filtre doit être régulièrement changée.
Les cartouches filtrantes sont adaptables sur les demi-masques et sur les masques intégraux.
Le masque intégral est préconisé pour prévenir du risque d'irritation des yeux

Demi-masque 2 filtres

cover guard CE 426



Demi-masque pour 2 filtres à vis en caoutchouc thermoplastique avec une soupape d'expiration pour un meilleur confort. Brides réglables.

Code : 20951

Filtre A1B1E1K1P3 (vendu séparément) filtre contre les gaz et vapeurs organiques dont le point d'ébullition est supérieur à 65°C, les poussières, brouillards et fumées toxiques fines

Code : 20952

Masque antigaz 3M 6800S®

3M



Masque antigaz 6800S léger et bien équilibré. Souplesse d'emploi, pièce faciale en silicone. Large champ de vision avec un oculaire en polycarbonate résistant aux rayures et aux produits chimiques.

Code : 18512

Filtre ABEK1 (vendu séparément) filtre contre les vapeurs organiques, inorganiques, gaz acide et ammoniac.

Code : 18513

Possibilité d'adapter une visière

Code : 18681



1e

Protection du corps

2	Tabliers de travail	79-83
3	Manchettes	84

MANULATEX FRANCE Bien plus que la sécurité

NF ISO 13688 EPI CATÉGORIE I

RISQUES MINEURS: Les risques sans conséquences irréversibles sur la santé du travailleur.

EPI **de catégorie I**

LES MATERIAUX

V Vinyle

N Nitrile

PU Polyuréthane

3 TYPES DE MONTAGE

Montage standard



Montage harnais



Montage automatique



GAMME PAR DOMAINE

BOUCHERIE - ABATTOIR - SALAISON

BRAVO / LIMA / OMEGA / DELTA / CHARLIE / INDIA

CONSERVERIE - CONSERVERIE

BRAVO / LIMA / OMEGA / DELTA / CHARLIE / INDIA

POISSONNERIE - OSTREICULTURE

OMEGA / DELTA / CHARLIE / INDIA / GOLF 40

PLONGE - NETTOYAGE

JULIET / YANKEE / INDIA

LAITERIE - FROMAGERIE

LIMA / DELTA / INDIA / CHARLIE

INDUSTREIE MECANIQUE

KILO



Tabliers de travail

Tablier YANKEE

MANULATEX FRANCE



Tissu 100% vinyle sans support.
- Œillets inox
- Epaisseur : 350 µ
- Grammage 450g/m²
- Montage standard

Utilisé pour les travaux courants. Ce tablier offre une haute résistance aux produits d'entretien courants

Dimensions : l. 90 x h. 115 cm.

YANKEE	Code
○ 90 X 115	23256

Tablier GOLF 40

MANULATEX FRANCE



Vinyle enduit 2 faces sur support polyester.
- Œillets thermo-soudés.
- Epaisseur : 400 µ
- Grammage 490g/m²
- Montage standard

Pour usage courant, résiste aux produits d'entretien courants. Idéal pour le travail de la marée.

Dimension: l. 90 x h. 115 cm.

	Code
○ 90 X 115	24520

Tablier LIMA

MANULATEX FRANCE



Tissu nitrile enduit 2 faces sur support polyester.
- Œillets inox
- Epaisseur : 500 µ
- Grammage 600g/m²
- 3 montages possibles

Haute résistance aux graisses animales, au sang et à l'acide lactique.

90X120	90X115	90X120
○ 6971	○ 21421	○ 8189

Tabliers de travail

Tablier BRAVO

MANULATEX FRANCE

Avec Œillet



Inox



Nitrile enduit sur support polyester.

- Œillets inox
- Epaisseur : 500 µ
- Grammage 600g/m²
- 3 montages possibles

Très haute résistance aux graisses animales, au sang, à la température et à l'abrasion.



		STANDARD	HARNAIS	AUTOMATIQUE
90 x 115	○	1167	1166	10208
*Option supœillet	○	4532*	12502*	
	●	1165	24147	12984
	●	21080		15709
	●	1162		
90x120	○			7289
*Option supœillet	○			11763*
90 x130	○			20225
90 x 140	○			12452
100 x 120	○			12499
110 x 130	○			12681

*Option supœillet : ajout d'un œillet au bas du tablier permettant de suspendre le tablier à l'envers pour le lavage et/ou le séchage.

Tablier INDIA

Tissu polyuréthane.

- Œillets inox
- Epaisseur : 300 µ
- Grammage 350g/m²
- 3 montages possibles

Bonne résistance aux graisses animales et au sang.

Dimensions : l. 90 x h. 115 cm.

MANULATEX FRANCE

Avec Œillet



Inox



STANDARD	HARNAIS	AUTOMATIQUE
3773	6953	5820

Tablier CHARLIE

MANULATEX FRANCE

Avec Œillet



Inox



Tissu polyuréthane.
Se nettoie facilement.

- Œillets inox
- Epaisseur : 300 µ
- Grammage 350g/m²
- 3 montages possibles

Haute résistance aux graisses animales, au sang et aux produits d'entretien courants.

Dimensions : l. 90 x h. 115 cm.

STANDARD	HARNAIS	AUTOMATIQUE
○ 1171	○ 8392	○ 7509

4533* ← Option supœillet montage standard

Tabliers de travail

Gamme DELTA

MANULATEX FRANCE



Les tabliers DELTA proposent une offre de produits comprenant des tabliers avec ou sans manche, ainsi que des coloris variés et diverses tailles pour répondre à vos besoins.

/ Très résistant aux accrocs
/ Facile à nettoyer
/ Haute résistance aux graisses animales et acide lactique

DELTA Monobloc
Polyuréthane
90 x 125 cm
200 µ -250 g/m²
Fixation arrière par nouage

Code 23530

DELTA Manches longues
Polyuréthane
90 x 130 cm
200 µ -250 g/m²
Fixation par nouage par l'avant ou l'arrière
Soudures étanches
Enveloppe et protège les côtés
Serrage des poignets par système de soudure

Code 26479

Vous pouvez également compléter votre équipement avec les manchettes DELTA.



Code 23584

Autres tailles et couleurs disponibles sur demande auprès de votre commercial







DELTA 30 Thermo-soudé
Polyuréthane
Œillets thermosoudés
90 x 115 cm
300 µ - 350 g/m²
3 types de montages
5 coloris

DELTA 50
Polyuréthane
Différentes tailles
500 µ - 600 g/m²
3 types de montages
2 coloris

		STANDARD	MARNAIS	AUTOMATIQUE
DELTA 30 THERMO-SOUDÉ				
90 x 115	○	20626		21475
90 x 115	●	20627	12359	15553
90 x 115	●	7793	12361	
90 x 115	●	12684	12360	
90 x 115	●		12362	
DELTA 50				
90 x115	○	26541	26542	26540
100 x 115	○	23306		23307
90 x 125	○		23308	
90 x 115	●			26920
120 x 120	●			24157

Tabliers de travail

Tablier JULIET à manches









Tissu polyuréthane sur support polyamide.
- Epaisseur: 400 µ
- Grammage 170 g/m^2
- Serrage poignet néoprène
- Fixation arrière par crochet en plastique bleu détectable et élastique.
- Souple et léger.

	S 80 x 115 cm	M 90 x 115 cm	L 100 x 115 cm
○	20998	20999	21000
●	24194	24195	21001

Tablier OMEGA

Tissu élastomère, très lisse.
- Œillet inox
- Epaisseur : 350 µ
- Grammage: 430 g/m^2
- 2 montages possibles

Résistance aux graisses animales, au sang et aux produits d'entretien courants.
Dimensions : l. 90 x h. 115 cm.



	STANDARD	AUTOMATIQUE
○	5074	5818

Tablier KILO



Enduction hypalon et néoprène sur support polyester.
- Œillet inox
- Epaisseur : 1050 µ
- Grammage : 1200 g/m^2
- Montage standard

Très épais pour travaux durs.
Haute résistance à l'abrasion – Couleur: gris
Dimensions : l. 90 x h. 115 cm.

Code : 1164

Tabliers de travail

Tablier ETAL



Tablier de travail avec renfort ventral.
Tissu technique Nylpêche qui assure résistance et étanchéité tout en restant souple.
Bretelles croisées et lanière.

ETAL	M	L
	84-92CM	92-100CM
●	20953	20954

Tablier cuisinier

Sans bavette



Avec bavette



Tablier cuisinier 100% coton.
h. de la bavette au bas: 102 cm.

	Avec bavette Vendu par 2	Sans bavette À l'unité
○	24239	6000
●	24240	

Tablier de boucher



Tablier de boucher (dit Parisien), coton.
Longueur 120 cm

○	●
1176	21946

Blouse porteur de viande



Porteur de viande à capuche en coton et polyester. Fermeture par boutons pressions.

Petit modèle Longueur dos 114cm par tour de poitrine 152cm	Grand modèle Longueur dos 116cm par tour de poitrine 176cm
21230	21231

Manchettes BRAVO



Manchette nitrile sur support polyester.
- Epaisseur: 500 µ.
- Grammage: 600 g/m^2
- Elastiques poignets et biceps.
- Longueur: 50cm.

Pour industries agroalimentaires
Bonne résistance à l'abrasion.

Code 765

Manchettes JULIET



Manchette polyuréthane sur support polyamide.
- Epaisseur: 400 µ.
- Grammage: 170 g/m^2
- Serrage poignet en néoprène et serrage biceps par élastique.
- Longueur: 40cm.

La manchette Juliet résiste aux produits d'entretien courants. **Elle est appréciée pour sa souplesse, sa légèreté et son excellente résistance à la déchirure.**

21002 24153

Manchettes DELTA



Manchette polyuréthane.
- Epaisseur: 200 µ.
- Grammage : 355 g/m^2
- Serrage poignet et biceps par élastique.
- Longueur: 45 cm.

La manchette DELTA résiste aux accrocs grâce à son allongement de plus de 500%
Facile à nettoyer
100% PU

Code 23584



1f

Vêtements usage court

Coiffant usage court

Charlotte clip non tissée double élastique



- 9656
- 21726
- 24477
- 26520
- 30201

En polypropylène non tissé
Très enveloppante
Élastique sans latex.

Charlotte clip non tissée simple élastique



Sachet de 100 pièces
- 8777
- 1600

Boîte distributrice 300 pièces
- 12044

En polypropylène non tissé
Très enveloppante
Élastique sans latex.

Cagoule + masque non tissés



En polypropylène non tissé
Protection totale (cheveux, oreilles, bouche et cou)

Code: 17063

Casquette non tissée



En polypropylène non tissé
Visière
Élastique à l'arrière

Code: 6910

Cache barbe bleue



En polypropylène non tissé
Attaches élastiques

Code: 17733

Calot non tissé

En polypropylène non tissé
Élastiqué.



Code: 24354

Calot papier

En papier, blanc liseré rouge
Réglable avec fond perforé.



9203

Distributeur EPI ECOPAK



Pour tous consommables (tabliers en rouleau, charlottes, coiffes, surchaussures, manchettes...).

Code: 21941

Facile à utiliser
Positionnement vertical comme horizontal



Vêtements usage court

Tablier jetable



25 µ - 125 cm x 70 cm		
○	1604	10 sachets de 100
●	12257	
●	20397	10 liasses de 100
35 µ – 125 cm x 70 cm		
●	26050	10 liasses de 100
40 µ – 125 cm x 70 cm		
○	5763	5 sachets de 100
50 µ – 125 cm x 70 cm		
●	15950	5 sachets de 100
●	23068	5 liasses de 100 tabliers liassés
80 µ – 140 cm x 70 cm		
●	23190	5 liasses de 50

Tablier jetable en polyéthylène

Kit visiteur



Sachet individuel contenant:
- Blouse visiteur à capuche et boutons pressions
- Charlotte
- Masque papier 1 pli
- Paire de sur-chaussures en polyéthylène.

Code: 9935

Distributeur de blouses jetables

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978

IND



Pour blouses jetables et combinaisons non-tissées.
Fabrication en polycarbonate (façade translucide) et en acier inoxydable 304L. Fixation murale.
Remplissage par le haut.
Dimensions hors tout : H.400 x l.318 x P.409 mm.
Kit magnétique D.88 en option (code 23224)

Code : 70532


Blouse non tissée à zip



En polypropylène non tissé
Fermeture par zip
Col chemisier
Poignets élastiqués

T.L 107 cm x 71 cm tour de poitrine	○	8404
T.XL 107 cm x 75cm tour de poitrine	○	8776
	●	12829
T.XXL 113 cm x 76 cm tour de poitrine	○	5880
	●	12830

Blouse non tissée à pressions



En polypropylène non tissé
Fermeture par boutons-pression
Col chemisier
Poignets élastiqués

T.L 107 cm x 71 cm tour de poitrine	11960
T.XL 107 cm x 75cm tour de poitrine	11961
T.XXL 113 cm x 76 cm tour de poitrine	11962

Blouse visiteur



En polyéthylène
Capuche
Fermeture par boutons-pression
Epaisseur : 15 µ

Code: 1602

Combinaison col ou capuche



En polypropylène non tissé
Capuche **ou** col
Fermeture à glissière
Elastiques poignets, chevilles et dos

Taille	A CAPUCHE ○	A COL ○	A COL ●
T.L	-	11950	-
T.XL	12989	11951	23405
T.XXL	12990	11952	23406
T.3XL	-	-	23407

Combinaison blanche, capuche, catégorie III



Combinaison non tissée, à capuche
Catégorie 3 (risques majeurs type 5 et 6)
En matériau SMS.
Fermeture éclair.
Elastiques poignets, chevilles, cagoule et la taille.
Rabat autocollant.
Manches raglan.
50g/m^2.

Taille	Code
T.XL	24293
T.XXL	24294

Combinaison NT blanche, capuche, étanche catégorie III



Combinaison antistatique respirante, à capuche, catégorie 3 (risques majeurs Type 5B et 6B), en matériau microporeux.
Fermeture éclair. Elastiques poignets, chevilles, cagoule et taille.
Rabat auto-collant.

Taille	Code
T.S	24296
T.M	24297
T.L	24298
T.XL	24299
T.XXL	24300

Vêtements usage court

Gant de velage



En polyéthylène.
Ambidextre.
Longueur 850 mm.
Épaisseur 30 µ.

Code: 1605

Gant mi-long polyéthylène



En polyéthylène,
Ambidextre.
Longueur 500 mm.
Épaisseur 30 µ.

Code: 8399

Manchette jetable



En polyéthylène jetable.
Élastiquée à chaque extrémité.
Longueur: 450mm.
Epaisseur 20 µ.

Manchette à rectum



En polyéthylène jetable.
Élastiqué.
Longueur: 450mm.
Epaisseur 20 µ.

Code: 8860

Sur-chaussures



En polyéthylène jetable.
Élastique de serrage.
Épaisseur 25 µ.

Code: 1612

Sur-chaussures



En polyéthylène non tissé blanc jetable.
Semelle en polyéthylène bleu étanche.
antidérapant.
élastique de serrage.
Épaisseur : 60 µ .

Code: 20990

Sur-bottes polyéthylène



En polyéthylène jetable.
Élastique de serrage.
Épaisseur 70 µ.
Hauteur: 500mm.

Code: 20798

Distributeur universel et pied tourniquet

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978

IND

Distributeurs universels
Idéal pour tous consommables (charlottes, gants, bouchons d'oreilles, kit visiteurs...). Fixation murale ou sur pied tourniquet jusqu'à 5 distributeurs universels.

Pied tourniquet pour distributeurs universels
En inox 304L
Capacité: 5 distributeurs
Diamètre base: 711 mm
h. totale avec distributeurs Bobet Matériel : 1653 mm
Kit magnétique D.66 en option (code 21630) permet de fixer les distributeurs au mur sans percer les cloisons.



Code : 70112
Code : 19227
Code : 19101
Code : 3749



Fixez sans percer



Kits magnétiques complets (avec visserie)
Diamètre 31mm : 23223
Diamètre 66 mm : 21630
Diamètre 88 mm : 23224



1g

Vêtements de protection

1	Vêtements froid	90-92
2	Vêtements frigoriste	92-94
3	Vêtements haute visibilité / extérieur	94-95
4	Vêtements cuisine / boucherie	96-98
5	Vêtements poissonnerie	99
6	Vêtements lavage	100-101
7	Vêtements de travail	102-103

Vêtements de froid

Gilet Sierra 2

DELTAPLUS

CE



65% polyester 35% coton
9 poches
Col droit fermé par pressions.
Fermeture par zip

Taille	Code
S	21274
M	21277
L	21276
XL	21278
XXL	21279

Gilet de froid bleu long



Matelassé 65% polyester et 35% coton
5 poches
Col cheminée
Fermeture à glissière sous patte
Dos plus long pour protection des reins

Taille	Code
S	15931
M	15932
L	15933
XL	15972
XXL	17789

Gilet matelassé BAKU

DELTAPLUS



100% polyamide Ripstop enduit PU
Col doublé polaire
3 poches
Fermeture à glissière (zip).
Protection du dos basse.

Taille	Code
S	26890
M	26891
L	26892
XL	26893
XXL	26894
3XL	26895

Gilet polaire bleu marine

cover guard



100% polyester, 340g/m^2.
2 poches basses zippées.
Col montant.
Fermeture à glissière (zip)
Serrage bas réglable par cordon élastique.

Taille	Code
M	24372
L	24373
XL	24374
XXL	24375

Gilet polyuréthane blanc

cover guard



40% polyuréthane et 60% polyester.
Doublure matelassée 100% polyester
2 poches basses
Col officier doublé avec fermeture bande agrippante.
Fermeture à glissière avec rabat intérieur

Taille	Code
S	20889
M	20890
L	20891
XL	20892
XXL	20893

Gilet de froid X12G

FlexiTog wear it. warm.



Gilet de froid, long, léger, en polyester.
Fermeture à glissière, col cheminée, poches.

Taille	Code
S	26190
M	26191
L	26192
XL	26193
XXL	26194

Gilet UNIVERSE



En softshell, 96% polyester et 4% spandex avec membrane U-Tex qui rend le tissu imperméable, respirant et coupe-vent.
2 poches zippées + 1 poche téléphone
Fermeture à glissière étanche

Taille	Code
S	24723
M	24724
L	24725
XL	24726
XXL	24727

Gilet chauffant HV22 avec batterie



100% polyester SBR néoprène
5 zones de chauffe, 3 niveaux de température, jusqu'à 7 heures d'autonomie selon l'intensité.
Vendu avec une batterie
Batterie supplémentaire (code 26361)
Se charge avec un port USB (non inclus)

Taille	Code
Gilet M à 2XL	26360
Batterie	26361

Veste polaire



100% polyester 340g/m^2.
Col montant
2 poches basses zippées
Fermeture à glissière
Manches avec élastique de serrage.

Taille	Code
S	15782
M	15730
L	15731
XL	15732
XXL	15778
3XL	24517

Veste polaire VENUS noire



100% polyester POLARTEC (tissu innovant micropolaire et écoresponsable).
5 poches fermées par un zip
Fermeture par zip (glissière).

Taille	Code
S	24185
M	24186
L	24187
XL	24188
XXL	24189

T-shirt thermique X50LS



Polyester 80% et viscose 20%.
Col montant
Coupe longue

Taille	Code
XS	26940
S	26941
M	26942
L	26943
XL	26944
XXL	26945

Vêtements de froid

Cache-cou polaire



En polaire 100% polyester, 300 g/m^2
Serrage cordon avec bloque cordon.
Transformable en bonnet.

Code : 17598

Cagoule polaire



En polaire 100% polyester.

Code : 12235

Bonnet acrylique



100% acrylique.

Code : 12870

Vêtements frigoriste

Cagoule frigoriste



100% acrylique double épaisseur
Protège-bouche en nylon amovible

Code : 8263

Bonnet frigoriste trappeur



100% polyester
Jugulaire réglable par boutons

Code : 12946

Capuche frigoriste FH762



100% polyester.
Amovible et compatible avec les vestes Flexitog X28JP et X35J

Code : 24620



Vêtements frigoristes

Combinaison frigoriste X28C



Isolation thermique brevetée de Clo-Insulation résistant à des températures de **-5 à -40°**
Col polaire montant
Bande élastiquée dans le dos
Poches sur le bras avec emplacement pour stylos
Grandes poches doublées sur le devant
Tissu ultra robuste
Poignets élastiqués pour un plus grand confort
Jambes zippées pour faciliter l'enfilage.
FlexEasy : tissus stretch pour les bras et le corps afin d'offrir plus de flexibilité.
Protection des zones d'usure avec du tissu Hi-Viz

Taille	Code
M	23103
L	23104
XL	23105
XXL	23106

Cotte frigoriste X28S

Isolation thermique légère Clo Insulation Teknica à des températures allant de **-50 à +5°** avec une épaisseur de tissu minimale
Devant montant offrant une protection supplémentaire en température extrême.
Poches pour genouillères
Grandes poches sur le devant
Ajustement facile des bretelles
Tirette de fermeture éclair
Genoux préformés
Empiècement de renfort Hi-Viz



Taille	Code
S	23016
M	23017
L	23018
XL	23019
XXL	23020
XXXL	23021

Vêtements frigoristes

Blouson frigoriste X28B



100% polyester résistant à des températures de -5 à -40°C
Col polaire montant
Mitaines
Taille élastique
4 poches (1 sur le bras pour stylos, 1 pour la connectique de commandes vocales et 2 grandes poches à rabat)
Fermeture zip avec tirette

Taille	Code
S	23006
M	23007
L	23008
XL	23009
XXL	23010

Veste frigoriste X28J



100% polyester résistant à des températures de -5 à -50°C
Col polaire montant
Manches FlexEasy brevetées contribuant à diminuer la fatigue
6 poches (1 intérieure pour téléphone, 2 poches chauffe-mains intérieures, 2 grandes poches à rabat et 1 poche poitrine)
Fermeture zip.

Taille	Code
S	23000
M	23001
L	23002
XL	23003
XXL	23004
XXXL	23005

Veste frigoriste X35J



100% polyester résistant à des températures de -5 à -50°C
Col fourrure montant et rabat sur la bouche
2 Poches doublées fourrure + 1 poche poitrine
Manches anti-froid et poignets avec passant pouce
Dos plus long pour plus de chaleur
Fermeture zip.

Taille	Code
S	24102
M	24103
L	24104
XL	24105
XXL	24106
XXXL	24107

Vêtements haute visibilité

Gilet haute visibilité



Maille polyester fluorescente.
Fermeture par bande agrippante ajustable horizontale.

TU	Code
Jaune	15385
Orange	24490

Parka Yuzu II



100% polyester enduit PVC imperméable.
7 poches
Capuche fixe intégrée dans le col.
Fermeture devant par zip double curseur avec rabat auto-agrippant et pression.
Serrage poignets et bas.

Taille	Code
M	23496
L	23497
XL	23498
XXL	23499

Parka Roadway



100% polyester enduit PU imperméable.
Doublure matelassée 100% polyester.
Protège du froid jusqu'à -15°C
2 poches extérieures basses.
Capuche intégrée dans le col.
Fermeture zip avec rabat pression.
Serrage poignets et taille.

Taille	Code
S	26039
M	17904
L	17905
XL	17906
XXL	17907

Vêtements d'extérieur

Parka Kanata 4 en 1



4 en 1 = veste thermique avec manche, veste sans manche et parka seule sans la veste.
En polyester enduit PU imperméable doublure 100% polyester.
4 poches (2 basses à scratchs, 1 poche poitrine à scratch, 1 poche intérieure, 1 poche téléphone)
Capuche intégrée dans le col.
Col avec rabat pression
Fermeture devant par zip
Poignets coupe-vent.

	T.S	T.M	T.L	T.XL	T.XXL
Codes	26062	26063	26064	26065	26066

Veste SPACE



En softshell, 96% polyester avec membrane U-Tex (respirable, coupe-vent et imperméable)
Capuche détachable
4 poches (2 zippées, 1 poche téléphone et une poche thermosoudée sur manche)
Fermeture devant par zip
Poignets réglables.

Taille	Code
S	24311
M	24312
L	24313
XL	24314
XXL	24315
3XL	24316

Veste KYRA



En softshell, 100% polyester (respirable, coupe-vent et imperméable)
Deux poches zippées sur le devant
Capuche amovible zippée
Poignets réglables.

Taille	Code
S	26960
M	26961
L	26962
XL	26963
XXL	26964

Veste PVC verte BREST



Support tricot enduit PVC. 380g/m²
2 poches plaquées devant. Fermeture à glissière sous rabat à boutons pressions.
Capuche fixe.

Taille	Code
S	24321
M	1181
L	1182
XL	1183
XXL	23552

Pantalon PVC vert LE HAVRE



Support tricot enduit PVC. 380g/m²
Serrage taille élastique et bas de jambe à pression
Coutures soudées

Taille	Code
S	9652
M	1184
L	1185
XL	1186

Ensemble de pluie vert



Double enduction PVC sur support coton et polyester.

Veste :
Col capuche
2 poches
Manches et serrage bas élastiqués

Pantalon:
Braguette à pression
1 poche passe-mains
Serrage taille élastique et bas de jambe à pression


Taille	Code
L	1179
XL	1180

Vêtements cuisine / boucherie

Veste cuisinier coton




100% coton
Manches longues
Col officier
Fermeture double boutonnage avec boutons pressions calottés blanc
1 poche intérieure
Dos cintré



Veste cuisinier manches courtes



50% coton/50% polyester
Manches courtes
Col officier
Fermeture double boutonnage avec boutons pressions calottés blanc
1 poche portefeuille



	Manches longues	Manches courtes
T. 36-38 / XS	21657	17091
T. 40-42 / S	21658	17092
T. 44-46 / M	21659	17094
T. 48-50 / L	21660	17096
T. 52-54 / XL	21661	17098
T. 56-58 / XXL	21662	17100

Pantalon cuisinier



56% coton / 44% polyester. Ceinture avec passants et fermée par bouton. Braguette à zip (glissière). 2 poches italiennes et 1 poche passepoilée à l'arrière.

Taille	Code
38	17140
40	17141
42	17142
44	17143
46	17144
48	17145
50	17146
52	17147
54	17148

Pantalon coton blanc



100% coton. Ceinture élastiquée avec passants et fermée par bouton. Nombreuses poches.

Taille	Code
T0 / 36/38	24110
T1 / 40/42	24111
T2 / 44/46	24112
T3 / 48/50	24113
T4 / 52/54	24114
T5 / 56/58	24115

Pantalon élastiqué GOYAVE



Pantalon 65% polyester / 35% coton. Pantalon mixte sans poche. Ceinture élastiquée.

Taille	Code
T0 / 34/36	23970
T1 / 38/40	23971
T2 / 42/44	23972
T3 / 46/48	23973
T4 / 50/52	23974

Vêtements cuisine / boucherie

Veste cuisinier noire Blake ML



65% polyester / 35% coton
Manches longues
Col officier
Fermeture par boutons pressions calottés gris.
1 poche crayon

Taille	Code
S	21150
M	21151
L	21152
XL	21153
XXL	21154
XXXL	27430

Veste cuisinier noire Blake MC



65% polyester / 35% coton
Manches courtes
Col officier
Fermeture double boutonnage par boutons pressions.
1 poche crayon

Taille	Code
S	21155
M	21156
L	21157
XL	21158
XXL	24290

Veste de boucher Bako



65% polyester / 35 % coton
Manches longues
2 positions col : col officier ou col ouvert.
1 poche poitrine + 1 poche stylo.
Fermeture par boutons pressions cachés.

Taille	Code
T1	20293
T2	20294
T3	20295
T4	20296
T5	20297

Pantalon cuisinier noir



Taille	Code
38	21138
40	21139
42	21140
44	21141
46	21142
48	21143
50	21144
52	21145

65% polyester / 35% coton.
Ceinture à passants + fermeture 2 boutons.
Braguette à zip
2 poches +1 poche à l'arrière.

Pantalon coton pied de poule



Taille	Code
34	1434
36	1435
38	1436
40	1437
42	1438
44	1439
46	1440
48	1441

100% coton. Ceinture avec passants et fermée par bouton.
Braguette et boutons. 2 poches italiennes et 1 poche arrière.
Coloris : imprimé pied de poule marine et blanc

Casquette à résille avec couvre nuque



Code : 15917

Casquette polyester coton



Code : 23658



Code : 21326

Bouton pression sur la visière.
Réglable par une patte velcro.
Intérieur doublé.

Vêtements cuisine / boucherie

Blouse coton blanche



100% coton
Manches longues.
Col tailleur
Fermeture par boutons pressions
3 poches extérieures et 1 intérieure.

Taille	Code
36-38 / T0	1240
40-42 / T1	1242
44-46 / T2	1244
48-50 / T3	1246
52-54 / T4	1248
56-58 / T5	1250
60-62 / T6	9608

Blouse femme coton



100% coton
Manches longues
Col tailleur
Fermeture par boutons pressions
3 poches extérieures.

Taille	Code
34-36 / T0	23730
38-40 / T1	23731
42-44 / T2	23732
46-48 / T3	23733
50-52 / T4	23734

Blouse polycoton



65% polyester / 35% coton, manches longues. Col tailleur, fermeture par boutons pressions. 3 poches extérieures et 1 poche intérieure.

Taille	Code
36-38 / T0	24014
40-42 / T1	24015
44-46 / T2	24016
48-50 / T3	24017
52-54 / T4	24018
56-58 / T5	24019
60-62 / T6	24020

Combinaison polycoton à pressions



65% polyester / 35% coton, col chemise.
Manches longues finition ourlet - poches côtés. Fermeture par boutons pression cachés.

Taille	Code
T1	23911
T2	23912
T3	23913
T4	23914
T5	23915
T6	23916

Calot coton à taille réglable



100% coton.
Taille réglable par velcro.

Code : 23461

Charlotte en résille avec visière



Charlotte 65% polyester / 35% coton.
Résille.

Code : 23585

Vêtements poissonnerie

Cotte avec tablier Guy Cotten



Tablier protégeant la partie abdominale, fabriquée en tissu Nylpêche. PVC étanche.
Braguette fermeture auto-agrippante.
Bretelles élastiques réglables et amovibles
Tablier incorporé

Taille	Code
S	21420
M	21418
L	21419
XL	15076

Cotte à bretelles Guy Cotten



Tissu Nylpêche, PVC
Enduction PVC sur les deux faces.
Etanche.
Braguette à rabat
Bretelles élastiques réglables et amovibles
Poche poitrine et passe mains.

Taille		
XS	24512	-
S	24151	23669
M	23078	23651
L	23079	23652
XL	23080	23653
XXL	23073	23654

Sweat KODIAK Guy Cotten



Polaire 350g/m^2
Poche ventrale en PVC Cap-Coz
Capuche à lacet
Fermeture à glissière
Poignets en néoprène

Taille	Code
M	23285
L	23286
XL	23287

Veste ROSBRAS Guy Cotten



Tissu Nylpêche enduction PVC.
Capuche Magic pour une vue panoramique et port du casque
Coutures soudées
Poignets élastiqués à pression
Poches étanches. Glissière grosse maille

	T.S	T.M	T.L	T.XL	T.XXL
	23284	23172	23173	23174	23175
		24621	24262	24263	24264

Vêtements de lavage

Veste Flexothane® MORGAT

SIOEN



En Flexothane®, enduction PU.
Fermeture zip sous rabat à boutons-pression.
Capuche fixe élastiquée.
Lavage 90°C

VESTE	○	●
T.S	21820	17827
T.M	9966	17828
T.L	9967	17829
T.XL	9968	17830
T. XXL	9969	17831

Pantalon polyuréthane

ELKA



En polyuréthane.
Ceinture élastique.
Chevilles ajustables par boutons-pression.

PANTALON	○	●
T.S	23464	20982
T.M	9962	20983
T.L	9963	20984
T.XL	9964	20985
T. XXL	9965	20986

Cotte polyuréthane

ELKA

DK 0200-PPE-1774



En polyuréthane 240g.
Bretelles réglables et chevilles élastiquées.

COTTE	○	●
T.S	23987	26055
T.M	12238	12413
T.L	12239	12412
T.XL	12240	12414
T. XXL	12241	24145

Combinaison Flexothane® MONTRÉAL

SIOEN



En Flexothane®, support tricot polyamide enduit polyuréthane.
Fermeture à glissière sous rabat à boutons-pression
Élastique à la taille,
Poignets coupe-vent
Capuche enroulée dans le col
Chevilles ajustables par boutons- pression.

Taille	Code
S	4430
M	4431
L	4432
XL	4433
XXL	4434

Combinaison polyuréthane

ELKA



En polyuréthane 280g.
Fermeture à glissière sous rabat YKK
Renfort entrejambe
Capuche fixe – Manches élastiquées
Chevilles ajustables par boutons- pression.

Taille	Code
S	24146
M	9958
L	9959
XL	9960
XXL	9961

Ensemble HERACLES Guy Cotten







En tissu Nylpêche, très haute résistance.
Enduction PVC sur les deux faces.

Veste:
Capuche qui suit les mouvements de la tête et permet le port d'un casque
Fermeture grosse maille sous double rabat auto-agrippant
Poignets soufflets élastiqués

Cotte:
Bretelles réglables et amovibles.
Poche poitrine.
Arrière de la taille élastiquée.

IDÉAL POUR LES OPÉRATIONS DE NETTOYAGE DANS UN USAGE PROFESSIONNEL
ÉTANCHE AUX BROUILLARDS DE PRODUITS CHIMIQUES.

	Veste Héracles	Cotte Héracles
T. M	24814	24820
T. L	24815	24821
T. XL	24816	24822

Blouse coton bugatti

molinel



100% coton
Col tailleur
3 poches extérieures et 1 intérieure
Manches longues.
Fermeture bouton-pression

Taille	Code
36-38 / T0	1252
40-42 / T1	1254
44-46 / T2	1256
48-50 / T3	1258
52-54 / T4	1260
56-58 / T5	1262
60-62 / T6	9603

Blouse Millium

molinel





60% coton / 40% polyester
Col tailleur
5 poches extérieures
Manches longues
Fermeture bouton-pression

Taille	Code
L	17030
XL	17031
XXL	17032

Combinaison double fermeture

cover guard



65% polyester, 35% coton
Col classique
6 poches (2 poches poitrine, 2 poches basses +1 poche arrière + 1 poche mètre)
Fermeture par double zip
Élastique au dos
Resserrage bas de jambes avec velcro

COMBINAISON		
T. S	11380	11381
T. M	11383	20852
T. L	11386	11387
T. XL	11389	11390
T. XXL	11392	11393
T. XXXL	11395	11396

Pantalon multipoches PROGRESS

molinel



PROGRESS	
T.38	26338
T.40	26340
T.42	26342
T.44	26344
T.46	26346
T.48	26348
T.50	26350
T.52	26352
T.54	26354

En stretch, 64% polyester recyclé / 34% coton
5 poches
Ceinture semi-élastiquée.
Fermeture milieu devant par bouton.
Ourlets de jambe réglables.
Réhausse dos couvre-rein.

Pantalon multipoches bicolore

molinel



BICOLORE	
T. S	17018
T. M	17019
T. L	17020
T. XL	17021
T. XXL	17022

65% polyester / 35% coton.
6 poches
Ceinture avec passants et fermée par bouton.
Braguette à zip
Genoux préformés ergonomiques

Jean multipoches Ruler

LAFONT



RULER	
T.38	26138
T.40	26140
T.42	26142
T.44	26144
T.46	26146
T.48	26148
T.50	26150
T.52	26152

Jean 37% polyester / 37% coton / 25% polyamide / 1% élasthanne
2 poches revolver, 2 poches italiennes, 2 poches arrière multi-compartiments
Ceinture droite
Braguette à zip
Renforts genoux avec pinces ergonomiques

Pantalon ATOM noir

U Power Don't worry... be happy! CE

Type2-Niv.1



ATOM	
T. S	24178
T. M	24179
T. L	24180
T. XL	24181
T. XXL	24182
T.XXXL	24183

Slim fit, en Stretch, 90% nylon / 10% Spandex
2 poches arrière + poche latérale porte-outils + poche multifonction
Ceinture avec passants et fermée par bouton + taille élastiquée
Braguette à zip YKK
Porte genouillère et renfort bas de pantalon.

1h

Sécurité



Doigtiers en caoutchouc

Boîte de 25




En caoutchouc sans latex
Légèrement poudré
Résiste aux acides, solvants et matières grasses
Très solide et souple
Taille universelle

Code: 23920

Pansements détectables

DETECTAMET

Boîte de 100



Détectable par rayon X et détecteurs de métaux.

Contenu de la boîte :

- 30 pansements 75x25mm
- 30 pansements 70x20mm
- 30 pansements 40x40mm
- 10 pansements 75x50mm

Code: 20325

Trousse de premiers secours Savebox



Mallette disposant de tout le nécessaire pour les blessures (coupures, coups, brûlures...).
Spécial industries agroalimentaires.

Modèle medium = pour 5 à 10 personnes.
Dimensions : 23 x 18 x 7 cm.

Code: 24302

Modèle maxi = pour 10 à 20 personnes.
Dimensions : 30 x 24 x 9 cm.

Code: 24303

Contenu commun

- Couverture de survie, coussin hémostatique, écran bouche-à-bouche
- Compresses, pansements, sparadrap, bandes extensibles
- Gants, doigtiers, ciseaux, pince à échardes
- Sérum physiologique, chlorhexidine, arnica, hydrogel
- Sacs Minigrip, guide de premiers secours

En plus dans la Maxi

- Écharpe triangulaire, bande de crêpe, bande de contention
- Pochette de froid instantané, pansement gras, sutures adhésives
- Quantités renforcées de pansements, gants et compresses



Lave-Œil Plum stérile vert



Solution ophtalmique pour éliminer les plaies des corps étrangers tels que les impuretés, poussières, copeaux de bois, limailles de fer.
Flacon prêts-à-l 'emploi compact (200 ml).
Solution stérile de chlorure de sodium à 0,9 % pour rinçage d'urgence des yeux et plaies.
Œillère ergonomique.

Code: 26990


Lave-œil Plum stérilisant Bleu



Solution neutralisante yeux et plaies. Apporte un premier soin immédiat en cas d'accident grave au contact de produits acides ou alcalins.
Flacon prêt-à-l 'emploi compact (200 ml).
Œillère ergonomique.

Code: 26991

Tapis Sani-Trax® pédiluve



Tapis pédiluve ergonomique, antifatigue et de sécurité.
Hygiénique et antidérapant.
Fabriqué à partir de caoutchouc 100% naturel
Conçu pour résister à la plupart des produits chimiques et aux variations de températures.
Dimensions : 610 x 810 x épaisseur 19 mm

Code: 26380

En cas de passage sur le tapis, les extrémités des picots se plient et immergent ainsi les semelles dans la solution désinfectante.

Tapis Sanitop

Léger à manipuler pour faciliter l'entretien.
Applications recommandées : En milieu sec ou humide, industries agroalimentaires, laiteries, abattoirs, industries de pêche...
Tapis industriel, anti-fatigue, antidérapant.
Tapis caillebotis, en caoutchouc nitrile, avec 4 bords biseautés pour une sécurité d'accès de votre personnel et des chariots
Résistant aux graisses
Drainage optimal des liquides et débris. Efficace grâce aux perforations et surélévations, laissant un poste de travail propre et sec.
11 kg
Dimensions: 910 x 1520 mm.

Ce tapis anti-fatigue apporte des solutions simples à presque toutes les applications industrielles ou agroalimentaires.



Code: 12503

Hygiène & Brosserie

2

a. Brosserie 108

b. Poubelles et conteneurs 140

c. Essuyage 145

d. Matériel d'entretien 152


e. Produits d'entretien 157

f. Équipement d'hygiène 170

2a

Brosserie





1	Brosses à main	109-112
2	Brosses cylindriques	113
3	Brosses à passage d'eau	114-115
4	Balais	115-117
5	Gamme Transport VTS	118
6	Écouvillons	119-120
7	Balais-brosses	120-122
8	Raclettes - Racloirs	123-126
9	Manches	126-129
10	Franges et supports franges	129-130
11	Seaux – chariots de lavage	131-132
12	Pelles	133-136
13	Shadow-board	137
14	Supports et accroches	138-139

Brosses à main

Brosse à ongles couleurs



Corps en polypropylène, fibres nylon des deux côtés.
Dimensions: 85 x 35 mm
Couleurs aléatoires

Code : 576

Brosse à ongles avec chaînette



Corps en PBT, fibres blanches et bleues PBT de 18 mm
Dimensions: 120x40x40 mm

Code : 9227

Brosse à ongles 6440



En polyester
Fibres dures 17 mm
Dimensions: 40x50x130 mm

- 8684
- 10818
- 10816
- 10819
- 10817
- 24132


Brosse à ongles 64331



En polypropylène
Fibres medium 18 mm
Dimensions: 95x35x55 mm

- 24271
- 24275
- 24272
- 24273
- 24274

Brosse à ongles NA4 résine



En polyester
Fibres dures de 17 mm Longueur 120 mm
Aucune zone de rétention grâce au moulage des brins dans la résine.

Code : 17605

Brosse ST8



En polyester.
Fibres dures de 30 mm
Longueur 170 mm

- 11590
- 11591
- 11592
- 11589

Brosse papillon 3587



En polyester
Fibres medium de 20 mm
Dimensions: 45x50x165 mm

- 566
- 10795
- 8742
- 10796
- 10794

Brosse papillon 3890



En polyester
Fibres dures de 36 mm
Dimensions: 60x70x200 mm

- 17964
- 17968
- 17965
- 17966
- 17967
- 24130
- 26319

Brosses à main

Brosse papillon 5010



Corps polypropylène, fibres en polyester
Fibres medium de 35mm
Dimensions: 190x65 mm

Code : 570

Brosse papillon



En polypropylène
Fibres dures de 35mm au centre et 45 mm sur les côtés.
Dimensions: 215x73 mm

Code : 567

Brosse papillon 3894



En polyester
Fibres très dures de 38 mm
Dimensions: 68x110x230 mm

- 24653
- 24657
- 24654
- 24655
- 24656

Brosse papillon UST 3891



En polyester
Fibres dures de 37 mm
Dimensions : 176x65x57 mm

UST
la solution la plus hygiénique

Code : 24397

Brosse ronde 3885



En polyester
Fibres dures de 44 mm
Diamètre 110 mm

- 571
- 10799
- 10797
- 10800
- 10798

Brosse à manche 3088



En polyester
Fibres medium de 22 mm
Dimensions: 40x70x260 mm

- 582
- 10822
- 10820
- 10823
- 10821

Brosse à main 4186



En polyester
Fibres dures de 36mm
Manche long
Dimensions: 75x71x415 mm

- 17973
- 17977
- 17974
- 17975
- 17976

Brosse à main 4192



En polyester
Fibres dures de 36mm
Manche court
Dimensions: 70x85x270 mm

- 20236
- 20240
- 20237
- 20238
- 20239
- 24131

Brosses à main

Brosse à main 4194



En polyester
Fibres souples, fleurées de 40 mm
Manche court
Dimensions: 70x85x270 mm

20272 20276
20273 20274
20275

Brosse à main 4195



En polyester
Fibres dures de 33 mm
Étroite.
Dimensions: 70x20x300 mm

Code : 15399

Brosse à main 4197



En polypropylène
Ultra fine
Fibres medium de 40 mm
Dimensions : 60x15x600 mm

Code : 23668

Brosse à main 4401 mini



En polyester
Fibres très dures de 15 mm
Dimensions : 40x20x205 mm

26001 26008
21260 26003
23074

Brosse cutter B1423



En polyester
Fibres medium de 60mm
Pour machines avec garde
Longueur 550 mm

Code : 10384

Brosse à vaisselle 4237



Fibres medium de 23mm
En polyester
Dimensions: 55x60x280 mm

11088 11090
11091 11092
11089

Brosse à vaisselle 4287



En polyester
Fibres medium
Dimensions: 290x25x65 mm

Code : 9507

Brosse pour grill 4288



Corps en polypropylène, fibres en peek
Fibres dures de 25mm
Résistance à la chaleur (jusqu'à 230°C)
Dimensions H.65 x L.290 x l.30mm

Code : 576

Brosses à main

Brosse à main UST 4179

En polyester
Fibres dures de 37 mm
Manche court
Dimensions :100x70x260 mm



UST
la solution la plus hygiénique

- 21233
- 23373

Brosse à main UST 4196

En polyester
Fibres dures de 37 mm
Manche long
Dimensions : 140x70x395 mm



UST
la solution la plus hygiénique

Code : 21238

Balayette 4587

En polyester
Fibres souples de 52 mm
Dimensions: 35x110x330 mm



- 20381
- 20382
- 20383
- 20384
- 21956
- 20385
- 20386
- 21949
- 23992

Balayette 4589

En polyester
Fibres medium de 50 mm
Dimensions: 35x110x330 mm



- 20387
- 20388
- 20389
- 20399
- 20391
- 20392
- 20390

Balayette B867B

En polyester
Fibres dures de 40mm
Longueur 322mm



Code : 23902

Brosse à manche D4 résine

En polyester
Fibres dures de 44mm
Manche court
Longueur 254mm
Aucune zone de rétention grâce au moulage des brins dans la résine.



Code : 17602

Balayette UST 4581

En polyester
Fibres souples de 57 mm
Dimensions : 135x35x330 mm



UST
la solution la plus hygiénique

- 23069
- 21243
- 23071
- 23072
- 23646
- 23070

Balayette UST 4585

En polyester
Fibres medium de 57 mm
Dimensions : 135x35x330 mm



UST
la solution la plus hygiénique


- 21248
- 21250
- 22870
- 21249

Brosses cylindriques



Brosse cylindrique 5380

Fibres medium à dures - En polyester – A fixer sur un manche



Ø 50 mm L. 140 mm Fibres 10 mm	Ø 63 mm L.145 mm Fibres 11 mm	Ø 77 mm L. 155 mm Fibres 24 mm	Ø 90 mm L. 160 mm Fibres medium 30 mm	Ø 103 mm L. 170 mm Fibres medium 37 mm
Sur demande	11104	11109	11114	11119
11127	11107	11112	11117	11122
Sur demande	11108	11113	*Sur demande*	11123
Sur demande	11105	11110	11115	11120
Sur demande	11106	11111	11116	11121

Brosse cylindrique à manche 5381 90



Fibres de 32 mm medium et dures à l'extrémité
Manche moulé.
Dimensions : Longueur totale 430 x diamètre 90 mm

21944 26033

Brosse cylindrique 7035



En polyester – A fixer sur un manche
Fibres medium de 33 mm
Diamètre 135 x 120 mm

8779 10857
10856 10858
10859

Brosse tank à lait

7037 Fibres dures	7039 Fibres medium
10860	10864
596	6954
10863	10867
10861	10865
10862	10866



En polyester
7037 Fibres dures de 40mm
Dimensions: 100x130x205 mm


7039: Fibres medium de 40mm
Dimensions: 100x130x205 mm

Brosse HYDRIVE™ 8700





brosse pour perceuse



En polyester.
Brosse Ø90 très dure 25 mm.
Se fixe sur une perceuse pour un nettoyage assisté, rapide et efficace.

Code : 27251

couleurs disponibles sur demande

Brosses passage d'eau

Brosse évacuation 5361



Dimensions : 275 x 96 x 60 mm
Parfaite pour nettoyer les paniers et évacuations difficiles d'accès.

Code : 23647

Brosse à cuves UST 7030



En polyester
Fibres dures de 37 mm
Dimensions:
105x190x170 mm

UST
la solution la plus hygiénique

26291 26294

Brosse à main passage d'eau 7057





En polyester
Fibres dures de 25 mm
Dimensions: L.330 x l.48 x H.75 mm
Livré avec 2 raccords en 1/2

23663 23664

COMPATIBLE AVEC

Coupleurs de jonction laiton



Code : *12053 -517 - 518*

Adaptateur femelle, corps en laiton nickelé



Code : *8167*

Manche à passage d'eau



Code : 11817

Manche à passage d'eau télescopique



Codes : 11812 à 11816

Brosses cylindriques 5371 et 5374



Brosse 5371

Code : 10183

Fibres souples de 55mm
Dimensions: 530x230x170mm



Brosse 5374

Code : 11066


Fibres medium de 25mm
Dimensions: 510x190x120mm

En polyester
Tête flexible
Angle réglable

A adapter sur un manche à pas de vis réf. Vikan 2975 ou 2977












FLEXIBLE



Brosses passage d'eau

Balai passage d'eau 7067



En polyester
Fibres souples de 44mm
Fibres fleurées
Dimensions: 240x145x130 mm

- 11052
- 11053
- 11055
- 11054
- 11056







Balais brosses

Brosse Hi-Lo 7047




En polyester
Douille inclinée
Fibres medium de 45mm
Dimensions: 100x150x265 mm

Brosse Hi-Lo + douille inclinée pour une utilisation parallèle au sol.

Offre 4 angles de travail possibles afin d'adopter la position de travail la plus ergonomique.

- 5093
- 5094
- 5096
- 23216
- 5100
- 23217
- 5099



Balai 2914



En polyester
Fibres dures de 170mm
Biseauté
Dimensions: 290x40x270 mm

- 11067
- 11068
- 11070
- 11069
- 11071

Balai cantonnier 2915 et 2920

En polyester
2915 fibres dures de 105mm
Dimensions: 170x100x330 mm

2920 fibres dures de 109mm
Dimensions: 175x90x530 mm



2915 Fibres 105 mm	2920 Fibres 109 mm
589	590
10900	10904
10903	10907
10901	10905
10902	10906
	23644

Balais

Balai miquet 3104



En polyester
Fibres souples et dures de 75mm
Dimensions: 175x35x260 mm

- 11099
- 11102
- 11103
- 11100
- 11101

Balai haloir 3166



En polyester
Fibres medium de 78mm
Dimensions: 140x60x310 mm

- 15846
- 15847
- 15848
- 15849
- 15850

Balai 3174



Fibres dures / souples de 60mm
En polyester
Dimensions: 120x90x410 mm

- 11504
- 23642
- 11506
- 11507
- 11508
- 11505
- 17630
- 20996

Double action: les fibres dures à l'avant détachent les particules tenaces et les fibres souples à l'arrière effectuent le balayage.

Balai 3178



En polypropylène
Fibres souples de 58mm
Fibres fleurées
Dimensions: 130x65x410 mm

- 10852
- 6892
- 10855
- 10853
- 10854

Balai 3179



En polyester
Fibres souples de 56mm
Dimensions: 130x65x410 mm

- 11835
- 11836
- 11837
- 17298
- 11839
- 24659
- 11838

Balai 3199



Fibres souples de 56mm
En polyester
Dimensions: 125x65x610 mm

- 11515
- 23215
- 11517
- 11518
- 11519
- 11516
- 21895

Balai 3194



En polyester
Fibres dures / souples de 60mm
Dimensions: 125x70x610 mm

- 11855
- 23643
- 11857
- 11858
- 11859
- 11856

Double action: les fibres dures à l'avant détachent les particules tenaces et les fibres souples à l'arrière effectuent le balayage.

Balai UST 3171



En polyester
Fibres souples de 54 mm
Dimensions : 95x50x400 mm

UST
la solution la plus hygiénique

- 21224
- 21223
- 21225
- 21226

Balais

Balai brosse



Corps en polypropylène, fibres polyester
Fibres dures de 35mm
Dimensions : 260x90 mm

Code : 585

Balai à poussière



Corps en polypropylène, fibres polyester
Fibres mi-dures de 68mm
Dimensions: 290x55 mm

Code : 15447



S'adaptent sur le manche aluminium **code** 15388

Balai B849



En polyester
Fibres souples de 57mm
Dimensions: 300x75mm.

Code : 10315

Balai frottoir articulé 7040



Fibres extra-dures de 40 mm
Dimensions :
225x35x90 mm

- ○ 21623
- ● 21624

Balai lave-pont 7060 et 7062

En polyester

7060 : Fibres dures de 45 mm
Dimensions: 110x85x305 mm

7062 : Fibres dures de 44mm
Dimensions: 115x80x470 mm





7060 Fibres dures	**7062** Fibres dures
○ 5888	○ 593
● 10884	● 10892
● 10887	● 10895
● 11612	● Sur demande
● 23371	● Sur demande
● 10885	● 10893
● 10886	● 10894
● 21958	● Sur demande

Balai lave-pont passage d'eau 7041 et 7043

En polyester
Balai à passage d'eau

7041: Fibres dures de 25 mm
Dimensions 95x75x270 mm

7043 : Fibres medium de 32 mm
Dimensions 100x75x270 mm



7041 Fibres dures	**7043** Fibres medium
○ 587	○ 6725
● 10868	● 10872
● 10871	● 10875
● 24133	● Sur demande
● 10869	● 10873
● 10870	● 10874

Balai lave-pont UST 7064



En polyester
Fibres dures de 37 mm
Dimensions :
75x50x400 mm

- ○ 23991
- ● 21253
- ● 23372
- ● 23645

Balai UST 3173



En polyester
Fibres medium de 54 mm
Dimensions :
95x50x400 mm

- ○ 21227
- ● 21228
- ● 21232

Gamme Vikan Transport System

La gamme **Vikan Transport System VTS** est conçue pour nettoyer l'intérieur et l'extérieur de tout type de véhicules de façon parfaitement efficace.





Balai 311752



En PVC
Fibres dures de 65 mm
Dimensions:
145x70x665 mm

Code : 11143

Balai 311552



En PVC
Fibres dures de 65 mm
Dimensions: 150x80x440 mm

Code : 11051

Balai lave car 475552



En polyester
Fibres fleurées
Fibres souples de 52 mm
Brosse à passage d'eau
Dimensions: 130x100x270 mm

Rebords caoutchouc afin d'éviter tout mauvais contact avec les surfaces à nettoyer.

Code : 5776

Balai lave car 475752



En polyester
Fibres fleurées
Fibres souples de 52 mm
Brosse à passage d'eau
Dimensions: 120x100x370 mm

Rebords caoutchouc afin d'éviter tout mauvais contact avec les surfaces à nettoyer.

Code : 24398

Brosse passage d'eau 524752




En polyester
Fibres fleurées
Fibres souples de 46mm
Brosse Hi-Lo à passage d'eau
Avec rebord caoutchouc
Dimensions: 150x90x280 mm

Code : 12609

Grâce à son corps et ses fibres inclinés, les fibres restent toujours en contact avec la surface à nettoyer (même lors d'un lavage en hauteur) et permet donc une plus grande efficacité

Brosse à main 524652



En polyester
Fibres fleurées
Fibres souples de 40mm
Dimensions:
320x110x95 mm

Code : 5792

Brosse polyvalente 525252



En polyester
Fibres fleurées
Fibres souples de 42mm
Avec rebord caoutchouc
Dimensions:
290x100x70 mm

Code : 11688

Manche télescopique 297552



Manche télescopique VTS ergonomique en aluminium avec zone de préhension isolée. Dimensions:
Diamètre 32 x 1570-2780 mm.

Code : 11140

Raclette 708869



Raclette VTS pour sol.
Dimensions:
115x90x600 mm.
Avec caoutchouc cellulaire noir, très efficace pour évacuer de l'eau et de l'huile

Code : 11690

Nous équipons les industriels depuis 1978

Écouvillons

Écouvillon 5360

En polyester
Fibres dures
Fibres de 6 mm
Diamètre 15 x 310 mm



Écouvillon 5360
11644
23119

Écouvillon 5375

En polyester
Fibres dures
Fibres de 3 mm
Diamètre 10 x 500 mm



Écouvillon 5375
11701
11703
11705
11704
11702

Écouvillon 5376

En polyester
Fibres medium
Fibres de 9 mm
Diamètre 20 x 500 mm



Écouvillon 5376
9516
10956
10959
10957
10958

Écouvillon 5378

En polyester
Fibres dures
Fibres de 17 mm
Diamètre 40 x 510 mm



Écouvillon 5378
11072
11075
11076
11073
11074

Écouvillon 5379

En polyester
Fibres medium
Fibres de 23 mm
Diamètre 50 x 500 mm



Écouvillon 5379
15879
15883
15884
15882
15881

Écouvillon 5370

En polyester
Fibres medium
Fibres de 37 mm
Diamètre 60 x 500 mm



Écouvillon 5370
612
9515
10955
10953
10954

Écouvillon 5354

En polyester
Fibres medium
Fibres de 5 mm
Diamètre 12 x 200 mm



Écouvillon 5354
11077
11080
11081
11078
11079

Écouvillon 5356

En polyester
Fibres medium
Fibres de 28 mm
Diamètre 60 x 200 mm



Écouvillon 5356
11082
11085
11086
11083
11084

se vissent sur

Écouvillon tube à essai


Tige inox
Fibres polyester



Écouvillon tube à essai	
Ø10	606
Ø20	607
Ø30	5765

Écouvillon hachoir

Tige inox bout coquille
Poignée boucle métallique
Fibres polyester



Écouvillon hachoir	
Ø70	610
Ø90	611

Tige flexible 5351

En acier inoxydable
Dimensions: Ø 5 x 755 mm



Code : 11098

Écouvillons

Écouvillon à visser




Tige et poignée inox
Fibres polyester
Long. totale 300 mm
Long. brossante : 150 mm

Diamètre 15	9501	**Diamètre 60**	9503
Diamètre 20	8236	**Diamètre 70**	615
Diamètre 30	613	**Diamètre 90**	616
Diamètre 40	7752	**Diamètre 100**	6365
Diamètre 50	614	**Diamètre 110**	6538

S'ADAPTE SUR

Rallonge inox



En acier inoxydable 304L
Longueur 1000 mm

Code : 617

Tige filetée inox avec poignée



En acier inoxydable 304L
Longueur 1000 mm

Code : 9504

Kit goupillons blanc

Ce kit multifonctions comprend des goupillons et brosses de différents diamètres pour nettoyer efficacement les zones difficiles d'accès.



Code : 23210

Brosse B1240



En acier inoxydable 316.
Fibres abrasives de 14mm
Dimensions: 180 x 12mm

Code : 11416

Brosse WS6S



En acier inoxydable 316
Fibres abrasives de 30mm.
Longueur 276mm

Code : 10259

Balais - Brosses

Brosse à billot



Corps en polypropylène
Poils en acier galvanisé
Sangle en PVC
185 x 75 x 50 mm

Code : 12488

Brosse à porc



Poils très durs de 40mm
Monture plastique
L.210 x l.58 x H.65 mm

Code : 6503

Brosse comptoir manche bois



Manche bois.
Soies naturelles.
Longueur 340 mm.

Code : 6361

Brosse comptoir manche plastique



Manche plastique.
Soies naturelles.
Longueur 300 mm.

Code : 20104

Balai paille de riz



Support bois.
Fibres sorgho.
Avec manche.
1410 x 270 x 60 mm

Code : 4979

Balayette coco



Support en bois.
Fibres coco de 75 mm sur 4 rangs.

Code : 25071

Balai cantonnier 32 cm



En PVC.
Fibres de 75 mm.
Support bois.
Dimensions : 320x75x165 mm

Code : 25070

S'ADAPTE SUR

Balai atelier poils coco



Fibres souples de 78 mm en coco.
Support bois.

Code : 627 L.600 mm
Code : 5207 L. 1000 mm

S'ADAPTE SUR

Manche en bois



Diamètre 28 x 1400 mm


Code : 654

Balais - Brosses

Brosse-balai à four tampico



Monture bois.
Code : 20076 L.500 mm
Code : 20408 L. 600 mm



S'ADAPTE SUR

Code : 20081

Balai atelier coco douille vis



Support polypro façon hêtre
Fibres coco
290x55x100 mm **Code :** 15501



S'ADAPTE SUR

Code : 15502

Balai ciseaux



Armature métal galvanisé
Manche chromé
2 x 1 mètres

Code : 15547

Frange coton polyester



Franges de rechange pour balai ciseau

Code : 15786

Balai tête de loup avec manche



Corps en polypropylène
Fibres en vinyl
Manche télescopique de 2 mètres maximum

Code : 25083

Brosse WC et support



Ensemble de nettoyage WC en polypropylène

Code : 8958

Raclettes - racloirs

Raclette mono lame







7140 H. 90 x l. 80 x L. 400 mm	7150 H. 85 x l. 75 x L. 500 mm	7160 H. 95 x l. 80 x L. 600 cm	7170 H. 85 x l. 70 x L. 700 mm
20736	20741	20746	20751
20737	20742	20747	20752
20738	20743	20748	20753
20740	20745	20750	20755
20739	20744	20749	20754
23374	Sur demande	21482	Sur demande
24135	Sur demande	21483	Sur demande
24122	Sur demande	23375	Sur demande
Sur demande	Sur demande	24599	Sur demande

En polypropylène renforcé et caoutchouc

Le bord en caoutchouc très souple de cette raclette monolame ultra hygiénique garantit un nettoyage parfait des sols et autres surfaces.
Le bord incliné facilite le nettoyage au bas des murs, plinthes et autour des équipements

Raclettes double lame 7712-7714-7715 et recharge



Recharge

En polypropylène et caoutchouc

Raclette double lame		Recharge raclette double lame	
7712 - 40 cm		**7712 - 40 cm**	
20560		20569	20570
7714 - 60 cm		**7714 - 60 cm**	
17679	17681	17685	17786
17680	17682		
17683	17775		
7715 - 70 cm		**7715 - 70 cm**	
20564	20567	20574	20575
20565	20568		
20566			

Raclette mousse et recharge



Recharge

En polypropylène et caoutchouc noir
Adaptée au nettoyage de grandes quantités de saletés/détritus des sols lisses et humides

7752 105 x 45 x 400mm	7753 105 x 45 x 500mm	7754 105 x 45 x 600mm	7755 105 x 45 x 700mm
15618	15623	15632	15637
15620	15625	15630	15635
15622	15627	15633	15638
15619	15624	15629	15634
15621	15626	15631	15636
Sur demande	15628	23212	Sur demande
Sur demande	Sur demande	23213	Sur demande
Recharge 7752	**Recharge 7753**	**Recharge 7754**	**Recharge 7755**
15609	15610	15611	15612

Raclettes - Racloirs

Raclette mousse pivotante 7764



En polypropylène et caoutchouc blanc.
Dimensions: 100x75x600 mm.

Version pivotante permettant de racler facilement autour des pieds de table et des équipements.

- ○ 23181
- 🔵 23182
- 🔴 23183
- 🟢 23184



Raclette de sol mousse



En polypropylène et lame mousse copolymère

550 mm	700 mm
🔵 12967	○ 12968

S'adapte sur le manche aluminium code 15388



Raclette de sol mousse rouge




Raclette en polypropylène et lame mousse copolymère rouge

550 mm	700 mm
25078	25079

S'adapte sur le manche aluminium code 25080



Raclette de condensation



En polypropylène et élastomère thermoplastique
Longueur : 400 mm

Code : 17578

COMPATIBLE AVEC

Bouteille de récupération 0,5 litre



Code : 17579

Manche à passage d'eau télescopique



Codes : 11812 à 11816

Permet de retirer efficacement la condensation des plafonds et des conduits. Utilisable en cours de production en toute sécurité.

Raclette de table 7125



En polypropylène renforcé et caoutchouc
Monobloc
Dimensions :
H. 104 x l. 50 x L. 245 mm

- ○ 20731
- 🔵 20732
- 🟡 20733
- 🟠 24134
- 🟢 20735
- 🔴 20734

Raclette table monobloc



En ABS
Monolame
Longueur: 250 mm

Code : 8537

Racloirs

Grattoir à main 4013 - 100mm



Lame nylon
Dimensions: 235x20x100 mm

24139	24142
24140	24143
24141	


Racloir à main 110 mm haute température



En plastique résistant à des températures maximales de 240°C
Largeur : 110mm

Code : 17610

Grattoir à main 4060 – 4061 – 4062 - 4063



En polypropylène non-adhésif

4060 - 75mm + 4062 détectable
Dimensions: 210x18x75 mm

4061 - 100mm + 4063 détectable
Dimensions: 210x18x100 mm

4060 75 mm	4061 100 mm
17048	15938
17050	15939
17049	15940
17051	15942
17047	15941
4062	**4063**
27421	20226

Grattoir à main 4008 et 4009



En acier inoxydable
Manche en polypropylène

4008: 235x22x50 mm

4009: 235x22x100 mm

4009	4008
21814	-
21815	27401
21816	-
21817	27403
21818	-

Grattoir 2908 et 2909



En acier inoxydable
Manche en polypropylène

2908
125x31x245 mm

2909
175x32x260 mm

Code: 23648



2908	26300
	26301
	26302
	26303
	26304
2909	23648

Grattoir-poussoir 5900



En polyamide
Dimensions : 270x5x128 mm

Adaptable sur l'ensemble des manches Vikan à pas de vis

Code : 23600

Grattoir 2911



En nylon
Flexible
Dimensions: 255x33x170 mm

Code : 27001

Raclettes - Mouilleurs

Raclette à cuve 7011 et 7013



7011 Lame dure en polyamide
Dimensions: 220x33x115 mm

7013 lame souple en polyéthylène
Dimensions: 220x33x115 mm

7011 110 mm	7013 220 mm
2093	11144
	23520
	23521

Lame adaptée à tous les manches Vikan

Raclette à vitres 35 cm + adaptateur



Support acier galvanisé, lame caoutchouc synthétique
Adaptateur polypropylène

Longueur : 355 mm

Code : 21312

COMPATIBLE AVEC
manche Vikan 2975



Raclette à vitres 35 cm



Support inox, lame caoutchouc
Longueur: 350 mm

Lame de rechange disponible séparément **code** 5699

Code : 626

Mouilleur à vitres 45 cm



Support blanc en polyamide
Longueur: 450mm

Code mouilleur complet : *26625*

Recharge mouilleur
vendue séparément

Code : 26626

Mouilleur à vitres 38 cm



Support en PP recyclé
Manche plastique dévissable
Longueur: 380mm



Code support : *26310*

Recharge mouilleur
vendue séparément

Code : 17992

Manches

Mini Manche 2934



En polypropylène.
Diamètre 30 x 160 mm

- 10689
- 10983
- 10982
- 10984
- 10985

Collier coloré 9801



En caoutchouc de silicone
Diamètre 26 mm

Compatible avec tous les manches VIKAN

- 24963
- 24965
- 24967
- 24968
- 24969

Nous équipons les industriels depuis 1978

Manches

Manches ergonomiques




Les manches ergonomiques en aluminium et en inox 304L compatibles avec tous les outils Vikan couleur, gamme microfibre et gamme Transport

Haut du manche arrondi et anneau de suspension



Manche alu 2931 Diamètre 22 x 840 mm	Manche alu 2935 Diamètre 31 x 1310 mm	Manche alu 2937 Diamètre 31 x 1510 mm	Manche inox 2939 Diamètre 31 x 1510 mm
Sur demande	10978	11606	11927
23768	649	11608	11929
Sur demande	10981	11610	11931
Sur demande	10979	11609	11930
Sur demande	10980	11607	11928
Sur demande	17297	23211	Sur demande
Sur demande	Sur demande	11611	Sur demande
Sur demande	Sur demande	21778	Sur demande

Manches ultra hygiéniques



Manche ultra-hygiénique en polypropylène
Haut du manche arrondi et anneau de suspension élargi pour le rendre plus hygiénique.






Manche 2960 Diamètre 32 x 1300 mm	Manche 2962 Diamètre 32 x 1500 mm	Manche 2966 Diamètre 32 x 650 mm
20863	20868	23825
20864	20869	23823
20865	20870	24252
Sur demande	21470	Sur demande
Sur demande	21777	Sur demande
Sur demande	23435	Sur demande
20866	20871	24253
20867	20872	24255
Sur demande	21947	Sur demande
	27410	

Manches

Manche aluminium 1400 mm



Manche aluminium
Poignée et embout en polypropylène
Diamètre 25 x 1400mm

Code : *15388*

Manche aluminium 1500 mm



Manche aluminium
Poignée polypropylène
Diamètre 23,5 x 1500mm

Code : *25080*



S'adapte sur les raclettes à mousse rouge **Codes** 25078 et 25079

Manche télescopique 2977



En fibre de verre
Diamètre 34 x 1880-6000 mm

Matériau léger facilitant l'utilisation du manche

Code : 11087

Manche passage d'eau 2991Q



En aluminium
A passage d'eau, avec raccord rapide pour embout coupleur
Ergonomique
Diamètre 31 x 1540 mm

Code : 11817

Avec raccord rapide Nito – se branche directement sur un tuyau serti avec coupleur identique

Pression maximum de 6 bars et 50°C.

Manche télescopique 2973Q



En aluminium
Télescopique
A passage d'eau, avec raccord rapide pour embout coupleur
Diamètre 32 x 1600 à 2780 mm

- 11812
- 11815
- 11814
- 11813
- 11816

Avec raccord rapide Nito – se branche directement sur un tuyau serti avec coupleur identique

Pression maximum de 6 bars et 50°C

Raccord laiton VIKAN



Raccord ½ - 0701

Code : *23705*

COMPATIBLE AVEC
Vikan: 2973Q, 2977Q et 2991Q

Raccord ¾ - 0716

Code : 23706

COMPATIBLE AVEC
Vikan: 2991

Pression maximum 11 bars

Raccord laiton chromé VIKAN 0712 pour pistolet



Raccord ½
S'adapte sur les pistolets Vikan ref. 9324x et sur tous les pistolets de lavage utilisant un raccord rapide (autre que la marque Parker Legris)

Code : 24808

Pression maximum 25 bars

Manches

Manches télescopiques 2925 et 2975



2925
En aluminium
Diamètre 32 x 1300 à 1800 mm

Code : 11711



2975
En aluminium
Diamètre 32 x 1575-2780 mm

○	6992	●	11868
●	11867	●	11866
●	11869		

Manche télescopique 2x2 m



En aluminium
Télescopique,
Poignée polyéthylène
Diamètre 22 x 2000 à 4000 mm

Code : 9050

Franges VIKAN compatibles manches télescopiques



Frange Mop
En coton
250 grammes

Code : 23855



Frange 3700
En microfibre
200 grammes

Code : 26911

Compatible avec tous les manches de la gamme Vikan

Manche télescopique 296218 pour support mop




Manche télescopique en aluminium.
Diamètre 29 x 1235-1770 mm



Support mop 40 cm ou 60 cm

Support polystyrène
40 cm ou 60 cm
Bandes velcro amovibles très pratiques pour fixer la frange






Composez votre ensemble		
1	Manche 296218	23854
	Support mop	
2	374218 - 40 cm	23853
3	374318 - 60 cm	24405
	Frange plate	
4	547640 - 48 cm	23852
	Mop	
5	652040 - 40 cm	27429
6	652060 - 60 cm	23994

Frange plate 547640



Frange de lavage et de dépoussiérage en microfibre
Composition: 100% polyester (38% microfibre)
S'utilise à sec ou humide
Dimensions: 48x14x1 cm


Mop microfibre 40cm ou 60cm



Mop microfibre à usage unique
40cm ou 60 cm
100% de microfibre polyester.

Manches et supports franges

Support pour frange coton 25074



En polypropylène
Douille articulée
Pour le lavage uniquement

Code : 25073

Manche aluminium pour support 25073



En aluminium
Percé 4 trous
Poignée polypropylène Longueur : 1450 mm
Diamètre : 23,5 mm

Code : 25075

Frange plate pour support 25073



Frange en coton
Dimensions : 400x130 mm

Code : 25074

Composez votre ensemble	
Manche	25075
Support frange	25073
Frange	25074

Manche aluminium 1300 mm hexagonal



Manche aluminium poignée polypropylène.
Douille hexagonale.
Diamètre 23 x 1300mm

Code : 25077

Frange coton douille hexagonale



En coton
Douille hexagonale à vis

Code : 25076

Manche bois



Diamètre 28 x 1400 mm

Code : 654

Manche bois 3000 mm



Diamètre 25 x 3000 mm

Code : 20081

Manche bois pas de vis



En pin des Landes
Filetage français injecté sur le manche
Diamètre 24 x 1300 mm

Code : 15502

Seaux

Seaux VIKAN







Seaux et couvercles *Capacité : 6 ,12 ou 20 litres*
En polypropylène particulièrement adapté au stockage d'ingrédients et matières premières
Bec verseur anti-goutte pour les 6-12 l. et arrondi pour les 20 l.
Anse inox robuste – Gradué
Dos plat facilitant le transport et permettant de le monter sur le support mural

Support mural en acier inoxydable
Permet de suspendre le seau en hauteur. Une fois le seau propre, il peut être suspendu vers le haut ou vers le bas.
Inclus petit crochet pour couvercle.
Dimensions: 370x50x80 mm – *compatible avec les 3 tailles de seau.*

Seau 6 L. 5688	Couvercle seau 6 L. 5689	Seau 12 L. 5686	Couvercle seau 12L. 5687	Seau 20 L. 5692	Couvercle seau 20 L. 5693	Support 16200
20786	20793	12881	12890	21340	21345	
20787	20794	12882	12891	21341	21346	
20788	20795	12883	12892	21342	21347	
20789	20796	12884	12893	21343	21348	
20790	20797	12885	12894	21344	21349	12887
20791	Sur demande	12886	12895	Sur demande	Sur demande	
Sur demande	Sur demande	20259	21985	Sur demande	Sur demande	
Sur demande	Sur demande	23110	23112	Sur demande	Sur demande	
Sur demande	Sur demande	23111	23113	Sur demande	Sur demande	

Seau GILAC blanc 12 litres



En polyéthylène basse densité
Anse en acier inoxydable Gradué
Bec verseur
Capacité: 12 litres

Code : 2096

Seau GILAC blanc 14 litres



En polyéthylène basse densité
Anse en acier inoxydable
Capacité: 14 litres

Code : 8217

Seau inox et couvercle



Seau gradué en acier inoxydable.



Seau 12 litres : code 2095
Couvercle 12 L: code 7221

Seau 15 litres : code 9345
Couvercle 15L: code 24027

Seau plastique avec couvercle



En polypropylène
Couvercle et anse

5 litres : code 7621
10 litres : code 8301

ouvre couvercle 100% inox
Code : 70957

Seaux – Chariots de lavage

Seau polyéthylène noir 16 litres avec poignée



En polyéthylène basse densité,
Anse en acier galvanisé
Avec poignée centrale en bois
Capacité: 16 litres

Code : 17719

Bac hygiène désinfection



En polypropylène recyclé
Dimensions : 800x200x170 mm
Permet de désinfecter et dégraisser les balais, raclettes en les laissant tremper dans ce bac.

Code : 26760

Seau avec essoreur 12 litres



En polypropylène renforcé
Avec support pour essorage
Capacité :12 litres

Code : 11213

Seau bi-bac avec essoreur



En polypropylène
Capacité : 2 x 7 litres
Dimensions: 391x300x310 mm

Code : 25085

Chariot de lavage 2 seaux avec presse



2 seaux 18L (eau sale/eau claire)
Presse verticale pour lavage à plat

Code : 25072

Chariot de lavage 4 seaux avec presse




2 seaux 22L
2 seaux 5L
1 porte sac poubelle 100/130L
8 accroches pour manches.
Presse verticale

Code : 25181

Chariot de lavage HyGo® 57003





En polypropylène
Charge total supportée : 32 kg.
Faible encombrement : 780 x 530 x H. 1030 mm
Livré démonté

Code : 24770

Disponible en 6 couleurs sur demande

Pelles

Pelles VIKAN


Long manche


Long manche


Manche court


Manche court

Pelle 5601 1310x90x345	Pelle 5611 1280x75x271 mm	Pelle 5623 1035x140x346 mm	Pelle 5625 1040x120x271 mm
Pelle en polypropylène. Manche long et coudé. Godet large	Pelle en polypropylène. Manche long et coudé. Godet étroit	Pelle en polypropylène. Monobloc Manche court. Godet large	Pelle en polypropylène. Monobloc Manche court. Godet plat
11663	11696	17057	17569
11665	11698	17055	17670
11667	11700	17059	Sur demande
11666	11699	17056	17671
11664	11697	17058	17672
23221	Sur demande	Sur demande	Sur demande

Pelle ajourée 5603



En polypropylène.
Manche court et coudé
Godet large
1145x90x350 mm

Code : 6423

Les trous d'évacuation permettent à l'eau de s'écouler

Pelle 5660



En polypropylène
330x100x295 mm.

11134	11135	17678	24595
11137	11136	24598	
11138	10158	23220	

Pelle à main



En polypropylène
Grand modèle
580x315x240 mm

17544	
17545	
17546	

Pelle à main petit modèle 5673




En polypropylène.
Petit modèle
330x271x50 mm

17548	17551	
17549	17552	
17550		

Pelles et fourches

Pelle à poussière plastique



En polypropylène
Dimensions: 310x20x65 mm
Couleur aléatoire

Code : 8828

Pelle DP3

Pelle encastrée en polypropylène
Dimensions: 307x195x114 mm



- 10330
- 10331
- 10332

Pelle à poussière en métal



En métal laqué epoxy
Dimensions : 390x220x150 mm

Code : 25082

Pelle à déchets avec manche LOBBY + balayette



En polypropylène
Balayette en fibres vinyle
Dimensions :
27x27x H.93 cm

Code : 25081

Grappin 5691



En polypropylène
Dimensions:
205x210x230 mm

Code : 6408

Fourche 5690



En polypropylène
Dimensions:
1275x120x265 mm



Code : 6266

Pelles

Pelle à poussière 5662 à manche vertical



En polypropylène et aluminium anodisé.
Dimensions: L.330xl.200xH.88 mm

Code : 23376

Disponible en 9 couleurs sur demande

Pelle à déchets avec manche LOBBY + balai 5665



En polypropylène, et balai biseauté (deux types de fibres)
Dimensions : 350x160xH.1150 mm

24144 26318

Disponible en 8 couleurs sur demande

Pelle ronde 5681 et 5682



En polypropylène
Excellente pelle de préparation avec graduation interne
Idéale pour les cuisines, laiteries et autres secteurs manipulant des liquides

	Pelle 5681 1 litre H.95 x L.295 x l.155 mm	Pelle 5682 2 litres H.115 x L.330 x l.195 mm
○	*sur demande*	11046
●	23251	11047
●	*sur demande*	11049
●	*sur demande*	11048
●	*sur demande*	11050

Pelle à main ergonomique 5671



En polypropylène. Capacité : 2 litres. Dimensions : L.270 x l.150 x H.145 mm.

Code : 23518

Pelle à denrées détectable

DETECTAMET



Pelle à ingrédients, en polypropylène détectable.
Capacité : 100 ml.

DÉTECTABLE

Code : 20319

Pelles

Pelles à denrées détectables Vikan



DÉTECTABLE

Pelle à ingrédients, en polypropylène détectable.

Taille	Code
0.5L	23962
1L	23963
2L	23964

Pelle à denrées PP

Pelle à ingrédients résistante avec bord grattoir.



5677 - 0,5 litre H.85 x L.310 x l. 100mm	5675 - 1 litre H.110 x L.350 x l. 100mm	5670 - 2 litres H.130 x L.390 x l. 130mm
21261	20521	11706
21262	20522	11708
21263	20523	11710
21264	20524	11709
21265	20525	11707
Sur demande	23218	Sur demande
Sur demande	23219	Sur demande
Sur demande	27413	Sur demande

Shadow board

Shadow board VIKAN


Panneau d'ombres "Shadow Board" Vikan, porte-outils.
Permet d'assurer un stockage « 5S » de vos outils de nettoyage hygiéniques, conformément aux normes GFSI.

Dotés d'un code couleur pour une séparation hygiénique, ces panneaux vous aident à organiser vos outils et à les maintenir propres et en bon état.


Entièrement modulable :

1. Choisissez votre modèle
   - Mural
   - Mobile
2. Choisissez la couleur du fond parmi les 11 couleurs disponibles
3. Choisissez vos ombres et leur emplacement sur le panneau


Article non stocké, uniquement sur commande




2111 Shadow board
Version murale, ombres blanches
H 1990 mm x L 730 mm
Code : 26706



2114 Shadow board
Version mobile, ombres blanches
H 1990 mm x L1150 mm
Code : 26709



2110 Shadow board,
Version murale, ombres blanches
H 600 mm x L 600 mm
Code : 26705




2112 Shadow board
Version murale, ombres blanches
H 1990mm x L 1150 mm
Code : 26707





1116 Entretoise
Inox 304 L
x 5 pièces
Code : 26715



1137 Crochet simple
Inox 304 L
2 vis et boulons M5, rondelles et écrous de blocage H20mm x l.40mm
Code : 26716



1138 Double crochet
Inox 304 L
2 vis M5
H20mm x l.82mm
Code : 26717


Supports et accroches

Support mural 1011

Capacité : 1 à 10 modules peuvent être placés sur le rail (maximum 5 Modules Clip Grip et 10 Modules Crochet).
Dimensions :
L.420 x l.87 x H.48 mm.







○	23761	●	23767
●	23762	●	23765
●	23763	●	23764
●	23766	●	23769

Support mural 1012







Il peut supporter des outils pesant jusqu'à 3kg

●	24095		
●	26703		

Support mural 1013





○	23816	●	23820
●	23817	●	23821
●	23818	●	23822
●	23819		

Permet de garder les ustensiles de nettoyage rangés. Design souple qui permet de monter et démonter facilement le support – clip de rechange bleu code 26311

Support 0615





○	11057	●	11058
●	11060	●	11059
●	11061	●	20679

En polypropylène, moulé en une seule pièce
Dimensions: 60x170x240 mm

Supports muraux inox 0616 – 0617 - 0618






Système de support mural en acier inoxydable pour suspendre les balais, brosses
Permet de garder les ustensiles de nettoyage rangés.

0616 - 1 crochet
L. 48 x l. 65 x H. 55 mm
Code : 26036
0617 - 1-4 crochets
L.305 x l.65 x H.55 mm
Code : 20280
0618 - 1- 6 crochets
L. 460 x l. 65 x H. 55 mm
Code : 26035

Support mural inox 1, 2, 4 ou 6 crochets



En acier inoxydable 304L
Longueur crochet : 45 mm

1 crochet	70113
2 crochets	70166
4 crochets	19119
6 crochets	70167

Supports et accroches

Support mural 5 crochets



Rail en aluminium anodisé
5 supports pour brosses et manches.
Longueur 515mm

Code : 10277

Support mural 3 crochets



Rail en aluminium anodisé.
3 grands supports pour brosses et manche
Longueur 440mm

Code : 9994

Crochet PM et GM pour support mural



Crochet mural petit et grand modèle pour brosses et manches.

Code : 9995 PETIT MODÈLE 20-30 MM



Code : 9996 GRAND MODÈLE 30-40 MM

COMPATIBLE AVEC



Code : 10277




Code : 9994

2b



Poubelles et conteneurs



1	Poubelles rondes	141
2	Poubelles et supports sac	142-143
3	Sacs poubelle	144
4	Pince à déchet et cendrier	144

Poubelles rondes

Conteneurs Gilac



	Conteneur	Couvercle
50 L	15873	15876
50 L	15874	15877
50 L	15875	15878
50 L	24304	
50 L	24305	
75 L	12036	15430
75 L	14952	15705
75 L	12037	15431
75 L	9111	2105
75 L	17156	

Couvercle conteneurs Gilac



Conteneur 50 L ou 75 L
En polyéthylène haute densité
Dimensions pour 50L. :
Diamètre supérieur 475 mm (sans les poignées), diamètre inférieur 330mm x Hauteur 465mm.
Dimensions pour 75 L. :
Diamètre supérieur 540 mm (sans les poignées), diamètre inférieur 430mm x Hauteur 485mm.

Couvercles pour conteneur de 50 ou 75L
En polyéthylène haute densité
Diamètre: 495 mm pour 50L et 560 mm pour 75L.

Conteneur 50L. ou 75 L.



Conteneur blanc 50 ou 75 L.
En polyéthylène haute densité
Dimensions pour 50 L. :
Diamètre supérieur 465mm, diamètre inférieur 360mm x Hauteur 440mm.
Dimensions pour 75 L. :
Diamètre supérieur 550mm, diamètre inférieur 420mm x Hauteur 480mm

Capacité	Conteneur	Couvercle
50 L	15090	15091
75 L	2106	

Supports sacs et poubelles

Support sac

Gilac



En PEHD
A pédale
Maniable grâce à deux roulettes et une poignée arrière.
Couvercle vendu séparément
Dimensions: L.640 x l.500 x H. 950mm.

Capacité / couleur	Couvercle	Support
120 L.	23328	
120 L.	23330	
120 L.	23331	
120 L.	23327	23326
120 L.	23329	

Poubelle à couvercle basculant



En polypropylène pour la 18L et en polyéthylène pour la 50L.
Vidage par décrochage de la tête

18L **Code** 23904

50L **Code** 17720

Poubelle à pédale



En polypropylène.
Seau intérieur amovible avec anse plastique

18L **Code** 21358

Poubelle à pédale

Rubbermaid Commercial Products — Garantie 5 ans



En polyéthylène.
Faible encombrement, peut être plaquée contre un mur
Couvercle à fermeture silencieuse.

Capacité / couleur	Codes
30L	21315
	21316
50L	21317
	21318
68L	21319
	21321
90L	21322
	21324
	21323

Poubelles à pédale et roulantes

Poubelle à pédale 60 litres



En polyéthylène.
Large pédale en façade.
Avec roulettes et poignée à l'arrière

	Codes
60L	17442
	17443
	17444
	17445

Poubelle à pédale 90L. BOOGY



Code: 21699

En polyéthylène
Avec roulettes et poignée à l'arrière
S'utilise avec des sacs poubelle 130 L.

Poubelle roulante plastique



120 L **Code :** 17422

240 L **Code :** 3777

340 L **Code :** 5348

En polyéthylène haute densité.
2 roues en bandage caoutchouc et jantes en polypropylène. (4 roues pour la 770L.)
Préhension frontale.

Dimensions extérieures sans les roues:

120L. : L.552 x l.483 x H.926 mm
240L. : L.735 x l.580 x H.1070 mm
340L. : L.850 x l.620 x H.1095 mm
770L. : L.1370 x l.765 x H.1300 mm



770 L **Code :** 6062

Sacs Poubelle

Sac poubelle



Sacs poubelles en polyéthylène basse densité (PEBD)

Couleur	Lien	Dimension	Contenance	Épaisseur µ	Codes
noir	oui	300 + 100 + 100 x 700	30L	30	7679
noir	oui	400 + 140 + 140 x 780	50L	35	4117
noir	non	410 + 195 + 195 x 870	100L	50	15897
noir	oui	400 + 150 + 150 x 1070	110L	50	4143
blanc	oui	400 + 150 + 150 x 1070	110L	50	8959
blanc	non	360 + 170 + 170 x 1070	110L	50	15896
transp.	oui	400 + 150 + 150 x 1070	110L	45	20260
noir	oui	500 + 160 + 160 x 1160	130L	40	24880
noir	non	410 + 195 + 195 x 1070	130L	50	17134
noir	non	600 + 260 + 260 x 1350	240L	35	9383

Housse pour container



Housse en polyéthylène basse densité, noir.
Epaisseur 30 microns.
Dimensions : 1250+360+360x1600 mm.

Code : 23686

Divers

Pince attrape-tout

Hauteur totale : 1000 mm



Code : 17079

Cendrier sur pied Arkea

ROSSIGNOL



Cendrier sur pied gris sans serrure, peut contenir jusqu'à 1800 mégots.
Protection contre les intempéries et la corrosion.
Dimensions : 100x250xH.960 mm

Code : 26250



Essuyage

2c

1 Distributeurs essuie-mains 146-147
2 Papier essuie-mains 148-149
3 Distributeurs et papier toilette 150
4 Lavettes et chiffons 151

Distributeurs essuie-mains

Distributeur de lavettes Tork



Système W8
Distribution feuille à feuille
Dimensions : L.214 x H.146 x P.107 mm

Code: 23250

Lavettes
Codes: 15690 à 15693

Distributeur essuie-mains petit modèle



Distributeur à dévidage central
En plastique ABS et polycarbonate fumé
Verrouillable
Rouleau de 150 à 200 formats

	Code
Distributeur	17716
Recharge papier	24681

Distributeur essuie-mains 450 formats Tork Reflex M4



Système de distribution feuille à feuille
Embout rotatif pour faciliter l'accès au papier
Rouleau de 450 formats.

VERSION PORTABLE



	Code
Distributeur	23522
Recharge papier	23524
Seau portable	23523

Distributeur essuie-mains 450 formats



En ABS et polycarbonate
Verrouillable
Système de distribution feuille à feuille
Rouleau de 450 formats.

	Code
Distributeur	17713
Rouleau avec mandrin 450 formats blanc	23675
Rouleau avec mandrin 450 formats bleu	23676
Rouleau sans mandrin 450 formats blanc	20536
Rouleau avec mandrin 900 formats bleu	24680

Distributeur essuie-mains 1000 formats



En ABS
Verrouillable
Système de distribution feuille à feuille
Rouleau de 1000 formats

	Code
Distributeur	12358
Recharge papier	15088

Distributeurs essuie-mains

Distributeur essuie-mains papier en Z Tork H2



En plastique blanc
Système de distribution feuille à feuille

	Code
Distributeur	21959
Recharge papier	21922

Distributeur essuie-mains plié en W



En plastique ABS
Verrouillable
Système de distribution feuille à feuille

	Code
Distributeur	24089
Recharge papier	14978

Distributeur essuie-mains Tork FAF W6



Distributeur grande capacité
Système de distribution feuille à feuille

	Code
Distributeur	24501
Recharge papier	24500

Distributeur essuie-mains Tork Peakserve® H5



Pour essuie-mains H5
En plastique
Verrouillable
Système de distribution feuille à feuille

	Code
Distributeur	26751
Recharge papier	26750

Essuie mains

Essuie-mains blanc Ecolabel 200 ou 450 formats



100% fibres vierges
Ouaté gaufré 2 plis
200 formats
17,5g/m²
Diamètre rouleau: 130 mm
Diamètre mandrin (déchirable) : 45 mm
450 formats
19 g/m²
Diamètre rouleau 195 mm
Diamètre mandrin (déchirable) : 64 mm

	Code
Rouleau 200 formats blanc	24681
Rouleau 450 formats blanc	23675
Rouleau 450 formats bleu	23676

200 formats compatible avec :
code 17716



450 formats compatible avec :
code *17713*



Essuie-mains 450 formats blanc Tork M2



Ouate blanc pur 2 plis, 18g/m²
Diamètre rouleau: 162mm
Sans mandrin

Code: 20536



450 formats compatible avec : code 17713

Essuie-mains 450 formats Tork Reflex M4



Ouate pure, 2 plis
Diamètre rouleau: 185 mm
Diamètre mandrin (déchirable) : 59 mm

	Code
Rouleau 450 formats blanc	23524
Rouleau 450 formats bleu	23529

450 formats compatible avec : 23522 et 23523





Essuie- mains

Essuie-mains 250M bleu Tork W6



Rouleau 250 mètres Tork
Ouate bleu, 1 pli
Diamètre rouleau: 190mm diamètre intérieur mandrin : 38 mm

Code: 24500

COMPATIBLE AVEC : CODE 24501



Essuie-mains 900 formats bleu Ecolabel



Rouleau 900 formats
100% fibres recyclées ouaté bleu gaufré-collé, 2 plis, 19g/m^2
Diamètre rouleau: 198 mm
Diamètre mandrin (déchirable): 64 mm

Code: 24680

COMPATIBLE AVEC : CODE 17713



Essuie-mains 1000 formats chamois



Rouleau 1000 formats
Ouate chamois, 2 plis, 20g/m^2
Diamètre rouleau: 250mm
Diamètre mandrin (déchirable): 64mm

Code: 15088

COMPATIBLE AVEC : CODE 12358




Essuie-mains 1500 formats blanc Ecolabel



1500 formats
100% fibres recyclées ouate blanche, 2 plis, 19g/m^2
Diamètre rouleau: 300mm
Diamètre mandrin (non déchirable): 64 mm

Code: 7790

Dérouleur à papier inox mural




En acier inoxydable 304L.
Fixation murale
Compatible avec les 450, 1000 ou 1500 formats (Ø max : 300 mm)

Code: 7513

Essuie-mains – distributeur papier WC

Essuie-main plié en W



COMPATIBLE AVEC : 24089



Plié en W
100 formats
Ouate bleue 2 plis, 20g/m²

Code: 14978

Essuie-main Tork H2 plié en Z



COMPATIBLE AVEC : 21959



Plié en Z
237 formats
Ouate bleue, 2 plis, 19 g/m²

Code: 21922

Essuie-mains plié blanc Tork Peakserve® H5



1 pli
Système H5
Paquet de 410 feuilles

Code: 26750



COMPATIBLE AVEC : CODE 26751

Distributeur papier toilette SmartOne® T9 et papier toilette SmartOne T9



Distributeur papier toilette en plastique blanc

Rouleau SmartOne T9
Blanc
2 plis
Diamètre rouleau: 149mm .
Diamètre mandrin (non déchirable): 44mm

	Code
Distributeur simple	26046
Distributeur double	26047
Recharge papier	26045

Distributeur papier toilette



En plastique ABS

MINI
compatible avec notre papier code 2283

Code: 24002

MAXI
compatible avec notre papier code 17916

Code: 24123

Papier toilette Jumbo



Rouleau ouate blanc pur, 2 plis, 16g/m²

MINI JUMBO
170 mètres, formats 90x350 mm
Diamètre rouleau: 180mm
Diamètre mandrin (non déchirable): 64mm

Code: 2283

MAXI JUMBO
350 mètres, formats 90x350 mm
Diamètre rouleau: 255mm
Diamètre mandrin (non déchirable): 64mm

Code: 17916

Lavettes et chiffons

Lavette de nettoyage Super Chicopee



Multi-usages
Pli croisé, 80 g/m²
Antibactérien
51 X 36 cm
Paquet de 25 lavettes

23252 23253

Lavette de nettoyage Tork



Multi-usages
Peu pelucheuse
Polyester, 1 pli, 78 g/m²
38 x 30 cm
Paquet de 40 lavettes

COMPATIBLE AVEC :
CODE 23250



15690 15691 15692 15693

Chiffon Tork Strong



Multi-usages
Non tissé 1 plis, 80 g/m²
61 x 35 cm
120 formats

Code: 12505

Chiffon Top Pack



Multi-usages
Non tissé 1 plis, 80 g/m²
41 x 35 cm
105 formats

Code: 15374


Microfibre bleue rouleau



Tricoté en fils microfibres 80% polyester et 20% polyamide.
30 x 30 cm
En rouleau de 75 pièces prédécoupées.

Code: 24818

Lavette synthétique



Multi-usages
En peau chamoisée synthétique.
35 x 40 cm

Code: 664

Lavette bleue 50x35 cm



Multi-usages
4 plis 72g/m²
Antibactérien
50 X 35 cm
Paquet de 25 lavettes

Code: 27149

Lavette vitres (sachet 5)



BI-FACES : côté strié pour appliquer le produit et côté lisse pour essuyer et finir le travail en brillance.
70% polyester et 30% polyamide.
40 x 40 cm.

Code: 22761

Microfibre bleue (sachet 5)




Tricoté en fils microfibres, découpée au laser (sans couture).
Composition: 70 % polyester et 30 % polyamide.
40 x 40 cm

Code: 15835

2d


Matériel d'entretien



1 Eponges 153
2 Tampon et supports 154–155
3 Têtes de nettoyage 156
4 Panneau de lavage 156

Éponges

Eponge végétale



Eponge végétale, à base de cellulose et non bordée.
Dimensions : 127x89x26 mm

Code : 4972

Eponge HACCP



Eponge en polyuréthane, composée d'une couche de mousse extra absorbante et d'une structure filet. Dimensions : 135x87x26 mm.
Vendue par lot de 4

Lot de 4	Code
	24266
	24267

Eponge blanche et rose



Eponge blanche pour les surfaces fragiles.
Fibres polyester, résine polymère et minéraux peu abrasifs.
Eponge rose en cellulose pure, nappe scotch brite blanche.
Dimensions : 131x88 mm, épaisseur 27mm

Code : 659

Éponge verte tricouche



Eponge verte tricouche en cellulose, composée d'un abrasif en fibres synthétiques et d'une couche de mousse en polyuréthane extra absorbante.
Dimensions : 120x82 mm, épaisseur 22 mm

Code : 24350

Eponge verte



Eponge verte pour un nettoyage et récurage normal. Fibres nylon, résine polymère et abrasifs spécifiques. Eponge blonde en cellulose pure, nappe Scotch BRITE verte.
Dimensions : 131x88 mm, épaisseur 27mm.

Code : 15787

Tampon à récurer pourpre



Tampon à récurer pourpre pour un récurage intensif.
Fibres et résine synthétiques et grains abrasifs.
Spécialement créé pour remplacer les boules inox, brosses métalliques et autres pailles de fer. Dimensions : 102x133 mm, épaisseur 13mm

Code : 658

Tampon à récurer bleu



Tampon à récurer bleu pour un nettoyage léger sur des surfaces délicates. Fibres nylon, résine polymère et particules non abrasives.
Dimensions : 102x133 mm, épaisseur 23mm

Code : 15973

Serpillère



Serpillère blanche en nid d'abeille
1000x500mm

Code : 663

Tampons et supports tampons

Support tampon manuel 5510



Support tampon à main en polypropylène. Dimensions: H.80 x L.235 x l.100 mm.
Avec système d'accroche pour les tampons réf. Vikan 5523, 5524 et 5525.
Il suffit de poser un tampon sur le support pour nettoyer murs, tables, équipements...

Couleur	Code
	602
	11923
	11925
	11924
	11922

Support tampon 5500



Support tampon en polypropylène.
Dimensions: H.75 x L.235 x l.100 mm.
Avec système d'accroche pour les tampons codes 605, 604 et 603.
Il suffit de poser un tampon sur le support pour nettoyer murs, tables, équipements...

Couleur	Code
	601
	11919
	11921
	11920
	11918

Tampon à récurer doux



Tampon doux, blanc adapté au nettoyage de la graisse sur les surfaces lisses. Dimensions: 25x115x245 mm. S'adapte sur les supports tampons réf. Vikan 5500 et 5510

Code : 605

Tampon à récurer medium



Tampon medium, bleu adapté au nettoyage des céramiques et des carrelages encrassés. Dimensions: 25x115x245 mm. S'adapte sur les supports tampons réf. Vikan 5500 et 5510

Code : 604

Tampon à récurer dur



Tampon dur, marron adapté au nettoyage des surfaces rugueuses encrassées. Dimensions: 25x115x245 mm. S'adapte sur les supports tampons réf. Vikan 5500 et 5510

Code : 603

Tampon à récurer noir



Tampon à récurer noir pour un récurage et nettoyage difficile. Fibres nylon, résine polymère et minéraux spécifiques. Dimensions : 95x158 mm, épaisseur 26mm

Code : 657

Tampons

Tampon à récurer blanc



Pour surfaces fragiles.
Fibres polyester, résine polymère et minéraux peu abrasifs.
Dimensions : 224x158 mm, épaisseur 9mm

Code : 655

Tampon à récurer vert



Pour récurage normal.
Fibres nylon, résine polymère et minéraux spécifiques.
Dimensions : 224x158 mm, épaisseur 8.5mm

Code : 656

Tampon rouleau à récurer blanc SB



Pour un récurage doux sur surfaces fragiles.
Fibres nylon, particules et résine synthétiques.
40 tampons pré-découpés.
Dimensions : largeur 200mm x longueur 4 mètres, épaisseur 8,5mm

Code : 20774

Tampon rouleau à récurer bleu SB



Pour surfaces délicates.
Fibres nylon, particules et résine synthétiques.
40 tampons pré-découpés.
Dimensions : largeur 200mm x longueur 4 mètres, épaisseur 9mm

Code : 14983

Tampon rouleau à récurer vert SB



Pour récurage courant.
Fibres nylon, résine synthétique et grains abrasifs.
N'est pas recommandé pour les surfaces sensibles aux rayures.
Dimensions : largeur 158mm x longueur 3 mètres, épaisseur 8.5mm

Code : 12898

Tampon rouleau à récurer vert



Pour un récurage courant.
Fibres nylon, résine synthétique et grains abrasifs.
N'est pas recommandé pour les surfaces sensibles aux rayures.
Dimensions : largeur 135mm x longueur 6 mètres, épaisseur 8.5mm

Code : 21939

Tampon rouleau à récurer noir



Pour récurage intensif. Fibres synthétiques recyclées, pigment, charges abrasives, latex.
N'est pas recommandé pour les surfaces délicates ou sensibles aux rayures.
Dimensions : largeur 150mm x longueur 3 mètres, épaisseur 8,5mm

Code : 26765

Boule inox



Boule en fil d'acier inoxydable, 60 grammes.
Nettoie sans rayer toutes les surfaces dures

Code : *7699*

Boule de lavage à goupilles



En acier inoxydable 316L.
D50 E22

Code : 12324

Boule de lavage de cuves UBT



En acier inoxydable 316L.
Mouvement de la buse actionné à travers un mécanisme interne, fournissant un nettoyage parfait de chaque zone à l'intérieur du réservoir.
Tête lavage peek 1"F, buse courte 20 mm

Code : 26332

Boule de lavage de cuves UBC



En acier inoxydable 316L, avec une sphère en rotation sur deux rangées de roulements à billes, pour permettre le fonctionnement dans n'importe quelle position

Taille	Code
½'' F	26330
¾''	26331

Panneau avertissement : Sol glissant



Panneau d'avertissement, en polypropylène, jaune. Panneau 2 côtés pour une utilisation dans les espaces étroits. Message d'avertissement en français et symbole: Attention - Sol glissant.
Dimensions 62x30 cm

Code : *11503*

Panneau Lavage des mains obligatoire



Panneau en PVC, lavable. Texte: Lavage des mains obligatoire.
Dimensions : 300 x 200 x épaisseur 2mm

Code : *20675*



2e

Produits d'entretien



1	Distributeurs de savon et gel	158
2	Savons et gels mains	158-159
3	Produits d'hygiène de surface	160-161
4	Produits d'hygiène lave-vaisselle	161
5	Pompes et vide fûts	162
6	Produits d'entretien moussants	163-165
7	Produits d'entretien non moussants	166-168
7	Bacs de rétention	169

Distributeurs de savon

Distributeur savon inox 500ml

DELABIE



En acier inoxydable 304 poli brillant.
Verrouillable
Réservoir avec une large ouverture pour faciliter le remplissage
Réservoir anti-stagnation Fenêtre de contrôle de niveau
Contenance : 500 ml

Code : 23171

Distributeur savon inox 1 litre



En acier inoxydable 304 brossé.
Verrouillable.
Réservoir intérieur amovible transparent avec remplissage par le haut.
Contenance : 1 litre

Code : 23735

Distributeur savon électronique

DELABIE



En acier inoxydable.
Mural
Détection automatique par cellule infrarouge.
Contenance : 1 litre. Pour savon liquide - compatible avec gel hydroalcoolique.

Code : 23670

Distributeur savon ABS blanc 0,8 litre



En ABS avec additif antistatique
Réservoir amovible transparent
Système anti-goutte. Verrouillable
Remplissage par le dessus.
Contenance : 0,8 litre

Code : 23602

Distributeur fil inox

STOCKMEIER FRANCE



Distributeur en fil acier inoxydable, ultra-hygiénique.

Type	Code
Distributeur	24493
Recharge savon	24780
Recharge gel	24734

Savon antiseptique DSF 1 litre

COMPATIBLE AVEC



Savon bactéricide, levuricide et virucide

Code : 24780

Gel désinfection ARVO 21SR

STOCKMEIER FRANCE

COMPATIBLE AVEC



Gel hydroalcoolique hypoallergénique, sans colorant, parfum alcool

Code : 24734

Distributeur savon ABS fumé 1 litre



Carcasse en polycarbonate fumé. Bouton poussoir et base en plastique ABS blanc.
Verrouillable.
Réservoir à remplissage direct
Contenance : 1 litre

Code : 17715

Gel désinfection Eligel



Sans colorant et sans parfum, pour la désinfection hygiénique des mains par friction. Flacon de 500ml avec pompe à bec

Code : 24733

Savons et gels

Gel désinfection ARVO 21SR



Gel hydroalcoolique hypoallergénique, sans colorant, parfum alcool, pour la désinfection hygiénique des mains par friction

Type	Code
Cartouche 1 L.	24734
Bidon 5L.	17533

Distributeur savon Tork végétal 1 litre



En plastique blanc

Type	Code
Distributeur	24921
Recharge	24920

Savon antiseptique Tork végétal 1 litre



Recharge d'un litre pour distributeur TORK
Savon antimicrobien nettoyant et désinfectant prêt à l'emploi
100% d'ingrédients d'origine végétal
100% biodégradable
Transparent et sans parfum

COMPATIBLE AVEC

Savon microbille 5 litres



Gel surpuissant formulé à base de solvant d'origine végétale pour le nettoyage des mains très sales (huiles, graisses, cambouis, goudrons...)
Les microbilles permettent une élimination facile des salissures
Parfum: agrume - orange.

Type	Code
Savon	21909
Pompe	23608

Savon antiseptique MANO SEPT



Savon antiseptique nettoyant et désinfectant prêt à l'emploi pour l'hygiène des mains.
Lotion douce pour la peau qui permet des lavages fréquents.
Produit Biocide (TP1 - TP2).

Code : 21676

COMPATIBLE AVEC LA POMPE DOSEUSE

Savon Vent de Rose 5 litres



Crème nacrée blanche conçue pour le lavage régulier des mains. Parfum rose blanche.

Code : 24400

COMPATIBLE AVEC

Pompe doseuse savon en bidon



Pompe doseuse pour bidon 5 litres.

Code : 15435

Hygiène de surface

Lingettes désinfectantes PAL TX sans alcool



Lingettes désinfectantes avec rinçage, sans alcool. Coloris bleu.
Conditionnées en seau de 500 lingettes

Code : 23790

Lingettes désinfectantes PAL sans rinçage



Lingettes désinfectantes sans rinçage
Existe en version PAL IPA sans éthanol

Type	Code
boîte 200	21332
seau 1000	21333
IPA boîte 200	26106
IPA seau 1000	20105

Nettoyant inox RENOV'INOX



Nettoie et entretient les surfaces inoxydables en contact avec les matériaux et denrées alimentaires. Aérosol, volume net : 400 ml

Code : 21629

Désodorisant parfumé



Désodorisant parfumé à mèche.
Parfum lavande.
Désodorisant notamment recommandé pour utilisation dans nos armoires ventilées.
375 ml

Code : 5895

Pastilles javel chlorées 1kg



Pastilles chlorées effervescentes. Désinfectant bactéricide, fongicide et virucide.
Sans parfum
Boîte de 1 kg (environ 300 pièces)

Code : 24626


Galets urinoirs



Cubes bleus sans paradichlorobenzènes. Parfum agrume.
Nettoient, désodorisent et détartrent les urinoirs.
Boîte de 1 kg (environ 33 pièces)

Code : 23242

Grille urinoir



Puissant désodorisant (parfum marine) qui s'adapte à tous les urinoirs.
Carton de 12 grilles (sous sachet individuel)

Code : 24334

Hygiène de surface

Désinfectant de surface ARVO 21SR en spray



Désinfectant hydro-alcoolique auto-séchant sans rinçage pour la désinfection des surfaces et matériels.
Actif dès 30 secondes.
Séchage rapide et sans résidu.
Pulvérisateur 750 ml.
Produit Biocide (TP1 - TP2 - TP4)

Code : 21934

Nettoyant désinfectant Clean Soft



Nettoyant désinfectant sans parfum, multi-surfaces.
Pulvérisateur 750 ml

Code : 24632

Nettoyant de surface EQQO MULTI-SURF



Nettoyant multi-usage pour le nettoyage et le dégraissage de toutes les surfaces.
Respectueux de l'environnement sur base végétale.
Aspect: liquide incolore et inodore.
Bidon de 5 litres

Code : 27760

Nettoyant sanitaire 4 en 1



Produit sanitaire 4 en 1 : nettoyant, détartrant, désinfectant et désodorisant parfumé. Séchage rapide et sans trace.
Pulvérisateur de 750 ml.

Code : 24334

Lave-vaisselle

Liquide vaisselle plonge



Détergent tout usage, pour nettoyer la vaisselle à la main, mais aussi dégraisser les sols et les murs.
Fort pouvoir moussant et mouillant.
Sans formol.
Bidon de 5 litres

Code : 21201

Liquide vaisselle bactéricide



Détergent désinfectant, pour laver et tremper la vaisselle.
Pouvoir moussant dégraissant et mouillant.
Détergent pour nettoyer avec désinfection.

Type	Code
5 litres	23404
20 litres	23423

Liquide pour lave-vaisselle



Lessive liquide pour le nettoyage mécanique de la vaisselle
Convient bien pour des machines à moyen et gros débit, pour des vaisselles difficiles à salissures importantes

Type	Code
5 litres	21200
10 litres	23437
20 litres	24318

Liquide de rinçage



Liquide de rinçage
Élimine les résidus de produit de lavage
Accélération du temps de séchage.
Evite la formation de trace ou de voiles
Bidon de 5 litres

Code : 21202

Produits d'entretien et pompes

Détartrant machines

ORLAV



Le détartrant machine liquide rénove, détartre et protège les machines.
Bidon de 5 litres

Code : *21204*

Eau de javel forte 5Kg



Désinfectant oxydant alcalin chloré non moussant à large spectre pour surfaces et circuits.
Agent de blanchiment chloré.
Produit Biocide (TP2, TP3, TP4).
Bidon de 5 Kg

Code : *21798*

Nettoyant à vitres



Solution à pulvériser, pour nettoyer les vitres, glaces, miroirs, pare-brise et les surfaces modernes
Dégraisse et nettoie sans laisser de traces.
Bidon de 5 litres

Code : *21205*

Nettoyant pour fours, grilles et friteuses

ECO CERT



Décapant sans odeur.
Puissant désincrustant.
Bidon de 5 litres

Code : *21203*

Pompe vide-fût double action



Pompe en polypropylène et polyéthylène
Longueur tube flexible : 160 mm, largeur de sortie 20 mm, débit par coup de pompe 160 ml.
Livrée avec deux adaptateurs étanches. S'adapte notamment sur les fûts et bidons de 20 ou 25 litres

Code : *24819*

Pompe doseuse pour bidon Indal

STOCKMEIER FRANCE



Pompe doseuse, en polypropylène.
Diamètre 61 mm.
Hauteur totale: 790 mm.
Hauteur tube transparent (qui s'insère dans le bidon): 630 mm.
S'adapte notamment sur nos bidons de produits d'entretien Indal de 20, 22, 24 et 25 kg

Code : *12449*

Pompe pour fût Indal

STOCKMEIER FRANCE



Pompe en polyéthylène.
Hauteur totale: 1140 mm.
Hauteur tube d'aspiration : 850 mm.
Longueur tube flexible : 1370 mm.
Livrée avec deux adaptateurs.
S'adapte notamment sur les fûts de produits d'entretien Indal de 200 et 250 kg

Code : *12448*

Bouchon robinet pour bidon Indal

STOCKMEIER FRANCE



Bouchon avec robinet, en polyéthylène haute densité.
Diamètre 61 mm. S'adapte notamment sur nos bidons de produits d'entretien Indal de 20, 22, 24 et 25 kg

Code : *17068*

DETERGENT MOUSSANT

STOCKMEIER FRANCE

Détergents ALCALINS

INDAL UNA



Détergent dégraissant alcalin

- Multi usages
- Application par trempage et brossage – utilisable en autolaveuse
- Soude et tensioactifs
- Limite la corrosion

Bidon 22Kg. : 9057

INDAL STM



Détergent alcalin séquestrant moussant

- Efficace sur les graisses et souillures cuites – spécial friteuses, fours et fumoirs
- Application par canon à mousse ou par brossage
- Soude et tensioactifs

Bidon 22Kg. : 21942

Baso AFM 400



Détergent alcalin fort moussant

- Efficace sur les graisses et souillures cuites – spécial friteuses, fours et fumoirs
- Parfait en alternance avec un alcalin chloré
- Application par canon à mousse ou par brossage
- Soude, potasse et tensioactifs

Bidon 27Kg. : 21897 **Fût 280Kg.** : 21896

Détergents ALCALINS désinfectants

INDAL CHLOR M



Détergent désinfectant alcalin auto-moussant chloré

- Multi-usages
- Application par canon à mousse
- Chlore, Soude
- Action blanchissante (oxydante)

Bidon 5Kg. : 15733
Bidon 22Kg. : 9523
Fût 250Kg. : 21048

INDAL MTA



Détergent désinfectant alcalin sans chlore/sans ammonium quaternaire

- Multi usages
- Application canon à mousse, satellite, trempage et lave-bottes
- Amine
- Non corrosif, s'utilise sur tous matériaux, même sensibles

Bidon 5Kg. : 15734
Bidon 20Kg. : 12339

INDAL MPCL



Détergent désinfectant alcalin moussant chloré.

- Multi-usages
- Application mousse
- Chlore, soude et potasse
- Action blanchissante (oxydante) et très détergente

Bidon 22Kg. : 21034
Fût 250Kg. : 21038

INDAL DMD



Détergent désinfectant alcalin moussant sans chlore

- Multi usage
- Application canon à mousse, satellite et trempage
- Ammonium quaternaire

Bidon 5Kg. : 21311
Bidon 21Kg. : 21040
Fût 217Kg. : 21037

DETERGENT MOUSSANT

STOCKMEIER FRANCE

Détergents ACIDES DÉTARTRANTS

ARVO ACM 250



Détartrant détergent désinfectant acide moussant

- Pour détartrer les surfaces en alternance avec le détergent désinfectant alcalin.
- Chlore, ammonium
- Nettoie et désinfecte en un seul passage
- Application canon à mousse et satellite

Bidon 23Kg. : 24768

Détergents DÉSINFECTANTS

INDAL OXY MOUSSE



Désinfectant moussant oxydant, acide peracétique

- Désinfection de toutes les surfaces
- Application par moussage ou brossage
- Peroxyde d'hydrogène et acide peracétique
- Fort pouvoir oxydant et action blanchissante
- Action rapide

Bidon 20Kg : 21336

INDAL LERASEPT VET 300



Produit désinfectant neutre moussant virucide

- Pour tout support
- Application par moussage ou trempage
- Spécifique pour abattoirs (grippe aviaire, peste porcine africaine...)

Bidon 21Kg : 24090

ARVO BACTAM



Désinfectant neutre moussant

- Pour traiter les surfaces.
- Application par moussage, trempage ou pédiluve
- Amines

Bidon 20Kg : 30544

INDAL BLEU NF



Désinfectant neutre moussant coloré

- Spécial pédiluves
- Application en trempage
- Amines

Bidon 20Kg : 21049

DETERGENT MOUSSANT

STOCKMEIER FRANCE

LES POUDRES

LAUNDRY PRO DES



Détergent, désinfectant en poudre

- Utilisation : machine à laver
- Élimine efficacement la matière organique et la matière grasse

Seau 8Kg : 23145

Baso CIP



Détergent alcalin fort en poudre

- Efficace pour le nettoyage des souillures difficiles, incrustées, gratinées et carbonisées
- Soude, séquestrants

Sac 20Kg : 23303

INDAL RC NET D'RUST



Détergent incolore et inodore

- Dissout et élimine la rouille.
- S'utilise sur les sols et les surfaces inox.
- Soude et séquestrants
- Formulé sans acide chlorhydrique, phosphorique, ni EDTA

Seau 10Kg : 24766

Détergents ENZIMATIQUES

BASO BIONIL CS 146



Détergent tri-enzymatique moussant

- Pour l'entretien des canalisations.
- Fort pouvoir de dissolution des graisses

Bidon 5Kg : 21041
Bidon 20Kg : 23754

BASO BIONIL PREFOAM



Détergent enzymatique neutre moussant

- Pour dégrader les lipides, protéines et glucides présents.
- Non corrosif, s'utilise sur tous matériaux
- Utilisable en prémoussage avant prélavage.
- Efficacité contre les biofilms.

Bidon 21Kg : 21042

DETERGENT NON MOUSSANT

STOCKMEIER FRANCE

Détergents ALCALINS

INDAL CTP 45



Détergent fortement alcalin séquestrant, très concentré

- Pour circuits, tunnels et NEP
- Soude
- Utilisable en présence d'eau dure

Bidon 25Kg : 6482

INDAL ZIM SPECIAL



Détergent alcalin dégraissant et dispersant

- Pour circuits, tunnels et NEP
- Agents anti-tartre.

Bidon 22Kg : 21036

INDAL ATS



Détergent alcalin très séquestrant

- Adapté au nettoyage en phase unique des circuits froids
- Soude EDTA
- Pour circuits encrassés

Bidon 25Kg : 21431

BASO LAVALU



Détergent dégraissant

- Pour surfaces sensibles
- Tensioactifs
- Utilisable en lavage boîte et autoclave

Bidon 23Kg : 23082

BASO AUTOCLEAN SOFT



Détergent dégraissant Ecocert surfaces et sols

- Utilisation par brossage, balayage, autolaveuse, mono brosse
- Tensioactifs
- 95% d'origine végétale
- Surfaces et sols

Bidon 5L. : 24897

Bidon 20L. : 24896

DETERGENT NON MOUSSANT

STOCKMEIER FRANCE

Détergents ALCALINS DÉSINFECTANTS

INDAL TA 400



Détergent désinfectant alcalin chloré

- Nettoyage et désinfection en circuits
- Chlore
- Formule très détergente
- Utilisable sur lave-bottes, lave-semelles, corridors

Bidon 24Kg : 2226
Fût 250Kg : 23083

BASO DW CHLORE EXTRA



Détergent désinfectant alcalin chloré, séquestrant

- Nettoyage et désinfection en circuits
- Cholre
- Utilisable en machines lave-vaisselles, tunnels et lave-verres.

Bidon 5Kg : 23577

ARVO NEP+



Détergent désinfectant alcalin sans chlore

- Très concentré, pour nettoyages en circuits, tunnels et NEP
- Utilisable en présence d'eau dure

Bidon 25Kg : 21702

Détergents DÉSINFECTANTS

INDAL Eau de javel forte



Désinfectant oxydant alcalin chloré

- Pour surfaces et circuits. Agent de blanchiment chloré.
- Utilisable en traitement des eaux de boisson et pour le traitement des fruits et légumes

Bidon 24Kg : 15989
Fût 240Kg : 21768

INDAL PERACID 50



Désinfectant bactéricide et fongicide

- Utilisation en trempage
- Acide péracitique

Bidon 22Kg : 21435

INDAL ASR



Désinfectant hydroalcoolique sans rinçage

- Pour les surfaces et matériels.
- Ethanol
- Actif dès 1 minute pour la friction des mains et 30 secondes pour les surfaces. Séchage rapide et sans résidu

Bidon 4,5Kg : 21884
Bidon 18 Kg : 21430

INDAL OXY DVA



Désinfectant par brumisation

- Désinfectant de surface par voie aérienne prêt à l'emploi.
- Peroxyde d'hydrogène

Bidon 20Kg : 21997

DETERGENT NON MOUSSANT

STOCKMEIER FRANCE

Détartrant ACIDES

INDAL SNE



Détartrant détergent acide

- Pour Tunnel, NEP et circuits
- Mélanges d'acides

Bidon 24Kg : 15585

INDAL SFP



Détartrant détergent acide

- Formulation spéciale en alternance avec un détergent alcalin ou en monophase sur circuits froids.
- Acide complet pour le nettoyage des circuits et matériels en circulation.

Bidon 22Kg : 12340

Détartrant ACIDES DÉSINFECTANT

INDAL PB



Détartrant détergent désinfectant acide

- Pour Tunnel, NEP et circuits
- Peroxyde d 'hydrogène

Bidon 22Kg : 21035

ADDITIFS

STOCKMEIER FRANCE

ADDITIFS

ARVO XY DAN 35



Désinfectant neutre surfaces extérieures

- Élimine les lichens, moisissures et algues sur les constructions
- Peroxyde d'hydrogène
- Produit compatible avec les matériaux de construction (murs, terrasses, toitures...).
- S'utilise dilué.

Bidon 22Kg : 21911

INDAL PLM



Détergent moussant neutre

- Pour utilisation manuelle et plonge
- Tensioactifs

Bidon 21Kg : 21910

RC NET TMT PRO



Détergent neutre moussant parfumé très dégraissant.

- Non corrosif, s'utilise sur tous matériaux, même sensibles
- Ammonium quaternaire

Bidon 5L. : 21656

RC TRUCK WASH SOFT



Détergent alcalin moussant

- Shampoing antistatique puissant pour le nettoyage extérieur des véhicules.
- Élimination du film routier, insectes
- Soude, tensioactifs

Bidon 21Kg : 24496

Bacs de rétention

Caisse palette bleue



Caisse palette pleine en polyéthylène haute densité, qualité compatible contact alimentaire.
Modèle avec 3 semelles.

Capacité	Code
Caisse 1200x800x740	23152
Couvercle	23153
Caisse 1200x100x740	21980
Couvercle	21932

Bac rétention avec caillebotis



Bac de rétention avec caillebotis plastique. Charge admissible uniformément répartie : 50 kgs (pour le 20 litres) et 60 kgs (pour le 30 litres).

Capacité	Code
635x410x115 – 20L	23531
635x410x165 – 30L	23532

Bac rétention 150 litres



Palette de rétention avec caillebotis plastique.
Volume de rétention : 150 litres. Dimensions : L.1250xl.850xH.230mm.
Charge dynamique : 500 kg.

Code : 11996

Bac rétention pour fûts



Palette de rétention pour fûts avec caillebotis plastique.
Manipulable à vide par transpalette ou chariot élévateur.
Charge admissible uniformément répartie : 1100 kg (pour le 220L), 1300 kg (pour le 450L) et 650 kg (pour le 240L). Coloris: bac jaune (pour les codes 15655 et 15654) et noir (pour le code 15656), plancher (caillebotis) bleu

Capacité	Code
L.1250xl.1250xH.240mm – 220L	15655
L.1300xl.900xH.390mm – 240L	15656
L.1250xl.1250xH.475mm – 450L	15654

Plate-forme de rétention avec caillebotis plastique



Plate-forme de rétention avec caillebotis plastique.
Charge admissible uniformément répartie : 600 kg (pour le 60L), 150 kg (pour le 100L) et 1000 kg (pour le 120L).

Capacité	Code
L.1245xl.625xH.115 – 60L	15673
L.990xl.645xH.145 – 100L	15657
L.1230xl.1230xH.115 – 120L	15672

Bac de rétention pour containers




Bac de rétention pour container avec caillebotis plastique.
Manipulable à vide par transpalette ou chariot élévateur.
Charge admissible uniformément répartie : 3900 kg (pour le 1050L) et 1500 kg (pour le 1100L).

Capacité	Code
L.2500xl.1300xH.530 – 1050L	23527
L.1380xl.1280xH.1000 – 1100L	23528

2f




Équipement d'hygiène



1 Tapis de désinfection et caillebotis 171
2 Pulvérisateurs et canons 172-173
3 Destructeur d'Insectes (DEIV) 174-175

Tapis et caillebotis


Caillebotis 500 x 500 gris



Caillebotis plastique alimentaire.
Dalle clipsable souple et anti-dérapante.
Dimensions: 500x500x hauteur 50mm.

Code : 24829


Caillebotis 500 x 500 bleu



Caillebotis plastique alimentaire.
Isolant et anti-dérapant. Dimensions: 500x500x hauteur 22mm.

Code : 23999


Tapis de désinfection



Tapis pédiluve pour la désinfection des semelles.
La partie centrale est à remplir de produits désinfectants.
S'utilise avant l'entrée dans les élevages, les labos de fabrication agro-alimentaire, les poulaillers et toute zone nécessitant une désinfection des pieds. Recommandé dans le cadre du plan de prévention pandémie grippe aviaire.
Existe en deux dimensions : 60 x 90 cm et 180 x 90 cm

Dimension	Code
60 x 90 cm	5133
180 x 90 cm	5134


Tapis de désinfection - pédiluve



Tapis pédiluve pour la désinfection des semelles et des roues. A remplir de produits désinfectants.
S'utilise avant l'entrée dans les élevages, les labos de fabrication agro-alimentaire, les poulaillers et toute zone nécessitant une désinfection des pieds ou des roues.
Dimensions : 60 x 90 x épaisseur 2 cm

Code : 21999

Gratte-pieds



Gratte-pieds modulaire.
Adapté en industrie alimentaire et dans tous les domaines particulièrement sensibles aux règles d'hygiène. Idéal pour pédiluve.
La structure ajourée permet un lavage simple au jet d'eau.
Résistant aux produits de désinfection agressifs et à une température maximum de 85°C.

Dimension		Code
280 x 320 mm	●	11402
280 x 320 mm	●	5129
280 x 320 mm	●	5120
560 x 320 mm	●	11403
560 x 320 mm	●	5118

Pulvérisateurs

Pulvérisateur 600 ml







Pulvérisateur (vaporisateur) assurant une excellente résistance aux produits chimiques.
Bidon gradué en polyéthylène d'une capacité de 600 ml.
Tête spray avec buse réglable et tube de 17 cm.

	Code
Bidon 600 ml	15557
Tête	15558
Tête	15559
Tête	15561
Tête	15560



Pissette blanche en polyéthylène basse densité. Tête interchangeable. Capacité : 0,5 litre

Code : 23101

Pulvérisateur mousse 1,4 litres



Pulvérisateur à mousse avec lance et 15 buses incluses. .
Capacité : 1,4 litres. Pression maximum : 6 bars

Code : 15525

Pulvérisateur 1.5 litres Food Sprayer



Pulvérisateur agréé contact alimentaire (produits gras uniquement).
Cuve en polyéthylène haute densité, tête et fond en polypropylène, ressort en acier inoxydable austénitique et joints en caoutchouc silicone VMQ.
Avec soupape de surpression.
Capacité : 1,5 litres

Code : 20756

Pulvérisateur 1,5 litres



Pulvérisateur équipé de joints EPDM et d'un équipement spécifique de haute qualité et technicité, ce qui permet l'utilisation et la pulvérisation prolongée de produits chlorés, alcalins et de certains acides.
Soupape de sécurité intégrée.
Capacité: 1,5 litres

Code : 23776

Pulvérisateurs et canons

Pulvérisateur 5 litres alimentaire



Pulvérisateur à pression agréé contact alimentaire. Buses à jet réglable (pinceau et conique), soupape de sécurité 3 bars, joints haute résistance, tuyau translucide armé, lance aluminium de 40 cm, poignée 2 mains ergonomique, cuve soufflée translucide et graduée. Equipé de bretelles pour facilité le transport.
Capacité : 5 litres

Code : 21078

Pulvérisateur 7 litres acides



Pulvérisateur idéal pour des produits à base solvanté et acides, désactivants, acides sulfuriques, nitriques, chlorhydriques et citriques. Réservoir en polypropylène, avec une poignée coquée et une pompe robuste. Soupade de sécurité avec joint Viton, tarée à 3 bars. Capacité utile 5 litres et capacité totale 7 litres. Réservoir translucide et gradué pour un dosage précis

Code : 15795

Pulvérisateur 8 litres chlore



Pulvérisateur pour application d'eau de javel et produits fortement chlorés, de produits décapants, désinfectants... Soupape en laiton tarée à 3 bars, poignée de lance en polypropylène avec joint EPDM, lance inox de 60 cm.
Equipé de bretelles pour faciliter le transport.
Capacité : 8 litres

Code : 23861

Canon à mousse manuel



Canon à mousse idéal pour toutes applications moussantes d'alcalins, produits lessiviels.... Réservoir en polypropylène, avec une poignée coquée et une pompe robuste. Soupade de sécurité avec joint EPDM, tarée à 3 bars.
Capacité utile 8 litres et capacité totale 11 litres. Réservoir translucide et gradué pour un dosage précis

Code : 15702

Canon à mousse inox



Fonctionne à l'air comprimé et génère une mousse épaisse et riche pour un contact plus long et une efficacité renforcée du produit.
Equipé de : raccord rapide pour air comprimé, valves de réglage débit air et pulvérisation, régulateur de pression, manomètre, tuyau de 7,5 ou 10 mètres, lance en acier inoxydable et deux buses (à mousse et de pulvérisation).

	Code
Canon 24 Litres	24032
Lance complète 750 mm	12270
Canon 50 Litres	24033
Lance complète 900 mm	12271


Destructeur FLY in BOX® LED



FLYinBOX apporte une solution efficace et propre contre les insectes volants. La lumière les attire et la grille les foudroie.
Finition inox.
Equipé d'une lampe LED 5 watts.
Champ d'attirance: 60m^2.
Dimensions: 260x125x265mm

	Code
Destructeur	26900
Tube 5 watt	24250


Destructeur DB 900 LED



DB900 apporte une solution efficace et propre contre les insectes volants. La lumière les attire et la grille les foudroie.
Haute finition tout inox.
Equipé d'un tube LED filmé (anti-éclats) 9 watts, durée de vie de 2 ans et efficacité constante.
Champ d'attirance: 120m^2. Dimensions: L.760xH.190xP.100mm

	Code
Destructeur	24480
Tube 9 watt	24251

Destructeur DB 1800 LED



DB1800 apporte une solution efficace et propre contre les insectes volants. La lumière les attire et la grille les foudroie.
Haute finition tout inox 304
Equipé de 2 tubes LED filmés (anti-éclats) 9 watts durée de vie de 2 ans et efficacité constante.
Champ d'attirance: 240m^2.
Dimensions: L.654xH.356xP.170mm

	Code
Destructeur	24703
Tube 9 watt	24100

Destructeur MG18 à glue LED



MG18 à glue apporte une solution efficace et propre contre les insectes volants. La lumière les attire et les neutralise sur la plaque adhésive.
Construction en inox 304.
Equipé de 2 tubes LED filmés (anti-éclats) 9 watts Champ d'attirance: 180m^2.
Dimensions: L.700xH.335xP.64mm
Les plaques de glue (190x585) peuvent ensuite se commander par lot de 6

	Code
Destructeur	24482
Tube 9 watt	24251
Plaques glue (x 6)	24895

DEIV

Destructeur AGR18 à glue LED



Apporte une solution efficace et propre contre les insectes volants. La lumière les attire et les neutralise sur la plaque adhésive. Haute finition tout inox.
Se suspend au plafond.
Equipé de 2 tubes LED filmés (anti-éclats) x 9 watts, durée de vie de 2 ans et efficacité constante.
Champ d'attirance: 240m^2. Dimensions: L.635xH.295xP.155mm.
Les plaques de glue (190x585) peuvent ensuite se commander par lot de 6

	Code
Destructeur	24865
Tube 9 watt	24251
Plaques glue (x 6)	15371

Destructeur à glue fixation plafond LED



Apporte une solution efficace et propre contre les insectes volants. La lumière les attire et les neutralise sur la plaque adhésive. Haute finition tout inox.
Se suspend au plafond.
Equipé de 2 tubes LED filmés (anti-éclats) x 9 watts, durée de vie de 2 ans et efficacité constante.
Champ d'attirance: 240m^2.
Dimensions: L.620xH.160xP.355mm.
Les plaques de glue (190x585) peuvent ensuite se commander par lot de 6

	Code
Destructeur	24810
Tube 9 watt	24251
Plaques glue (x 6)	21384

Coutellerie



3

a. Couteaux GIESSER 178

b. Couteaux VICTORINOX 184

c. Autres couteaux 191

d. Couteaux par métiers 193

e. Ciseaux et cutters 208

f. Affûtage 213

3a

Couteaux Giesser



1	Couteaux à saigner	179
2	Couteaux à désosser	179-180
3	Couteaux à découper	181
4	Couteaux spécifiques	182
5	Gamme PRIMELINE	182-183

GIESSER MADE IN GERMANY

Depuis 1776, **GIESSER** conçoit et fabrique en Allemagne des couteaux professionnels reconnus pour leur précision, leur robustesse et leur longévité. Cette entreprise familiale propose aujourd'hui plus de 2 500 couteaux et accessoires destinés notamment aux métiers de bouche et à l'industrie agroalimentaire. Plus de 8 000 couteaux sont fabriqués chaque jour dans son usine de Winnenden.

Couteau à saigner GIESSER 3002



Lame droite, rigide.
Longueur 21 cm.

Code: 26887

ADLER



Manche ADLER (garde N°2) avec garde de sécurité prononcée pour une protection maximale

Couteau à saigner GIESSER 3005



Lame droite, rigide.

3005	Noir
21 cm	21170
24 cm	15462
30 cm	15463

Couteau à saigner GIESSER 3082



Lame droite, rigide.

3082	Jaune	Noir	Vert
15 cm	12464	23589	26886
18 cm	12465	12365	12366
22 cm	30101	-	-

ADLER



Manche ADLER (garde N°2) avec garde de sécurité prononcée pour une protection maximale

Couteau à saigner GIESSER 3085



Lame droite, rigide.

3085	Bleu	Jaune	Noir	Rouge	Vert
11 cm	5300	1872	-	5302	5301
13 cm	3969	1873	-	3968	3967
15 cm	10215	1874	15464	9924	9925
18 cm	9928	1875	25030	9927	9926
22 cm	5775	1876	15104	11762	9929
24 cm	5774	1877	-	11530	-

Couteau à désosser GIESSER 2509



Lame medium, courbée.
Manche droit.

2509	Bleu	Jaune	Noir	Rouge	Vert
13 cm	-	8623	15792	5191	5190
15 cm	21773	8622	15793	5195	-

Couteau à désosser GIESSER 2505



Lame medium, courbé

2505	Bleu	Jaune	Noir	Rouge	Vert
10 cm	-	-	20997	-	-
13 cm	6382	1860	15455	9950	8532
15 cm	4489	1861	15453	8576	9259

GIESSER MADE IN GERMANY

Couteau à désosser GIESSER 2505WWL



Lame medium, courbée, alvéolée

2505 WWL	Jaune	Noir
13 cm	10432	
15 cm	10433	30097

Couteau à désosser GIESSER 2515 et 2515WWL





Lame forte.
Lame courbée et alvéolée pour la version WWL.

2515	Bleu	Jaune	Noir	Rouge	Vert
13	8805	1862	30084	4367	9514
15	5778	1863	11757	9923	7817
17	23952	10472	30087	7494	6525

2515 WWL	Bleu	Jaune	Noir	Rouge	Vert
13	-	10434	30104	-	-
15	15373	3970	30105	-	-
17	6534	10473	15947	15669	23953

Couteau à désosser GIESSER 2519



Lame forte, courbée.
Manche droit.

2519	Jaune	Noir
13	9211	-
15	9212	17622

Couteau à désosser GIESSER 2535



Lame extra flexible, courbée.

2535	Jaune	Noir	Rouge
13	9290	15483	12832
15	9291	30091	15485

Couteau à désosser GIESSER 2539



Lame extra flexible, courbée.
Manche droit.

2539	Jaune
15	12593

Couteau à désosser GIESSER 3105



Lame droite, rigide.

3105	Bleu	Jaune	Noir	Rouge	Vert
10	-	-	-	-	10566
13	30100	1882	25031	4781	-
16	-	1883	25032	20057	-

GIESSER MADE IN GERMANY

Couteau à découper GIESSER 4025 et 4025W



Lame droite, rigide.
Dentée pour la version W longueur de lame 24 cm

4025	Bleu	Jaune	Noir	Rouge	Vert	4025W
16	5291	1910	-	5283	-	-
18	4014	1911	-	3978	-	-
21	4007	1912	-	9593	9931	-
24	9933	1913	15466	3979	9932	1919
27	-	1914	25033	-	9934	-
30	-	1915	25034	7205	20056	-
36	25035	1918	25036	-	-	-

Couteau à découper GIESSER 4005



Couteau à découper.
Lame droite, rigide.

4005	Jaune
18	4077
21	6912

Couteau à découper GIESSER 4025WWL



Couteau à découper.
Lame droite, rigide, alvéolée.
30 cm.

Code: 1923

Couteau à découper GIESSER 4005WWL



Lame droite, rigide, alvéolée.
Longueur 24 cm.

Code: 15465

Couteau à découper GIESSER 4035



Lame droite, flexible.
Forme large.
Longueur 21 cm.

Code: 1930

Couteau à trancher GIESSER 2005, 2005WWL



Lame rigide, courbée.



Lame rigide, courbée, alvéolée.

2005	Bleu	Jaune	Noir	Rouge	Vert
20	-	9917	30082	-	-
22	21723	12594	17661	12595	-
25	-	15832	17621	-	-
2005 WWL	**Bleu**	**Jaune**	**Noir**	**Rouge**	**Vert**
20	21331	6406	15600	-	23955
22	21466	17689	17690	-	-
25	21467	1878	12602	-	-

Couteau à découper GIESSER 4022



Lame droite, rigide.

4022	Vert
18	12424
21	12426

ADLER

Manche ADLER (garde N°2) avec garde de sécurité prononcée pour une protection maximale

GIESSER MADE IN GERMANY

Couteau à dépouiller GIESSER 2025



Lame large et courbée.

2025	Jaune
15	4090
18	6911

Couteau à dénerver GIESSER 7365, 7365 WWL et manche étroit



7365 Lame étroite, flexible.



7365 WW - Lame étroite, flexible, alvéolée.



7365 Manche étroit *
Lame étroite, flexible

7365	Bleu	Jaune	Noir
16	17540*	-	-
18	25038	1943	25039
20	-	1944	25040
22	-	-	25041
7365 WWL	**Bleu**	**Jaune**	**Noir**
20	-	15470	-

GAMME PRIMELINE

- Conçue pour une utilisation intensive
- Manche bi-matière souple, antidérapant et ergonomique qui absorbe les vibrations (réduction des TMS)
- Bague d'étanchéité à la garde pour une hygiène parfaite.
- Affutage facilité grâce à l'inclinaison de la jonction entre le manche et la lame.
- Numérotation individuelle pour une meilleure traçabilité.

GIESSER MADE IN GERMANY



Couteau à saigner GIESSER PRIMELINE 12308



Lame rigide.
Longue butée.
Manche avec garde

12308	Bleu	Noir
15	17927	17691
18		17498

Couteau à désosser GIESSER PRIMELINE 11250



Lame medium, courbée.

11250	Bleu	Jaune	Noir	Rouge	Vert
13	21722	20543	15448	17320	23948
15	17925	17615	15454	15864	
17		20544			

Couteau à désosser GIESSER PRIMELINE 11251



Lame rigide, courbée.

11251	Bleu	Jaune	Noir	Rouge
13	23949	21070	17667	21996
15	17926	21071	17668	23950
17			23954	

Couteau à désosser GIESSER PRIMELINE 11253



Lame extra flexible, courbée.

11253	Noir
13	21489
15	21490

Couteau à désosser GIESSER PRIMELINE 12251



Lame rigide, courbée.
Longueur 15 cm.
Longue butée

Code: 20241

Couteau à désosser GIESSER PRIMELINE 12260



Lame rigide, large.
Longueur 15 cm.
Longue butée.

Code: 25043

Couteau à trancher GIESSER PRIMELINE 11200



Couteau à trancher, à filet.
Lame rigide.

11200	Noir	Jaune
20	17669	21465

Couteau à trancher GIESSER PRIMELINE 12200



Couteau à trancher, à filet.
Lame rigide, longue butée.
Longueur 22 cm.

Code: 17734

Couteau à désosser GIESSER PRIMELINE 11251 WWL



Lame rigide, courbée, alvéolée.

1125WWL	Bleu
13	26080
15	26081

Couteau à désosser GIESSER PRIMELINE 12250




Lame medium, courbée
Longueur 13 cm.
Longue butée.

Code: 23757

3b

Couteaux VICTORINOX



1	Couteaux à saigner	185
2	Couteaux à désosser	186
3	Couteaux à découper	186
4	Couteaux spécifiques	187
5	Gamme DUAL GRIP	187-188
6	Couteaux TOUR EIFFEL	188-189
7	Couteaux SWIBO	189-190

VICTORINOX

VICTORINOX

Fondée à Ibach, en Suisse, **Victorinox** est mondialement reconnue pour son savoir-faire coutelier. Ses couteaux professionnels associent **qualité de coupe, robustesse et ergonomie** pour répondre aux exigences quotidiennes des métiers de la viande et de l'agroalimentaire. Une référence fiable, conçue pour offrir précision et efficacité durablement.



FIBROX

Manches ergonomiques antidérapants.
Lames extrêmement aiguisées en inox



DUAL GRIP

Manches bi matière antidérapants pour préserver la main et le poignet.
Lames robustes en inox, conçues pour un usage intensif.

Couteau à saigner VICTORINOX 5 5103 – 08

FIBROX



Lancette volaille.
Lame droite, rigide.

	Jaune	Noir
	5 5108	5 5103
10	15549	10996

Couteau à saigner VICTORINOX 5 5503 – 02 – 08 – 01

FIBROX



Lame droite, rigide.
Pointe demi-arrondie.

	Bleu	Jaune	Noir	Rouge
	5 5502	5 5508	5 5503	5 5501
18	-	-	30077	60023
20	11534	11537	8044	11532
22	11535	11538	8045	11533
25	-	-	8046	-
30	-	-	11536	-

Couteau à saigner VICTORINOX 5 6003 – 02 – 01 – 04

FIBROX



Lame droite, rigide, large.
Longueur 15 cm.

	Bleu	Noir	Rouge	Vert
	5 6002	5 6003	5 6001	5 6004
12	-	60000	60005	-
15	60004	60002	-	60037

Couteau à saigner VICTORINOX 5 5603 – 02 – 08 – 01

FIBROX



Lame droite, rigide, pointue.

	Bleu	Jaune	Noir	Rouge
	5 5602	5 5608	5 5603	5 5601
12	-	-	8040	-
14	11539	11542	8041	11377
16	11540	11543	8042	11378
18	-	11544	8043	-
20	-	-	11541	-

VICTORINOX

Couteau à désosser VICTORINOX 5 6303

FIBROX



Lame étroite usée.

5 6303	Noir
12	30076
15	60035

Couteau à désosser VICTORINOX 5 6403

FIBROX



Lame droite, rigide, extra-étroite usée.

5 6403	Noir
12	8052
15	8053

Couteau à désosser VICTORINOX 5 6413

FIBROX



Lame flexible, extra-étroite, usée.

5 6413	Noir
12	15185
15	17169

Couteau à désosser VICTORINOX 5 6503

FIBROX



Lame forte, large, courbée, dos inversé.
Longueur 15 cm.

Code: 10672

Couteau à désosser VICTORINOX 5 6523

FIBROX



Lame alvéolée, courbée, large, dos inversé.
Longueur 15 cm.

Code: 25175

Couteau à désosser VICTORINOX 5 6603 – 01-02-04-08

FIBROX



Lame rigide, courbée, étroite, dos inversé.

	Bleu 5 6602	Jaune 5 6608	Noir 5 6603	Rouge 5 6601	Vert 5 6604
12	11022	11548	8054	11020	20993
15	11023	11549	8055	11021	20994

Couteau à désosser VICTORINOX 5 6613 -12 – 18 - 11

FIBROX

Lame flexible, courbée, étroite, dos inversé.



	Bleu 5 6612	Jaune 56 618	Noir 5 6613	Rouge 5 6611
12	11351	11350	11349	11352
15	11546	11547	10567	11545

Couteau à découper VICTORINOX 5 5203 – 02 – 08 - 01

FIBROX



Lame forte.

	Bleu 5 5202	Jaune 5 5208	Noir 5 5203	Rouge 5 5201
16	-	-	10997	-
18	-	60034	10998	-
20	-	25171	8047	-
23	-	17626	8048	-
26	-	25172	8049	-
28	-	-	8050	-
31	-	25173	8051	20542
36	25051	25174	10999	-

VICTORINOX

Couteau à découper VICTORINOX 5 7203

FIBROX



Lame rigide, courbée, étroite, dos inversé.

5 7203	Noir
20	9567
25	9570

Couteau à dépouiller VICTORINOX 5 7803

FIBROX



Lame forte, courbée.
Longueur 15 cm.
Forme américaine.

Code: 11000

Couteau à dénerver VICTORINOX 5 3703 – 02 – 08 – 01 – 04

FIBROX



Couteau à dénerver / filet de sole
Lame droite, flexible
Pointe milieu

	Bleu	Jaune	Noir	Rouge	Vert
	5 3702	5 3708	5 3703	5 3701	5 3704
16			10128		
18			10684		
20	25050	25169	8039	20541	25186

Couteau à dénerver VICTORINOX 5 3763

FIBROX



Couteau à dénerver / filet de sole.
Lame droite, flexible, étroite usée.
Longueur 20 cm.

Code: 8400

GAMME DUALGRIP

DES MANCHES CONFORTABLES POUR DES COUPES PRÉCISES
Lames robustes en inox, au tranchant professionnel, conçues pour un usage intensif.
Manches bi matière antidérapants pour préserver la main et le poignet.
Couteaux durables, fabriqués en Suisse et certifiés NSF.

VICTORINOX



Couteau à saigner VICTORINOX 5 5603 Dual Grip

FIBROX + DUAL GRIP



Lame droite, rigide, pointue.
Manche bi-matière en fibrox Dual Grip noir.

5 5603 DG	Noir
14	27121
16	27122

Couteau à désosser VICTORINOX 5 6503 Dual Grip

FIBROX + DUAL GRIP



Lame forte, large, courbée, dos inversé.
Longueur 15 cm.
Manche bi-matière en fibrox Dual Grip noir.

Code: 23320

VICTORINOX

Couteau à désosser VICTORINOX 5 6603 Dual Grip

FIBROX + DUAL GRIP



Lame rigide, courbée, étroite.
Longueur 15 cm.
Manche bi-matière en fibrox Dual Grip noir.

Code: 27115

Couteau à désosser VICTORINOX 5 6613 Dual Grip

FIBROX + DUAL GRIP



Lame flexible, courbée, étroite, dos inversé.
Manche bi-matière en fibrox Dual Grip noir.

5 6613 DG	Noir
12	23321
15	23322

Couteau de boucher VICTORINOX 5 7223 Dual Grip

FIBROX + DUAL GRIP



Lame alvéolée, courbée, étroite.
Manche bi-matière en fibrox Dual Grip noir.

5 7223 DG	Noir
20	23366
25	23367

Couteaux TOUR EIFFEL

Couteau à saigner TOUR EIFFEL

FIBROX



Lame droite, rigide.
Pointe demi-arrondie.

Ref	Taille	Code
73P	20	1780
74P	22	1782
82P	25	1784

Couteau à désosser TOUR EIFFEL

FIBROX



Lame droite, rigide, pointue.

Ref	Taille	Code
69P	12	1772
70P	14	1774
71P	16	1776
72P	18	1778

Couteau à désosser TOUR EIFFEL

FIBROX



Lame rigide, courbée, étroite.

Ref	Taille	Code
805P	12	1854
806P	15	1855

Couteau à découper TOUR EIFFEL

FIBROX



Lame étroite, forte, dos renversé.

Ref	Taille	Code
82P	23	1795
83P	26	1798
84P	28	1801
85P	31	1803

Couteaux TOUR EIFFEL

Couteau à dénerver TOUR EIFFEL

FIBROX



Couteau à dénerver / filet de sole
Lame droite, flexible.

Ref	Taille	Code
56P	16	1755
57P	18	1757
58P	20	1760

SWIBO

VICTORINOX

MANCHE GRILLON®



Manche Grillon® en polyamide jaune, ergonomique, antidérapant et non poreux. Résistant aux chocs et à la stérilisation.

Couteau à désosser SWIBO 5 8401

MANCHE GRILLON®



Lame droite, rigide, large.

5 8401	Jaune
14	8022
16	8023
18	8024

Couteau à désosser SWIBO 5 8404

MANCHE GRILLON®



Lame courbée, étroite, medium, dos renversé,16 cm.

Code: 9834

Couteau à désosser SWIBO 5 8405

MANCHE GRILLON®



Lame étroite courbée, rigide, dos inversé.

5 8405	Jaune
13	8025
16	8026

Couteau à désosser SWIBO 5 8406

MANCHE GRILLON®



Lame courbée, étroite, flexible.
16 cm, dos renversé

Code: 9835

Couteau à désosser SWIBO 5 8408

MANCHE GRILLON®



Lame droite, rigide, étroite usée, 16 cm.

Code: 8028

Couteau à saigner SWIBO 5 8411

MANCHE GRILLON®



Lame droite, rigide.

5 8411	Jaune
18	8791
20	8337

Couteau à désosser SWIBO 5 8412

MANCHE GRILLON®



Lame droite, rigide, large.
Pointe milieu.

5 8412	Jaune
13	8030
15	8031
18	8032

Couteau à dépouiller SWIBO 5 8421

MANCHE GRILLON®



Lame rigide, 16 cm.

Code: 8546

Couteau à découper SWIBO 5 8431

MANCHE GRILLON®



Lame droite, rigide.

5 8431	Jaune
21	8033
24	8034
26	8035

Couteau à découper SWIBO 5 8433

MANCHE GRILLON®



Lame droite, medium étroite, 31 cm.

Code: 8038

Couteau de plot SWIBO 5 8435

MANCHE GRILLON®



Lame courbée, rigide, étroite.

5 8435	Jaune
22	8296
26	8297



Autres couteaux

3c

Couteau à saigner ICEL 3158



Lame droite, forte.

3158	Bleu
22	14084
25	14028

Couteau à saigner ICEL 3139



Lame droite, forte, large.

3139	Bleu	Jaune	Vert
18	14071	14074	14080
20	14072	-	-

Couteau saigne poulet ICEL 5325



Lame droite, rétrécie.
Longueur 10 cm.

Code: 14061

Couteau à désosser ICEL 3034 manche étroit



Lame droite, forte, pointue.
Longueur 13 cm.

Code: 14094

Couteau à désosser ICEL 3885 manche étroit



Lame courbée, forte, pointue.
Longueur 13 cm.

Code: 14092

Couteau à désosser ICEL 3044



Lame droite, forte, pointue.

3044	Bleu	Rouge
13	14058	
15	14059	14068
18	14060	

Couteau à désosser ICEL 3851



Lame courbe, forte, pointue, alvéolée.

3851	Bleu
13	14062
15	14063

Couteau à désosser ICEL 3855



Lame courbée, forte, pointue.

3855	Bleu	Jaune	Noir	Rouge
13	14038			
15	14039	14041	21652	14043
17	14089			

Couteau à désosser ICEL 3856



Lame courbée, semi-flexible, pointue.

3856	Bleu	Jaune	Noir
13	14046	14048	
15	14047	14049	23677

Couteau à désosser ICEL 3918



Lame droite, forte.

3918	Bleu
13	14030
15	14031

Couteau à découper ICEL 3181



Lame droite, forte, large.

3181	Bleu	Jaune	Noir
16	-	14005	-
18	-	14006	-
20	14002	14007	-
24	14003	-	-
26	14004	-	21642
30	14027	-	21643
36	-	-	21644

Couteau à découper ICEL 3602



Lame forte, large, forme sabre arrondie.
Longueur 25 cm.

Code: 60025

Couteau à découper ICEL HR14



Lame étroite, pointue.

HR14	Noir
25	21647
30	21648

DICK
Traditionsmarke der Profis



Ergonomiques, antidérapants et hygiéniques, les manches ErgoGrip assurent une prise en main sûre et confortable. Résistants aux chocs, à l'abrasion et à la chaleur, ils sont adaptés à un usage professionnel intensif.

Couteau à désosser 8 2991

MANCHE ERGOGRIP®



Lame courbée, rigide.

82991	Bleu
13	8920
15	8919

Couteau à désosser 8 2259

MANCHE ERGOGRIP®



Lame droite, rigide, large.
Longueur 13 cm.

Code: 9916



3d

Couteaux par métier

1	Couteaux boucherie charcuterie	194-195
2	Taillanderie	196-197
3	Couteaux poissonnerie	198-199
4	Couteaux boulangerie pâtisserie	199
5	Couteaux fromagerie	200-201
6	Couteaux de cuisine	202-203
7	Accessoires	204-207

Boucherie charcuterie

Couteau à parer les jambons GIESSER 7305

GIESSER



Lame medium.

7305	Jaune	Noir
21	1936	
31		25037

Couteau à parer les jambons GIESSER 7305WWL

GIESSER



Lame medium, alvéolée.
Longueur 21 cm.

Code: 15469

Couteau à jambon GIESSER 7705

GIESSER



Couteau à charcuterie.
Bout arrondi.
Longueur 25 cm.

Code: 20058

Couteau à jambon GIESSER 7705WWL

GIESSER



Couteau à charcuterie, à saucisse.
Lame alvéolée, bout arrondi.
Longueur 22 cm.

Code: 17736

Couteau à jambon VICTORINOX 5 4233

VICTORINOX FIBROX



Couteau à jambon.
Lame dentée.

5 4233	Noir
30	10665
36	10666

Couteau à jambon VICTORINOX 5 4120

VICTORINOX



Lame alvéolée.
Longueur 30 cm.
Manche érable (bois)

Code: 10664

Couteau à jambon, saumon alvéolé ICEL

ICEL



Lame acier inoxydable, alvéolée.
Largeur 20 mm.
Longueur 30 cm.
Manche en polypropylène

	Bleu	Noir
30	25007	25005

Couteau charcutier denté

AU NAIN



Couteau Pâté-croûte.
Lame inox, micro-dentée.
Longueur 28 cm.

Code: 25022

Couteau à kebab GIESSER 7725

GIESSER



Lame droite, large (4cm), flexible.
Longueur 45 cm.

Code: 20178

Couteau à lard GIESSER 5005

GIESSER



Lame extra large, droite, rigide.
Longueur 32 cm.
Manche plastique.

Code: 8311

Couteau tranchelard VICTORINOX 5 4403

VICTORINOX FIBROX



Lame étroite, pointue.
Longueur : 25 cm.
Largeur de lame : 3 cm.

Code: 12678

Boucherie charcuterie

Couteau tranchelard VICTORINOX 5 4502-03



Lame droite, medium, pointue.
Longueur 30 cm
Largeur de lame : 4 cm.

5 450	Bleu	Noir
30	25170	11001

Couteau tripier GIESSER 3405



Lame droite, rigide.
Bouton d'acier.

3405	Jaune	Noir
16	1894	26693

Couteau tripier GIESSER 3425



Couteau tripier.
Lame rigide, courbée, longueur 16 cm.
Bouton en plastique.

Code: 1895

Couteau de boucher VICTORINOX 5 7403



Lame pointe, large.
Forme sabre.

	5 7403
20	60009
25	60010
31	60011
36	25176

Couteau forme sabre



Manche en thermo gommé anti-dérapant.
Lame inox.
Longueur 40 cm

Code: 8918

Couteau à volaille GIESSER 3185



Idéal pour les volailles
Lame droite, forte.
Longueur 10 cm.

Code: 11771

Couteau saigne poulet ICEL 3036



Idéal pour les volailles.
Lame courte, pointue.

3036	Noir
7	1983
9	7630

Couteau à bec d'oiseau VICTORINOX 6 7501



Lame forte, courte.
Longueur 6 cm.

Code: 24625

Couteau à bec d'oiseau ICEL



Lame forte, courte.
Longueur 6 cm.

Code: 11002

Couteau à légumes GIESSER 8305SP



Lame 8cm, semi-arrondie (bec d'oiseau).
Manche en polypropylène

Code: 21453

Taillanderie

Gargot à porcs



Lame acier carbone, manche bois.
Longueur lame: 30 cm.
Longueur totale 70 cm.
Poids 2 kg

Code: 2040

Fendoir DICK 92107 - SOLITUDE



Lame inox, manche plastique.
Longueur lame: 35 cm.
Poids: 2,64 kg

Code: 2041

Fendoir BOBET



Lame inox poli satin.
Manche en polypropylène.

Taille	Code
20 cm	4344
25 cm	4345

Fendoir DICK 92022



Lame inox.
Manche plastique.
Longueur 25 cm.
Poids: 1,9 kg
Manche à rivets

Code: 2039

Ganivette inox

Lame inox,
Manche ABS noir.
Poids 1,5 kg



Code: 20971

Couperet parisien inox

Lame inox, manche nylon.
Poids : 1,5 kg.



Code: 6730

Couperet volailles 18 cm

Lame 18 cm, inox.
Manche ABS avec 3 rivets inox.



Code: 21337

Taillanderie

Feuille à pâté 17 cm



Lame inox.
Manche en ABS avec 3 rivets aluminium.

Code: 21338

Feuille Suisse



Lame inox satinée.
Longueur lame: 26 cm.
Manche polypropylène.

Code: 17806

Feuille droite renforcée manche plat



Lame inox poli miroir.
Manche plat en polypropylène.

Taille	Code
24CM	10210
26CM	10211

Feuille droite renforcée manche rond



Lame inox poli miroir.
Manche rond en polypropylène.

Taille	Code
24CM	2046
26CM	2047
28CM	2048

Feuille droite renforcée



Lame inox.
Longueur lame : 30 cm.
Manche rond en polypropylène.

Code: 11376

Poissonnerie

Couteau à saumon GIESSER 8475WWL



Lame alvéolée.
Longueur 31 cm.

8475WWL	Bleu	Noir
31	25042	20061

Couteau à saumon VICTORINOX 5 4623



Lame flexible, alvéolée.
Longueur 30 cm.

Code: 11004

Couteau à saumon à guide



Couteau avec barrette réglable (qui sert de guide et permet de couper des tranches toujours de la même épaisseur)
Lame en inox.
Lame: 40 cm.
Manche polypropylène

Code: 25052

Couteau à poisson cranté



Lame inox, crantée (grandes dents).
Manche en polypropylène surmoulé.

	Bleu
30	4673
33	25009
42	21456

Couteau à poisson microdenté



Lame inox, microdentée.
Manche en polypropylène surmoulé.

	Bleu
33	20051
42	23910

Couteau à poissons SWIBO 5 8449



Couteau filet de sole
Lame flexible, 20 cm.

Code: 8298

Couteau à fileter poisson ICEL HR08



Lame large, pointue, extra-flexible.

HR08	Bleu	Noir
18	-	21653
20	14097	21654

Couteau à filet de sole



Couteau avec mitre.
Lame souple en inox, 17 cm.
Manche en ABS, assemblage par rivets.

Code: 23928

Couteau à filet 8 2418



Lame courbée, medium.
Longueur 18 cm.

Code: 21356

Couteau à huîtres avec garde



Couteau lancette
Lame en inox, manche en polypropylène.
Longueur de lame : 6 cm

Code: 21705

Couteau à huîtres manche polypropylène



Couteau lancette
Manche en polypropylène
Lame biseau 9 cm en inox

Code: 17753

Poissonnerie

Couteau à coquille Saint Jacques 11cm



lame en inox.
Longueur lame : 11 cm

Code: 15893

Ecailleur à poisson cuillère 13 cm



Lame inox.
Manche en polypropylène.

Code: 23362

Ecailleur à poisson 8 cm



Lame inox
Manche en polypropylène

Code: 21754

Ecailleur à poisson 18 cm



Manche ABS

Code: 20007

Boulangerie pâtisserie

Couteau à génoise denté



Couteau génoise.
Lame large, dentée.

GIESSER / ICEL

	Jaune	Noir
7705W 28	25015	6661
36		20409

Couteau à pâtisserie VICTORINOX 5 2933



Lame dentée.
Longueur 26 cm.

Code: 25168

Couteau à pâtisserie ICEL HR13



Lame droite, micro-dentée.
Longueur 30 cm.

Code: 21655

Couteau à pain



Lame droite, large, dentée
(tranchant ondulé).

	Noir	Jaune
18	17874	
21	20060	
24	11005	25016

Fromagerie

Couteau à fromage GIESSER 9615



Couteau à fromage, 2 poignées.
Lame forte.
Longueur lame 30 cm.

Code: 1946

Couteau à fromage GIESSER 9615WWL



Couteau à fromage, 2 poignées.
Lame alvéolée.
Longueur lame 30 cm.

Code: 25244

Couteau à fromage 2 poignées



Lame inox.
Deux poignées en polypropylène.

	Noir	Bleu	Vert	Jaune
30	6997			
36	6998	20497		20498
40	25020		25021	25164
50	6999			25165

Couteau à fromage lame courbée 2 poignées



Lame inox, courbée.
Longueur lame 38 cm.
Deux poignées en polypropylène.

Code: 25245

Couteau à fromage lame courbée



Lame inox, courbée.
Longueur lame 38 cm.
Deux poignées polypropylène, dont une horizontale.

Code: 20011

Couteau à fromage GIESSER 9605WW

Lame alvéolée.



9605 WW	Noir	Vert
26	25241	25242


Couteau à fromage 1 poignée



Lame inox.
Une poignée en polypropylène.

	Jaune	Noir
25	23831	
32	20496	7053

Couteau à fromage 1 poignée, lame déportée



Lame inox déportée.
Une poignée en polypropylène.
Longueur lame 26 cm.

	Jaune	Noir
26	23832	23833

Fromagerie

Couteau à parmesan - poignard



Longueur : 11 cm.
Manche rond.

Code: 20492

Couteau à parmesan - racleur



Longueur : 16 cm.
Manche rond.

Code: 20494

Couteau à parmesan - traceur



Couteau à bec.
Manche rond.

Code: 25156

Couteau à fromage GIESSER 9655 SP



Couteau pour pâte molle, lame dentée courbée.

9655SP	Noir	Bleu	Vert
15	20062	20490	25243

Sonde à fromage



Lame inox.
Longueur lame 11 cm.
Manche en polypropylène.

Code: 23830

Sonde à fromage inox



Entièrement en inox.
Longueur lame 10cm.

Code: 27440

Pelle à raclette



Lame inox.
Longueur lame 10 cm.
Manche en polypropylène.

Code: 23829

Couteaux de cuisine

Couteau de chef GIESSER 8455



Lame pointue, forme large.

8455	Rouge	Vert	Jaune
20	21848		
26		21851	
31			25017

Couteau Santoku GIESSER 8269 WWLK



Lame alvéolée.
Longueur 18 cm.
Manche en plastique ergonomique et anti-dérapant.

Code: 21854

Couteau à décorer GIESSER 9605 BS



Lame ondulée et déportée.
Idéal pour de jolies présentations.
Longueur 12 cm.

Code: 21986

Couteaux de cuisine

Couteau de cuisine VICTORINOX 5 2003

VICTORINOX FIBROX



Lame forte.

5 2003	Noir
19	11003
22	10662
25	10663
28	25167
31	23597

Couteau office GIESSER 8315SP

GIESSER



Lame pointue.

8315SP	Noir	Jaune	Rouge	Vert	Bleu
8	21329				
10	21328	21327	21852	21853	24192

Couteau office VICTORINOX 6 7703-01

VICTORINOX SWISS CLASSIC



Office, lame pointue.

6 770	Noir	Rouge
8	10667	
10	10668	15491

Couteau office VICTORINOX 6 7433

VICTORINOX SWISS CLASSIC



Office, lame crantée, pointue, longueur 8 cm.

Code: 24597

Couteau de cuisine ICEL HR03



Lame large, pointue.
Longueur 15 cm.

Code: 21645

Couteau office avec mitre

AU NAIN



Couteau office avec mitre.
Lame pointue, longueur 10 cm.

Code: 21775

Couteau universel bout arrondi



Lame dentée, arrondie.
Longueur 11 cm.

Code: 10671

Couteau office avec mitre forgé

DÉGLON



Couteau office avec mitre.
Lame pointue forgée
Manche polypropylène

	Noir
8	23342
10	23343

Couteau à steak VICTORINOX 6 7233

VICTORINOX



Lame dentée, pointue.
Longueur 11 cm.

Code: 12995

Couteau à tomates VICTORINOX 6 7833

VICTORINOX



Lame dentée, bout arrondi.
Longueur 11 cm.

Code: 60029

Couteaux de cuisine


Couteau tartineur



Lame en inox.
Lame : 9 cm.
Manche polypropylène

Code: 20091

Couteau OPINEL Inox bout rond



« Mon premier OPINEL »
Lame en inox, manche en hêtre et virole tournante.
N°7 = lame 8 cm

Code: 25249

Couteau OPINEL Inox



Lame en inox, manche en hêtre et virole tournante.

Code	N°	Lame
21449	N°7	8 cm
9703	N°8	8,5 cm
9911	N°10	10 cm

Couteau de poche



Lame en inox 8,5 cm.
Manche en nylon 11 cm

Code	Couleur
4783	Vert
12474	Orange

Testeur de lame



Testeur de lame en plastique.
Permet de vérifier la pointe du couteau pour éliminer les couteaux trop pointus.

Code: 15127

Sécateur à volailles tout inox



Forgé en inox.
Lame crantée 9 cm.
Longueur totale: 25 cm.

Code: 12982

Sécateur à volailles plastique



Lame crantée en acier inox Dura Steel, longueur 6 cm.
Aiguisage Botec-Cut.
Poignée polypropylène.
Longueur totale 24 cm

Code: 10568

Gouge à jambon



En inox, poli et estampé.
Longueur lame : 23 cm.
Manche polypropylène

Code: 1947

Cure moëlle




En inox, manche plastique polypropylène rouge.
Longueur lame 26 cm, longueur totale 37 cm

Code : 8074

Accessoires coutelleries

Rénovateur à os polyéthylène



En polyéthylène

Code: 4494

Rénovateur à os inox



En inox

Code: 70139

Couteau glissner séparateur



Manche en polypropylène et
lame 17,5 cm en inox.
Pour droitiers.

Code: 25004

Tire-côtes à corde



Corde plastique incluse.
Manche plastique.

Tire-côte Code: 12896

Corde supp Code: 21183

Tire-côtes manche droit



Lame en inox.
Manche plastique droit.

Code: 12259

Tire-côtes manche perpendiculaire



Lame en inox.
Manche plastique perpendiculaire.

Code: 20537

Lames de rechange pour tire-côtes



Lames de rechange vendues par 5.

Taille	Code
Lame 14 cm	27370
Lame 16 cm	27371
Lame 18 cm	27372
Lame 20 cm	27373
Lame 22 cm	27374

Mallettes

Mallette de cuisine



- Couteau éminceur 20 cm
- Couteau office 10 cm
- Couteau désosseur 11 cm
- Couteau filet sole 17 cm
- Fusil 25 cm
- Spatule 21 cm
- Fourchette 15 cm
- Ciseaux inox 22 cm
- Aiguille à brider 20 cm
- Éplucheur
- Canneleur droitier
- Moule à pomme
- Vide pomme
- Limonadier
- Poche nylon 25 cm
- Fouet inox
- Raclette à bassine
- 12 douilles

Code: 23698

Mallette boucherie



- Fusil 30 cm rond
- Scie inox 50 cm
- Lame de rechange
- Couteau à désosser usé 13 cm
- Feuille droite de 28 cm
- Couteau à trancher 30 cm
- Couteaux à désosser 14 et 17 cm
- Couteau chevalin 20 cm

Code: 21364

Mallette plastique vide



Plateau intérieur amovible.
Rangements extérieurs sur couvercle.
Possibilité fermeture avec cadenas non fourni.
Dimensions: 489 x 248 x H.260 mm.

Code: 12819

Mallette métallique vide



Mousse intercalaire de rangement.
Possibilité de fermeture avec cadenas non fourni.
Dimensions: 510 x 170 x 80 mm.

Code: 7631

Étuis et ceintures

Ceinture polyuréthane



En polyuréthane alimentaire pour
boutique à couteaux plastique.
Longueur 1380 mm

Code: 9244

Ceinture polypropylène



En polypropylène alimentaire pour boutique à
couteaux plastique
Avec boucle
Longueur 1200 mm

Code : 2113

Boutique à couteau polypropylène 1 case



En polypropylène blanc, stérilisable.
Facile à nettoyer et totalement hygiénique.
Capacité: 1 couteau

Code: 2111

Boutique à couteau polyuréthane 1 case



Bande polyuréthane avec rivets en acier nickelé
Capacité: 1 couteau

Code: 1126

Boutique à couteau 4 cases



En plastique avec rivet en acier nickelé
4 compartiments amovibles et démontables

Code: 21619

Boutique à couteau plate



En polypropylène blanc, stérilisable.
Partie avant démontable, facilitant le
nettoyage.

Code	Taille	Capacité
2121	39 x 15 cm courte	2 ctx +/- 18 cm
2122	52 x 15 cm longue	2 ctx (+/-18 cm + 30cm)
2123	40 x 20 cm courte	3 ctx +/- 18 cm

TOUTES NOS BOUTIQUES À COUTEAUX SONT COMPATIBLES AVEC LES DEUX CEINTURES 9244 ET 2113

Étuis et coutelière

Etui porte-couteaux inox et support inox



Etui porte-couteaux inox
En inox 304L.
3 ou 4 couteaux, 1 fusil et 1 gant de protection en maille inox
Option standard
Option verrouillable (cadenas non inclus)



Support inox compatible,
En inox 304L
Hauteur 435 x largeur 348 mm
Se fixe sur le piètement de la table



Code	Option
7780	Standard
7870	Verrouillable
7869	Support inox

Coutelières inox



Code: 23141



Code: 21995

Coutelière en inox 304 L avec barres
Verrouillage possible (cadenas non inclus)

Code 12639 : 4 couteaux + 1 fusil
Dim.: 492 x 263 x 100mm
Code 20955 : 5 couteaux + 1 fusil + 1 gant cotte de maille
Dim.: 500 x 380 x 100mm

Coutelière en inox 304 L avec plaque
Verrouillage possible (cadenas non inclus)

Code 23141: 8 couteaux et 1 fusil
Dim.: 500 x 265 x 100mm
Code 21995 4 couteaux, 2 fusils, 1 gant de protection en maille inox et 1 affileur SHARP EASY
Dim.: 325 x 170 x 95mm

ADAPTABLE SUR LE SUPPORT 7869





Code: 12639



Code: 20955

Barre magnétique



Barre aimantée en acier
Fixation murale par vis

Code 21451 : 32 cm
Code 21452 : 45 cm

Barre magnétique inox étanche



Barre aimantée et étanche en inox 304L
Fixation murale par vis

Code 70165 : 25 cm
Code 70811 : 50 cm

3e



Ciseaux et cutters

1	Ciseaux	209
2	Cutters	210-212

Ciseaux universels noirs



Poignée monobloc, lame en inox.
Longueur totale : 20 cm

Code: 21387

Ciseaux coupe-tout recyclé



Poignée en plastique recyclé et fibre de verre, lame en inox recyclé.
Longueur totale : 21 cm

Code: 26280

Ciseaux coupe-tout droitier



Lame en inox.
Longueur totale : 21 cm.
Pour droitiers

Code: 21388

Ciseaux coupe-tout gaucher



Lame en inox.
Longueur totale : 21 cm.
Pour gauchers

Code: 21389

Ciseaux universels bi-matière



Poignée en polypropylène et élastomère thermostatique, lame en inox.
Longueur totale : 24 cm

Code: 25166

Ciseaux de cuisine crantés



Lame crantée en inox.
Poignée en polypropylène et élastomère thermoplastique.
Longueur totale : 24,5 cm

Code: 21487

Ciseaux poissonnier lame inox



Lame en inox Dura Steel.
Aiguisage Botec-Cut pour une meilleure coupe.
Poignée plastique bi-matière
Longueur totale 28,5 cm

Code: 15103

Ciseaux poissonnier tout inox



Ciseaux crantés, forgés, en inox.
Longueur totale 22 cm

Code: 20006

Ciseaux poissonnier lame inox crantée



Lame crantée en inox.
Poignée plastique.
Longueur totale 22 cm

Code: 4682

Ciseaux détectables



Ambidextre.
Lame en inox.
Longueur lame : 9 cm.
Poignées bleues en plastique alimentaire détectable.

Code: 20310

Ciseaux détectables professionnels



Ciseaux à usage intensif.
Ambidextre.
Lame en inox.
Longueur lame : 8 cm.
Poignées bleues en plastique alimentaire détectable

Code: 26120

Aiguiseur de ciseaux



Uniquement pour les ciseaux droitiers à lames droites, non crantées, incurvées ou striées

Code: 15492

Cutters

Cutter standard BELIN

MP MURE & PEYROT

STANDARD



Lame sécable et rétractable avec blocage automatique.




Type	Code
Cutter	89034
Lame inox	24475

Cutter GEMEL 2

MP MURE & PEYROT

STANDARD



Cutter ambidextre, lame trapèze rétractable.

Code: 15906

Cutter Secunorm 500 et Secunorm 500 lame courte

martor

STANDARD



Cutter ambidextre, lame rétractable semi-automatique.
Lames de rechange trapèze en inox vendues par 10

Type	Code
Cutter lame classique	23436
Cutter lame courte 5 mm	23806

Cutter Secunorm 540

martor

STANDARD



Cutter ambidextre
Lame rétractable semi-automatique
Profondeur de coupe : 36mm.



Type	Code
Cutter	24671
Lame inox	24675

Cutter détectable Smartcut

martor

STANDARD

DÉTECTABLE



Cutter ambidextre, jetable, en plastique détectable, avec curseur bilatéral.
Lame en inox

Code: 21191

Jetable

Cutter détectable Profi25


martor

DÉTECTABLE

STANDARD



Ambidextre, en aluminium et en plastique, détectable.
Manche robuste, non peint, débord de lame 25 mm.
Rétractation semi-automatique de la lame.
Lame utilisable des deux côtés.



Type	Code
Cutter	21889
Lame inox 199	21888

Cutter à gachette Secunorm Mizar

martor

À GACHETTE



En plastique renforcé de fibres de verre, ambidextre, lame rétractable semi-automatique de la lame.

Code: 24590

Cutter Secupro 625


martor

DÉTECTABLE

À GACHETTE



Cutter ambidextre à gachette, lame rétractable automatique.



Type	Code
Cutter	24176
Lame inox 199	21888

Cutters

Cutter à gachette Quairie

MURE & PEYROT

À GACHETTE




Ambidextre, lame rétractable.

Type	Code
Cutter Quairie	23155
Cutter Quairie détectable	23930

Cutter à bec Cenon

MURE & PEYROT

A BEC



Protection renforcée, lame protégée.
Cutter jetable (lame fixe)

Type	Code
Cutter Cenon	20757
Cutter Cenon détectable	17613


Cutter à bec Secumax Easysafe

martor

A BEC



Cutter à bec en plastique renforcé



Type	Code
Cutter	23222
Lame inox	23932

Cutter à bec détectable Secumax 320

martor

A BEC

DÉTECTABLE



Cutter détectable Secunorm 610

martor

À GACHETTE



Ambidextre, en aluminium et en plastique, détectable.
Profondeur de coupe 32 mm.
Rétractation semi-automatique de la lame.



Type	Code
Cutter	24673
Lame arrondie inox	24674


Cutter à bec Secumax 350

martor

A BEC



En plastique renforcé de fibres de verre et lame acier.
Protection renforcée, lame protégée.
Tête de lame 2 en 1 pour une fonction et utilisation doublée (couper et fendre)



Type	Code
Cutter	24172
Lame acier	24175

Cutter à bec détectable Secumax 150

martor

Jetable

DÉTECTABLE


A BEC



Cutter à bec en plastique détectable.
Lame protégée injectée dans le corps
Spécialement conçu pour les films, les cerclages plastiques, les ficelles...

Code: 24460

Cutter à bec en plastique détectable, lame en inox protégée.



Type	Code
Cutter	23807
Lame inox	23809

Cutters

Cutter à bec détectable Sofiac2

MP MURE & PEYROT

A BEC



Cutter à bec en plastique alimentaire détectable, lame en inox protégée par une demi-tête en aluminium chromé.

Cutter à bec détectable Cricri2

MP MURE & PEYROT


A BEC

DÉTECTABLE



Cutter à bec en plastique alimentaire détectable, lame protégée.

Type	Code
Cutter Sofiac2	22500
Cutter Cricri2	17654
Lame inox	17656



Bague de coupe détectable

martor

DÉTECTABLE



Bague de coupe détectable, idéale pour couper des ficelles.
Identifiable par les détecteurs de métaux

Code: 21700

Enrouleur Tool Retractor


martor



L'enrouleur Tool Retractor protège votre outil de coupe de la perte et de la chute.
Cordon en kevlar très résistant et extensible jusqu'à 90 cm.
Grand mousqueton.
Quick connect.
S'adapte à presque tous les cutters ou crayons à œillet (ne dépassant pas plus de 170 g)


Code: 24772

Lames trapèze




Lame cutter acier trapèze bout droit

Code: 9512




Lame cutter acier bout arrondi

Code: 23151




Lame cutter inox trapèze 610

Code: 15907



Lame cutter inox bout arrondi

Code: 23931



Lame cutter inox trapèze bout arrondi Gemel 2

Code: 24735

Lames compatibles avec nos cutters ci-dessous

Secunorm Mizar



24590

Quairie + Quairie détectable



23155



23930

Secunorm 500



23436 et 23806

Gemel 2



15906

Gemel 2



15906

Boîte pour lames usagées

MP MURE & PEYROT




Boîte plastique pour mettre les lames de cutter usagées

Code: 25111



Affûtage

3f



1	Affileurs Sharp'Easy	214
2	Fusils	215-217
3	Affûteuses	218-221

Affileur Sharp'Easy

Affileur de couteaux SHARP'EASY

Entretien courant du fil du couteau

L'affileur de couteaux SHARP'EASY simplifie la technique d'affilage du couteau.
Il remplace aisément l'utilisation d'un fusil classique, sans l'inconvénient d'une formation préalable.
En un seul geste, il permet de redresser et d'aligner le fil du couteau.


Redresser le fil du couteau ayant subi une grosse dégradation

Au fur et à mesure du travail, le fil s'use ou peut être détérioré par des chocs (os, gant métallique, tapis, billot...)
L'affilage permet donc de garder le plus longtemps possible le fil donné par l'affûtage.
Il s'effectue tout au long de la journée.

BOBET matériel



6548 19078 17171 17172 17170




bio-sourcé 23120 — **détectable** 23310 — **100% inox** 19062



Peut s'utiliser à la main grâce à sa poignée avec garde



Ou s'utiliser avec le support inox inclus (angle de 45 ou 90°)



Ou encore à hauteur d'homme à l'aide de la potence

Code 7847



Compatible avec la coutelière inox

Rangez votre Sharp-Easy facilement dans notre coutelière inox

Capacité: 4 couteaux, 2 fusils, 1 gant inox et le Sharp-Easy

Code 21995

Pièces détachées SHARP'EASY



Guide lame 11336



Barres de torsion 11337



Support inox 11335

Fusils

Fusil ovale éco

GIESSER



Mèche ovale acier recouvert de chrome dur.
31 cm
Manche polypropylène

Code 21308

Fusil bi-matière rond ou ovale

GIESSER



Mèche ronde ou ovale, taillage fin, recouvert chrome dur.
31 cm.
Manche ergonomique bi-matière : Elastomère gris pour éviter de glisser et en plastique de couleur ultra-résistant.

Rond	
	21307
Ovale	
	21300
	21301
	21302
	21303
	21304

Fusil ovale extra fin

GIESSER



Mèche ovale, taillage fin, recouvert chrome dur.
31 cm.
Manche ergonomique bi-matière : Elastomère gris pour éviter de glisser et plastique rouge ultra-résistant.

Code 21914

Fusil ovale rugueux

GIESSER



Mèche ovale, taillage rugueux, recouvert chrome dur
30 cm.
Manche ergonomique bi-matière : Elastomère gris pour éviter de glisser et plastique orange ultra-résistant.

Code 23100

Fusil DICK standard

DICK Traditionsmarke der Profis



Mèche ovale chromé – Taillage standard
30cm

Code 15477

Fusil Dickoron

DICK Traditionsmarke der Profis



Mèche ronde ou ovale.
Taillage saphir, chromage dur
30 cm

Rond	Ovale
6004	2003

Fusils

Fusil DICK Micro



Mèche ovale. Taillage extra-fin.
30 cm

Code 9184

Fusil DICK Polish



Mèche ovale, poli miroir, chromage dur.
Pour redresser le fil des couteaux, augmente la tenue de coupe.
30 cm

Code 2004

Fusil DICK Combi



Mèche carrée - 2 côtés taillage saphir et 2 côtés polis.
30 cm

Code 8685

Fusil DICK Hygienic



Mèche ovale, inox.
Taillage extra-fin. 30cm

Code 5824

Fusil DICK MultiCut



Mèche plate et large, taillage fin et standard, chromage dur.
28 cm
Effet d'aiguisage plus fort obtenu par les tailles en plusieurs sections.

Code 21309

Fusil DICK 2000



Mèche plate et large avec contact linéaire.
Taillage fin, chromage dur
28 cm

Code 2002

Fusils

Fusil FineCut



Mèche ronde ou ovale en acier.
Revêtement chrome dur.
30 cm

Rond	Ovale
2006	2005

Fusil DICK Titan



Mèche ovale titane, revêtement haute densité.
30 cm

Code 12072

Fusil ISLER PX 88 ovale



Mèche ovale avec surface extra-dure.
31 cm

Code 12592

Affûteuse B-SHARP


Affûteuse à bandes B SHARP

L'affûteuse à bandes B SHARP est idéale pour aiguiser de manière précise les lames de couteaux à usage manuel sans aucun réglage.
L'affûtage de la lame en forme convexe assure une meilleure tenue dans le temps.
Le grain pyramidal évite tout échauffement du couteau.
L'angle d'affûtage optimal est préréglé : les bandes sont inclinées pour une insertion naturelle du couteau.


BOBET matériel



Code 19939



Châssis robuste en inox 304L
410 x 300 x 350 mm
Puissance moteur 0,55 kw



Bandes sèches à grain pyramidal qui évitent la surchauffe du couteau

Sans bavure, ne nécessite aucun polissage supplémentaire



Système d'extraction de la poussière grâce à un aspirateur (vendu séparément)



Ultra rapide
5 secondes par couteau


Bande pour affûteuse B SHARP



Bande abrasive medium, structure tri-dimensionnelle micro-répliquée (pyramides)
Dimensions : 548x8 mm.
Vendue par lot de 3 bandes

Code 19950





Conception LowTech

Démontage des bandes rapide, facile et sans outils – très peu d'entretien

Principales pièces détachées

Tous les composants de l'affûteuse B SHARP sont disponibles en pièces détachées.

Galet	Galet excentré	Poulie	Roulement
19942	19943	70008	19960

Affûteuses

Affûteuse à ailette mono



Affûteuse à ailette monophasée d'une puissance de 600 watts
Robuste et permettant l'affûtage des lames de couteaux.
Sans entretien et sans vibrations grâce à ses patins anti-dérapants.
Tension : 230 volts, 50Hz, 600W
Encombrement : L. 225 x P. 150 mm

Type	Code
Affûteuse	23941
Roue à lamelles G.100	23942
Feutre de polissage	23943

Affûteuse RS-75



Idéale pour les grandes cuisines, la restauration collective, les étals...
Modèle compact et robuste
Affûtage par meules diamants.
L'angle d'affûtage optimal est préréglé sur la machine.
Tension : 230 volts, 50Hz
Encombrement : L. 178 x P. 231 mm H.161 mm

RS-75	Code
Affûteuse	20200
Jeu de disques	21075

Affûteuse SM - 90



L'affûteuse à lamelles SM-90 est idéale pour l'industrie de la viande et l'artisanat.
Affûtage rapide et délicat sur la grande meule lamellaire (dimensions 200x50).
Affûtage de qualité et refroidissement par air grâce à l'espacement des lamelles.
Tension : 230 volts, 50Hz

SM-90	Code
Affûteuse	20202
Roue à lamelles 200 x 50 x alésage 16 mm, G.80	21912
Feutre Ø.200, alésage 16	20932

Affûteuse SM - 100



L'affûteuse à lamelles SM-100 est idéale pour l'industrie de la viande et l'artisanat.
Affûtage rapide et délicat sur la bande abrasive (dimensions 1020x55)
Bras d'affûtage à réglage continu.
Tension : 230V, 50HZ.

SM-100	Code
Affûteuse	20672
Bande G.120	20684
Feutre Ø.200, alésage 16	20932

Affûteuses

Affûteuse NEWROX BK91



Finition constante de l'affûtage grâce à ses meules d'excellente qualité.
Angles d'aiguisage ajustables.
Dispositif d'aspiration via aspirateur non fourni
Tension: 230 volts

BK91	Code
Affûteuse	26590
Disque	26591
Feutre	26592

Affûteuse à bande humide MADO 630



Affûteuse à bande humide (dimensions 800x50)
Elle est idéale pour obtenir sans difficulté le profil parfait.
Bande humide
Tension: 230 volts, 50Hz

Type	Code
MONO	12823
TRI	8288
Bande 800X50	24160
Feutre	10176

Affûteuse ELER N250




Conçue pour l'aiguisage des couteaux et lames de toutes sortes nécessitant un affûtage fin.
Bac à eau en aluminium.
Carter en inox et entraînement par courroie crantée évitant tout problème de rouille.
Grès des Vosges diamètre 250mm.
Tension 230 Volts monophasé, 50Hz



N250	Code
Affuteuse	8278
Grès D 250 mm avec flasque et couronne	
BLANC	8827
ROSE	20279

Affûteuse ELER PRO300



Conçue pour l'aiguisage des couteaux et lames de toutes sortes nécessitant un affûtage fin.
Feutre de polissage
Bac à eau en plastique.
Carter en inox et entraînement par courroie crantée évitant tout problème de rouille.
Grès des Vosges diamètre 300mm.
Tension 230 Volts monophasé, 50Hz



PRO 300	Code
Affuteuse	5204
Grès D 300 mm	5767

Accessoires pour affûtage

Bande affûteuse humide CS922



Taille	Couleur	Code
800X50	G.100	24164
800X50	G.120	24160
800X50	G.150	24161
800X50	G.180	24162
960X50	G.120	24163

Feutre pour affûteuse à bandes



Taille	Alésage	Diamètre 20
D125	15	9239
D150	15	5768
D200	15	10176

Bande pour affûteuse sèche



Bande pour affuteuse sèche	Code
685 x 50 G.120	30289
700 x 45, G.100	9748
710 x 45 G.100	9436
710 x 45 G.120	8449
800 x 45 G.100	9753
800 x 45 G.120	9754
800 x 50 G.100	9232
800 x 50 G.120	5960
800 x 50 G.150	10740
1020 x 55 G.120	20684

Affûteur manuel



Propose 2 types d'affûtage: en douceur avec un croisillon céramique ou plus en profondeur avec un croisillon en carbure

Code: 8645

Roue à lamelles



Pour le meulage, l'ébavurage ou le ponçage fin de surface.

Taille	Grain	Code
130X25	G.100	8201
150X40	G.100	8200
200X50	G.100	23942
200X30	G.120	23995
200X50	G.80	21912

Pâte d'affûtage grise Dialux



Pâte de polissage
Couleur: grise.
Poids: 180 grammes

Code: 23906

Pâte d'affûtage verte



Pâte de polissage
Poids : 500 grammes

Code: 9077

Pierre à aiguiser à huile alumine



Pierre à aiguiser, à huile ou à l'eau.
Deux faces: gros grain et grain fin

Type	Taille	Code
Sans manche	200X50	2145
Avec manche	250X50	6246

Pierre à aiguiser



Pierre à aiguiser naturelle extraite dans les Pyrénées.
Tranchant poli à grain moyen.
Utilisation à sec, à l'huile ou à l'eau
Dimensions: 230 x 33/10 x 13 mm

Code: 2144

Mobilier & Matériel inox



4

a. Mobilier & matériel d'hygiène 224

b. Matériel de production 248

c. Rangements inox 261


d. Matériel de manutention 268

e. Eléments de structure 279

4a



Mobilier & matériel d'hygiène



1	Lavabos, auges et désinfection des mains	225-227
2	Robinetterie	228-230
3	Robinetterie et siphons	231-233
4	Stérilisateurs	234-235
5	Tunnel de lavage	236
6	Lave-bottes et lave-semelles	237-243
7	Armoire lavage et séchage pour bottes, gants et tabliers	244-246
8	Poubelles et supports sacs	247

Lavabos et plonges

Lavabo Dosseret Ecarté



En inox 304L.
Vasque demi-sphérique diamètre 250 ou 300 mm,
Mural.
Commande fémorale .
Equipé d'une bonde syphoïde.

Taille	Code
Diamètre 250 mm	18764
Diamètre 300 mm	18763

Lavabo compact



En inox 304L
Vasque demi-sphérique diamètre 250 ou 300 mm,
Mural ou sur pied.
Commande fémorale.
Livré avec siphon.

Taille	Code
250 sur pied	9785
300 sur pied	9786
250 mural	9788
300 mural	9787

Lavabo électronique Dosseret Ecarté



En inox 304L
Vasque demi-sphérique diamètre 300 mm
Mural ou sur pied – livré avec siphon
Compact et étanche et sans zone de rétention
Commande électronique (pile lithium) ne distribuant que la quantité d'eau nécessaire.

Taille	Code
300 mural	18991
300 sur pied	18992

Lavabo Eco



Jupe et dosseret en inox 304
Cuve ovale
Commande au genou temporisée.

Code : 13000

Lavabo auge multi-postes

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978
IND



En inox 304L,
Cuve auge rectangulaire, avec dosseret,
Mural (pied disponible en option: code Bobet 18618)
Livré avec siphon.
Deux versions possibles:
Commande fémorale.
Commande électronique.

Type	Code
2 postes - genou	9772
3 postes - genou	9773
4 postes - genou	9774
5 postes - genou	9775
6 postes - genou	9776
2 postes - élec	9777
3 postes - élec	9778
4 postes - élec	9779
5 postes – élec	9780
6 postes - élec	9781

Lavabo de marché

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978
IND

En inox 304L
Vasque demi-sphérique diamètre 250 mm
Sur pied.
Arrivée d'eau par pompe à pied.
Livré sans bidon



Code : 9183

Plonge inox Eco

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978
ECO

En inox 304L.
Pieds réglables.
Différents modèles disponibles :
1 ou 2 bacs.
Avec ou sans égouttoir.
Egouttoir à gauche ou à droite.
Robinetterie non incluse.
En option :
Perçage de robinetterie (code Bobet 19113) et étagère basse pleine.



Taille	Bac et égouttoir	Code
700X700	1 bac sans égouttoir	19255
700X800	1 bac sans égouttoir	19256
700X1200	1 bac 1 égouttoir D	19257
700X1200	1 bac 1 égouttoir G	19258
700X1200	2 bacs sans égouttoir	19315
700X1400	1 bac 1 égouttoir D	19259
700X1400	1 bac 1 égouttoir G	19260
700X1400	2 bacs sans égouttoir	19261
700X1600	2 bacs 1 égouttoir D	19262
700X1600	2 bacs 1 égouttoir G	19263
700X1800	2 bacs 1 égouttoir D	19264
700X1800	2 bacs 1 égouttoir G	19265
700X2000	2 bacs 1 égouttoir D	19268
700X2000	2 bacs 1 égouttoir G	19269
700X2400	2 bacs 2 égouttoirs	19270

Désinfection des mains

Poste hygiène tripode

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978

IND



Le tourniquet n'est libéré qu'après désinfection simultanée des deux mains.

Prêt démo



1 bidon de gel hydroalcoolique inclus **Code 17533**

Construction en inox 304L.
Poste de désinfection des mains équipé d'un tourniquet.
(compatible gel hydroalcoolique et savon)
Deux détecteurs photoélectriques.
Bidon cadenassable.
Alimentation électrique : 230 volts / 50 Hz.
Existe en version gauche ou droite.
Fixation en option: Murale ou sur pied.

Option	Code
Droit	70856
Gauche	70857
Pied	70858
Support mural	70859

Tripode manuel

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978

IND

Le tripode manuel est conçu de façon ergonomique et hygiénique pour assurer un passage en sens unique du personnel et des visiteurs.

Construction en inox 304L.
Dimensions hors tout: P.910 x l.330 x hauteur 1100 mm. Existe en version gauche ou droite.
Fixation en option:
Murale ou sur pied.

Option	Code
Gauche	70861
Droit	70862
Pied	70863
Support mural	70864



Le tripode ne laisse le passage que dans un sens.

Distributeur de gel électronique

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978

IND



Distributeur électronique, sur pied.
En inox 304L.
Détection automatique des mains par cellule infrarouge.

Deux options possibles :
Mural (kit magnétique en sus) / à poser sur table.
Sur pied.

Taille	Code
Mural ou à poser	70742
Kit magnétique	21630
Sur pied	70741

Robinetterie

Bec mural

DELABIE



Bec fixe mural M 1/2, en laiton massif chromé.
Brise-jet antitartre régulé à 3 l/min.

Taille	Code
120	21397
160	21396

Col de cygne

DELABIE



Bec mobile à poser sur plage.
Hauteur 170 mm et largeur 150 mm.

Code : 564

Robinet électronique Tempomatic

DELABIE



A poser sur plage.
Pile Lithium 6V.
Electrovanne intégrée dans le corps du robinet.

Code : 17090

Robinet mélangeur



Robinet mélangeur avec col de cygne, en acier chromé

Taille	Code
LG.200	24096
LG.300	24097

Flexible et ressort pour douchette cuisine



Flexible et ressort-guide pour douchette cuisine.

Taille	Code
Flexible blanc	12985
ressort-guide inox	12987

Douchette cuisine complète

PRESTO



Douchette complète
colonne monotrou sur plage.
Douchette
Bec de remplissage.
Corps et bec en laiton chromé et crochet en métal injecté.
Livré avec un étrier de fixation, deux flexibles d'alimentation, un filtre et un flexible armé longueur 1 mètre

Code : 24491

Douchette cuisine complète Eco



Douchette complète
Robinet de puisage à bec télescopique
Mélangeur mono-trou avec raccords flexibles
Ressort guide inox
Douchette

Code : 20596

Robinetterie

Douchette jet réglable

DELABIE



Douchette de cuisine blanche à jet réglable en laiton massif chromé.

Code : 12986

Robinet à pédale Monofoot


DELABIE



Robinet non temporisé.
Mâle Mâle 15x21.
Commande au pied avec fermeture automatique instantanée.
Alimentation eau froide ou mitigée.
Débit régulé à 10L/mn à 3 bars.
Pédale rabattable pour faciliter le nettoyage.
Montage au sol avec fixation 4 vis.

Code : 17711

Flexible gaine inox



Disponible en longueur 300, 500 ou 800 mm.

Taille	Code
LG.300 FF 1/2	1127
LG.500 FF 1/2	2273
LG.500 MF 3/4	70137
LG.800 FF 1/2	6003

Commande au genou

DELABIE



Robinet temporisé à commande au genou.
Levier longueur 432mm renforcé par tige inox intérieure. Droit, sans écrou.
Alimentation en ligne.

Code : 560

Robinet temporisé Presto



Temporisation 20 à 35 secondes.
Entrée et sortie M 20x27.
Alimentation hydraulique en ligne.
Corps en laiton, traitement de surface nickel-chrome.

Code : 70090

Robinet temporisé, pose en applique



Temporisation 25 secondes pour pose en applique.
Raccordement en ligne M 15x21.
Corps en laiton massif chromé.
Livré avec une rosace de fixation renforcée.

Code : 8632

Robinetterie

Robinet temporisé pour auge



Robinet temporisé environ 3 secondes pour panneau ou cloison sèche de 7 mm maxi.
Corps en laiton chromé M 15 X 21

Code : 5278

Robinet temporisé pour lavabo



Robinet temporisé 7 secondes,
Entrée et sortie M 15 X 21.
Corps brut.
A poser derrière plaque de lave-mains pour commande au genou

Code : 7477

Mitigeur pour lavabo



Pré-mélangeur compact pour distribution d'eau mitigée vers un robinet.
Corps nickelé avec filtres et clapets anti-retour contrôlables.
Se monte sur tous les robinets M.15x21

Code : 561

Siphon polypropylène



En polypropylène
Réglable en hauteur - Culot démontable.
Sortie diamètre 40 mm

Code : 4724

Bonde syphoïde



Bonde de stalle siphonée avec écrou diamètre 40mm. Crépine en inox et corps en polypropylène.

Code : 10424

Bonde à bouchon



Diamètre 70mm. M 40X49.

Code : 6013

Bonde surverse



Pour le bouchage des cuves de plonge.
Bonde en acier chromé.
Disponible en différentes hauteurs.

Taille	Code
Pour cuve h150	5751
Pour cuve h200	5752
Pour cuve h250	5753
Pour cuve h300	5754
Pour cuve h380	5756

Siphons de sol

Siphon de sol Hygienicpro D.300

BLÜCHER A WATTS Brand

SOLS CARRELÉS, BÉTON, RÉSINE




En inox AISI 304, de la **gamme HygienicPro**
Sortie par le fond (verticale).
Débit jusqu'à 4L./sec.
Dimensions : D.300 mm. Sortie diamètre 110 mm.
Inclut un siphon, une siphoïde et une grille flocon.

Type	Code
Sortie verticale Hauteur 378 mm	23233
Sortie verticale Hauteur 455 mm	23234
Sortie horizontale Hauteur 323 mm	23235

Siphon de sol Compact 200x200

BLÜCHER A WATTS Brand

SOLS CARRELÉS, BÉTON, RÉSINE



En inox AISI 304, de la **gamme Compact**.
Sortie par le côté (horizontale) ou par le fond (verticale).
Débit jusqu'à 2L./sec.
Dimensions : L.200xl.200 mm. Sortie diamètre 110 mm.

Type	Code
Siphon seul	23225
Siphon avec grille caillebotis	23226

Siphon de sol carré gamme industrielle

BLÜCHER A WATTS Brand

SOLS CARRELÉS, BÉTON, RÉSINE



En inox AISI 304 de la **gamme industrielle**
Sortie verticale.
Inclut un siphon, une siphoïde et une grille (type caillebotis ou flocon).
Dimensions pour 200 x 200 : Hauteur 295 mm, L.200xl.200 mm.
Sortie diamètre 110 mm.
Débit jusqu'à 4L./sec.
Dimensions pour diamètre 200 :
H 289 mm, diamètre 205 mm. Sortie diamètre 110 mm
Débit jusqu'à 4L./sec.
Dimensions pour diamètre 300 :
H 360 mm, diamètre 305 mm. Sortie diamètre 110 mm
Débit jusqu'à 8L./sec.

Siphon de sol rond gamme industrielle

BLÜCHER A WATTS Brand

SOLS BÉTON, RÉSINE



Type	Code
200 x 200 Grille caillebotis	23227
200 x 200 Grille flocon	23228
D.200 Grille caillebotis	23229
D. 200 Grille flocon	23231
D. 300 Grille caillebotis	23230
D. 300 Grille flocon	23232

Siphons de sol

Siphoïde inverse démontable



Siphoïde de type 562.
Construction inox AISI 316L.

Code : 23240

Grille filtrante



Grille filtrante extractible type 780.
En inox AISI 304.
Capacité : 1 litre.

Code : 23241

Filtre panier bas



Panier à déchets type P200.
En inox AISI 304.
Capacité : 0,2 litre.

Code : 23236

Panier Hygienicpro



En inox AISI 304.

Capacité	Code
3L	23238
8L	23239

Filtre panier



Panier à déchets type GP200
En inox AISI 304.
Capacité : 1 litre.

Code : 23237

BLÜCHER® A WATTS Brand

		Siphoïde inverse 23240	Grille filtrante 23241	Filtre panier bas 23236	Panier HygienicPro 3 litres 23238	Panier HygienicPro 8 litres 23239	Filtre panier 23237
Gamme Industrielle							
200 x 200 Grille caillebotis	23227	✓	✓	✓			✓
200 x 200 Grille flocon	23228	✓	✓	✓			✓
D.200 Grille caillebotis	23229	✓	✓	✓			✓
D. 200 Grille flocon	23231	✓	✓	✓			✓
D. 300 Grille caillebotis	23230				✓		
D. 300 Grille flocon	23232				✓		
Gamme Compact							
Siphon seul	23225		✓	✓			✓
Siphon avec grille caillebotis	23226		✓	✓			✓
Gamme HygienicPro D300							
Sortie verticale 378	23233	✓			✓		
Sortie verticale 455	23234	✓				✓	
Sortie horizontale 323	23235	✓				✓	


Siphons de sol

Siphon de sol inox 150 x 150

roser

En inox 304L.
Sortie verticale.
Dimensions : 150x150 mm.
Sortie diamètre 50 mm.

DÉBIT JUSQU'À 0,3L./SEC




Code : 8912

Siphon de sol inox 200 x 200

roser

En inox 304L
Sortie verticale.
Dimensions : 200x200 mm.
Sortie diamètre 75 mm.

DÉBIT JUSQU'À 0,8L./SEC



Code : 8913

Siphon de sol inox 250 x 250

roser

En inox 304L.
Avec panier.
Sortie verticale.
Dimensions : 250x250 mm.
Sortie diamètre 90 mm.

DÉBIT JUSQU'À 1,5L./SEC



Code : 17728

Siphon de sol inox 300 x 300

roser

En inox 304L.
Avec panier.
Sortie verticale.
Dimensions : 300x300 mm.
Sortie diamètre 110 mm.

DÉBIT JUSQU'À 3L./SEC



Code : 17742

Siphon de sol inox 300 x 300

En inox 304L.
Avec panier.
Sortie horizontale.
Dimensions : 300x300 mm.
Sortie diamètre 110 mm.

roser

DÉBIT JUSQU'À 3L./SEC



Code : 17729

Stérilisateurs

Stérilisateur à aspersion

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978

IND



En inox 304L.
Mural .
Aspersion par commande fémorale.
Stérilise à partir de 75°C lame + garde
4 couteaux.
Fonctionne sans électricité et se branche sur l'eau chaude du réseau.

Type	Code
Stérilisateur	19175
Pied	70135

Stérilisateur à couteaux

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978

IND



En inox 304L.
Mural.
Vidange indépendante.
Résistance 1000 watt. Compatible résistance code 21147.

Taille	Code
Support grille inox 4 ctx	9789
Support polyéthylène 8 ctx	9790

Lavabo avec stérilisateur incorporé

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978

IND



En inox 304L
Vasque demi-sphérique diamètre 250 ou 300 mm
Modèle mural.
Stérilisateur incorporé dans le dosseret.
Commande fémorale.
Résistance 1000 watts.
Capacité 8 / 9 couteaux et un fusil.

Type	Code
Lavabo 250 mm	8472
Lavabo 300 mm	8473
Pied	13844

Lavabo avec stérilisateur aspersion incorporé

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978

IND



En inox 304L
Vasque demi-sphérique diamètre 250 mm,
Modèle mural
2 commandes fémorales (lavabo + stérilisateur).
Stérilisation par aspersion lame et garde.
Capacité de 4 couteaux.

Type	Code
Lavabo	70134
Pied	70135

Résistance 1000 watts



Double thermostat (réglage + sécurité)
230 volts
Boîtier blanc IP65
Longueur de la partie résistante 160 mm

21147



Double thermostat (réglage + sécurité), 230 volts.
Boîtier blanc IP55.
Longueur de la partie résistante 190 mm

5915



Double thermostat (réglage + sécurité), 230 volts.
Boîtier blanc IP55.
Longueur de la partie résistante 190 mm
Avec interrupteur

10048



230 volts, logée dans capot alu IP 55 .
Sans thermostat extérieur.
Pas de réarmement possible
Longueur de la partie résistante 140 mm
boîtier aluminium

7259

2000 watts



Double thermostat (réglage + sécurité)
230 volts
Boîtier blanc IP55
Longueur de la partie résistante 280 mm

1131

Armoire à stériliser portes plexiglas

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978

IND



En inox 304 L et portes en plexiglass
Equipée de lampes à économie d'énergie 15 Watts qui permettent une excellente décontamination de vos couteaux.
Fixation murale. transparent.
Minuterie automatique

Option	Code
1 porte (20 ctx)	23751
2 portes (40 ctx)	23752

Armoire à stériliser inox

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978

IND



Tout inox (304L) (carrosserie et porte(s))
Equipée d'un tube UV filmé (code Bobet 20895) qui permet une excellente décontamination de vos couteaux.
Fixation murale.

Taille	Code
1 porte	19094
2 portes	8859



Code : 20895

Armoire à stériliser inox pour porte-couteaux

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978

IND



Code : 18839

En inox 304L.
Permet le rangement et la stérilisation d'étuis porte-couteaux.
Supports amovibles permettant de recevoir différents modèles d'étuis.
Stérilisation grâce à 2 tubes ultra-violets
Compatible avec nos étuis porte-couteaux :
codes 7780, 7870, 12639 et 20955



Code : 9739

Réglette inox




Réglette en inox 304L.
Alimentation 230V monophasé, IP21.
Tube UV non fourni.

Taille	Code
437 mm	70553
900 mm	70552

Tunnel de lavage électrique





Tunnel pour le lavage des bacs.

Cadence : 150 bacs/heure selon la saleté et les dimensions des bacs.

Adaptable à plusieurs dimensions de bacs.

Lavage en **circuit fermé** avec eau chaude et détergent.

Construction en inox 304.



Dimensions du tunnel : L.3074 x l.1073 x H.1694 mm.

Code : 24260



- ✓ Pompe doseuse de détergent contrôlée par conductivité.
- ✓ Ouverture facile pour le nettoyage et la maintenance.
- ✓ Économique en eau
- ✓ Bouton d'arrêt d'urgence
- ✓ Tiroir à déchet


Lave-bottes et semelles

Corridor BB

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978

IND

Prêt démo



L.1274 x P.980 x H.1255 mm

Le corridor BB, concept de lave-bottes efficace et rapide, permet de nettoyer et de désinfecter les tiges et semelles des bottes.
Corridor à passage obligé.
Construction en inox 304L.

Cet équipement très compact (faible encombrement) est puissant et efficace grâce à ses 5 moteurs (un par brosse).
Moteur: 400 volts triphasé + terre.
Puissance: 1,61Kw.
Dosage de désinfection par Venturi réglable.

Code : 19995

Cellules de détection

CONCEPTION LOWTECH


Démontage des brosses, facile et sans outils
Grille de récupération des déchets + évacuation siphonnée

VOIR LA VIDÉO

Bouton d'arrêt d'urgence

3 brosses verticales pour la tige de la botte

2 brosses horizontales semelles



Lave-bottes COMPACT

Assure le lavage et la désinfection des tiges et des semelles. Polyvalence et efficacité assurées tant pour les utilisateurs équipés de bottes que pour ceux équipés de sabots ou chaussures de sécurité.

Construction en inox 304L
Encombrement minimum.
3 moteurs de 0.25Kw (un par brosse).
Moteur: 400 volts triphasé + terre.
Dosage de désinfection par pompe péristaltique.

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978


IND



Code : 19096

CONCEPTION LOWTECH

Démontage des brosses, facile et sans outils
Grille de récupération des déchets + évacuation siphonnée



L.711 x P.844 x H.1095 mm

VOIR LA VIDÉO





Solutions GREENTECH

Lave semelles GREENTECH

Assure le nettoyage et la désinfection des semelles de bottes, chaussures ou sabots grâce à ses brosses rotatives.

Grande longueur de brossage.
Construction en inox 304L.
Mise en route et arrêt automatique dès que l'opérateur monte ou descend de l'appareil.

Moteur : 400 volts triphasé + terre + neutre.
Puissance: 0,5kW.
Dosage du désinfectant par pompe péristaltique.



L.1843 x l.790 x H.1321 mm

Code : 70900

-30%

D'économie d'eau, d'électricité et de produit

CONCEPTION LOWTECH

Démontage des brosses, facile et sans outils
Grille de récupération des déchets + évacuation siphonnée

SECURITE

Arrêt d'urgence
Contacteur de sécurité à l'ouverture de la grille
Marches « GRIP » antidérapantes.

GREENTECH

Corridor GREENTECH



Assure le lavage et la désinfection des bottes en "continu" avec un passage fluide du personnel.

Construction en inox 304L.
Mise en route et arrêt automatique dès que l'opérateur monte ou descend de l'appareil.

Moteur : 400 volts triphasé + terre + neutre.
Puissance: 1,25Kw

Dosage du désinfectant par pompe péristaltique réglable.

Code : 70914

L.1770 x l.890 x hauteur 1321 mm

Solutions GREENTECH

Combiné hygiène GREENTECH

Le Combiné Hygiène GREENTECH est équipé d'un lave-semelles **GREENTECH** combiné avec un poste de désinfection des mains (gel et savon) et un tourniquet tripode.
Il assure ainsi le nettoyage et la désinfection des semelles de chaussures, bottes ou sabots et en simultané la désinfection systématique des mains des personnes entrant dans la zone de production ou aux vestiaires

Construction en inox 304L.
Grande longueur de brossage.
Moteur : 400 volts triphasé + terre + neutre
Puissance: 0,5kW.
Désinfection par pompe péristaltique



Mise en route et arrêt automatique dès que l'opérateur monte ou descend de l'appareil = Gain sur les consommations électrique, eau et produit désinfectant

-30%

D'économie d'eau, d'électricité et de produit

CONCEPTION LOWTECH

Démontage des brosses, facile et sans outils
Grille de récupération des déchets + évacuation siphonnée

SECURITE

Arrêt d'urgence
Contacteur de sécurité à l'ouverture de la grille
Marches « GRIP » antidérapantes

L.1843 x l.1000 x hauteur 1728 mm

Option	Code
DROITE	70902
GAUCHE	70903

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978

IND

+ Possibilité d'assembler les éléments pour en faire un SAS complet



Passerelle GREENTECH
Code : 70933

Lave-bottes

Lave-bottes ECO

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978
ECO

Prêt démo




Code : 10397

L.839 x l.457 x H. 1101 mm



EN OPTION : CAPOT ANTI-PROJECTIONS



Code : 12606



Assure le nettoyage et la désinfection des bottes (tiges et semelles) grâce à 3 brosses rotatives.
En inox 304L.
Mise en route par bouton-poussoir.
Moteur : 400 volts triphasé + terre.
Puissance: 0,37Kw.
Désinfection par pompe péristaltique.

Lave-bottes auge inox manuel

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978
IND



Option	Code
1 Poste	7242
2 Postes	7243

En inox 304L
Déclenchement par robinet-poussoir temporisé, actionné à la main.
Le circuit d'eau, ainsi établi en poste à poste, alimente une brosse carrosserie.

Lave-bottes inox manuel

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978
IND



Code : 7241

En inox 304L.
Le pied, en position de lavage, actionne une pédale qui déclenche un robinet-poussoir.
Le circuit d'eau, ainsi établi, alimente une brosse carrosserie.

Lave-semelles

Lave-semelles LS ECO

Assure le nettoyage et la désinfection des semelles de bottes, chaussures ou sabots grâce à 1 brosse rotative


Construction en inox 304L.
Mise en route par bouton-poussoir.
Moteur : 400 volts triphasé + terre.
Puissance: 0,37Kw
Désinfection par venturi.

Code : 11006



L.698 x l. 600 x H.892 mm

Lave-semelles BOBY WASH



Permet de laver et désinfecter les semelles et le dessus de chaussure, bottes, sabots....
Châssis en inox 304L.
Carter en ABS recyclable.
Moteur 230V.
Multi-usages, cet appareil d'appoint peut se positionner rapidement partout où cela est nécessaire sans avoir à passer par le SAS d'hygiène.
Compact et facilement transportable
L.630 x l.300 x H.410mm

Code : 18838

Lave-semelles Ecoprem

Assure le lavage et la désinfection des semelles.
Grande longueur de brossage (800mm), rotation inversée des brosses permettant le centrage des pieds de l'utilisateur.
Construction en inox 304L.
Moteur: 400 volts triphasé + terre.
Puissance: 0,75Kw. Désinfection par venturi.

Code : 13048



L.1953 x l.500 x H.1126 mm

Pédiluves et gratte-pieds

Pédiluve inox avec caillebotis

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978

IND



En inox 304L
Avec caillebotis plastique gris, évacuation par bonde surverse.
Pieds réglables.
Dimensions: L.1000xl.700xH.250 mm

Code : 7295

Pédiluve inox avec gratte-pieds

En inox 304L avec gratte-pieds
Pieds réglables. Les gratte-pieds résistent aux produits de désinfection et à une température de 85° C maxi.

Simple sans évacuation: L.576 x l.345 x Hauteur avec pieds 120 mm.

Double avec évacuation : L.670 x l.570 x Hauteur avec pieds 150 mm.


BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978



IND

Code : 12039

Evacuation par bouchon inox



ECO

Code : 11992

Option	Code
Simple	11992
Double (bouchon inox)	12039

Lave-bottes Pro Inox



Structure en inox, brosses de semelles et latérales toutes irriguées, vanne by-pass.
Fonctionne sans électricité.
Deux options :
3 brosses (= 2 brosses latérales et 1 brosse semelle)
5 brosses (= 4 brosses latérales et 1 brosse semelle)

Option	Code
3 Brosses	10200
5 Brosses	4731

Sèche-bottes 12 paires

Râtelier en inox 304L.
Plusieurs configurations possibles.


BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978

IND




Taille	Code
Mural	9592
Unilatéral sur pied	9591
Bilatéral sur pied	9590


Mural



Unilatéral sur pied



Bilatéral sur pied



Armoire ventilée modulable

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978

IND



Permet de stocker et sécher bottes, chaussures et gants. L'air réchauffé diffusé par un aérotherme assure une bonne efficacité de séchage.
Temps de séchage programmable.


Composez votre armoire selon vos besoins
Tout inox (serrure) ou lanières Transclair
Grand modèle (24 paires) ou petit modèle (12 paires)
Type de profils supports (gants, bottes, chaussures)

	Capacité	Code
1	PM lanières / 4 profils	18759
	GM lanières / 8 profils	18769
	GM inox / 8 profils	18908
2	Support bottes (pour 3 paires)	18765
	Support chaussures (pour 3 paires)	18766
	Support gants (pour 6 paires)	18767

Paroi lave-tabliers

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978

IND



En inox 304L,
Permet de nettoyer efficacement les tabliers de travail grâce au pistolet **Turbo Cleaner** projetant une eau surpressée.
963 x 253 x H.2254mm

Code : 9784



TERMET

Optimisation du lavage en combinant l'action de l'air et de l'eau. Sortie en spay très puissant sans éclaboussures

Armoire ventilée sèche-linge

En inox 304L.
Permet de stocker et sécher les vêtements.
L'air réchauffé diffusé par un aérotherme assure une bonne efficacité de séchage.
Temps de séchage programmable.
Deux tringles porte-cintres : une en haut et une à mi-hauteur.
Livrée avec 10 cintres inox

Code : 12545

L.1209 x l. 722 x H.2390 mm

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978

IND



Séchage tabliers


Portant range-tablier

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978

IND



En inox 304L.
Permet de stocker ou sécher les tabliers en un minimum d'espace.
4 pieds réglables.
Roues en option.
Capacité 10 tabliers



Type	Code
Portant	18771
Cintre inox	18770
Roues	18779

Cintre vendu séparément

Portant range-tablier

En inox 304L.
Permet de stocker ou sécher les tabliers en un minimum d'espace.
Pour tabliers disposant de 2 œillets en bas
Fixation au sol possible
Capacité 10, 20 ou 30 tabliers

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978

IND



Capacité	Code
10 tabliers	9175
20 tabliers	9176
30 tabliers	9177

Poubelles

Support sac poubelle ciseaux inox



En inox 304
Fermeture hermétique par clapet en caoutchouc.
Large pédale.
Pour sacs de 110 litres

Code : 21933

Support sac inox 3 pieds



IDEAL AVEC



Code : 4140

En inox 304L
Monté sur 3 pieds de diamètre 10 mm.
Dimensions : diamètre 340 x hauteur 630 mm.
Pour sacs 800x500 mm

Code : 18917

Support sac poubelle inox à pédale

IND



En inox 304L
Ouverture à pédale.
Monté sur roulettes
Système de blocage du sac

Code : 9791

Support sac poubelle inox mural fémoral

IND



En inox 304L
Ouverture par commande fémorale.
Fixation murale.
Système de blocage du sac.


Code : 19031

Support sac poubelle inox mural ou sur pieds

En inox 304L
Système de blocage du sac.
Mural ou sur pieds (monté sur roulettes).
Possibilité d'ajouter un couvercle.

Taille	Code
Mural 250X250	9795
Mural 350X350	5510
Sur pied 250X250	9794
Sur pied 350X350	5511
Option couvercle 250X250	9793
Option couvercle 350X350	9792

IND






4b

Matériel de production





1	Assises	249
2	Tables de préparation	250-254
3	Polyéthylène	255
4	Chariots	256-258
5	Accessoires inox	259-260

Sièges et tabourets

Tabouret inox

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978

IND



En inox 304L.
Dimensions : 350 x 350 x hauteur 560 mm

Code : 6165

Siège inox avec dossier



Siège avec dossier et piètement inox.
Assise confortable en mousse PU souple noire, réglable en hauteur par vis

Code : 21756

Siège inox assis-debout



Piètement inox.
Assise confort en mousse de polyuréthane souple, inclinée vers l'avant, avec poignée de préhension. Réglage de la hauteur par vérin mécanique et commande à poignée

Code : 20991

Siège inox assis-debout SEAT UP

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978

IND



Code : 18773

Siège assis-debout, transformable en appui-fesse
Assise en polyuréthane, réglable en hauteur et en inclinaison.
Socle en tôle larmée anti-dérapante. Montant cintré en inox

Siège inox réglable

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978

IND



Code : 70937

Piètement en étoiles 5 branches et colonne en inox
Assise en PEHD blanc.
Réglage en hauteur par rotation de l'assise de 530 à 810 mm

Options	Code
Dossier réglable en hauteur	70977
Repose pied	70978
Roulettes	70969

Table réglable en hauteur

En inox 304L.
Ergonomie pour la production.
Réglable en hauteur de 750 à 1000 mm par une manivelle télescopique.
Piètement épuré.
Equipée de 4 pieds réglables.
Dimensions : 1400x700 mm
En option: étagère et clayette

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978
IND

Prêt démo



100% INOX



NETTOYAGE FACILITÉ GRÂCE À SA POSITION INCLINÉE

Hauteur réglable de 750 à 1000mm d'un simple tour de manivelle

ADOSSÉE OU NON



- Ergonomique
- Hygiénique
- Facile à utiliser
- Nombreuses options

VERSION TABLE DE DÉCOUPE EN POLYÉTHYLÈNE 20 MM



Prévention TMS

Type	Matière	Dim	Code
Table réglable	Inox	1400X700	71625
Table réglable adossée	Inox	1400X700	71626
Table de découpe réglable	Inox + Polyéthylène blanc ép.20 mm	1400X700	71631
Table de découpe réglable	Inox + Polyéthylène rouge ép.20 mm	1400X700	71633
Table de découpe adossée réglable	Inox + Polyéthylène blanc ép.20 mm	1400X700	71632
Table de découpe adossée réglable	Inox + Polyéthylène rouge ép.20 mm	1400X700	71634
Clayette amovible	inox		71630
Etagère amovible	inox		71629

IDÉAL AVEC

Siège inox réglable



Code : 70937 hors options

Table de préparation inox

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978

IND





en version adossée

Dosseret 100 mm.

En inox 304L.
Tôle épaisseur 2mm.
Piètement inox en tube carré 35x35mm avec traverses latérales et une centrale.
Equipée de 4 pieds réglables.
En option: étagère basse (pleine ou clayette) et jeu de 4 roulettes

Taille	Code table	Code adossée
600X700	70561	70571
800X700	70562	70572
1000X700	70563	70573
1200X700	70564	70574
1400X700	70565	70575
1600X700	70566	70576
1800X700	70567	70577
2000X700	70568	70578
2200X700	70569	70579
2400X700	70570	70580

Table de préparation inox Eco

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978

ECO



en version adossée

Dosseret 100 mm.



En inox 304L.
Tôle épaisseur 1,5 mm.
Piètement inox en tube carré 35x35 mm avec traverses latérales.
Equipée de 4 pieds réglables.
En option: étagère basse pleine et jeu de 4 roulettes

Taille	Code table	Code adossée
600X700	19272	19284
800X700	19273	19285
1000X700	19274	19286
1200X700	19275	19287
1400X700	19276	19288
1600X700	19277	19289
1800X700	19278	19290
2000X700	19279	19291
2200X700	19280	19292
2400X700	19281	19293

Table de découpe inox dessus polyéthylène

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978

IND





en version adossée

Dosseret 100 mm.

Table de découpe avec plateau en polyéthylène blanc ou brun rouge épaisseur 20mm.
Possibilité d'incliner le plateau pour un nettoyage optimal
Piètement inox en tube carré 35x35mm avec traverses latérales et une centrale.
Equipée de 4 pieds réglables

Taille	Couleur	Table	Table adossée
600X700	BLANC	70581	70591
800X700		70582	70592
1000X700		70583	70593
1200X700		70584	70594
1400X700		70585	70595
1600X700		70586	70596
1800X700		70587	70597
2000X700		70588	70598
2200X700		70589	70599
2400X700		70590	70600
600X700	ROUGE	71600	71610
800X700		71601	71611
1000X700		71602	71612
1200X700		71603	71613
1400X700		71604	71614
1600X700		71605	71615
1800X700		71606	71616
2000X700		71607	71617
2200X700		71608	71618
2400X700		71609	71619

Options disponibles	
Clayette amovible	71630
Etagère amovible	71629

Table de milieu inox et polyéthylène

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978

IND



Avec plateau central en inox 304L épaisseur 2mm et polyéthylène blanc ou brun rouge, épaisseur 20mm.
Piètement inox en tube carré 35x35mm avec traverses latérales et doubles traverses centrales.
Equipée de 4 pieds réglables.

Taille	Couleur	Code
1920X1200	BLANC	6092
2420X1200		6091
2920X1200		6093
1920X1200	ROUGE	71620
2420X1200		71621
2920X1200		71622

Options disponibles	
Clayette amovible	71630
Etagère amovible	71629

Table SAFECUT PACK PRO

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978

IND



Poste de découpe polyvalent avec plateau en polyéthylène rouge, épaisseur 25mm.
Piètement inox en tube carré 35x35mm avec traverses latérales et une à l'arrière.
Montée sur 4 roulettes à oeil (dont 2 avec frein).
Dosseret 300 mm. Equipée d'un dévidoir inox amovible et un module de découpe.
Dimensions hors tout : 1625x725x H.1121 mm.
Hauteur de travail : 820 mm

Code : 70867

Tables spécifiques

Table de déssouvidage inox

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978
IND



En inox 304L, évacuation (diamètre 20 mm) à une extrémité.
Equipée de deux plateaux perforés amovibles.
Dimensions : 1838 x 838 x Hauteur 900 mm

Code : 18150

Table de poussage inox

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978
IND

En inox 304L
Evacuation (diamètre 20 mm) à une extrémité.
Dimensions : 1838 x 838 x Hauteur 900 mm

Code : 18151

Table desserte sur roues

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978
IND



En inox 304L.
Tôle (plateau et étagère) épaisseur 1,5mm.
Piètement inox en tube carré 35x35mm.
Equipée de quatre roulettes pivotantes (dont deux avec frein), diamètre 100 mm.
Livrée avec un jeu de 4 butées d'angles inox adhésives. Dimensions : 550 x 550 x Hauteur 850 mm

Code : 19099

Table tournante ou d'accumulation inox

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978
IND



Table d'accumulation ou table de réception des matières.
Motorisée.
En inox 304L.
Vitesse de rotation du plateau : 4.5 t/mn.
Plateau diamètre 1200mm avec évacuation centrale.

Code : 18152

Billots

Combiné table et billot

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978

IND



Table avec plateau en polyéthylène blanc 20mm.
Billot soit en polyéthylène (TCP) 100 mm ou en bois (TCB) 150 mm.
Piètement inox en tube carré 35x35mm avec traverses latérales et une centrale.
Equipé de 6 pieds réglables

Taille	Code
TCP01 1200 X 700	6168
TCB01 1200 X 700	6170
TCP02 1300 X 700	6169
TCB02 1300 X700	6171

Billot bois ou polyétylène

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978

IND



Billot en polyéthylène ou billot en bois de charme sur piètement en inox 304L.
Hauteur totale: 900 mm.
Dimensions: 500 x 500 mm
Epaisseur 100 mm (pour le billot polyéthylène) et 150 mm (pour le billot bois)

Taille	Code
Bois 500X500X150	18904
Polyet 500X500X100	3825
Polyet 600X600X100	70956

Billot bois



En charme (hêtre massif).
Avec ou sans ceinture.
Les billots avec ceinture sont conseillés pour les milieux secs et ceux sans ceinture pour les milieux humides


Billot bois	Code
400X400X150 Humide	5976
500X500X150 Humide	7037
600X600X150 Sec + ceinture	6023

Billot polyéthylène



En polyéthylène haute densité (PEHD500)
Épaisseur 100 mm.
Blanc

Billot polyéthylène	Code
500X500X100 Blanc	21681
600X600X100 Blanc	21682



Polyéthylène

Le polyéthylène, grâce à sa bonne résistance chimique, est insensible aux attaques de la plupart :

- ✓ Des acides
- ✓ Des lessives alcalines
- ✓ De nombreux solvants organiques
- ✓ De l'eau chaude

Très facile à nettoyer à l'aide d'eau savonneuse ou de détergents.

En plaques

Les plaques de découpe en polyéthylène HD 500 permettent, dans les meilleures conditions hygiéniques, le découpage des viandes ou autres produits alimentaires. Elles peuvent être également utilisées comme revêtement de table de travail en salaisons, conserveries, biscuiteries...

Sur devis, nous pouvons vous fournir une prestation de découpe de plaque de toutes dimensions n'excédant pas 4000x2000 mm et ce, dans les épaisseurs suivantes : 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 et 60 mm.

Couleur	Dimensions (L x l x Ep. (mm))	Poids / plaque (kg)	Code
BLANC	2000X1000X5	9,70	3594
	2000X1000X10	20,17	3595
	2000X1000X15	30,26	3596
	2000X1000X20	40,35	3597
	2000X1000X25	50,43	3598
	2000X1000X30	60,52	3599
	2000X1000X40	80,69	3600
	2000X1000X50	100,87	3601
	3000X1250X10	37,81	21703
	3000X1250X15	54,00	6410
	3000X1250X20	75,63	3603
	3000X1250X25	94,53	3604
	3000X1250X30	113,44	3605
	3000X1250X40	151,25	3606
	3000X1250X50	180,00	12874
	4000X2000X15	122,85	6484
	4000X2000X20	163,79	3607
	4000X2000X25	204,74	3608
	4000X2000X30	245,69	3609
	4000X2000X40	327,59	6411
BLEU	2000X1000X20	40,35	24459
	3000X1250X20	73,20	17697
NOIR	2000X1000X20	38,40	12628
	2000X1000X30	57,60	12629
ROUGE	2000X1000X20	40,35	12620
	2000X1000X25	50,43	12621
	2000X1000X30	60,52	12622
	3000X1250X15	55,13	12624
	3000X1250X20	75,63	12625
	3000X1250X25	94,53	12626
	3000X1250X30	113,44	12627
	4000X2000X20	163,79	14815
	4000X2000X25	204,74	15603

En rond



Vendu au mètre linéaire, nous vous proposons des ronds de polyéthylène en 5 diamètres différents.

Couleur	Diamètre (mm)	Code
Blanc	20	15578
Blanc	30	7447
Blanc	40	7441
Blanc	80	7445
Blanc	100	18809

Chariots de production

Chariot à abats inox





En inox 304L avec tube carré 40 X 40 mm.
62 crochets en diamètre 12 mm.
Equipé de 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes avec roue thermoplastique bandage polyuréthane bleu (diamètre 150 mm).
Dimensions : 1400 X 772 X hauteur 1776 mm.

Taille	Code
Chariot	5570
Bac a sang	5571

Chariot à viandes inox



En inox 304L avec tube carré 35 X 35 mm.
48 crochets en diamètre 12 mm.
Equipé de 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes avec roue thermoplastique bandage polyuréthane bleu (diamètre 150 mm).
Dimensions : 1200 X 750 X hauteur 1835 mm.

Taille	Code
Chariot	6050
Bac a sang	8093

Chariot à volailles



En inox 304L
8 niveaux
Equipé de 4 roulettes pivotantes (dont 2 avec frein) avec roue nyltec D.150 mm.
Dimensions hors tout : L.1624 x l.545 x H.1666 mm.

Code : 15880

Chariot de fumage



Idéal avec le chariot inox pour bâton de fumage
code :4383
618 x 416 x H 786 mm



En inox 304 L
Equipé de 6 roues polyamide D.150 mm.
Capacité : 108 bâtons de fumoir (18 par étage). Dimensions hors tout : 1020 x 1000 x hauteur 1900 mm

Type	Code
Chariot	15230
Chariot inox pour bâtons de fumage	4383
Bâton inox	6852
Bâton aluminium	21882

Chariots à glissières

Chariot à glissières inox



Taille	Code
15 NIVEAUX	21401
18 NIVEAUX	21402
20 NIVEAUX	21403

En inox 304L avec tube carré 30 X 30 mm. Glissière avec arrêt.
Equipé de 4 roulettes pivotantes (dont 2 avec frein) avec roue polypropylène et bandage caoutchouc
Pour grille ou plateau 600 X 400mm

Chariot à glissières inox Gastronorme



En inox 304L avec tube carré 25 X 25 mm.
Glissière double butée.
Equipé de 4 roulettes pivotantes (dont 2 avec frein), bandage caoutchouc
Pour grille ou plateau GN 1/1. 20 niveaux

Code : 23170

Chariot à glissières inox ECO



En inox 304 avec tube carré 25 X 25 mm.
Glissière double butée.
Equipé de 4 roulettes pivotantes sans frein, bandage caoutchouc
Pour grille ou plateau 600 X 400mm

Taille	Code
15 Niveaux	15046
20 Niveaux	12677

Chariot à glissières fromageries



Chariot à glissières 13 niveaux, pour fromageries, en inox 304 avec tube carré 25 X 25 mm.
Glissière avec arrêt.
Equipé de 4 roulettes pivotantes (dont 2 avec frein) avec roue polypropylène et bandage caoutchouc (diamètre 125 mm).
Compatible avec notre grille plate inox code 26800 (630x510 mm)

Code : 26804

Chariots de production

Chariot à plateaux inox

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978

IND



Taille	Code
3 pltx - 2 PV	8081
3 pltx - 4 PV	8082
4 pltx - 2 PV	8084
4 pltx - 4 PV	8085
5 pltx - 2 PV	8087
5 pltx - 4 PV	8088

En inox 304L avec tube carré 35 X 35 mm.
Plateau en tôle inox polie, épaisseur 1,5mm, avec rebord.
Equipé de 4 roulettes pivotantes ou de 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes avec roue thermoplastique bandage polyuréthane bleu

Chariot de service inox

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978

IND



En inox 304L, tube carré 30X30 mm.
Plateau en tôle inox, ép. 1,5mm, avec rebord.
Equipé de 4 roulettes pivotantes (dont 2 avec frein) avec roue polypropylène et bandage caoutchouc

Taille	Code
2 niveaux	8089
3 niveaux	8090

Chariot de service inox sans corps creux

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978

IND



En inox 304L en cornière 30 X 30 mm, ép.3 mm.
Plateau en tôle inox, épaisseur 1,5 mm, avec rebord. Equipé de 4 roulettes pivotantes (dont 2 avec frein) avec roue thermoplastique bandage polyuréthane

Taille	Code
2 niveaux	70534
3 niveaux	70535

Chariot inox à niveau constant

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978

IND



Prévention TMS

SOLUTION IDÉALE POUR MANUTENTIONNER VOS PRODUITS ET LES AVOIR À HAUTEUR DE PRÉHENSION.

Prêt démo

En inox 304L.
1 poignée horizontale.
4 roulettes pivotantes dont 2 avec frein avec roues thermoplastiques bandage polyuréthane bleu
Niveau de présentation réglable

Code : 70551

Accessoires inox

Chariot inox pour patière

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978

IND




En inox 304L.
Equipé de 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes avec roue thermoplastique à bandage polyuréthane bleu
Dimensions : 750 x 655 x hauteur 900 mm.

Taille	Code
Chariot 170l	70093
Patière 170l	24826
Chariot 220l	70094
Patière 220l	24827

Support inox mural pour feuille

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978

IND



En inox 304L
Fixation murale

Code : 11399

Support inox à clip pour feuille A4

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978

IND



En inox avec pince inox

Code : 12605

Support mural aimanté feuilles A4

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978

IND



Support En inox 304L
Fixation murale par 3 aimants antigliss, haute résistance

Code : 19992

Support inox mural pour bidon

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978

IND



Monobloc en inox 304L
En tôle inox, épaisseur 1,5 mm.
Fixation murale.

Capacité	Code
5 litres	70116
20 litres	70115

Tarifold inox



En inox
Mural, format A4, 10 poches PVC lavables, de différentes couleurs
Normes HACCP

Code : 7302

Chiffres inox

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978

IND



Pastilles en inox 304L
Numérotées de 1 à 50
Lot de 50

Code : 13577

Ouvre couvercle de seau

En inox 304L
Pour ouvrir les seaux en plastique

Code : 70957



Pelle à neige inox



En inox 304L.
Dimensions : Largeur (pelle entrée) 355 x profondeur 350 mm.
Longueur totale 1055 mm

Code : 3889

Pelle à poussière inox



En inox 304L, manche plat.
Dimensions : Largeur (pelle entrée) 265 x profondeur 200 mm.
Longueur totale 360 mm

Code : 2076

Taloche à glace inox



En inox 304L, pour le façonnage de la glace sur les étals à poissons.
Dimensions : L.250 x l.90 x H.56,50 mm

Code : 80000


Pelle en inox perforée



Pelle en inox 304, forme ovale.
Longueur totale 1 mètre.
Dimension de la base : 420x 280 mm.

Code : 21083

Fourche inox



Fourche en inox 304L.
Longueur totale 1300 mm

Capacité	Code
3 dents	3887
4 dents	3888

Racloir inox




Racloir en inox 304L.
Largeur 300 mm et longueur totale 1600 mm

Code : 8917



4C

Rangements inox



1	Eléments hauts et bas	262
2	Armoire de rangement	263
3	Vestiaires	264-265
4	Étagères et pupitres	266-267

Éléments hauts et bas

Meuble bas inox Eco

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978

ECO



Dosseret hauteur 100 MM



En inox 304L.
Equipé d'une étagère réglable en hauteur.
Avec fermeture à serrure.
Monté sur 4 pieds réglables.

Plusieurs configurations possibles
1 ou 2 portes battantes
Avec ou sans dosseret

Taille	adossé	Non adossé
700X600	70130	70126
700X800	70131	70127
700X1000	70132	70128
700X1200	70133	70129

Armoire inox murale

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978

IND



En inox 304L.
Deux portes coulissantes sur roulement à billes.
Equipée d'une étagère.
Dimensions: L.1165 x P. 395 x H. 670 mm
Avec ou sans serrure.

Option	Code
Sans serrure	3896
Serrure	18831

Nettoyant inox RENOV'INOX



Nettoie et entretient les surfaces inoxydables en contact avec les matériaux et denrées alimentaires.
Redonne la brillance et la propreté aux éléments traités.
Aérosol, volume net : 400 ml

Code : 21629

INDAL RC NET D'RUST

Détergent incolore et inodore



Dissout et élimine la rouille.
S'utilise sur les sols et les surfaces inox.
Formulé sans acide chlorhydrique, phosphorique, ni EDTA.
Bidon 10 kg

Code : 21629

Armoire de rangement inox

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978

IND






Aménagez l'intérieur selon vos besoins

Possibilité de ranger des bacs 62 dans l'armoire 900 et 1350

Pieds réglables, embase polyuréthane et tige inox

En inox 304L, épaisseur 1.2 mm
Fermeture des portes par système à crémone inox
Grâce aux cloisons de séparation, les armoires L.900 et L.1350 peuvent être aménagées avec différentes combinaisons d'étagères et de demi-étagères.
Toit incliné
Hauteur 2120mm – profondeur 500 mm

Consultez la fiche technique pour connaître les configurations possibles.




Inclus dans l'armoire de base	71660	71661	71662
H. 2120 mm x P. 500mm	**L. 450**	**L. 900**	**L.1350**
Etagère + 4 taquets	inclus	inclus	inclus
Tringle porte cintres	inclus	inclus	inclus
Eléments d'aménagement	**71660**	**71661**	**71662**
Cloison de séparation (71666)	x	✓	✓
Etagère L.450 (71663)	✓	✓	✓
Demi-étagère L.650 (71668)	x	✓	✓
Etagère L. 900 (71664)	x	✓	✓
Etagère L. 1350 (71665)	x	x	✓



Charnières inox



Poignée inox cadenassable



Livrée en série avec une étagère et une tringle porte-cintre (penderie) et 4 taquets inox

Organisation intérieure entièrement modulable. Hauteur des taquets et espacement des étagères réglables selon vos besoins.



Armoire vestiaire inox

En inox 304L avec toit incliné.
Ouverture de ventilation en façade.
Equipée de : 1 étagère en haut, 1 tringle porte-cintre, porte-étiquette.

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978

IND



PLUSIEURS COMPOSITIONS POSSIBLES
NB MODULES / CLOISONS






Type	Code
1 module	70907
2 modules	70908
3 modules	70909
4 modules	70910
1 mod/cloison	70911
2 mod/cloison	70912
3 mod/cloison	70913

Cintre fil inox

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978

IND



En inox 304.
Diamètre fil : 4 mm.
Dimensions hors tout : 450x190 mm

Code : 10524

Patère inox

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978

IND



En inox 304L.

Taille	Code
Crochet individuel	18142
7 crochets sur 1m	3748

Miroir inox

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978

IND







En inox 304L.
Evite d'avoir du verre (et donc des éclats de verre) dans les salles de production, dans les sas hygiène.....

Taille	Code
400X200	19151
400X300	19252
600X400	9714

Armoires vestiaires

Armoire vestiaire en stratifié



Armoire en stratifié laminé.
2 étagères par compartiment (une en haut et une en bas.)
1 tringle porte-cintre.
4 pieds inox et toit incliné.
Fermeture à serrure ou cadenas (non inclus)

Séparation verticale pour les vestiaires de largeur 400 mm.
P 500 x H.Intérieure1800 x H. totale 2250mm – pieds H.200



AUTRES MODÈLES DISPONIBLES SUR DEMANDE

Armoire	Code
2 Portes l.300 x L. 624 mm	15053
2 Portes l.400 x L. 800 mm	15056
3 Portes l.300 x L. 932 mm	15054
3 Portes l.400 x L. 1200 mm	15057
4 Portes l.300 x L. 1240 mm	15055

10 COULEURS DISPONIBLES À PRÉCISER AU MOMENT DE PASSER VOTRE COMMANDE

WHITE 0085	LIGHT BEIGE 0624	KIWI GREEN 0592	MANDARIN 0011	JELLY BLUE 0848
CHARCOAL 0077	RED 0067	PASTEL GREY 0074	MANGO 0010	ARTIC 0718

Banc en aluminium

Structure en aluminium anodisé, garantie totale contre la rouille.
Pieds réglables en inox recouvert de nylon.
Largeur 410 x hauteur 460 x Longueur au choix
Lattes bleues California en standard.

Banc aluminium	Code
Lg. 1000 mm	15058
Lg. 1500 mm	17365
Lg. 2000 mm	17366
Lg. 3000 mm	17368



Étagères

Etagère de stockage



HYGIENIQUE – INALTERABLE
Matériau en résine de synthèse (PVC) agréé contact alimentaire, inaltérable, imputrescible, conforme aux normes HACCP. Excellente résistance à la corrosion (humidité, sel, acides...) Condensation réduite.
Plateaux ajourés pour une bonne circulation de l'air
Surfaces lisses et lavables, sans aspérités ni cavités.
Angles arrondis

FONCTIONNEL – ERGONOMIQUE
Concept modulaire permettant de multiples combinaisons. Montage rapide, sans outil, manipulation facile.
Matériau absorbant les chocs, doux au toucher, peu sensible aux variations de température

RESISTANT - RIGIDE - Capacité de charge : 180 kg/ml
Matériau adapté pour une utilisation intense.
Un concept procurant une parfaite stabilité.

Niveaux	Dimensions	Code
4	1000 x 400 x1450	20281
5	1000 x 400 x1850	20286
4	1000 x 500 x1450	20282
5	1000 x 500 x1850	20287
4	1500 x 400 x1450	20283
5	1500 x 400 x1850	20288
5	1500 x 500 x1850	20289
4	2000 x 400 x1450	20284
5	2000 x 400 x1850	20290
4	2000 x 500 x1450	20285
5	2000 x 500 x1850	20291

Banc en plastique REA



Banc en résine de haute qualité, non corrosive, insensible à la rouille et résistante aux produits de nettoyage.
Monté avec 5 tubes pour le confort de l'assise
Hauteur: 450 mm Profondeur 400 mm Longueur au choix

Taille	Code
Lg. 1000 mm	20831
Lg. 2000 mm	20833

Etagère inox sur pieds 4 niveaux



Code : 19184

En inox 304L.
Plateaux en tôle inox polie 304L, 4 niveaux, plateaux soudés au piètement.
Equipée de 4 pieds réglables.
Dimensions : L.930 x l.430 x H.1370 mm

Etagères et pupitres

Etagère inox murale monobloc

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978

IND



En inox 304L. Plateau en tôle inox polie brossée, épaisseur 1,5 mm.
Dosseret arrière simple hauteur 40 mm.
Fixation murale par consoles intégrées.

Taille	Code
400X600	70555
400X800	70556
400X1000	70557
400X1200	70558
400X1400	70559
400X1600	70560

Tablette inox murale

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978

IND



Code : 70114

Tablette monobloc en inox 304L.
Plateau en tôle inox polie brossée, épaisseur 1,5 mm.
Fixation murale par consoles intégrées.
Dimensions hors tout : longueur 315 x largeur 310 mm

Pupitre inox mural

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978

IND

Deux modèles : avec ou sans serrure.



En inox 304L, couvercle étanche.
Dimensions : 603 x 505 x hauteur 173 mm

Option	Code
Sans serrure	3894
Avec serrure	8161

Pupitre armoire inox sur roues

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978

IND

Dimensions :
600 x 505 x hauteur 1204 mm

Equipé de 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes à frein, avec roue thermoplastique bandage polyuréthane bleu



Code : 11379

En inox 304L, couvercle et porte étanches avec serrure.
Armoire avec étagère réglable en hauteur.

Pupitre inox Eco

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978

ECO



En inox 304L.
Caisson vissé sur piètement.
Dimensions : 611 x 406 x hauteur 1198 mm.

Code : 13001

Pupitre inox sur pieds

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978

IND




Taille	Code
Sans serrure	3895
Avec serrure	8162

Pupitre sur pieds réglables.
En inox 304L, couvercle étanche.
Etagère basse à 20 cm du sol.
Deux modèles disponibles : avec ou sans serrure.
Dimensions : 600 x 505 x hauteur 1220 mm

4d



Matériel de manutention



1	Chariots de transport	269
2	Manipulation de bacs	270-271
3	Bacs Europe	272-273
4	Roule-bacs	274-275
5	Diables et transpalettes	276-277
6	Gerbeur multifonctions	278

Chariots de transport

Chariot à claires-voies inox

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978

IND



En inox 304L.
Ossature en tube carré 30X30 mm et en tube rectangulaire 60X30 mm.
4 roulettes fixes avec roue thermoplastique bandage polyuréthane bleu.
Dimensions : 1194x680xhauteur 859 mm

Code : 6209

Chariot inox Eco

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978

ECO



En inox 304L.
Poignée escamotable .
2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes.
Dimensions : 745 x 485 x hauteur (poignée levée) 900 mm

Deux options possibles:
Roues en polypropylène à bandage caoutchouc gris
Roues polypropylène.

Taille	Code
Roues caoutchouc	14141
Roues polypropylène	13006

Chariot de transport inox plein

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978

IND



En inox 304L, tube carré 30X30 mm.
Plateau plein ép.1,5 mm, avec renfort anti-vibration.
Equipé de 4 roulettes pivotantes ou de 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes avec roue thermoplastique bandage polyuréthane bleu.
Dimensions: 1051x583xH.984mm

Taille	Code
2 roues pivotantes	3813
4 roues pivotantes	3814

Chariot de transport inox tubulaire

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978

IND



En inox 304L, tube carré 35X35 mm.
Plateau tubulaire tube carré 35X35 mm.
2 ou 4 roulettes fixes ou pivotantes avec roue thermoplastique bandage polyuréthane.
Dimensions: 1150x600x976mm.


Taille	Code
2 roues pivotantes	5572
4 roues pivotantes	5574

Retourneurs de bacs vides

Retourneur de bacs vides pneumatique

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978

IND



En inox 304L
Équipé d'un actionneur pneumatique.
Facilite et sécurise la manutention des bacs européens vides, **de 200 ou 300 litres**, lors des phases de lavage et de détergence.
Permet un nettoyage de grande qualité sur toutes les faces (intérieures et extérieures) et notamment au niveau des roues.

Taille	Code
1 bac 1960 x 1110 mm	19182
2 bacs 1960 x 1820 mm	19183

Retourneur manuel inox pour bac Europe

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978

IND



En inox 304L. Retournement manuel.
Facilite et sécurise la manutention des bacs européens vides, de 200 ou 300 litres, lors des phases de lavage et de détergence.
Permet un nettoyage de grande qualité sur toutes les faces (intérieures et extérieures) et notamment au niveau des roues.
Encombrement : 778 x 810 x H. 1140 mm

Code : 70954

Retourneur de cuves

Elévateur retourneur de bac



Elévateur:
Pour bac européen 200 ou 300 litres.
Construction en inox 304.
Armoire électrique IP65
Hauteur de déchargement maximum : 2 mètres (3 mètres sur demande)
Colonne d'élévation à droite. (gauche sur demande)
Dimension hors tout: L.1000 x l. 1000 x H. 2600 mm

XUCLÀ THE BEST HYGIENIC PERFORMANCE

Prévention TMS



Taille	Code
Elevateur	21887
Base	21898


Base mobile:
Balustrade au périmètre pour la manipulation.
En inox avec 4 roues (2 fixes et 2 pivotantes avec frein)
Augmente la hauteur de versement de 100 mm.
Dimension hors tout: L.1385 x l. 1215 x H. 1222 mm

Cuve inox avec vidange

Cuve en inox 304
Avec vidange et roues.
Angles intérieurs arrondis pour un nettoyage facile.
Roues nylon.
Bords plats.
Option : vanne pour cuve **code Bobet** 80015



Couvercle
Epaisseur 1,5 mm.
Équipé de deux poignées soudées sur le dessus.



Couvercle ECO
Epaisseur 1,2 mm.
Conception monobloc équipé de deux poignées intégrées.



Taille	Code
Cuve 200L	21600
Cuve 300L	21601
Couvercle 200L	70163
Couvercle 300L	70164
Couvercle ECO 200L	70161
Couvercle ECO 300L	70162

Bac Europe

Bac Europe inox



En inox 304L
Avec oreilles et bec verseur.
Angles intérieurs arrondis.
Roues nylon

Taille	Couleur	Code
120L	Roulé	21222
200L	Plat	9666
200L	Roulé	3772
300L	Plat	24935
300L	Roulé	11669

Bac Europe inox perforé



En inox 304L
Avec oreilles et bec verseur.
Angles intérieurs arrondis.
Roues nylon
Capacité : 200 litres
Perforé Ø10
Bords roulés

Code : 27380

Bac Europe inox 200 litres avec poignée



En inox 304L
bords plats, avec oreilles et bec verseur.
Equipé d'une poignée réhaussée. Angles intérieurs arrondis.
Roues nylon
Capacité : 200 litres

Code : 26200

Couvercle ECO pour bac Europe inox

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978
ECO



Epaisseur 1,2 mm.
Conception monobloc.
Équipé de deux poignées intégrées.

Code : 19141

Couvercle pour bac Europe inox

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978
IND



En inox 304L
Epaisseur 1,5 mm.
Equipé de deux poignées soudées sur le dessus.

Code : 10436

Poignée réhausse bac Europe

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978
IND



En inox 304L.
S'utilise aussi bien pour pousser que pour tirer.

Code : 18511

Bacs Europe

Bac Europe polyét. 200 litres



Bac Europe en polyéthylène, avec oreilles inox moulées dans la masse. Roues nylon avec bandage polyuréthane.
Capacité : 200 litres.
Agréé contact alimentaire.

Couleur	Type	Code
Blanc	Sans bonde	17590
Bleu		17591
Rouge		17592
Vert		17593
Blanc	Avec bonde	5114
Bleu		11958
Rouge		11959
Vert		11963
Blanc	Couvercle	20695
Bleu	Coiffe 40µ	17692

Bac Europe polyet. 300 litres



Bac Europe en polyéthylène, avec oreilles inox moulées dans la masse. Sans bonde.
Roues nylon avec bandage polyuréthane.
Capacité : 200 litres
Agréé contact alimentaire.


Type	Code
Bac 300L.	27780
Couvercle	20695
Coiffe 40µ	17692

Réhausse pour bac Europe polyet. 200 et 300 litres



Poignée en polyéthylène blanc. Permet à l'opérateur d'avoir une poignée plus haute.
S'utilise aussi bien pour pousser que pour tirer
S'adapte sur tous nos bacs Europe polyéthylène 200 et 300 litres

Code : 27435




Roule-bacs

Roule bac inox

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978

IND



Roule-bac en inox 304L.
Tôle épaisseur 2 mm.
2 ou 4 roulettes pivotantes
avec roue polyamide à bandage polyuréthane bleu
Fond ajouré.

Dimensions	Hauteur du bord	Roues pivotantes	Code
620x420	40 mm	2	17534
620x420	40 mm	4	17535
820x620	50 mm	2	19114
820x620	50 mm	4	19115
Poignée inox			70545

IDÉAL AVEC LA POIGNÉE EN HAUTEUR

Code 70545



Roule bac inox 6 roues 655x410



En inox 304.
Tôle épaisseur 1,2 mm.
Equipé de 6 roues .
Effet de bascule.
Dimensions : 655X410 mm

Code : 17499

Roule bac inox 745x390 marée

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978

IND



Code 70944

En inox 304L
Tôle épaisseur 2 mm
2 ou 4 roulettes pivotantes
avec roue polyamide à bandage polyuréthane bleu.
Fond ajouré.
Bord hauteur 40 mm.
Dimensions intérieures : 745X390 mm

Possibilité d'ajouter une poignée

Roues pivotantes	Code
2	70942
4	70943

Roule-bacs

Roule bac inox Eco

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978

ECO



En inox 304L
Tôle épaisseur 1.5 mm.
2 ou 4 roulettes pivotantes
avec roue polyamide à bandage polyuréthane bleu.
Fond plein et angles ajourés.
Bord hauteur 40 mm.
Dimensions intérieures : 620X420 mm

Roues pivotantes	Code
2	17250
4	19147


Roule bac inox rond

En inox 304L.
Tôle épaisseur 2 mm.
Equipé de 4 roulettes pivotantes avec roue polypropylène à bandage caoutchouc gris.
Fond octogonal avec un trou central et angles ajourés.
Bord hauteur 35 mm.

Taille	Code
D.350 mm	19720
D.460 mm	19721

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978

IND



Roule bac ABS



En ABS
4 roues pivotantes.
Gerbable.
Dimensions : 615X415 mm
Charge maximum de 200 kg.

Code : 20849

Roule bac ABS

En ABS
4 roues pivotantes.
Dimensions : 613X414 mm
Charge maximum de 250 kg

Code : 23107



Diables et transpalettes

Diable acier laqué



En acier laqué.
Roues D.250.
Pelle (bavette) rabattable.
Charge : 250 kg

Code : 23118

Diable inox



En inox.
Roues nylon blanches D.250.
Pelle (bavette) fixe.
Charge : 300 kg

Code : 4986

Transpalette inox haute levée

En inox 304.
Roues et galets nylon
2 stabilisateurs latéraux qui bloquent le transpalette au-delà de 300 mm d'élévation.
Capacité de levage : 1000 kg

Code : 23699



Transpalette inox



Transpalette manuel
Chassis en inox 304 ou 316
Roues et galets en nylon.
Equipé d'une pompe hydraulique.
Capacité de levage : 2500 kg

INOX	Code
304	70959
316	70968

Transpalette acier laqué



Transpalette manuel en acier laqué.
Galets doubles (boggies) en polyuréthane.
Roues directrices en caoutchouc.
Capacité de levage : 2500 kg
Coloris aléatoire orange ou rouge

Code : 17798

Transpalette galvanisé



Transpalette manuel galvanisé.
Boggies en nylon.
Roues directrices en nylon.
Capacité de levage : 2500 kg

Code : 70958

Empileur désempileur pneumatique

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978

IND

Prêt démo



Equipement indispensable pour vider ou remplir des bacs toujours à une hauteur ergonomique.

Système à niveau constant, avec un mode EMPILEUR et un mode DESEMPILEUR.

Châssis et carter en inox 304L.
Charge max : 150 kg



+ AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL

+ PRÉVENTION DES TMS

+ CONFORT ET SÉCURITÉ



Code : 70776

GERBEUR MULTIFONCTIONS

En inox 304L
Equipé d'un treuil inox manuel
Hauteur : 2 mètres
Pour le transport, la manipulation et la mise en hauteur de marchandises, dans des milieux très exigeants

1 BASE

Code : 70763

9 OUTILS

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978

IND

Prêt démo

Possibilités multiples



Plateau rotatif indexable

En inox 304L
Plateau en V
Charge max : 80 kg

Code : 70766

Moyeu lève bobine

En inox 304L
Diamètre intérieur : 72 à 80 mm
Charge max : 80 kg

Code : 70765

Eperon

En inox 304L
Diamètre intérieur mini : 60 mm
Charge max : 80 kg

Code : 70770

Potence

En inox 304L
Pour roule bac 820x620
Charge max : 150 kg

Code : 70772

Plateau à rouleaux

En inox 304L
Avec mécanisme de freinage
Dimensions : 700x600 mm
Charge max : 100 kg

Code : 70768

Plateau fixe

En inox 304L
Dimensions 550x500 mm
Charge max : 150 kg

Code : 70771

Retourneur de bac

En inox 304L
Pour bac 600x400x200.
Charge max : 30 kg

Code : 70769

Fourches roule-bac

En inox 304L
Pour roule-bac 820x620 mm
Charge max : 150 kg

Code : 70767


Fourches

En inox 304L
Hauteur de 90 à 1700 mm
Charge max : 150 kg

Code : 70764



4e Éléments de structure



1	Protections et butées	280
2	Marchepieds	281

Protections et butées

Protection tubulaire verticale

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978

IND



En tube inox 304L
Dimensions : Hauteur 500 mm, tube diamètre 88.9 mm et platine de fixation diamètre 180 mm

Code : 19722

Protection tubulaire horizontale

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978

IND



En tube inox 304L
Dimensions : Hauteur 500 x Longueur 1000 mm, tube diamètre 88.9 mm et platine de fixation diamètre 180 mm

Code : 19723

Protection tubulaire d'angle

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978

IND




En inox 304L
Dimensions : Hauteur 500, angle 500x500 mm, tube diamètre 88.9 mm et platine de fixation diamètre 180 mm

Code : 19724

Butée d'angle inox adhésive

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978

IND



En inox 304L
Lot de 4 butées d'angle adhésives.
Idéal pour immobiliser du petit matériel.
A coller sur une table ou un plan de travail

Code : 19103

Support pour équipements électriques

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978

IND




Support en inox 304L.
Pour interrupteurs de marques Legrand ou Schneider.
Pour des colliers (type Stauss, Sarel) Pour des réglettes.

Type	Code
Simple	19171
Double	19172
Collier	19173
Neon	70168

Groom en inox

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978

IND



En inox 304L . Même groom pour ouverture à gauche ou à droite. Pose sur tout type de menuiserie (bois, aluminium, PVC, acier)

Code : 70100

Marche-pieds inox 1 marche

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978

IND



En inox 304L
Monté sur pieds réglables
Tôle antidérapante.
Hauteur marche : 300 mm

Code : 11994

Marche-pieds inox réglable

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978

IND



En inox 304L
Réglable en hauteur de 160 à 395 mm
Monté sur pieds réglables
Tôle antidérapante.

Code : 18989

Marchepieds inox 2 marches

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978

IND



En inox 304L
Monté sur pieds réglables.
Tôle antidérapante.
Hauteur 2ème marche : 400 mm

Code : 11993

Marchepieds inox 3 marches

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978

IND



En inox 304L
Monté sur pieds réglables.
Tôle antidérapante.
Hauteur 3ème marche : 600 mm

Code : 70948

Métiers de bouche & Abattoirs



5

a. Matériel d'abattoir 284

b. Fournitures de bureau détectable 290

c. Préparation 295

d. Ustensiles de cuisine 314

e. Ustensiles de découpe 329


f. Mesure et dosage 335

g. Cuisson 342


h. Platerie et présentation 345

i. Emballage et conditionnement 356

5a



Matériel d'abattoir



1	Bras de chargement	285
2	Pistolets d'abattage	286
3	Matériel d'abattoir	287-289

Bras de chargement

Bras de chargement de carcasses sur quai

Limite des risques liés au port de charges lourdes
Permet de charger jusqu'à 300kg
Fabrication tout inox
Adaptable à toutes les situations grâce à ses mouvements dans tous les sens (3 axes)
Fonctionnement hydraulique

CE

Déchargement des carcasses sur quai



Code : 8865

Caractéristiques principales	
Hauteur du crochet par rapport au sol	De 2680 mm à 820 mm
Course de travail	1860 mm
Rotation du bras avant et de la colonne	260°- 320°
Vitesse de montée et descente du bras	0.3m/sec
Poids total	310 kg
Alimentation - puissance	400V Tri-phasé – 3kW

Bras de chargement de carcasses dans camion

CE

Déchargement des carcasses dans les camions



Code : 8517

Limite des risques liés au port de charges lourdes
Supporte des charges jusqu'à 150kg
Fabrication en aluminium
Adaptable à toutes les situations grâce à sa colonne tournante
Fonctionnement hydraulique

Caractéristiques principales	
Hauteur du crochet par rapport au sol	De 2400 mm à 400 mm
Course de travail	2000 mm
Rotation du bras avant et de la colonne	270°- 270°
Rotation du crochet	150°
Rotation totale	360°
Vitesse de montée et descente du bras	0.16 m/sec
Poids total	60 kg
Tension moteur « à préciser »	12V ou 24V

Pistolets d'abattage

TERMET est depuis 1990 filiale du groupe BOBET, spécialiste en équipements pour l'agro-alimentaire.

Leader sur le marché français depuis 1930 avec la fabrication du pistolet d'abattage LE MATADOR®, TERMET a su au cours des dernières années diversifier son activité et propose désormais : des outils innovants, personnalisés et parfaitement adaptés aux exigences de l'agro-alimentaire.

Des équipements fiables et robustes présents tout au long de la chaîne d'abattage vous garantissant sécurité et hygiène.

Pistolet d'abattage Matador® HVS 3000 et HVL 3000 rallongé

TERMET

CE

Nouveau modèle



MATADOR® HVS 3000

Code : 24798


MATADOR® HVL 3000 rallongé

Code : 24800

- ✓ Système de verrouillage breveté et poignée ergonomique
- ✓ Broche rapide favorisant le respect du bien-être animal même sur les gros animaux
- ✓ Maintenance simple
- ✓ Facilite le travail de l'opérateur, extraction automatique de la charge

Cractéristiques	HVS 3000	HVL Rallongé
Longueur	310 mm	330 mm
Longueur de broche	90 mm	93 mm
Diamètre de broche	12 mm	12 mm
Diamètre	60 mm	60 mm
Poids	2,72 kg	2,86 kg
Matériau	Acier	Acier
Verrouillage	A billes	A billes
Cadence max autorisée	-	30 tirs/h
Nombre de tirs maximum	-	40 000 tirs

	Désignation	Code		Désignation	Code
1	Anneau embout poignée	5907	16	Jonc de verrou	7369
2	Embout	41	17	Bague	24805
3	Ressort marteau	21	18	Canon verrou	24804
4	Ressort taquet	19	19	Joint de blocage	7380
5	Taquet	5795	20	Jonc tête de broche	7375
6	Ressort verrouillage	18	21	Broche HVS	24799
7	Porte culot trèfle	3695	22	Rondelle protection arrière bleu	12417
8	Axe d'accouplement	3698	23	Rondelle protection arrière brun	7377
9	Cordon d'armement	16	24	Anneau élastomère (sachet de 11 pces)	24855
10	Marteau	3705	25	Rondelle protection avant	7378
11	Poignée	26	26	Disque étanchéité	7376
12	Goupille	24	27	Rallonge HVS	24997
13	Percuteur	10647	28	Rallonge HV3000	24800
14	Bille de verrouillage	32			
15	Chape de basculement	29			



Aiguillons

Charges pour pistolet Matador

TERMET



Code : 24203



Code : 24204



Code : 24205

Charges, calibre 27, pour nos pistolets d'abattage MATADOR SS3000 et HVL300
Vendues par boîte de 500 pièces.

Calibre 27	Aide au choix	Code
	**JAUNE :** Recommandées pour l'abattage des veaux, génisses et vaches de réforme d'un poids n'excédant pas 450 kg (vif), les chevaux, les porcs et les moutons	24203
	**ROUGE :** Modèle standard pour une utilisation générale (pour animaux de plus de 450 kg: taureaux< 3 ans, bœufs, jeunes bovins, vaches, génisses)	24204
	**NOIRE :** Réservées aux gros bovins avec des conformations importantes et ayant une résistance importante (ex : bêtes de montagne) et uniquement dans le cas de taureaux et de jeunes bovins	24205

Aiguillon Sharpshock Max

Dispositif de stimulation électrique à batterie rechargeable.
Une décharge de 1 seconde est produite lorsque les deux électrodes mobiles entrent en contact avec l'animal.
Intensité du choc de 4000 à 7000 V (réglable)



Type	Code
Kit complet 58 cm	26880
Poignée	26881
Rallonge 33 cm	21133
Rallonge 58 cm	21134
Batterie + chargeur	26882

Aiguillon Robset noir



Dispositif de stimulation électrique à batterie (Piles LR14, 1,5 V, tubulaire)

Taille	Code
60CM	17594
90CM	17595

Mouvette à porcs



La mouvette à porcs est un instrument de conduite qui permet de déplacer rapidement les animaux tout en limitant leur stress.

Code : 6550

Batte sonore Hot-Shot



Barrière visuelle pour le bétail. La tête est remplie de billes émettant un son pour attirer l'attention de l'animal et l'encourager à se déplacer dans la direction souhaitée.

Code : 24660

Lance à brûler plate

S'adapte sur le manche 17112.




Lance d'étanchéité à brûler et à chauffer à flamme plate.
Fonctionne sur gaz propane ou butane.

Code : 2131

Lance à brûler ronde

S'adapte sur le manche 17112.



Lance d'étanchéité à brûler et à chauffer à flamme ronde, en inox
Fonctionne sur gaz propane ou butane.

Diamètre godet	Code
LG.200 D50	17110
LG.200 D60	17111

Manche à gâchette pour lance à brûler



Manche à gâchette à raccord tournant pour tuyau diamètre intérieur 8 mm.
Se fixe sur les tuyaux de gaz pour ainsi être vissé sur le manche de lance à brûler

Code : 17112

Raccord pour lance à brûler

S'adaptent sur le manche 17112.



Kit raccord pour tuyau D.6.3 intérieur
Comprenant 2 tétines + 2 écrous 3/8e + 2 colliers.

Code : 23917

Cloche à gratter



Cloche inox poli, avec mousqueton inox.
Permet de gratter en finition les têtes de porcs et d'ôter les ergots

Code : 7012

Fouet à porc pour flagelleuse



S'utilise sur des flagelleuses à porcs pour grattage du blanc ou noir avant ou après four.
Longueur : 420 mm.
Alésage (axe) : diamètre 10 mm

Code : 10616

Trocart inox porc

TERMET



Corps et lame inox.
Livré avec une lame amovible pour saignée horizontale et 3 mètres de tuyau polyuréthane diamètre 32 mm.

Type	Code
Trocart	26530
Lame remplacement	23856

Batte Premium - Volker pour épileuse



Dimensions: 101,6 x 228,6 mm
Entraxe 64 mm

Code : 20578

Batte 7* pour épileuse



Dimensions: 101,6 x 228,6 mm
Entraxe 63 mm

Code : 2166

Cuillère ESB



Pour le prélèvement du tronc cérébral des bovins ou moutons dans le cadre du dépistage ESB aux fins d'analyses médicales ou vétérinaires.
Carton de 1000 cuillères

Type	Code
BOVIN	10693
OVIN	11334

Kit moelle épinière pour agneau



Kit moelle épinière ou déméduleur,
Composé de : 3 tiges plastiques de diamètres différents, 1 couteau racleur et 1 récipient

Code : 21480

5b



Fournitures de bureau détectables

1	Stylos détectables	291-292
2	Marqueurs détectables	293
3	Clips et supports détectables	294
4	Agrafeuse et calculatrice détectables	294

Stylos détectables

Stylo métal détectable

DETECTAMET



Stylo à bille monobloc en métal détectable, encre bleue.
Conditionné par 50 stylos.



Type	Code
Avec clip	17248
Sans clip	20332

Stylo détectable rétractable

DETECTAMET



Stylo à bille, en plastique détectable.
Idéal dans les environnements gras et humides.
Conditionné par 50 stylos.



Type		Code
Avec clip	●	23272
Avec clip	●	23273
Sans clip	●	23283

Stylo détectable rétractable Elephant

DETECTAMET

Stylo rétractable avec clip, en plastique détectable.
Conditionné par 50 stylos.





Couleur	Code
●	21184
●	23260
●	23261
●	23262

Recharge pour stylo détectable

DETECTAMET



Recharge encre bleue, noire, rouge ou verte. Corps plastique

Couleur	Code
●	20333
●	23267
●	23268
●	23269

Stylo détectable monobloc Elephant

DETECTAMET



Stylo monobloc avec clip, en plastique détectable.
Non rechargeable.
Conditionné par 25 stylos

Couleur	Code
●	23263
●	23264
●	23265
●	23266

Stylos détectables

Stylo détectable rétractable encre gel

DETECTAMET



Stylo gel avec clip, en plastique détectable.
Conditionné par 50 stylos.

Type		Code
Stylo	●	20300
Stylo	●	23271
Recharge	●	23275
Recharge	●	23274

Stylo Cryo détectable rétractable congél.

DETECTAMET



Stylo avec clip, en plastique détectable.
Grand Froid (températures négatives).
Conditionné par 50 stylos.

Type		Code
Stylo	●	23270
Stylo	●	17415
Recharge	●	23276
Recharge	●	23277

Stylo 4 couleurs détectable

DETECTAMET



Stylo 4 couleurs (bleu, noir, rouge et vert), en plastique détectable.
Conditionné par 50 stylos

Code : 23278

Stylo feutre détectable pointe fine

DETECTAMET



Crayon feutre à pointe fine, en plastique détectable, encre bleue.
Conditionné par 10 stylos

Code : 20301

Feutres détectables

Marqueur feutre effaçable détectable rétractable

DETECTAMET



Marqueur feutre effaçable et rétractable avec clip, en plastique détectable, encre noire.
Conditionné par 10 marqueurs

Code : 21977

Marqueur feutre effaçable détectable

DETECTAMET



Marqueur feutre effaçable, en plastique détectable, encre non toxique.
Pointe biseautée ou ronde.
Conditionné par 10 marqueurs

Type	Code
Biseautée	23096
Biseautée	23097
Biseautée	23098
Biseautée	23099
Ronde	23281
Ronde	21978

Marqueur détectable non rétractable

DETECTAMET



Marqueur feutre permanent noir non rétractable, en plastique détectable.
Clip de sûreté sur le capuchon.
Conditionné par 10 feutres

Code : 23279

Marqueur détectable rétractable

DETECTAMET



Marqueur feutre rétractable permanent, en plastique détectable.
Système anti-dessèchement. Clip de sûreté.
Conditionné par 10 feutres

Couleur	Code
	20302
	20303
	20304

Surligneur fluo détectable

DETECTAMET



Crayon surligneur fluorescent, en plastique détectable, à pointe biseautée.
Conditionné en pochette de 5 crayons

21925 23282

Surligneur fluo détectable rétractable

DETECTAMET



Crayon surligneur fluorescent rétractable, en plastique détectable, rétractable. Pointe biseautée.
Conditionné par 5 surligneurs

Couleur	Code
	23680
	23681
	23682
	23683

Fournitures de bureau

Agrafeuse sans agrafe détectable

DETECTAMET



Coupe, plie et attache solidement jusqu'à 5 feuilles de papier

Code : 20306

Clip papier détectable

DETECTAMET



Trombone géant en plastique bleu détectable.
Pouvant contenir jusqu'à 40 feuilles de papier (de 80g).
Dimensions : 80 x 40 mm.
Conditionné par 30 clips

Code : 20307

Support détectable à clip pour feuille A4

DETECTAMET



Support (porte-bloc) en plastique détectable, avec pince inox permettant d'accrocher des feuilles de format A4 maximum

Code : 20308

Pince clip en inox détectable

DETECTAMET



Pince clip en acier inoxydable détectable.
Permet de tenir d'épais paquets de feuilles de papier, environ 100 feuilles A4 de 80g.
Longueur (en bas de la pince) : 75 mm

Code : 21481

Stylet détectable

DETECTAMET



Stylet monobloc en polymère détectable.
Ne raye pas.
Conditionné par 10 stylets

Code : 23280

Calculatrice détectable

DETECTAMET



Grande calculatrice de bureau entièrement détectable.
Arrêt automatique
Dimensions : 150 x 120 mm
Nécessite 1 pile AA

Code : 26925

Porte-badge double face détectable

DETECTAMET



Porte-badge en plastique bleu détectable double face.
Peut contenir deux cartes simultanément.
Dimensions : 97x70 mm

Code : 27390



5c

Préparation

1	Marquage et encres	296-297
2	Pistolets et agrafes	297-298
3	Liens, scellés et étiquettes	299-300
4	Crochets et allonges	301
5	Ficelles et filets élastiques	302-303
6	Préparation	304-309
7	Hachoirs et pompes à saler	310-312
8	Entretien planche à découper	313

Marquage et encres

Numéroteur industriel



Numéroteur industriel manuel, tous types de supports.
4 ou 5 bandes caoutchouc de 30 à 50 mm.
11 positions de 0 à 9 + 1 blanc

Taille	Code
4 bandes lg.30	3797
4 bandes lg.50	3803
5 bandes lg.30	3798

Numéroteur modulaire




Numéroteur modulaire manuel, tous types de supports.
4 bandes hauteur 15mm
chiffres de 0 à 9 + point + blanc.

Ajoutez une bande supplémentaire avec le kit

Taille	Code
Numéroteur	8402
Kit	4031

Marqueur OFIVAL



Marqueur de classement pour carcasses (bovins, veaux et ovins).
Hauteur des caractères : 30 mm.
Manche télescopique.

Composé de 6 bandes (conformément à la réglementation du 20 décembre 2010)
1ère bande : ZVSL
2ème bande : ABCDE
3ème bande : 01234
4ème bande : EUROP
5ème bande : +=-
6ème bande : 12345

Type	Code
Marqueur	15602
+=-	5269
12345	17744
ABCDE	5773
EUROP	2198
ZVSL	14943

Kit de marquage pour œufs



Contenu du kit:
- tampon manche plastique
- Encreur
- Flacon 50 ml encre alimentaire (couleur aléatoire, rouge, bleue ou noire).

Le tampon est à personnaliser : 7 positions (1 chiffre, 2 lettres, 4 chiffres).

Code : 12852


Tampon encreur support plastique



Tampon feutre non-encré.
Dimensions 160 x 90 mm.

Code : 5750

Tampon encreur support bois



Tampon feutre non-encré.
Dimensions : 250 x 180 mm.

Code : 6063

Mousse pour encreur MIC



Mousse pour tampon encreur.
Dimensions: L.155 x l.70 x H.15 mm

Code : 8066

Encre alimentaire



Encre alimentaire pour le marquage des viandes.
Disponible en bidon de 1 ou 5 litres.
Couleur: rouge, marron (brun) ou bleue

Quantité	Code
Bleue 1l	26501
Marron 1l	26503
Marron 5l	26504
Rouge 1l	26505
Rouge 5l	26506

Bleu de méthylène



Poudre de couleur bleue, à diluer dans l'eau pour la dénaturation des os.
Vendu en pot de 1kg

Code : 5787

Tartrazine



Coloration ou dénaturation des matières à haut risque à incinérer. (colorant E102)
Poudre de couleur jaune, à diluer dans l'eau.
Par seau de 5 kg

Code : 10695

Marquage et pistolets agrafes

Marqueur à viande



Marqueur à viande (crayon de cire, d'huile de paraffine et de colorants) utilisé pour le marquage de courte durée spécialement des bovins, ovins et porcins.

Couleur	Code
Rouge	2064
Vert	2065
Bleu	2063
Noir	2061
Violet	2062
Jaune	4990

Marqueur aérosol CHEVIMARK

Marqueur pour animaux vivants, en aérosol.



Couleur	Code
Bleu	11273
Rouge	11272
Vert	11274

Crayon FABER



Crayon FABER pour le marquage de la viande
Boîte de 12 crayons

Couleur	Code
Marron	2069
Bleu	6304

Crayon pour caisse marée



Crayon avec 2 mines de couleur (rouge et bleu) pour marquage des bacs marées en polystyrène.
Boîte de 12 crayons

Code : 24099

Pistolets agrafes

Pistolet agrafes Standard Banok 503 S

STANDARD



COMPATIBLE AVEC AIGUILLES INOX 26388



COMPATIBLE AVEC AIGUILLES ACIER



Taille	Code
Standard (x5)	2138
Longue (x5)	26755

Pistolet et aiguille standard. Automatique pour la pose d'agrafes nylon

Code : 17612

Pistolet agrafes Mark III

AVERY DENNISON

STANDARD





Pistolet Mark III, aiguille avec couteau intégré. Automatique pour la pose d'agrafes nylon

Code : 15990

Aiguille en acier pour pistolet Mark III, avec couteau intégré. Conditionnée par boîte de 5

Code : 15991

Pistolets et agrafes

Pistolet agrafe Tag Fast Mark III™





Pistolet agrafes avec aiguille longue en inox avec couteau intégré. Automatique pour la pose d'agrafes nylon

Code : 26386

COMPATIBLE AVEC AIGUILLE LONGUE INOX

Code : 26387



Boîte de 5

Pistolet agrafe Mark III AGRO



Pistolet agrafe aiguille inox courte, avec couteau intégré.
Résistant à la corrosion.
Il est doté de plusieurs trous de drainage permettant un nettoyage facile et une évacuation rapide et facile des déchets.

Code : 20393

Aiguille pour pistolet Mark III AGRO (boîte de 5)


Aiguille courte pour pistolet
Conditionnée par boîte de 5

Code : 20395



Agrafe nylon verte Mark III AGRO


Contact alimentaire.
Longueur du fil: 17,4 mm.
Double tête.
Conditionnée par 1000 pièces.



Code : 20394

Agrafe nylon verte

STANDARD



Contact alimentaire
Conditionnée par 5000 pièces

Longueur fil	Code
15mm	10516
20mm	9238
25mm	10517

Agrafe nylon bleue MINI MEAT

STANDARD



Contact alimentaire
Longueur du fil: 20 mm
Conditionnée par 5000 pièces

Code : 4454

Agrafe nylon 2 têtes

STANDARD



Contact alimentaire
Longueur du fil: 45mm.
Double tête
Conditionnée par 1000 pièces

Code : 11646

Agrafe nylon tête ronde

STANDARD



Contact alimentaire
Longueur du fil: 18mm.
Tête ronde
Conditionnée par 5000 pièces

Code : 17745

Scellés et liens

Boucle Manufix nue blanche



Boucle Manufix en polyéthylène avec pointe en acier.
Identification facile bétail ou cuirs.
Pose manuelle.
Boîte de 500 pièces

Code : 24001

Clip porte-étiquette





Clip porte-étiquette permettant d'assurer la tenue des étiquettes d'identification sur les quartiers de viande.
Hauteur 23 mm.
Carton de 5000 pièces

Couleur	Code
Bleu	17655

Scellé Modular



Scellé de sécurité et de contrôle en polypropylène. A serrage progressif et cranté, pose sans outil. Conception robuste empêchant toute rupture accidentelle.
Longueur utile : 300 mm.
Carton de 1000 pièces

Couleur	Code
Rouge	23244
Jaune	4486


Scellé Riblock ou Longseal



Scellé de sécurité en polypropylène.
A serrage progressif et cranté, pose sans outil.
Ce scellé est conçu de manière à pouvoir être brisé sans l'aide d'aucun outil.
Carton de 1000 pièces

Type	Code
Riblock 250 mm - rouge	5327
Longseal 370 mm rouge	10024


Scellé longueur fixe



Scellé de sécurité et de contrôle en polypropylène bleu
Pose sans outil, longueur fixe (non réglable), 200 mm.
Carton de 1000 pièces

Code : 17914

Liens réutilisables 250 x 7.5



Liens en plastique bleu.
Très pratiques car réglables et réutilisables.
Dimensions : 250 x 7,5 mm.
Carton de 1000 pièces

Code : 17913

Liens plastifiés



Liens plastifiés 2 boucles rondes pour diverses ligatures
5 rolls de 1000.

Taille/couleur		Code
○	14 cm	2159
	16 cm	2160
●	14 cm	4444
	16 cm	4446
	20 cm	4448
●	14 cm	4445
	16 cm	4447

S'UTILISE AVEC



Drille pour liens
Code : 2156

Liens réutilisables détectables 250 x 4.7

DETECTAMET



DÉTECTABLE

Liens en nylon bleu détectable.
Réglables et réutilisables.
Idéal pour fermer les sacs et sachets.
Dimensions : 250 x 4,7 mm.
Spécialement étudiés pour l'utilisation en Agroalimentaire.
Conditionnés par 100 liens

Code : 20327

Étiquettes

Etiquettes américaine avec fil acier



Marquage possible au stylo, feutre, tampon ...

Etiquette en papier avec attache en fil d'acier.
Coins coupés et œillet de renforcement.
Dimensions : 100x51 mm.
Conditionnée par 1000 pièces

Code : 8290

Etiquettes 85x35 simples



Marquage possible au stylo et feutre

Percée pour le passage de l'agrafe.
Résiste aux produits chimiques, à l'eau, aux graisses et aux acides.
Résistant de -25°C à +120°C
Conditionnée par 1000 pièces

Couleur	Code
Jaune Polypro	23967
Blanc PVC	23304

Etiquettes de traçabilité à boucle



Marquage possible au stylo, feutre, tampon ...

Petit : 188 x 25
Moyen : 188 x 60
Grand : 297 x 95

Etiquette de traçabilité, en polypropylène.
Résiste aux produits chimiques, à l'eau, aux graisses et aux acides.
Résistant à la chaleur jusqu'à 120°C et au froid jusqu'à -25°C.

Taille	Code
Petit	17410
Moyen	17396
Grand	17153
Petit	17411
Moyen	17397
Grand	17151
Petit	17412
Moyen	17398
Grand	17152

Taille	Code
Petit	17413
Moyen	17399
Grand	17154
Grand	21906
Grand	23458
Grand	24665

Etiquette plastique détectable

DETECTAMET



Détectable

Marquage possible au stylo, feutre, tampon ...

Etiquette en plastique détectable, sur tige, réutilisable.
Dimension hors tout : 265mm. Longueur utile : 175mm.
Dimensions étiquette :90 x 60mm.

Couleur	Code
	20328
	20329
	20330
	20331

Etiquettes de traçabilité à boucle détectable

DETECTAMET



Marquage possible au stylo, feutre, tampon ...


Détectable

En polypropylène et verso en papier métallisé.
Résistant à la chaleur jusqu'à 250°C.
Dimensions: 25 x 190 mm.
Vendu par rouleau de 500 étiquettes

Code : 27391

Crochets

Esse inox 2 pointes



Esse en inox 430, deux pointes

Dim mm	Ø mm	A	B	C	Code
60x3	3	60	20	25	21631
80x4	4	80	30	30	21632
100x4	4	100	32	32	21633
120x5	5	120	36	42	21634
140x5	5	140	39	45	21635
160x6	6	160	44	55	21636
180x6	6	180	50	55	21637
200x9	9	200	55	66	21638
220x10	10	220	55	70	21639
300x12	12	300	65	85	21640

Esse inox tournant



Esse tournant en inox 430
Dimensions: 270x12mm

Dim mm	Ø mm	A	B	C	Code
270 x12	4	100	32	32	9701

Allonge inox



Allonge inox.

Taille en mm	Code
Lg.145 Fil Ø4	2154
Lg.165 Fil Ø4	2155
Lg.170 Fil Ø6	2153

Balancelle inox droite



Balancelle droite ou barre à jambon inox, 10 crochets.
Hauteur totale (avec crochet d'accrochage) : 1480 mm

Code : 12492

Balancelle inox à longes



Balancelle à longes en inox 305, 2 étages, 18 crochets.
Hauteur totale (avec crochet d'accrochage): 730 mm

Code : 10587

Crochet à poitrine



Crochet à poitrine, inox 304, 3 pointes.
Dimension 120x4 mm

Code : 3936


Crochet à main



Crochet tire viande, manche plastique orange, plat et ergonomique pour main droite et gauche.
Crochet inox, centré par rapport au manche.
Longueur 170 mm

Code : 24265

Crochet inox 2 pointes



Crochet inox 304, 2 pointes.
Longueur totale : 305 mm
Permet notamment de brider ou de maintenir serrées les pattes des animaux.

Code : 12396

Barre à jambon



En polypropylène. Haute résistance. Un trou en haut
Charge maximum : 170 kg
Hauteur : 1020 mm

Code : 10539

Bâton de fumage



Profil extrudé en forme d'étoile.
Vendu en barre d' un mètre

Taille	Code
Inox	6852
Aluminium	21882

Ficelles

Ficelle polypropylène



Ficelle polypropylène en roll (bobine de 2 kg)

Type	Code
1 brin 500 m	2174
3 brins 250 m	9213

Cordeau polypropylène



Cordeau polypropylène en couronne

Taille	Code
Ø5 /100m	9085
Ø6 /220m	8412
Ø8 /100m	8413

Ficelle polypropylène bouts coupés



Ficelle polypropylène en bouts coupés, 3 brins.
Longueur : 80 cm.
Carton de 20kg.

Code : 16998

Ficelle Roti



Ficelle en polyester, 2 brins.
Coloris : blanc.
Roll de 1 kg (soit 2640 mètres).
Roll avec tube.

Code : 20557

Ficelle Saucifil blanc



Ficelle polyester qui se substitue au lin naturel pour usage manuel ou machine.
Finition : aspect lissé.
Roll de 1 kg.
Diamètre 3.5/2
Température: -40° à +100°C maximum.

Type	Code
Dévidage central	17953
FILPACK (avec anse plastique)	25180


Ficelle lin Saucifil vert



Ficelle lin pour usage manuel ou machine. Finition : aspect lissé.
Roll avec tube, bobine de 1 kg.
Diamètre 3.5/4
Température : -40°C à +100°C maximum.

Code : 23685

Ficelle Rotifix



Ficelle polyester et viscose.
Coloris : blanc
Roll de 1 kg.

Taille	Code
2 brins tube	20800
2 brins dev cent	20801
2 brins deviroll (seau)	20802
3 brins tube	20803
3 brins filpack (anse)	20804

Ficelle lin



100% lin
Fil de lin étoupe pour usage manuel ou machine, comme le ficelage des salaisons
Roll avec tube de 1kg.

Type	Code
Blanc poli 3.5/2	21051
Blanc poli 3.5/4	21052
Ecru non poli 3.5/2	21054
Ecru poli 2.0/2	24238
Ecru poli 2.0/4	21055
Ecru poli 3.5/2	21056

Type	Code
Rouge/blc poli 3.5/2	21057
Rouge poli 3.5/3	21058
Bleu poli 3.5/4	21060
Rouge/jaune 3.5/4	21901

Ficelle Rotifil





Ficelle en polyester.
Roll avec tube, bobine de 1 kg. (soit 1600 mètres).

Couleur	Code
Bleu/blanc/rouge	23607
Blanc/rouge	21904

Dévidoirs et filets

Porte-rolls de table



Porte-rolls de table inox.
Coupe fil, tige guide ficelle.
Dimensions: L.19 x H.16 cm

Code : 2190


Dévidoir inox pour ficelle



Dévidoir inox pour ficelle à rôti.
Dimensions hors tout :
H.610xl.150xP.168 mm

Code : 19112

Porte-rolls à suspendre



Porte-rolls à suspendre en inox.
Existe en version standard (modèle haut à suspendre au-dessus de la barre de suspension) et version inversée (à suspendre en-dessous de la barre de suspension).
Dimensions: L.16 x H.21 cm

Taille	Code
Standard	2188
Inverse	2189


Embossoir avec ogive orange



Embossoir et ogive en polypropylène pour embosser du filet à rôti.

Taille	Code
Emboss + ogive 10 mailles	5067
Emboss + ogive 12 mailles	5068
Emboss + ogive 14 mailles	5070
Emboss + ogive 16 mailles	5071
Emboss + ogive 18 mailles	5072

Filet élastique



Filet élastique alimentaire, fil en latex guipé de polyester et chaînette 100% polyester.

Taille	Code
12 mailles 50m	2175
14 mailles 50m	2176
16 mailles 50m	2177
18 mailles 50m	2178
20 mailles 50m	2179
22 mailles 50m	7448
24 mailles 50m	5811

Pour faciliter la mise en place du filet, utiliser un embossoir avec ogive

Filet élastique double trame



Filet élastique alimentaire, double trame, fil en latex guipé de polyester et chaînette 100% polyester.
18 mailles – 50 mètres

Code : 4531

Pour faciliter la mise en place du filet, utiliser un embossoir avec ogive

Filet élastique ficelage main



Filet élastique alimentaire effet ficelage main, fil en latex guipé de polyester et chaînette 100% polyester.
Dimension : 6 mailles

Code : 9655

Filet à couenne en coton



Filet à couenne, 100% coton.
Pour la cuisson d'ingrédients, pour la fabrication de bouillon, sauces, plats cuisinés...

Code : 7027

Filets et élastiques

Filet de cuisson en polyester



Filet de cuisson, 100% polyester.
Pour la cuisson d'ingrédients, pour la fabrication de bouillon, sauces, plats cuisinés...

Code : 26525

Elastique à volailles



Elastique à volailles en latex naturel.
Pour brider les poulets, dindes, chapons....
Sachet de 3 kg

Code : 10170

Aiguille inox à manche bleu



Aiguille droite tout inox, manche polypropylène bleu, embout boule.

Taille	Code
Longueur 25 mm	20551
Longueur 30 mm	20552

Aiguille inox à brider droite



Aiguille à brider droite.
Tout inox.

Taille	Code
Longueur 20 mm	3782
Longueur 25 mm	3783

Elastique à paupiettes



Elastique à paupiettes en polyester guipé autour d'un fil latex naturel.
Taille 8 cm
Carton 12kg

Code : 12387

Pince à sac détectable



Pince à sac en plastique bleu détectable.
Mécanisme de verrouillage intégré.
Réutilisable.
Longueur de fermeture : 100mm.
Longueur totale : 245 mm.
Conditionnée en paquet de 5 pinces

Code : 20324

Pince à sac détectable plate



Pince à sac en plastique bleu détectable, plate.
Solide.
Réutilisable.
Longueur de fermeture : 320 mm.
Longueur totale : 362 mm

Code : 21924

Elastique bleu ou blond



Elastique caoutchouc, épaisseur 1,2 mm.
Carton 20kg

Taille mm	Code
80x5	4483
90x3	4482
100x10	10435
120x5	17158
150x10	20611
180x15	17157
200x10	17159

Toiles et piques

Stockinette



Stockinette en coton ou en polycoton pour protéger les carcasses de viande.

Type	Taille	Code
Coton	REF32 (14 mètres /kg)	17611
Polycoton	REF24 (30 mètres /kg)	15096
Coton	REF36 (11 mètres /kg)	7294
Polycoton	REF36 (12 mètres /kg)	11034

Stockinette polyester blanc



100% polyester - Conservation carcasses bœufs, agneaux, jambons.
32cm à 140cm en extension
Rouleau 10 Kg

Code : 27860

Toile Boneguard non tissée



Toile Boneguard pour la protection des os, **polypropylène non tissée** ou **en coton** (déchirable à la main)

Évite la perforation des sacs rétractables en plastique lors de la mise sous vide et durant le transport et la conservation des pièces de viande avec os saillants
Vendue en rouleau de 100 mètres.

Taille	Code
PP non tissé L.230	12635
PP non tissé L. 330	15707
Coton L. 330	24951

Chaussette à jambon



Code : 20816

Chaussette à jambon en polyamide.
Taille 6 (longueur non étirée environ 53 cm et longueur étirée environ 150 cm)

Pique saucisses



Pique saucisses inox, manche surmoulé polypropylène

Taille	Code
3 dents	5701
6 dents	5702

Pique bambou drapeau



Pique en bambou, forme "drapeau'' Longueur 15 cm
Vendu par 1000

Code : 21063

Brochette bois



Brochette bois de hêtre, 1 pointe. Conditionnée par 1000

Taille	Code
200 X 3.7	20682
240 X 3.7	3935
290 X 3.7	20579

Brochette inox



Brochette inox.

Taille	Code
Long.170	25187
Long.250	15073

Préparation

Coupe-brochettes (81 brochettes)

BOBET inox

IND





Coupe-brochettes pour 81 brochettes, inox 304.
Plaque haute et basse en polyéthylène PEHD 500. Dimensions : 253 x 253 x H.215 mm

Code : 70905

Attendrisseur à viande



Attendrisseur à viande, 48 lames inox et manche en ABS

Code : 20619

Aplatisseur inox



Aplatisseur manuel inox.
Aplatit et attendrit toutes les viandes.
2kg

Code : 8455

Moule à steak haché

LOUIS TELLIER

OVALE 10 CM



ROND Ø 10,5 CM





Moule à steak haché ovale ou rond, inox ou alu et poignée plastique, pour steak d'environ 150 grammes

MOULE ALU POUR HAMBURGER Ø 9 CM

Taille	Code
Inox ovale	4988
Inox rond	25179
Moule alu hamburger	27790

Brosseuse à fromage

BOBET inox

IND



En Inox 304 L.
Brosserie alimentaire et entièrement démontable pour une hygiène parfaite
Pour un brossage facile et uniforme de fromages de Ø250mm à 350mm et d'une hauteur de 50 à 120mm.
Vitesse de rotation réglable
Possibilité d'adapter un dispositif d'aspersion de morge ou d'eau
Possibilité de choisir des brosses de différentes duretés
1 alimentation en 230V monophasé.
Puissances des moteurs : 3x 0.25 kW
L973xl710xH1580

Code : 71658





Trancheur et scies

Trancheur à courroie D.350 mm Manconi



Trancheur à courroie, incliné, en aluminium.
Extrêmement facile à utiliser, la machine coupe avec précision et simplicité.
Diamètre de lame : 350 mm
Epaisseur de coupe réglable de 0 à 16 mm
Tension: 230 volts monophasé (0,380 kW).

Code: 26320


Scie à os de table SS1600



Scie à ruban en acier inoxydable.
Se pose sur une table.
Système de tension de lame dynamométrique.
Alimentation 400 volts triphasé.
Moteur frein de 1.5 cv avec dispositif d'arrêt de lame en 4 secondes.

Type	Code
Scie	12504
Lames	11954

Scie EFA SK 18 WB




Scie circulaire électrique.
Idéale pour la découpe des demi-carcasses de porcs et veaux.
Diamètre lame 180 mm.
Poids : 6.6kg

Lame pour scie EFA SK18WB.
Diamètre 180 mm.



Type	Code
Scie	8862
Lame denture Carbure de Tungstène 36 dents	17726
Lame moyenne denture 94 dents	9328
Equilibreur	17931

Scie EFA SK 23



Scie circulaire électrique.
Idéale pour la découpe des demi-carcasses de bovins.
Diamètre lame 230 mm.
Poids : 9.8kg

Lame pour scie EFA SK23.
Diamètre 230 mm.



Type	Code
Scie	15538
Lame denture Carbure de Tungstène 36 dents	15783
Lame moyenne denture 60	15544
Equilibreur	20975

Scies

Equilibreurs



Equilibreurs de charge fonctionnant pour les charges légères et diminuer la fatigue de l'opérateur.

Capacité	Longueur de câble	Code
0,4 à 1 kg	1600 mm	8921
2 à 3 kg	1600 mm	23422
6 à 8 kg	2000 mm	17931
10 à 14 kg	2500 mm	20975


Scie de boucher Atlanta

Taille	Code
Scie 17.5''- 45	2023
Lame acier 45 cm	2026
Scie 20''- 51	2024
Lame inox 51 cm	26335
Lame acier 51 cm	2027
Scie 25''- 64	2025
Lame acier 64 cm	2028

Scie de boucher Atlanta à levier.
Lame en acier acier ou inox interchangeable.



Lame découenneuse inox





Type	Taille	Code
Coin droit	397 x 20 x 1	23701
	434 x 20 x 1	9761
	445 x 20 x 1	10203
	460 x 20 x 1	12683
	487 x 20 x 1	9763
	497 x 20 x 1	11765
	554 x 20 x 1	20396
	458 x 22 x 0.7	23616
	460 x 22 x 0.7	23702
	487 x 22 x 1	11652
	516 x 22 x 0.7	15565
	554 x 22 x 0.7	23703
Coin coupé Biseauté à droite	434 x 20 x 1	12694

En acier inoxydable AISI 420
Etui de 5 lames

Lames de scies

Lame de scie à ruban standard



Lame de scie à ruban, en acier trempé type SAE 1085/1095.
Certifiée alimentaire
Tolérance sur machine ± 5mm

321TH = épaisseur 0,56 cm
325TH = épaisseur 0,70 cm
421TH = épaisseur 0,36 cm

Dimension	Nb dents	Code	Dimension	Nb dents	Code
1550 X16	321TH	21457	2170 X16	321TH	23246
1591 X16	321TH	11954	2337 X16	321TH	14826
1600 X16	321TH	21458	2421 X16	321TH	11721
1609 X16	321TH	12642	2430 X16	321TH	21461
1640 X16	321TH	22662	2490 X16	321TH	11956
1736 X16	321TH	21463	2500 X16	321TH	21462
1740 X16	321TH	22663	2743 X16	321TH	14829
1744 X16	321TH	10920	3150 X16	321TH	11957
1795 X16	321TH	15446	3150 X16	325TH	17684
1830 X16	321TH	14827	3370 X16	321TH	21998
1980 X16	321TH	14828	**Congélation**	**Nb dents**	**Code**
2040 X16	321TH	21459	1753 X16	421TH	21130
2167 X16	321TH	21460	3070 X16	421TH	23247
			3200X16	421TH	21086

Lame de scie à ruban sur-mesure



Longueur (mm)	Largeur (mm)	Code
Entre 1400 et 1600	16	21663
Entre 1601 et 1800	16	21664
Entre 1801 et 2000	16	21668
Entre 2001 et 2500	16	21665
Entre 2501 et 3000	16	21666
Entre 3001 et 3250	16	21667
Entre 3401 et 3600	16	23249
Entre 1400 et 1600	20	21669
Entre 1601 et 1800	20	21670
Entre 1801 et 2000	20	21674
Entre 2001 et 2500	20	21671
Entre 2501 et 3000	20	21672
Entre 3001 et 3250	20	21673

Les lames de scie sont fabriquées avec des aciers de haute qualité pour garantir les meilleurs résultats de coupe sur tout type de viande et os. Différentes dentures sont disponibles pour couvrir tous les besoins.

L'épaisseur de nos lames est de 0,56 mm

***3 TPI**

Dimension de la dent 8,46 mm (3 dents au pouce)

Pour la découpe de viande congelée et froide, avec une coupe plus agressive et de grande cadence de production. Découpe de poissons congelés également.

***4 TPI**

Dimension de la dent 6,35 mm (4 dents au pouce)

Pour la découpe d'os mais peut être utilisée pour la viande congelée ou froide. Meilleur rendu visuel de coupe.

Poussoirs et hachoirs

Poussoir hydraulique inox 25 litres



Code : 20693

Couvercle à double serrage et piston en inox équipés d'un joint torique.
Groupe hydraulique indépendant, à circuit fermé, avec réservoir en inox.
Poignée en façade permettant la double fonction de protection des organes de commande et de déplacement.
Contenance : 25 litres (soit environ : 20 kgs).
Equipé de 3 cornets (canules): 14, 20 et 32 mm
Tension : 380V tri (50 Hz)







Hachoir électrique DRC22L


Tout inox monobloc, diamètre 82mm (système Enterprise), simple coupe.
Livré avec 1 plaque diamètre 3,5 mm.
Entièrement démontable.
Puissance 1 CV/0,75 KW – Tension 230V
170Kg/heure
Dimension: 490 x 320 x 410
Poids 28 kg

Code : 23488











Hachoir électrique DRC82 double coupe



Tout inox monobloc, diamètre 82mm (système Unger 3), double coupe
Livré avec 1 plaque de pré coupe, 1 couteau double coupe et 1 plaque diamètre 3 mm.
Débit moyen: 350kg/heure. Tension : 220-240V mono (50 Hz).
Puissance 1.5 CV / 1.1 KW
Dimensions : 560 x 340 x 445 mm
Poids : 36 kg

Code : 20692







Pièces détachées pour hachoirs

Couteau à hélice inox



Couteau 4 ailes inox, simple coupe.

Diamètre	Code
N°8 D62	15711
N°10/12 D70	15712
N°20/22 D82	15713
N°32 D100	15714

Entonnoir pour hachoir



Entonnoir en nylon

Taille	Code
N°8 ent62 sort20	8688
N°8 ent62 sort25	8861
N°10 ent70 sort25	6715
N°20 ent82 sort20	8690
N°20 ent82 sort25	8691

Couteaux LICO (3,4 ou 5 ailes)



Type	Ø (mm)	Nb d'ailes	Code
R	70	3	5654
H	82	3	5655
A	90	3	5656
B	98	3	5657
C	106	3	5658
D	114	3	5659
E	130	4	11458
E	130	5	5660
GU	160	5	5662


Lamelles et vis



	Type	Qté / boite	Code
Lamelles	A	9	5666
	B	9	5667
	C,D	9	5669
	E	10	5670
	GU	5	5672
	H	9	5665
	R	9	5664
Vis	A, B, H, R	5	5674
Vis	C, D, E, J	5	5679
Vis	GU, FW	5	5682

LICOSWISS

NORME LICO ENCOCHE CARRÉE SYSTÈME UNGER



Plaques inox

LICOSWISS

Plaque inox



TYPE R		
Ø plaque en mm	Ø trou en mm	Code
70	0	5599
70	3	5596
70	5	5597
70	6	9668
70	8	9669
70	20	9672

TYPE H		
Ø plaque en mm	Ø trou en mm	Code
82	0	5605
82	2	5601
82	3	5602
82	4	9673
82	5	5603
82	6	9674
82	8	9675
82	10	9676
82	13	5604
82	16	9677
82	20	9678

TYPE A		
Ø plaque en mm	Ø trou en mm	Code
90	0	5611
90	3	5608
90	4	4240
90	5	5609
90	6	4241
90	8	4242
90	10	4243
90	13	5610

TYPE B		
Ø plaque en mm	Ø trou en mm	Code
98	0	5617
98	1,5	5612
98	2	5613
98	3	5614
98	4	4335
98	5	5615
98	6	4336
98	8	4337
98	10	4338
98	13	5616
98	16	4339
98	20	4340

TYPE D		
Ø plaque en mm	Ø trou en mm	Code
114	0	5629
114	2	5625
114	3	5626
114	4	9679
114	5	5627
114	8	9681
114	10	9682
114	13	5628
114	16	9683
114	20	9684

TYPE E		
Ø plaque en mm	Ø trou en mm	Code
130	0	5635
130	1,5	5630
130	2	5631
130	3	5632
130	4	4331
130	5	5633
130	6	4332
130	8	4333
130	10	4334
130	13	5634
130	16	4287
130	20	4288

TYPE GU		
Ø plaque en mm	Ø trou en mm	Code
160	0	5647
160	3	5644
160	6	9686
160	8	9687
160	10	9688
160	13	5646
160	16	9689
160	20	9690

Pompes à saler

Pompe à saler manuelle

Pompe à saler manuelle en polyéthylène, spécialement conçue pour les boucheries, charcuteries..., permettant des petits salages

Code : 15105



Pompe à saler électrique PM3

Pompe à saler électrique équipée d'une poignée monosonde.
Pompe auto amorçante à débit constant.
Débit : 750 litres/heure.
Tension : 230V monophasé.

Taille	Code
Pompe PM3	23617
Aiguille de rechange	24129







Pompe à saler électrique PM4

Pompe à saler électrique équipée d'une pompe auto amorçante, avec un débit constant ainsi qu'un régulateur de pression intégré avec manomètre permettant une adaptation optimale de la pression.
Débit : 1620 litres/heure.
Tension : 380V triphasé.

Taille	Code
Pompe PM4	23619
Aiguille de rechange	24129







Planches à découper et accessoires

Planche à découper 500X300 verte



Planche à découper en polyéthylène.
Dimensions : 500x300
Epaisseur 20 mm.

Code : 25237

Planche à découper 600X400 blanche



Planche à découper en polyéthylène
Avec pieds pour une meilleure adhérence.
Dimensions : 600x400
Epaisseur 20mm.

Code : 20102


Planche à découenner



Planche à découenner en polyéthylène haute densité (PEHD500) de couleur blanche.
Dimensions hors tout : L.400 x P.330 x H.120 mm
Avec deux angles sur le dessus et un retour sur le dessous

Code : 70095

Rack égouttoir pour planches



Range-planches à découper en inox.
Pour 6 planches

Code : 21873

Rabot pour planche polyéthylène



Cet outil ergonomique facilite l'entretien des planches et billots
Lame interchangeable et réversible en acier trempé.
Dimensions : L.202 x l.70 mm

Code : 20086

Racloir à billot



Racloir de plot, inox.
Manche thermoplastique noir

Code : 21450

5d



Ustensiles de cuisine

1	Cornes, racle-tout et spatules	315-318
2	Pelles – louches - cuillères	318-320
3	Fourchettes - pinces	321-323
4	Ouvre-boîte	323
5	Couloirs et pelles	324
6	Pâtisserie	325
7	Poches et douilles	326-327
8	Appareils électriques	328

Racle-tout

Racle-tout flexible 4052 détectable



Racle-tout détectable.
Lame flexible.
Dimensions : 165x92 mm.

Couleur	Code
	23075
	23214
	24446

Racle-tout flexible GM détectable



Racle-tout détectable, avec trou d'accroche
Dimensions: 230x117 mm.

Couleur	Code
	20315
	20316
	20317
	20318

Racle-tout 4051 et 4052



En polypropylène
Lame flexible
3 côtés biseautés
Trou d'accroche
Dimension : 165x92 mm

Couleur	Code
	23075
	23214
	24446

Palette à enduire



Pour le chocolat.
Lame en inox. Manche en polypropylène noir.

Code : 6405

Corne PVC



Racle-tout en PVC.
Dimensions : 115x75 mm
Conditionné par sachet de 10

Code : 2187

Corne polyamide



Racle-tout en polyamide.
Dimensions : 120x95 mm.

Code : 6866

Corne polypropylène trapèze



Raclette coupe-pâte d'une seule pièce en polypropylène.
Forme trapèze.

Code : 24154

Corne souple




Raclette souple, demi-ronde pour bassine.
Dimensions: 155 x hauteur 120 mm.

Code : 17070

Coupe-pâte et spatules

Coupe-pâte Exoglass



Coupe-pâte, rigide en matériau composite Exoglass, stérilisable.

Taille	Code
Droit	9281
Rond	9837

Coupe-pâte inox manche plastique



Raclette coupe-pâte souple, droite, inox, manche en plastique plat

Code : 9070

Coupe-pâte inox manche polypropylène



Coupe-pâte inox, manche polyamide.

Type	Code
Rigide droit	9256
Rigide rond	9254
Souple droit	9241
Souple rond	9255

Coupe-pâte tout inox



Coupe-pâte rigide droit, inox, monobloc, tranchant biseauté

Code : 6380

Coupe-pâte inox détectable

DETECTAMET



DÉTECTABLE

Lame flexible inox , manche plastique bleu

Code : 24448

Spatule géante Exoglass

IN SITU




Spatule géante inox et Exoglass®.
Résistante jusqu'à 200°C.

Taille	Code
800 mm	24666
1200 mm	24667

Spatule Elvéa

IN SITU



Spatule blanche Elvéa, manche Exoglass®, palette en élastomère thermoplastique.
Résistante à 70°C.

Taille	Code
LG.250	6995
LG.350	7832
LG.420	6936

Spatules

Spatule Elvéo haute température



Spatule Elvéo, manche Exoglass® en matériau composite résistant à 220°C, palette souple résistante à 260°C.
Longueur totale 450 mm

Code : 20814

Spatule pelton polyamide pleine



Spatule pleine coudée en polyamide
Pour récipients anti-adhésifs.
Longueur totale : 300 mm

Code : 6966

Spatule Polyglass



Spatule blanche Polyglass®
Résistante jusqu'à 220°C

Taille	Code
LG.250	7690
LG.300	7674
LG.350	7833
LG.400	7770
LG.450	8338
LG.500	7668

Spatule hêtre



Spatule hêtre
Manche épais

Taille	Code
LG.350	6509
LG.500	6580
LG.800	7769
LG.1200	2108

Spatule ajourée en nylon noir



Spatule ajourée, en polyamide.
Résiste à +220°C.
Longueur : 35 cm

Code : 20100

Spatule triangle inox



Lame triangulaire inox.
Manche noir en ABS. Largeur 10,5 cm

Code : 24552

Spatule inox pleine



Spatule de cuisine monobloc inox.
Longueur totale : 500 mm

Code : 8994

Spatule inox manche plastique



Lame inox, flexible.
Manche noir en polypropylène surmoulé

Taille	Code
12cm	4683
15cm	4684
18cm	4685
21cm	4686
25cm	4688
30cm	4689
40cm	17839

Spatules et pelles

Spatule coudée inox



Spatule coudée, lame flexible inox.
Manche surmoulé noir.

Taille	Code
24CM	8414
29CM	8930

Spatule inox perforée L.1200 mm



Spatule inox 304L.
Longueur totale 1200 mm.
Dimensions tête : 250 x 100 mm.
Trous diamètre 20 mm

Code : 3891

Pelle à servir inox



Lame 15 cm inox.
Manche noir en polypropylène surmoulé

Code : 4691 **Code :** 20041 **Code :** 20066 **Code :** 8496

Pelle à tarte inox



Pelle à tarte, monobloc, inox.
Longueur : 240 mm

Code : 6448


Pelle en aluminium perforée



Pelle en aluminium, forme ovale.
Longueur totale 1 mètre.
Dimension de la base : 420x 280 mm.
Manche en polyéthylène

Code : 9289

Araignée inox



Araignée ou écumoire à friture inox.

Taille	Code
L.550 Ø180	6613
L.610 Ø220	8989

Araignée inox renforcée



Araignée ou écumoire à friture renforcée inox. Longueur: 550 mm diamètre 280mm

Code : 9665

Louches


Ecumoire inox



Ecumoire monobloc inox.

Taille	Code
Ø80	6385
Ø100	6384
Ø120	6611
Ø160	6517
Ø200	2171

Fouet géant inox



En inox.
Fils surmoulés et renforcés
Forme boule
Crochets de suspension

Taille	Code
LG.1000	20759
LG.1200	20760

Fouet de cuisine GOMA



Manche en polypropylène anti-glisse, fils inox, indémanchable

Taille	Code
25 cm	23121
30 cm	23122
35 cm	23123
40 cm	23124
45 cm	23125
50 cm	23126


Cuillère-mesure inox (lot de 4)



Set de 4 cuillères-mesures inox.
Queue inox soudée.
1mL – 2,5mL – 5mL – 15mL
Marquage permanent des quantités dosées

Code : 25227

Mélangeur ajouré détectable



Mélangeur en polypropylène, détectable.
Tête ajourée pour faciliter le mélange.
Dimensions: L.1200 x l. 163 mm.

Code : 17440

Louche à pizza inox en Oz



inox, poignée en nylon.
Fond plat
Mesures en Oz.

Taille	Code
60ML Ø65	20433
90ML Ø75	20434

Louche inox

Louche monobloc inox



Taille	Code
Ø60	6338
Ø80	5871
Ø100	6310
Ø120	6311
Ø160	6397
Ø200	6330

Louchette à fruits inox



Louchette à bec.
En inox.
Diamètre : 65 mm.
Hauteur totale : 210 mm

Code : 9338

Cuillères

Cuillère à pot inox



Louche à bec monobloc inox 0,05L
Diamètre : 60 mm.
Hauteur totale 320 mm

Code : 8308

Cuillère à ragoût inox



Cuillère à arroser monobloc inox.
Longueur du manche: 28cm

Taille	Code
Bec de cote	6590
Droite	4993

Cuillère pleine inox 32 cm



Cuillère de service pleine tout en inox poli monobloc.
Longueur: 32 cm

Code : 23144

Cuillère perforée 28 cm



Cuillère de service perforé (notamment cuillère à olives).
Manche noir en polypropylène surmoulé.
Longueur : 28 cm

Code : 20009

Cuillère pleine 28 cm



Cuillère de service pleine.
Manche noir en polypropylène surmoulé.
Longueur : 28 cm

Code : 20008

Cuillère pleine 34 cm



Cuillère de service pleine.
Manche anti-glisse résistant à la chaleur jusqu'à 120°C.
Longueur : 34 cm

Code : 20069

Cuillère pleine en plexi noir



Cuillère de service pleine, en plexi noir.
Longueur : 24 cm

Code : 25231

Cuillère en nylon noir – pleine ou ajourée



Cuillère de service pleine, en polyamide noir.
Résiste à +220°C.
Longueur : 35 cm

Type	Code
Pleine	20093
Ajourée	20094

Cuillère à portion inox



Cuillère portionneuse à pince, cuillère à glace ronde.
En inox.
Diamètre: 50 mm

Code : 7813

Fourchettes et pinces

Fourchette courbée 2 dents



Fourchette cuisine courbée.
Dents inox, courbe. 2 dents.
Manche noir en polypropylène

Taille	Code
26 cm	851
32 cm	6335

Fourchette courbée 4 dents



Fourchette cuisine courbée.
Lame (dents) inox, courbe. 4 dents.
Manche noir en polypropylène surmoulé

Code : 6639

Fourchette forgée 2 dents



Fourchette chef.
Lame (dents) inox, forgée.
Manche noir thermo-plastique.

Taille	Code
23 cm	20065
32 cm	9062

Grappin à viande Lg.500



Grappin à viande inox 18/10,
extra-fort, monobloc.

Code : 6639

Couverts inox RESTO



Couverts de table en inox
A l'unité

Taille	Code
Cuillère à café	17687
Cuillère de table	17688
Fourchette	17686

Pince à spaghettis inox



Pince à spaghettis ou à asperges
inox

Code : 7003


Pince de service polyamide



Pince de service en polyamide.
Pince multi-usage à effet
ressort.

Taille	Code
25CM	20119
32CM	20098

Pince de service inox



Pince de service inox.
24 cm
Pince multi-usage à effet ressort

Code : 7031

Pinces

Pince de service inox manche vert



Pince de service monobloc inox
avec manche vert enduit en PVC
25cm
Très résistante

Code : 23927

Pince à servir inox



Pince à servir inox

Code : 7002

Pince-ciseaux à pâtisserie



Pince inox, poli miroir.
Longueur : 180 mm

Code : 20097

Pince-ciseaux à salade



Pince inox. Longueur : 250 mm

Code : 7005

Pince à steak



Pince inox. Longueur : 530 mm

Code : 9881

Pince à jambon



Code : 21641

Pince à jambon en inox 304.
Dimensions : 10,5x5,5 cm

Pince à pâte



Pince à pâte inox

Code : 6494

Pince à arêtes Giesser

GIESSER



Pince à arêtes inox

Code : 7637

Pince à arêtes Global



Pince à arêtes inox. Manche
plein ergonomique

Code : 7916

Pinces et ouvre-boîte

Pince à arêtes Fish Class



Pinces à arêtes inox, extrémités droites ou obliques.
Coussinets en polypropylène surmoulés

Type	Code
Droite	24284
Oblique	24285

Pince à arêtes monobloc



Pince à arêtes inox.
Monobloc, pointes biseautées

Code : 7915


Limonadier



Limonadier 4 pièces

Code : 8587

Ouvre-boîte de cuisine inox



Ouvre-boîte manuel, manche inox et lame fixe en acier XC45

Code : 12851

Ouvre-boîte 2 poignées



Ouvre-boîte à pince. Acier nickelé, poignée et manette en plastique surmoulé.

Code : 7734

Ouvre-boîte Monopol



Ouvre-boîte Monopol en acier nickelé.

Code : 6450

Ouvre-boîte manuel inox BRONZER



Ouvre-boîte inox manuel avec socle à visser, poignée composite, tête en métal noir.
Ouverture très rapide des boîtes grâce à une molette de grand diamètre.
Ouverture de toutes les boîtes (cylindriques, carrées ou rectangulaires).
Longueur tige 63cm

Code : 20105

Ouvre-boîte manuel inox OXP SS



Ouvre-boîte inox manuel avec socle à visser.
Ouverture de tout type de boîtes
Longueur tige 55cm.
Hauteur totale 78 cm



	Code
Ouvre-boîte	9712
Kit de rechange	24319

Kit de rechange: molette + bague rilsan + rondelle + lame.

Pelles

Pelle à farine aluminium



Pelle à ingrédients en aluminium.

Taille	Code
11cl	6623
17.5cl	6518
30cl	8986
41cl	6573
65cl	6370
110cl	6353
187cl	6339
258cl	5010

Pelle à farine inox



Taille	Code
350 Gr	20096
1.5 Kg	6343

Pelle à farine inox.

Couloir inox à manche



Couloir avec manche en inox.

Taille	Code
0.75L	5696

Couloir inox circulaire à manche



Couloir circulaire avec manche, inox 304L.

Taille	Taille
1 L	5197
2 L	18592

Pelle à mesurer polypropylène



Pelle à ingrédients en polypropylène alimentaire

Taille	Code
0.125L	6362
0.25L	12549
0.5L	9160
0.85L	12980

Pelle en PVC 24x15 cm (sachet 10)



Pelle en PVC souple. Idéal pour les fraises, fruits secs, bonbons.... Dimensions : 24x15 cm.
Sachet de 10 pelles.

Code : 25185

Pelle à jambon



Pelle à jambon en plastique moulé blanc.
Dimensions: 310x160 mm.
Portée : 600 gr

Code : 8077

Pelle à défourner bois avec manche



Pelle à manche, en hêtre.
Longueur totale : 3200 mm.
Dimensions: 600x450 mm

Code : 20082

Pelle à défourner aluminium sans manche



Pelle en aluminium.
Dimensions : 600 x 580,
Épaisseur 2 mm.
Manche vendu séparément

	Code
Pelle	20406
Manche 4000mm	20407

Ustensiles de pâtisserie

Pinceau plat polyester 5552



Fibres souples de 45 mm en polyester.

Couleur	Taille	Code
	30mm	23311
	50mm	24136
	50mm	23312
	50mm	24137
	50mm	23313
	50mm	24138
	70mm	23314

Pinceau plat soie



Pinceau pâtissier en poil de soie naturelle.
Manche et virole en matériau composite.

Taille	Code
30mm	9186
40mm	9188
50mm	9004
70mm	8834

Pinceau plat polyester UST



Fibres souples de 57 mm en polyester.
Largeur 30 mm.

la solution la plus hygiénique

Code : 21923

Rouleau à pâtisserie en polyéthylène



Rouleau à pâtisserie en polyéthylène.
Longueur 490 mm

Code : 20032

Rouleau à pâtisserie en bois



Rouleau à pâtisserie en hêtre.
Longueur 410 mm

Code : 17933

Ruban pâtissier en PVC



Hauteur 45 mm, épaisseur 150 microns.
Livré avec un adhésif double face.
Rouleau de 250 mètres

Code : 25132

Cercle à mousse inox



inox.
Hauteur : 45 mm.

Taille	Code
Ø140	20049
Ø180	20050
Ø220	8519
Ø260	6458

Moule à cannelé en cuivre



En cuivre étamé intérieurement.
Diamètre : 55 mm.
Hauteur : 55 mm

Code : 20455

Spray démoulage



Spray à base d'huile végétale pour un démoulage facile.
Température de cuisson : 220°C.
Aérosol de 600 ml

Code : 23864

Poches et douilles

Poche pâtissière Bimar souple



Poche Bimar souple en nylon, imperméable, pouvant bouillir, à embout ajustable.
Longueur 600 mm

Code : 9526

Poche pâtissière nylon



Taille	Code
L350	6506
L400	7057
L450	7105
L500	5005
L600	8197

Poche en nylon soudé, extra souple, imperméable, à embout ajustable.

Poche pâtissière jetable boîte triangle



Poches pâtissières jetables, à usage unique, en polyéthylène.
Epaisseur : 85 microns.
Conditionnées en distributeur carton de 100 poches

Code : 15047

Douille cannelée transp. C à F



Taille	Code
C8	6332
D6	17357
D8	9307
E8	20109
F8	20110

Douille cannelée transparente, monobloc, indéformable et incassable.
Boîte de 2 douilles.

Douilles choix de l'apprenti (Bte 12)



Boîte de 12 douilles
Contient: 5 douilles unies, 5 douilles cannelées, 1 douille bûche 8 dents et 1 douille feuille N°2

Code : 21800

Douille cannelée transp. (Bte 6)



Douille cannelée
Boîte comprenant 6 douilles (C8, D8, E8, F8, C6 et D6)

Code : 17873

Douilles choix du pâtissier (Bte 24)



Boîte de 24 douilles Contient: 10 douilles unies, 12 douilles cannelées, 1 douille bûche 8 dents et 1 douille feuille N°2

Code : 21803

Douilles choix du charcutier (Bte 12)



Boîte de 12 douilles
Contient: 4 douilles unies, 4 douilles cannelées, 2 douilles petits-fours PF10 et PF14, 1 douille bûche 8 dents et 1 douille feuille N°2

Code : 21801

Douille unie inox



Douille unie inox, monobloc.
Boîte de 2 douilles.

Taille	Code
U2	25123
U4	25124
U5	20457
U6	25125
U8	9830
U10	17358
U12	25126
U14	25127
U16	25128
U20	25130

Douilles et tamis

Douille cannelée inox A à F



Douille cannelée inox, monobloc.
Boîte de 2 douilles.

Taille	Code
B6 Ø5	17354
C6 Ø7	20458
D7 Ø11	20459
D8 Ø11	25120
F7 Ø18	20460
F8 Ø18	25122

Douille bûche de Noël inox



Douille Bûche de Noël en inox, monobloc.
Un côté plat un côté dentelé.
Largeur 16 mm

Code : 25119

Douille bûche transp.



Douille Bûche de Noël
Un côté plat et un côté dentelé.
8 dents

Code : 21776

Douille cannelée inox (Bte 6)



Douille cannelée inox
Boîte comprenant 6 douilles (A8, B8, C8, D8, E8 et F8)

Code : 15097

Douilles à garnir (Bte3)



Douilles à garnir inox.
Boîte de 3 douilles de diamètre 4, 6 et 8 mm

Code : 20461

Douille Saint Honoré transp.



Douille Saint Honoré
Diamètre 14 mm

Code : 20113

Saupoudreuse trou 1,5 mm



Saupoudreuse inox 18/10.
diamètre 1,5 mm.
Contenance : 40 cl

Code : 9079

Saupoudreuse trou 2,5 mm



Saupoudreuse (ou sucrière) inox.
Diamètre 2,5 mm.
Contenance : 30 cl

Code : 6446

Tamis automatique



Tamis automatique avec poignée, tout inox.
Diamètre 123mm

Code : 8852

Tamis corps plastique



Tamis avec corps en plastique, toile en acier. Diamètre 300mm.

Taille	Code
Ø300 maille 8	8196
Ø300 maille 12	9952
Ø300 maille 18	8307

Tamis tout inox



Tamis tout inox, toile inox amovible
Diamètre 300 mm, maille N°20

Code : 9036

Ustensiles électriques

Mixeur Fouet MASTER COMBI 410



Bi-fonctions: Mixeur et Fouets.
Le MASTER COMBI 410 bi-fonctions avec pied démontable et fouets, muni d'un variateur de vitesse
Capacité: 40 à 100L pour le mixeur et 10 à 20L pour le fouet
600W – tension 220-240 V

Code : 9240

Mixeur plongeur tube 18,5 cm



Mixeur, fouet, mélangeur.
Tube de plongée de 18,5 cm
Livré avec un support mural et 3 embouts polyvalents
Puissance 200 W – Tension 230 V mono - 50/60 Hz

Code : 24152

Plaque à induction inox 3500W



Plaque à induction inox, 3500 watts. Convient pour casseroles et poêles de 120 à 260 mm de diamètre.
Tension 230V mono

Code : 20075

Gaufrier double électrique



Gaufrier double électrique, châssis inox, fers en fonte d'acier usinés démontables. Témoin de chauffe et voyant de mise sous tension.
Minuterie de cuisson.
Alimentation: 230 V monophasé, puissance: 1800 watts, tension: 50-60Hz.
Capacité : 2 gaufres

Code : 20451

Allume-gaz Piezo



Allume-gaz

Code : 17858

Chalumeau à gaz



Chalumeau à gaz à allumage automatique avec verrouillage de sécurité.
A utiliser avec la cartouche Stop gaz

Taille	Code
Chalumeau	17451
Cartouche	17450




5e

Ustensiles de découpe

1	Eplucheurs et mandolines	330
2	Découpes spéciales	331
3	Scarificateurs et grignettes	332
4	Découpe fromage	333-334

Epluche-légumes

Rase légumes



Rase légumes avec manche inox,

Code : 15180

Eplucheur économe lame fixe



Lame fixe inox.
Manche polypropylène

Code : 4679



Lame pivotante inox
Manche en polypropylène.
Ambidextre

Code : 6440

Canneleur à citron



Canneleur à citron pour droitier.
Manche polypropylène

Code : 4694

Zesteur à citron



Zesteur à citron.
Manche noir polypropylène

Code : 4693

Vide-pommes



Vide-pommes diamètre 14 mm.
Lame inox.
Manche noir en polypropylène

Code : 6441

Pèle-pommes trancheur



Pèle-pommes avec socle ventouse
En acier nickelé et alliage d'aluminium.
Livré avec un serre-joint pour fixation sur un plan de travail
Dimensions hors tout : 305x110x hauteur 135 mm

Code : 20108

Mandoline (Coupe-légumes)



En inox.
Epaisseur de coupe réglable. Lame avec un côté lisse et l'autre gaufré.
3 tailles d'effilage.
Livrée sans la poignée-poussoir (à commander séparément)

Code : 6868

Ustensiles de découpe

Lardoire inox



Permet de larder la viande facilement.
Lame 25 cm inox
Manche en polypropylène noir

Code : 7848

Hachoir Berceuse



Hachoir berceuse.
Lame inox.
2 poignées en polypropylène.

Taille	Code
1 lame	10169
2 lames	21872

Roulette à pizza



Roulette à pizza inox, manche en polypropylène.
Diamètre : 100 mm

Code : 20099

Coupe-oeuf aluminium rondelle



Coupe-œuf sur socle en aluminium et epoxy.

Code : 8935

Coupe-oeuf inox quartier



Coupe-œuf, pince inox.

Code : 15983


Rouleau extensible



Rouleau à roulettes lisses. inox, comporte plusieurs tiges munies de 5 roulettes coupantes D.55 mm
Pour 4 bandes régulières de 10 à 120 mm de large.

Code : 6547

Rouleau PIC VITE plastique



En matière plastique. Permet de piquer les bandes de pâte de façon régulière et rapidement

Code : 5703

Rouleau PIC VITE



Permet de piquer les bandes de pâte de façon régulière
Rouleau en polyamide, manche en polypropylène.

Code : 8814

Découpoir rond cannelé composite



Découpoir rond cannelé matériau composite.

Taille	Code
Ø 40	21784
Ø 100	21168

Découpoirs et scarificateurs

Découpoirs ronds cannelés composite (Bte 9)



Boîte de découpoirs ronds polyamide, matériau composite.
Boîte de 9 découpoirs cannelés : diamètre 20 à 100 mm.

Code : 21992

Découpoirs ronds unis composite (Bte 9)



Boîte de découpoirs ronds Polyglass, matériau composite.
Boîte de 9 découpoirs unis - diamètre 20 à 100 mm.

Code : 6323

Grignette verte lame fixe non révers.



Grignette à lame fixe non réversible (plastique souple à mémoire de forme).
Sachet de 10 grignettes

Code : 20118

Grignette jaune lame fixe



Lame de boulanger permettant d'inciser la pâte avant cuisson du pain.
Sachet de 10 grignettes

Code : 20117

Scarificateur détectable Boulange

DÉTECTABLE

Couteau de scarification avec manche ergonomique et ambidextre. Pour une scarification courbée des pains et des baguettes



Type	Code
Scarificateur	25106
Lame	25107
Support magnétique	25108

Scarilame



Scarilame Duo : écartement de 7,6cm
livré avec son support et 6 lames.
Lames de rechange vendues par sachet de 50

Type	Code
Scarilame duo	20122
Lames (x50)	20121

Boîte pour lames de scarificateur usagées




Boîte plastique pour mettre les lames de scarificateur, grignette... usagées

Code: 25111

Découpe de fromage

Fil à fromage inox



Fil à fromage inox 304L agréé alimentaire. Poignées plastiques.
Conditionné par 10

Taille	Code
LG.450	23824
LG.600	23826
LG.800	23827
LG.1000	23828

Lyre inox



Lyre inox. Ecartement :12 ou 21 cm.
Fils vendus par lot de 100

Type	Code
Lyre 12cm	20019
Fils 12 cm par 100	20020
Lyre 21cm	2055
Fils 21cm par 100	2059

Girolle à fromage et cloche



Girolle socle en chêne de 22cm
Livré avec une cloche en plastique PS Ø20 cm

Code : 20021

RoqueForce BOSKA





Coupe fromage à pâte molle en aluminium et socle en ABS.
Pour des fromages de diamètre maximum de 200 mm

Taille	Code
RoqueForce	24900
Fils (x10)	24901

HYGICUTpro



Trancheuse manuelle à fromage pour une coupe facile et légère, inox 304L et socle en PEHD blanc. Fil de coupe ultra robuste inox 316L. Dimensions de fromage maxi: Diamètre 210mm et hauteur 120mm
Compatible lave-vaisselle

Taille	Code
HYGICUTpro	71655
Fils (x10)	71677

Trancheuse à fromage CHEESE COMMANDER PRO+



Trancheuse manuelle à fromage pour une coupe facile et légère.
Découpe précise des fromages à pâte molle et mi-dure grâce à 1 fil ressort
Coupe droite avec précision.
Dimensions: 408 x 305 x 111 mm
Compatible lave-vaisselle
Livrée avec 6 fils de rechange

Code : 24356

Découpe de fromage

Trancheuse à fromage CHEESE-O-MATIC



Trancheuse manuelle à fromage pour une coupe facile et légère. Fil de coupe ultra robuste.
Cales d'arrêts pour un bon maintien du fromage.
Compatible avec tous types de fromages

Taille	Code
CHEESE-O-MATIC	24355
Fils (x10)	24370

HYGICUTpro+



Trancheuse manuelle à fromage ou gros légumes pour une coupe facile et légère, inox 304L avec 2 plateaux en PEHD blanc.
Dimensions de fromage maxi: Diamètre 270mm et hauteur 150mm
Démontage facile et sécurisé pour une hygiène irréprochable.
Livré avec un gant tricot anti-coupure.

Code : 71656

Trancheuse à fromage Unika+




Trancheuse électrique à fromage pour une découpe du fromage facile et régulière.
Technique de coupe uniforme permettant de trancher les fromages ronds avec moins de perte.
Elément chauffant pour une découpe plus facile.
Réglage de l'épaisseur de tranche de 1 à 15 mm.
Pour les fromages à pâte mi-dure et dure d'un poids maximum de 16 kg

Code : 23673



5f

Mesure et dosage



1	Thermomètres et sondes	336-338
2	Minuteurs	339
3	Entonnoirs	339
4	Passoires et calottes	340
5	Récipients de dosage	341

Thermomètres

Thermo-sonde



Thermo-sonde en verre
Graduée de +30 à +100°C
Division 1°C

Code : 5001

Thermomètre charcutier



Thermomètre charcutier
Gaine en polypropylène blanc alimentaire
Compatible lave-vaisselle

Option	Code
-10 à +120°c	2080
-50 à +50°C	7078

Thermomètre à eau



Thermomètre à eau
Gaine en polypropylène blanc alimentaire
Gradué de -10° à + 60° C

Code : 9190

Thermomètre confiseur



Thermomètre confiseur ou pâtissier
Gaine en polyamide alimentaire
Compatible lave-vaisselle et stérilisateur
Gradué de +80°C à + 200°C
Division 1°C

Code : 8476

Thermomètre congélateur



Spécial congélateur
Gaine tout en plastique
Gradué de -50° à + 50° C

Code : 2082

Thermomètre sonde à cadran



Ce thermomètre convient notamment pour mesurer la température en cuisson.
Sonde inox.
0 à +120°C

Code : 2081

Hygromètre à cadran



Thermo-hygromètre à cadran
Plage de mesure température : -15°C à +55°C.
Plage de mesure humidité : 0% à 100% HR

Code : 17928

Pèse saumure



Pèse-saumure en verre
Gradué de 1000 à 1250 g/l

Code : 6227

Thermomètre stylo



Thermomètre stylo électronique à affichage digital.
Etendue de mesure : -50 à +300°C

Code : 8396

Thermomètre stylo bleu



Thermomètre stylo électronique à affichage digital, étanche.
Norme HACCP EN13485
Compatible lave-vaisselle
Etendue de mesure : -50 à +200°C

Code : 21893

Thermomètres

Thermomètre Testo mini étanche



Mini thermomètre étanche IP67
Température alimentaire/air/liquide
Longueur de sonde 120 mm.
Etendue de mesure : -20 à +230°C

Code : 17627

Thermomètre Testo 106



Petit et maniable pour des mesures à cœur.
Equipé d'un capuchon, d'un étui Top Safe, d'une pile et d'un clip de fixation
Etendue de mesure : -50 à +275°C.

Option	Code
Etalonné	12516
Non étalonné	12530

Thermomètre Checktemp



Thermomètre de poche de haute précision. Simple d'utilisation.
Etendue de mesure: -30°C à +120°C
IP 65

Code : 7805

Thermomètre four avec sonde et alarme



Thermomètre numérique avec sonde déportée permettant de suivre la cuisson à cœur sans avoir à ouvrir la porte du four.
Longueur du câble 1m
Etendue de mesure : -50°C à +300°C
Précision 0,1°C

Code : 25250

Thermomètre Chektemp1 avec sonde



Thermomètre électronique, avec sonde à piquer
Longueur du câble 1m
Etendue de mesure: -50°C à +150°C
IP 65
Précision ± 0,2°C

Code : 17752

Thermomètre infrarouge Testo 805



Mini-thermomètre de température sans contact
Petit, étanche et robuste grâce à son étui de protection Topsafe
L. 80 x l. 31 x Ep. 19 mm
Etendue de mesure : -25°C à +250°C
IP 65
Pile lithium

Code : 17628

Thermomètre infrarouge Testo 104-IR



Thermomètre infrarouge doté d'une sonde d'immersion / pénétration / ambiance et un capteur infrarouge pour des mesures sans contact.
Marquage par visée laser en 2 points avec une optique de 10:1
Etendue de mesure : -50 à +250°C (capteur CTN) et sonde -30 à +250°C (capteur infrarouge)

Code : 21363

Thermomètre infrarouge Testo 826 T2



Thermomètre infrarouge
Etanche et robuste grâce à son étui de protection Topsafe.
Etendue de mesure : -50°C à +300°C
IP 67
2 piles AAA

Code : 21362

Thermomètres

Thermomètre Testo 174 T Bluetooth ou USB-C



Mini-enregistreur de température via Bluetooth ou USB-C
16000 valeurs
Idéal pour la surveillance des marchandises sensibles à la température.
Etendue de mesure : -30°C à +70°C.

Option	Code
Thermomètre Testo 174 T USB-C	26550
Thermomètre Testo 174 T BT	26551

Enregistreur Testo 162 T1



Enregistreur de températures en ligne sur le cloud Testo avec afficheur + capteur intégré
Idéal pour la surveillance des chambres froides avec alerte automatique
Etendue des mesures : -30°C à +50°C.

SMART
Suivi et analyse des données via l'APP

Code : 26780

PH-mètre Testo 206 liquides



PH-mètre pour liquide avec sonde de température intégrée.
Electrolyte gélifié sans entretien.
Etui de protection robuste IP68.
Etendue de mesure :
0 à 14pH et 0°C à 60°C.

Code : 12521

PH-mètre Testo 205 + sonde



PH-mètre pour milieux semi solides
Mesure de température possible grâce au capteur de température intégré.
Electrolyte gélifié sans entretien.
Etui de protection robuste IP65.
Etendue de mesure : 0 à 14pH et 0 à 60°C
Kit de démarrage avec mallette aluminium + bouteilles de dosage (pH 4 et 7)+ clip ceinture

Code : 12520

PH mètre viande Hanna HI 99163



PH mètre conçu pour la mesure de pH directe dans les viandes, sans préperçage.
Électrode avec lame inox, amovible et simple à nettoyer.
Etendue de mesure :
-2 à 16 pH et -5 à +105°C

Code : 23850

Testeur d'huile Testo 270



Testeur d'huile de friture
Indicateur de couleur
Données exportables en CSV ou PDF
Etendue de mesure : +40 à + 200°C
IP 65
2 piles AAA Micro

Code : 24502



Minuteurs et entonnoirs

Minuteur 20 heures



Minuteur 20 heures à affichage digital.
Également fonction chronomètre

Code : 8331

Minuteur 4 en 1 digital



Minuteur à affichage digital. Clavier étanche. Minuterie 99h.
Très stable sur patins antidérapants.
Fonctionnement sur pile 9V ou secteur (livrés avec adaptateur 9V)

Code : 9318

Entonnoir blanc en plastique



Entonnoir en polypropylène alimentaire.

Diamètre	Code
Ø120	17782
Ø150	17783
Ø250	17784

Entonnoir à boudin aluminium

Mauviel1830



Entonnoir à boudin en aluminium.
Diamètre: 25mm

Code : 2168

Entonnoir chef inox



Entonnoir chef inox.

Diamètre	Code
Ø120	6551
Ø200	6357

Entonnoir à piston

de Buyer



Entonnoir à piston tout inox
Capacité : 1.9 litres
support
vendu séparément

Option	Code
Entonnoir	7850
Support pied	23786

Passe-sauce Exoglass



Passe-sauce monobloc, en matériau composite.
Toile fine en maille d'inox, 2 pattes d'appui.
Diamètre 200 mm

Code : 20764

Passe-sauce inox

de Buyer



Passe-sauce, inox avec crochet et patte d'appui.
Perforations fines : 1,5 mm.

Diamètre	Code
Ø140	6925
Ø200	6926
Ø230	6379

Entonnoirs et passoires

Support inox pour passe-sauce, chinois...



Support en inox pour entonnoir, passe-sauce, chinois, passoire conique à piston....
Dimensions : D.140 mm x H.215 mm

Code : 20087

Passoire inox 2 poignées



Passoire conique inox, avec poignées.

Diamètre	Code
Ø300	6618
Ø400	9086

Passoire inox à queue



Code : 8416

Passoire conique inox avec queue. Diamètre : 295 mm

Passoire inox toile



Passoire ou passe-bouillon, toile métallique inox

Diamètre	Code
Ø100	17811
Ø180	6354

Bassine demi-ronde polypropylène



Bassine demi-ronde en polypropylène blanc.
Résistance : -20° à +100° C.

Taille	Code
Ø240	9005
Ø325	7804

Calotte demi-sphérique inox



Moule demi-sphérique, également appelé calotte, inox très lisse pour un démoulage facile.

Taille	Code
Ø100	9130
Ø120	8534

Bassine demi-ronde inox



Bassine cul-de-poule, inox finition polie.
Bord roulé ouvert.

Taille	Code
Ø200	5891
Ø250	5892
Ø300	5003
Ø350	5002
Ø400	5893

Bassine inox bord roulé



Bassine pâtissière conique inox finition polie.
Fond plat et bord roulé ouvert.

Taille	Code
Ø200	6569
Ø240	6427
Ø280	6570
Ø320	6571
Ø360	9414
Ø400	9415

Récipients de dosage

Flacon verseur souple

Flacon verseur souple en polyéthylène transparent.
Contenance : 70 cl.
Dimensions : H.245x D.50 mm

Code : 20080

Bouteille à puncher



En PEHD souple
Bouchon perforé
Contenance 1 Litre

Code : 27755

Pot plastique gradué avec anse ouverte



Pot gradué en polypropylène translucide avec anse ouverte et bec verseur

Volume	Code
3L	15140
5L	15141

Pot plastique gradué avec anse fermée



Pot gradué en polypropylène translucide avec anse fermée et bec verseur.

Volume	Code
0.5L	12536
1L	6935
2L	15436

Pot inox gradué



Pot gradué inox avec poignée.

Taille	Code
0.25L	30176
Avec pied 1L	7326
Avec pied 2L	4994

Pichet gradué 6000



Pichet gradué en polypropylène, avec bec verseur et poignée.
Capacité : 2 litres.
Dimensions L.140 x l.225 x H.215 mm.

Couleur	Code
	23519
	23580
	23581
	23582

Pichet empilable inox



Pichet empilable inox.

Taille	Code
1L	5009
1.5L	6399
2L	7329


Balance électronique TERRAILLON 5 kgs



Balance de cuisine électronique.
Plateau en inox brossé.
Bol 1,5 litres intégré.
Ecran LCD.
Portée : 5 kg.
Graduation : 0,5g jusqu'à 1 000g puis 1 jusqu'à 5 000g

Code : 17735

Compteur manuel



Compteur à main sur socle. Boîtier ABS chromé.
Affichage à quatre chiffres et bouton de remise à zéro

Code : 15797

5g

Cuisson



1 Marmites, casseroles et poêles 343
2 Plat au four 344

Marmites, casseroles et poêles

Marmite haute inox



Marmite haute inox, poignées soudées.
Couvercle vendu séparément.

Taille	Code
Ø240	21192
Ø280	21193
Ø320	21194
Ø360	21195
Ø400	21196

Marmite basse inox



Marmite basse (faitout, braisière, bassine...) inox, poignées soudées. Couvercle vendu séparément.

Taille	Code
Ø240	6371
Ø280	8397
Ø320	6372
Ø360	6593
Ø400	8430

Couvercle inox



Couvercle inox.

Taille	Code
Ø240	7088
Ø280	21197
Ø320	6564
Ø360	8837
Ø400	6563

Vide-marmite aluminium

Mauviel1830



Vide marmite ou pochon en aluminium.
Capacité 2 litres

Code : 2170

Casserole inox

de Buyer



Casserole inox, manche soudé.
Tous feux dont induction

Taille	Code
Ø180	20001
Ø200	20450
Ø240	20002
Ø280	20004

Poêle anti-adésive aluminium



Poêle ronde anti-adhésive, aluminium pur très épais.
Tous feux excepté induction

Taille	Code
Ø280	12027
Ø320	12381
Ø360	12382
Ø400	12383

Plat à sauter inox à anses



Sautoir, également appelé rondeau, inox, poignées soudées.
Diamètre 360.
Couvercle vendu séparément

Taille	Code
Sauteuse	6390
Couvercle	8837

Sauteuse fonte aluminium à anses

pujadas



Sauteuse à anses sans couvercle, noire, en fonte d'aluminium.
Diamètre : 32 cm. Compatible tous feux et induction

Code : 25252

Plat à paella



Poêle ronde Lyonnaise à anses, idéale pour la paella. Sa forte épaisseur (3 mm) permet aux aliments de mijoter.
Diamètre : 400 mm

Code : 8990

Plats au four


Plat à rôtir aluminium



Plat à rôtir rectangulaire en aluminium, à poignées rivetées.
Dimensions : 500x400 mm

Code : 4987

Daubière inox 36 pieds



Daubière 36 pieds, inox 304L.
Dimensions hors tout : L.546 x l.298 mm.
Hauteur de la cuve : 224 mm.

Code : 11347

Moule mini pâté en croûte



Mini pâté croûte uni avec fond Exopan® anti-adhésif.

Code : 8610


Caisse à génoise inox



Caisse à génoise inox.
Bords droits. Spécial frigo.
Etanche, angles soudés.
Dimensions : L.590 x l.390 x H.52 mm

Code : 21398


Moule à pâté en croûte perforé



Moule à pâté en croûte, inox pliant, perforé pour une cuisson uniforme de la pâte. Avec charnières et loquets intégrés. Multi-usage
Dimensions intérieures: L.480xl.90xH.85mm

Code : 23787

Plaque aluminium bords pincés



Plaque perforée ou pleine en aluminium.
4 petits bords pincés.
Dimensions : 600x400 mm

Taille	Code
Fond plein	6334
Fond perforé	24193

Plaque inox bords pincés



Plaque en acier inoxydable.
4 bords pincés.
Dimensions : 600x400 mm

Code : 9976

Toile de cuisson



Toile de cuisson anti-adhérente en silicone.
Résistant de -60° à +230° C.
Dimensions : 580 x 380 mm.

Code : 7710

Papier cuisson



Papier siliconé double face, anti-adhésif.
Pour cuire, congeler, décorer, stocker ou superposer.
Prêt à l'emploi.
Dimensions : 600x400 mm.
Carton distributeur de 500 feuilles

Code : 24283

Noyaux de cuisson



Noyaux de cuisson.
Garantis contact alimentaire.
Pour la cuisson à blanc des fonds de toutes formes,
Résultats impeccables pour une cuisson régulière et parfaite.

Code : 6865




5h


Platerie et présentation


1	Affichage boutique	346-347
2	Décor vitrine	348
3	Platerie vitrine	349-352
4	Bac Gastro Norme	352
5	Saladiers	353-354
6	Plateaux et grilles	355


Affichage boutique

Tableau par type de viande










Pour l'affichage des tarifs découpe des morceaux de viande
Livré avec un feutre noir

Type	Code
Porc 49x45 cm	25152
Agneau 49x45 cm	25148
Veau 49x45 cm	25153
Bœuf 60x42 cm	25154

Tableau tarif avec chiffres adhésifs







Pour l'affichage des tarifs .
Livré avec une pochette de chiffres et de mentions adhésives.

Type	Code
Boucherie tendance 96x75cm	25149
Charcuterie 80x70cm	25151
Boucherie Volailles-Gibiers 50x40cm	25155

Feutre effaçable noir



Feutre de couleur noire, pointe moyenne.
Pour étiquettes ou tableaux
Boîte de 12 stylos

Code : 20714

Feutre effaçable blanc (x2)



Feutre de couleur blanche, pointe biseautée.
Effaçable à l'eau.
Pour vitrine et ardoises
Sachet de 2 feutres

Code : 23989

Etiquette à pique (sachet 10)



Etiquette blanche à pique inox alimentaire.
Vendue par sachet de 10.
Dimensions : 7x10 cm

Code : 20700

Etiquette Carmina neutre ou à texte

BEQUET MANUFACTURE



Etiquette Carmina neutre à pique inox alimentaire.
Dimensions 7x10 cm.
4 roulettes de 1 à 9 pour l'affichage des prix et un disque poids/quantité.

Pour les étiquettes à texte nous consulter

Taille	Code
Neutre (x10)	24522
A texte (pièce)	20707

Affichage boutique

Etiquette Metallic neutre ou à texte



Etiquette Metallic à pique inox alimentaire.
Dimensions 8x12 cm.
4 roulettes de 1 à 9 pour l'affichage des prix et un disque poids/quantité
Pour les étiquettes à texte nous consulter

Taille	Code
Neutre (x10)	24523
A texte (pièce)	20707

Etiquette Maestro neutre (sachet 10)



Etiquette neutre noire Maestro à pique inox alimentaire.
Dimensions 12x9,5 cm.
4 roulettes de 1 à 9 pour l'affichage des prix.
Vendue par sachet de 10

Code : 23191


Etiquette neutre écolière (sachet 100)



Etiquette neutre écolière en PVC. Sans roulette, avec pique plastique.
Dimensions : 5 x 3 cm.
Vendue par sachet de 100.

Code : 25225

Etiquette neutre couleur (sachet 10)



Etiquette neutre en PVC.
Sans roulette et sans pique.
Dimensions : 7x10 cm.
Vendue par sachet de 10.
S'utilise notamment avec notre support code 20489

Taille	Code
Etiquettes (x10)	25063
Support	20489

Etiquette neutre schiste (sachet 10)



Etiquette neutre schiste en PVC.
Sans roulette et sans pique.
Vendue par sachet de 10.
S'utilise notamment avec notre support code 20489

Taille	Code
7x10cm	20486
8x12cm	20487
Support	20489

Etiquette neutre noire (sachet 10)



Etiquette neutre noire en PVC.
Sans roulette et sans pique.
Dimensions : 6x8 cm.
Vendue par sachet de 10.
S'utilise notamment avec notre support code 20489

Taille	Code
6x8cm	20488
Support	20489

Etiquette Promo flèche (sachet 10)



Etiquette miniflèche, marquage Promo rouge sur fond jaune.
Hauteur : 24 cm.
Vendue par sachet de 10

Code : 20712


Support étiquette PVC transparent (sachet 25)



Pied porte-étiquettes avec grippeur H pour accroche étiquette.
En PVC cristal 2mm. Hauteur 50 mm.
Vendu par sachet de 25

Code : 20489

Pince Etiq articulée (sachet 10)



Pince Etiq articulée en inox.
Hauteur 6,2 cm.
Vendue par sachet de 10

Code : 15953

Pied porte-étiquette inox (sachet 3)




Pied porte-étiquette en inox.
Vendu par sachet de 3

Taille	Code
Hauteur 50mm	20430
Hauteur 100mm	20431

Décor vitrine

Barrette entre plat pour vitrine





Décoration, barrettes entre plats pour vitrine.
Possibilité de fixer les barrettes les unes aux autres

Taille	Code
Persil (24cm)	2184
Roses (25cm)	2185

Séparateur transparent



Séparateur en plastique transparent.
Dimensions : L. 75 x l.4 (base) x Ht 15 cm

Code : 25182

Séparateur blanc frise verte



Séparateur en plastique blanc, frise verte.
Dimensions : L.75 x l.4,5 (base) x Ht 7 cm

Code : 25183

Séparateur persil



Décoration, séparateur persil, socle blanc.
Dimensions socle: 75 x H. 5,5 cm et hauteur avec persil: 10 cm

Code : 12818

Guirlande





Décoration, guirlande de vignes vertes ou de rose.
Longueur 180 cm

Taille	Code
Vigne verte	20022
Roses	2186

Frisure bois

Frisure de sapin ou de pin 100% naturelle. Idéale pour les présentations soignées.
Sachet de 2,5 kg



Code : 20427

Tapis paillon fromage



Pailles et bandes thermoscellées en polypropylène.
Largeur 300 mm.
Conditionné en rouleau de 100 mètres

Code : 20088

Supports et présentation

Présentoir à boudins ou à saucisses



Pyramide à boudins ou à saucisses.
Dimensions : D.280 mm x H. 280 mm

Code : 20030


Plat à boudin aluminium



Plat à boudin ou plateau à fruits de mer en aluminium.
Deux diamètres disponibles : 400 ou 500 mm

Taille	Code
Ø400	6666
Ø500	6665

Présentoir à jambon inox



Présentoir à jambon inox 304L.
Pour la présentation des jambons secs en vitrine.

Taille	Code
Standard: L.200 x l.140. Hauteur 120 mm	80001
Réhaussé L.200 x l.140. Hauteur 250mm	80007

Présentoir buffet 3 niveaux




Présentoir à buffet (présentoir à gâteaux) en plastique blanc, sur 3 niveaux.
Dimensions : D.280 mm x H. 250 mm

Code : 20085

Ensemble de présentation en plexiglas

Pied de présentation en plexi (PMMA) transparent

Plateau rond, en plexi noir, avec attache pour fixation sur pieds



Taille	Code
Pied 120X120X50	21891
Pied 120X120X100	21892
Disque Ø.200	25229
Disque Ø.300	25230





Ensemble de présentation FRIDA

Plateau en mélamine noir avec intérieur aspect bois.

Pied de présentation en mélamine noire.



Taille	Code
Pied H.80 mm	25260
Pied H.120 mm	25261
Plateau Ø315 mm	25259





Supports de présentation

Escalier 3 marches en acrylique noir



Escalier de présentation en acrylique noir, 3 marches.
Dimensions hors tout : 600x400.
Kit composé de 3 modules:
Marche 1 de 400x180x40
Marche 2 de 400x200x80
Marche 3 de 400x220x120 mm

Code : 25161

Escalier et marche de présentation en plexi noir

linum

Escalier de présentation en plexi (PMMA) de couleur noire. 3 marches.





Marche de présentation en plexi (PMMA) de couleur noire.



Taille en mm	Code
Escalier 3 marches 500 x 800 x 80	20404
Escalier 3 marches 1000 x 800 x 80	20405
Marche basse 260 x 220 x30	20412
Marche haute 260 x 220 x60	20413

Ensemble de 9 plats et escalier en plexi noir

linum

Ensemble de plats en plexi (PMMA) de couleur noire, pour une mise en valeur des préparations en vitrine, comptoir ou buffet. Résistant à des températures de -20°C à +80°C. Composé de 9 plats.





Assemblage escalier + 9 plat.



Escalier de présentation en ABS, surface en plexi (PMMA) de couleur noire antidérapante. Pour disposer l'ensemble pétale

Taille	Code
Ensemble de 9 plats	20423
Escalier pétale	20424

Présentoir carrousel + plateau

Stellinox




Présentoir en ABS comprenant :
1 plateau tournant en résine mélaminée imitation granit D.78 cm
8 bacs coniques
1 saladier octogonal
4 bacs triangulaires

Code : 25178

Présentation vitrine

Ensemble de 14 plats en plexi noir



Ensemble de plats en plexi (PMMA) de couleur noire.
Résistant à des températures de -20°C à +80°C.
Composition:
2 plats carrés : 280x285x20 mm
6 plats angle arrondi 135° : 280x135°x20 mm
5 plats rectangulaires : 280x140x20 mm
1 plat rectangulaire : 280x210x20 mm

Code : 20422


Plat plexi noir ou blanc mat



Plat en plexi (PMMA), aspect pailleté mat de couleur noire ou blanche résistant à des températures -20°C à +70°C.

Type de plat	Code
Noir 200x200x5	20414
Noir 300x150x5	20415
Noir 300x200x5	20416
Noir 600x105x5	20418
Noir 600x200x5	20420
Noir 600x400x5	20421
Blanc 300x200x5	20477
Blanc 600x105x5	20479
Blanc 600x150x5	20480

La norme Gastro Norm (GN) représente un standard européen EN 631 qui permet de normaliser les dimensions des bacs et plats.



Modèle	Largeur	Longueur
GN2/1	650 mm	530 mm
GN1/1	325 mm	530 mm
GN1/2	325 mm	265 mm
GN1/4	162 mm	265 mm
GN2/3	325 mm	354 mm
GN1/3	325 mm	176 mm
GN1/6	162 mm	176 mm
GN1/9	108 mm	176 mm

Bac Gastro noir



Bac GastroNorme en plexi (PMMA) de couleur noire résistant à des températures de -20°C à +70°C.

Taille	Code
GN 1/1 H. 50	25057
GN 1/2 H. 50	20124
GN 1/2 H. 80	20013
GN 1/3 H. 50	20014
GN 1/3 H. 80	25053
GN 1/4 H. 50	20125
GN 1/4 H. 80	20015
GN 1/6 H. 50	25054
GN 2/7 H. 40	25056
GN 3/7 H. 40 MAT	25254
GN 2/7 H. 80	20016
GN 2/7 H. 40	20017
GN 4/7 H. 50	20126
GN 4/7 H. 80	20018
GN 5/4 H. 40	20410

Plats et bacs gastro

Plat plexi noir



Plat en plexi (PMMA) de couleur noire.
Résistant aux températures de -20°C à +70°C.
Dimensions: 420x280x20 mm

Dimension en mm	Code
420 x 280 x 20	20411
420 x 210 x 60	26761

Plat triangle plexi noir



Plat triangulaire en plexi (PMMA) de couleur noire.
Dimensions : 400x400x565mm.
Hauteur 20 mm

Code : 20123

Plat Gastro plexi noir



Plat GastroNorme en plexi (PMMA) de couleur noire résistant à des températures -20°C à +70°C.

Taille	Code
GN 1/1 H20	20180
GN 1/2 H20	20024
GN 1/3 H20	20025
GN 1/4 H20	20026
GN 2/4 H20	20181
GN 2/7 H20	20027
GN 3/4 H20	20029
GN 3/7 H20	20028
GN 5/4 H20	24077

Plat ABS noir



Résistant aux températures de -25°C à +80°C
Sauf pour les **codes 20128 et 20182** -40°C à +70°C.

Taille	Code
220x145x70	20035
290x190x20	20036
300x220x35	20037
400x200x20	20067
580x220x20	20034

Taille	Code
400x200x15	20128
420x280x15	20182

Bac Gastro inox



Bac Gastronorme inox alimentaire, sans anses.
Epaisseur 0,7
Coins et bords renforcés pour éviter les déformations dues aux chocs.
Peut servir à la préparation, la cuisson, la congélation, le réchauffage, le service des repas...

Dimension en mm	Code
GN 1/1 H. 40	9951
GN 1/1 H. 65	6302
GN 1/1 H. 100	7488
GN 1/1 H. 150	8904
GN 1/1 H. 200	9718
GN 1/2 H. 65	24349
GN 1/2 H. 100	9312
GN 1/2 H. 150	8808
GN 1/3 H. 100	20045
GN 1/3 H. 150	20042
GN 1/4 H. 100	9280
GN 1/4 H. 150	20043
GN 1/6 H. 100	20044
GN 2/1 H. 100	12459

Bac Gastro inox perforé



Dimension en mm	Code
GN 1/1 H. 65	25100
GN 1/1 H. 150*	25184
GN 1/2 H. 64	25101
GN 1/3 H. 64	25102

Bac Gastronorme inox 18/10-304, sans anses. Fond perforé.
Parois perforées pour les hauteurs de 100mm* ou plus
Peut servir à la préparation, la cuisson, la congélation, le réchauffage, le service des repas...

Couvercle pour bac Gastro - inox





Couvercle avec ou sans poignée pour bac Gastronorme, inox alimentaire

Dimension en mm	Code
GN 1/1 avec P.	8905
GN 1/2 avec P.	8809
GN 1/2 avec P.	27131
GN 1/2 sans P	20078
GN 1/3 sans P.	20079

Platerie

Plat terracota carré noir



Plat en mélamine
-20°C à +70°C.
Dimensions : 205x205x30 mm

Code : 25251

Saladier acrylique carré



Plat PMMA brillant
-20°C à +70°C.
Dimensions ext.:
180x180x80mm.
Capacité : 1.5 litre

Code : 20482

Saladier plexi rectangulaire

linum



Plat PMMA brillant
-20°C à +80°C.
Dimensions : 240x175x100 mm.
Capacité : 2 litres

Code : 25228

Saladier ABS octogonal

rigaflex



Plat en ABS
Hauteur 95 mm
-20°C à +105°C.

Taille	Code
1.8L D180 noir	20038
3L D230 noir	20040

Saladier acrylique

linum

Résistant à des températures de
-20°C à +70°C.





Couvercle en Altuglas transparent pour saladier 2,5L code 20401

ASSEMBLAGE
SALADIER + COUVERCLE*



Taille	Code
0.9L Ø190 Mat Hauteur 40	25255
1.5L Ø180 Hauteur 85	20400
2.5L Ø215 Hauteur 85	20401*
Couvercle pour saladier 2,5L	20403*

Plat polypropylène ou ABS noir



Résistant aux températures de 0°C à + 120°C (sauf pour les codes 24025 et 24026* : maximum 70°C).

Dimension	Code
ABS 279x210x16	24025*
ABS 419x279x23	24026*
PP 140x210x60	23933
PP 210x280x60	23934
PP 280x420x60	23935
PP 195x195x80	23936

Bac FRIDA



Plat en mélamine noir avec intérieur aspect bois.
Empilable.
Résistant à des températures de -18°C à +70°C.
Hauteur 75mm

Taille	Code
GN 1/4	25256
GN 1/6	25257

Plat carré Cristal



Résistant à des températures d'utilisation courante entre 2 et 50°C.
Dimensions : 200 x 200 x H. 65 mm

Code : 25232

Platerie

Plat rond Cristal



En polystyrène.
Résistant à des températures d'utilisation courante entre 2 et 50°C.

Taille	Code
Ø120 H250	25233
Ø150 H65	25234
Ø150 H150	25235
Ø250 H65	25236


Saladier plastique SAN



Saladier en plastique transparent (SAN) avec bord renforcé.
Diamètre : 320 mm.
Capacité : 525 cl

Code : 25105

Plat mélaminé glacière – octogone - rosbif



Plat en mélamine
3 formats disponibles:
Plat glacière - Plat octogone – Plat rosbif
Matière agréée contact alimentaire.
Bonne résistance aux chocs, à l'ébullition et aux colorants.
Garantie lave-vaisselle.

Type	Dimensions	Code
Rectangulaire blanc	260x165x20	8248
Rectangulaire blanc	290x190x20	8251
Rectangulaire décor Pompadour	290x190x20	5688
Rectangulaire blanc	300x168x20	8249
Rectangulaire blanc	350x165x20	8250
Octogonal blanc	320x200x30	8252
Octogonal blanc	340x230x30	8253
Octogonal décor Pompadour	340x230x30	5690
Octogonal blanc	400x300x30	8254
Octogonal noir	400x300x30	21993
Rosbif blanc	295x170x45	8256
Rosbif blanc	335x200x45	8257
Rosbif noir	335x200x45	26898

Plat ardoise



Plat en mélamine effet ardoise.
Muni de pieds anti-dérapants.

Taille	Code
GN ½	25133
GN 1/3	25134
GN 1/4	25258

Planche raquette noir



Planche raquette de présentation en Paperstone
Diamètre : 28 cm.

Code : 25253

Plateau OAK



Plateau en mélamine.
Couleur : OAK aspect chêne clair

Taille	Code
GN 1/2	24075
GN 1/3	24076

Plateau traiteur carton



Plat traiteur en carton.
Dimensions 280x420 mm.
Couleur: Argent.
Vendu par paquet de 25 pièces

Code : 24516


Plateaux et grilles

Plateau polypropylène

Plateau en polypropylène.
Dimensions: 600x400 mm.
Coloris : blanc

Code : 21981

Plateau ABS gastronorme



Plateau en ABS alimentaire.
Dimensions: 530x325mm (norme GN 1/1).

Couleur	Code
○	20438
●	20439


Plateau ABS

Dimensions: 600x400 mm.



Couleur	Code
○	7785
●	15078
●	7855
●	20127

Grille cambrée inox



Grille cambrée inox, deux traverses.
Idéal pour l'égouttage sur les plateaux ABS 600X 400.
Dimensions: 540x370 mm, hauteur : 15 mm.

Code : 21088


Plat inox rectangulaire



Plat rectangulaire pour vitrine, inox, angles arrondis.
Dimensions : 820 x 270 x 25 mm.

Code : 20023


Grille plate inox



Grille plate inox 201.
Avec deux ou trois traverses selon les modèles

Taille	Code
530X325 GN1/1 2T	6841
600X400 2T	3770
600X400 3T	9251
650X530 GN2/1 3T	7684
800X600 3T	3771


Grille plate inox 304L



Grille plate inox 304L, trois traverses, 50 fils.
Dimensions : 630x510 mm.
Compatible avec notre chariot à glissières fromagerie code 26804

Code : 26800

Claie à fromage inox



Claie à fromage inox 304, idéal pour les fromageries.
Disponible en 31 ou 51 fils

Type	Code
31 fils 630 x 510 mm	26802
51 fils 630 x 510 mm	26803

5i



Emballage et conditionnement

1	Sacs sous-vide	357
2	Housses et coiffes	358
3	Sacherie et papiers	359
4	Emballage et barquettes	360-362
5	Conteneurs et bacs	362-365
6	Bacs et bassines	366-367

Sac liasse Biosourcé



13µ

Sac liasse Biosourcé à 60% naturel

mm	Conditionnement	Code
17X22	50 liasses de 100	21747
23X31	40 liasses de 100	21748
30X35	40 liasses de 100	21749
35X50	20 liasses de 100	21750

Sac bretelles



50µ

Sac bretelles en polyéthylène basse densité, blanc.
Conditionné en carton de 10 liasses de 50 sacs

Taille	Code
26X45	21471
30X54	21472
30X60	21473

Sac sous vide non rétractable



Sac sous vide en polyéthylène et polyamide, 3 soudures.
Sachets de 100.

Taille	Code
150X200	23345
150X250	23324
150X300	23346
150X365	23355
160X225	4119
160X300	26630
180X250	23347
180X300	23348
200X200	23349
200X250	4120
200X270	23350
200X300	4121
200X400	4122
250X300	4123
250X350	23351

90µ


Taille	Code
250X400	4124
250X600	4128
250X700	23352
300X300	6747
300X400	4127
300X500	4126
350X450	4130
400X500	4133
400X600	4134
500X700	23353
500X800	23354

90µ

Taille	Code
200X300	23356
200X400	23357
300X300	23358
350X450	23359

140µ

Sac sous vide rétractable



Sac sous vide rétractable en polyamide, polyéthylène et EVOH.

Taille	Conditionnement	Code
200x300	Carton 2000	24585
300x400	Carton 1000	24586
400x600	Carton 500	24588

38µ

Sac sous vide cuisson



Sac sous vide de cuisson et de stérilisation, en polyamide et en polypropylène
Compatible au micro-ondes.
Température (non rétractables) : -30°C à 120°C.
Température (rétractables), -25°C à 100°C
Conditionné en sachet de 100 sacs

Taille non rétractable	Code
200X300	24575
300X400	24578
400X600	24579

75µ

Taille rétractables	Code
250X450	27361
400X500	27364
400X625	27366

60µ

Plaque carton or



Plaque en carton recouvert d'un film de couleur Or, destiné à servir comme support rigide à des produits alimentaires emballés sous vide.
Produit 100% recyclable fabriqué à plus de 95% de matières recyclées.
Carton de 100

Type	Code
100 x 200 mm	27450
150 x 277 mm	27453

Emballage

Sac fond de caisse bleu

12µ



En polyéthylène haute densité, bleu.
Dimensions: 600X200mm.
Conditionné en carton de 1000 sacs

Code : 17727

Sac à viande



Sac abattoir / à viande en polyéthylène haute densité, transparent.

Taille	Code
400X600 30µ	8753
400X600 50µ	11987
500X800 45µ	4140
600X1000 50µ	20598

Housse transparente pour chariot

25µ



Housse alimentaire en polyéthylène.
Dimensions : 870 x 250+250 x H.1800 mm.
Vendue en rouleau de 150 housses (+/-5)

Code : 21822

Dévidoir inox mural pour housses

BOBET inox

IND

COMPATIBLE AVEC



Dévidoir inox 304L pour rouleau de housses
Dimensions hors tout : H.350 x l.946 x P.430 mm

Code : 70533

Coiffe bleue pour bac europe et caisse palette

40µ

DÉTECTABLE

60µ



En polyéthylène basse densité.
Apte au contact alimentaire.
S'adapte sur nos bacs Europe en inox (200 ou 300 litres) ou sur nos bacs Europe en polyéthylène (200 litres) ou caisse palette (1200x1000)

Taille	Code
Coiffe bac Europe (carton de 700)	17692
Coiffe bac Europe détectable (rouleau de 250)	26121
Coiffe caisse palette (rouleau de 180)	24569

50µ



Sacherie et papiers

Sac pour poulets rôtis



Sac Kraft XL, étanche et imperméable aux graisses
Conserve la chaleur et permet le réchauffage au four traditionnel et au four micro-ondes.
Dimensions : largeur 200 + 80 (soufflet) x hauteur 345 mm.
Conditionné en carton de 500 sacs

20µ **Code :** 20664

Sac facture



Sac orange en polyéthylène.
Dimensions : 110x180 mm
Idéal pour les caisses à poisson.
Paquet de 100 sacs

50µ **Code :** 24351

Feuille à jambon



Feuille à jambon en polyéthylène haute densité transparent.

	Taille	Code
10µ	250X320	25146
	320X500	25147
	650X1000	20618
12µ	600X700	4138
	700X900	4139

Papier à steak



Papier à steak, paraffiné 2 faces.
Vendu par paquet de 1000

Taille	Code
Ovale 8 x10	26510
Rond Ø 10	26511

Papier journal blanc



Papier journal blanc mat.
Permet de protéger vos produits
Finition : 2 faces mates.
Dimensions : 325x500 mm.
Paquet de 10 kgs

Code : 20862

Papier thermoscellable enduit



Papier Thermoscellable enduit, épaisseur 60 gr/m².
En papier Kraft et enduction PEBD

Taille	Code
25 x 32 (x10Kg)	27460
33 x 50 (x10Kg)	27461
Rouleau 35 (x10Kg)	27465

Papier ingraissable



Papier alimentaire non enduit.
Pour emballer les produits gras: charcuterie, fromages ou pour servir d'intercalaire.
En feuille ou en rouleau

Taille	Code
Feuilles 25X32 (10 Kg)	12688
Feuilles 32X50 (10 Kg)	12686
Feuilles 50X65 (10 Kg)	12687
Rouleau 33 cm (10Kg)	20851
Rouleau 65 cm (15Kg)	20853

Feuille PEBD transparente



Feuilles en rouleau prédécoupé, intercalaires dans les bacs à poissons...
Epaisseur : 20 microns.
Couleur : transparente

	Taille	Code
20µ	400X300	24713
	500X350	24714

Papiers et barquettes

Rouleau aluminium



Rouleau aluminium en boîte distributrice.

Taille	Code
29cm x 200m	24811
44cm x 200m	24809

Film étirable alimentaire



Film étirable alimentaire.

Taille	Code
30cm x 300m	4160
45cm x 300m	4161
30cm x 300m BOX	4162
45cm x 300m BOX	4163

Dérouleur plastique de film alimentaire ou aluminium




Dérouleur compact en plastique. Pour rouleau de film étirable (de 30 à 45 cm de large) et pour rouleau aluminium (de 30 à 45 cm de large)

Code : 26681

Dérouleur inox de film alimentaire ou aluminium

BOBET inox

IND



Dérouleur 304, pour rouleau de film étirable ou aluminium (de 30 à 50 cm de large). Mural ou à poser

Code : 70806

Barquette à charnière PET



Taille	Code
250mL	17821
375mL	17822
500mL	17823
750mL	17824
1000mL	17825
1500mL	17826
2000mL	20894

Barquette transparente en PET avec charnière
Tenue en température : max 45°C.
100 barquettes/ sachet

Barquette micro-ondes à charnière PP



Taille	Code
250mL	17851
370mL	17852
500mL	17853
750mL	17854
1000mL	17855
1500mL	17856

Barquette transparente en polypropylène avec charnière
Tenue en température : -20 à +130°C.
50 barquettes/ sachet

Barquette micro-ondes à couvercle PP



Taille	Code
250mL	2215
500mL	2217
750mL	2218
1000mL	2219
1500mL	2220

Barquette transparente en polypropylène.
Couvercle séparé.
Tenue en température : -30 à +100°C pendant 2h et +100°C pendant 15 min
50 barquettes/ sachet

Barquette traiteur



Taille	Code
75GR	3946
100GR	3947
125GR	3948
150GR	3949
250GR	5982
375GR	3951
500GR	3952
1000GR	3954
1500GR	3955
3000GR	3957

Barquette charcutière translucide en PS thermoformé.
Tenue en température : -20 à +70°C

Barquette et film thermoscellable



Barquette transparente thermoscellable en polypropylène.
Tenue en température : -20 à +110°C. Conditionnée en sachet de 100 barquettes
A utiliser avec le film soudable*, longueur 500 mètres x largeur 150mm

Taille	Code
375GR	12613
500GR	12614
750GR	12615
1000GR	12616
1500GR	12617
Film*	12631

Barquettes et contenants

Barquette à steak individuel



En PET transparent.
Dimensions : 128 x 92 x H. 17 mm.
Pour steak d'environ 120gr
250 barquettes/ sachet

Code : 26671

Barquette à cervelle



Barquette à cervelle translucide, en PS.
Carton de 800 barquettes

Code : 21033

Barquette aluminium operculable





Barquette operculable (bord droit) en aluminium.
Tenue en température : -20 à +350°C
Couvercle carton/aluminium vendu séparément
Sachet de 100

Taille	Code
Barq. 435mL	4037
Couv. 435mL	20553
Barq. 1070mL	4042
Couv. 1070mL	20554
Barq. 1500mL	4045
Couv. 1500mL	20555

Barquette aluminium



Barquette en aluminium.
Tenue en température : -20 à +350°C.
Conditionnée en sachet de 100 barquettes.

Taille	Code
225mL	3994
350mL	3995
490mL	3996

Ramequin aluminium



Ramequin en aluminium.
Tenue en température : -20 à +380°C.
Sachet de 100

Taille	Code
Rond 250ml Ø105	4018
Ovale 250ml 123x90	4019

Tartelette aluminium



Tartelette en aluminium.
Tenue en température : -20 à +350°C. Diamètre 112mm.
Capacité 125ml.
Sachets de 100

Code : 4035

Pot de rillettes



Pot de rillettes 250g en polypropylène.
Couvercle inclus.
Cartons de 500 pots

Code : 21018

Papillotes



Papillotes papier.
Pour agneau, côte de bœuf ou gigot-jambon

Taille	Code
Agneau x100	25060
Cote de boeuf x48	25061
Gigot- jambon x50	25062

Gobelet carton 21cl



Gobelet en carton blanc.
Volume : 210 ml.
Sachet de 100

Code : 23369

Rince-doigts (x1000)



Serviettes rince-doigts. Senteur citron.
Boîte de 1000

Code : 20443

Emballage et stockage


Scotcheuse



Pistolet adapté à tous types de ruban adhésifs en rouleaux 50 mm X 100 m

Code : 89003

Scotch PVC



Ruban adhésif PVC.
Dimensions : largeur 48 mm x longueur totale 100 mètres

32µ

Taille	Code
Blanc	89012
Havane	89005

Scotch PP



Ruban adhésif polypropylène.
48 mm x 100 m.

Taille	Code
Havane	89006
Transparent	21218

Scotch toile plastifiée



Très forte adhésion sur tous supports.
Toile tissu laminée PE enduit d'une masse adhésive caoutchouc synthétique.
Dimensions : largeur 50 mm x longueur totale 50 mètres.

190µ

Code : 15023

Film étirable pour palette




Film étirable pour palette.
Dimensions : Largeur 450mm

Taille	Code
Noir 17 µ 300m	24241
Transparent 15 µ300m	89001
Transparent 30µ 200m	23297

Conteneur Brute carré









Conteneur carré, PP. Solide, très résistant pour une grande variété d'utilisations.

Charge statique du socle: 113,4 kg.
106L : 54,6 x 63 x 57cm
151L: 69 x 58,5 x 73cm

Taille	Code
Conteneur 106L rouge	12607
Conteneur 151L gris	11443
Couvercle carré 151l gris	11444
Socle carré a roulettes	7888

Conteneur Brute rond



Conteneur rond, polyéthylène. Solide, très résistant pour une grande variété d'utilisations.
Socle : Capacité: 113,4 kg. Dimensions: Diam. 45,7x16,8 cm

Conteneur, socle et couvercle vendus séparément

Contenance	Couleur	Conteneur	Couvercle
38 L*		7872*	7878*
		11420*	11421*
76 L		7873	7876
		12988	21813
		11423	-
		11422	11424
121 L		7874	7877
		11426	21821
		11428	11432
		11427	11431
		11428	11430
167 L		21061	23243
Socle rond à roulettes		7881	

* Ne s'adaptent pas sur le socle à roulettes



Socle rond universel (porte-fûts)



Socle universel facilitant le transport de fût, en polyéthylène et métal.
Roues pivotantes très solides pour plus de mobilité.
Pour fûts jusqu'à 226,8 kg.
Diamètre 59,7 cm

Code : 11486

Caisse de stockage



Caisse de stockage et de transport, en polyéthylène.
Vendue avec son couvercle.
Caisse empilable pour un moindre encombrement.

Taille	Code
53L Blanc	12376
53L Gris	12377
75L Blanc	7567

Bac à ingrédients 80L

Gilac







Bac à ingrédients à roulettes, couvercle en option
Pour le stockage des ingrédients dans des conditions d'hygiène parfaites
Dimensions : L.660 x l.400 x H.621 mm.
4 roues bandage caoutchouc
Capacité : 80 litres.

Taille	Code
Bac	23982
Couvercle transp	23983
Couvercle bleu	23984

Chariot de service Rubbermaid

Rubbermaid Commercial Products



Chariot utilitaire, polypropylène, 3 niveaux, 4 roues pivotantes.
Capacité 90kg.
Dimensions: 85.4 x 47.3 x 95.9 cm.

Code : 11825

Bac rectangulaire marée 800 x 450 bleu

CRAEMER



Bac à poissons, rectangulaire, gerbable et emboîtable en polyéthylène.
Capacité : 60 litres/40 kg.
Dimensions : 800 x 450 x Hauteur 270 mm

Code : 26665

Bac E2 600 x 400 x 200 mm





Bac E2 Euronorme en polyéthylène haute densité qualité alimentaire.
Fond et parois pleins.
Gerbable non emboîtable.
Dimensions extérieures 600x400x200 mm.
Capacité 40 litres.
Résistance au gerbage: 500kg.

Couvercle pour bac E2, en polypropylène.
Palettes de 48 bacs

Taille	Code
Rouge	9559
Bleu	15830
Jaune	15937
Vert	15919
Couvercle gris	23609

Bac rectangulaire 600 x 400 gris et rouge



Bac rectangulaire gerbable et emboîtable en polyéthylène haute densité.
Capacité: 32 litres.
Dimensions : 600 x 400 x Hauteur 200 mm

Code : 23696

Bac rectangulaire 400x300 blanc



Bac rectangulaire empilable 400x300x215 en polyéthylène
Capacité : 15 litres
Couvercle en option

Code : 23635

Bac rectangulaire 600 x 400 blanc



Bac rectangulaire gerbable 600x400 en polyéthylène haute densité.
Grille PEHD et couvercle vendus séparément

Taille	Code
Hauteur 165 – 25L	15498
Hauteur 217 – 40L	23299
Hauteur 315 – 60L	30272
Grille	24828
Couvercle	15499

Bac rectangulaire 600 x 400 blanc HACCP



Bac rectangulaire empilable en polyéthylène haute densité.
Carton d'identification réinsérable
Capacité : 55L.
Couvercle inclus
Dimensions : 600 x 400 x Hauteur 330 mm

Code : 20046

Bac rectangulaire 650 x 450 blanc



Bac rectangulaire gerbable en polyéthylène blanc haute densité.
Capacité : 60 litres.
Avec poignées
Dimensions : 650 x 450 x Hauteur 425 mm

Code : 21486

Bac rectangulaire plat blanc



Bac rectangulaire plat en polyéthylène haute densité, emboîtable.
Capacité : 3, 5 ou 10 litres.
Grille PEHD et couvercle vendus séparément

Capacité	Code
Bac 350x325x68 – 3L	20615
Couvercle 3L	24426
Grille 3L	23187
Bac 435x285x75 – 5L	20616
Couvercle 5L	24427
Grille 5L	30207
Bac 535x385x80 – 10L	20047
Couvercle 10L	24428
Grille 10L	23188

Caisse ajourées 600 x 400



Caisse ajourée blanche, en PEHD.
Empilable, poignées ergonomiques.
Dimensions : 600x400 mm.

Capacité	Code
Hauteur 135 – 25L	27015
Hauteur 200 – 40L	27016
Hauteur 300 – 60L	27017

Bac à pâton



Bac rectangulaire à pâtons PEHD alimentaire
Empilable.
Capacité : 14 litres.
Dimensions : 600 x 400 x Hauteur 76 mm

Code : 27019

Bac rectangulaire à diviseuse



Bac rectangulaire pour la pousse en masse en boulangerie
Empilable
10L: 530 x 400 x 80
20L: 530 x 410 x 140

Capacité	Code
10 Litres	8647
20 Litres	20048

Bassine ronde 19L



Bac à diviseuse, rond en polyéthylène haute densité.
Capacité: 19 litres.
Diamètre 480 x hauteur 160mm

Code : 30209

Stockage

Bassine ronde 35L

Gilac



Baquet blanc, rond en PEBD.
Capacité: 35 litres.
Diamètre supérieur 550 mm,
diamètre inférieur 330 mm x
Hauteur 315 mm

Code : 30206

Bassine ronde 50L

Gilac



Bassine cylindrique en PEBD
Capacité : 50 litres.
Diamètre supérieur 620 mm,
diamètre inférieur 400 mm x
Hauteur 340 mm

Code : 23192

Bassine ronde 120L



Bassine cylindrique blanche en PEHD.
Capacité: 120 litres.
Diamètre supérieur 720mm
Diamètre inférieur 530mm x Hauteur 460mm

Code : 2107

Bac rectangulaire blanc sur pieds

CRAEMER



Bac rectangulaire sur pieds en polyéthylène, emboîtable.
4 pieds
Capacité : 210 litres.
Dimensions extérieures : 790x605x hauteur 685 mm.

Capacité	Code
Bac	7836
Couvercle	24012

Patière blanche pour chariot inox

Gilac



Recommandé avec les chariots **70093 et 70094**



Patière blanche en PEHD.
Idéale pour les préparations culinaires.
Température : -40° à +90°C

Capacité	Code
Patière 170L	24826
Patière 220L	24827

Bidon plastique





poignées

Bidon plastique en polyéthylène, anse en inox.

Capacité	Code
20 L	7858
40L avec poignées	15481

Fût avec couvercle

Gilac



Fût en polyéthylène haute densité, avec couvercle.
Fermeture à grenouillère métallique.

Capacité	Code
30L	30274
50L	30273

Palette bleue avec semelles

CRAEMER



Palette hygiénique en polyéthylène haute densité.
compatible contact alimentaire.
3 semelles et rebords.

Capacité	Code
1200x800	17296
1200x1000	23086

Entretien & Maintenance



6

a. Accessoires de lavage 370

b. Accessoires inox 384

c. Visserie 395

d. Matière inox 401

e. Lanières Transclair 405


f. Roues et Chapes 407

g. Maintenance 417

6a



Lavage et accessoires



1	Pistolets de lavage	371-373
2	Lances et buses	374
3	Tuyaux et sertissage	375-378
4	Accessoires mousse	379
5	Soufflettes	380
6	Raccords air et air/eau	381-383

Pistolets de lavage

Pistolet de lavage Ecojet Standard et gros débit




Corps en bronze.
Température maximale d'utilisation: 90°C.
Pression maximale d'utilisation: 25 bars.
Poids: 917g.

Le pistolet de lavage Ecojet permet de laver très efficacement en utilisant le minimum d'eau et en évitant tout gaspillage.
La gaine anti-choc et isolante protège la main de l'utilisation d'eau chaude.
Possibilité d'adapter un embout cannelé (Ø.15mm (Code Bobet 9374) ou (Ø.19mm (Code Bobet 9356))

Pistolet standard Ecojet (2,3 m^3/h)

Pistolet Ecojet gros débit (3m^3/h)



	Désignation	Code
1	Jonc de blocage	17580
2	Levier	9358
3	Axe et vis de levier	9359
4	Gaine de protection blanche	9360
	Gaine de protection bleue	4353
	Gaine de protection rouge	17932
5	Ensemble mobile	17938
6	Petit joint torique	-
7	Joint torique	9363
8	Joint clapet	9364
9	Joint de buse (pour ecojet standard)	9365
	Joint de buse (pour ecojet gros débit)	-
10	Tête de buse (pour ecojet standard)	17773
	Tête de buse (pour ecojet gros débit)	-
11	Corps de bronze	-
	Kit de réparation (contient rep 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10)	17088
	Pochette de joints (contient rep 6, 7, 8, 9)	17089


Type	Code
Standard blanc	17292
Standard bleu	17293
Standard rouge	17447
Gros débit bleu	17446

Pistolet de lavage Ecojet Light



Corps en plastique
Température maximale d'utilisation: 85°C.
Pression maximale d'utilisation: 10 bars.
Poids: 390g.

Le pistolet de lavage **Ecojet Série Light** permet de laver très efficacement en utilisant le minimum d'eau et en évitant tout gaspillage. La gaine anti-choc et isolante protège la main de l'utilisation d'eau chaude.
Possibilité d'adapter un embout cannelé (Ø.15mm (Code Bobet 9374) ou (Ø.19mm (Code Bobet 9356))



	Désignation	Code
1	Jonc de blocage	17580
2	Levier	9358
3	Axe et vis de levier	9359
4a	Gaine arrière bleue	17919
	Gaine arrière blanche	17920
4b	Gaine avant bleue	17922
	Gaine avant blanche	17921
4c	Gaine poignée bleue	17923
	Gaine poignée blanche	17924
5	Ensemble mobile	17938
6	Petit joint torique	-
7	Joint torique	9363
8	Joint clapet	9364
9	Joint de buse	9365
10	Tête de buse	17773
11	Corps plastique	-
	Kit de réparation (contient rep 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10)	17088
	Pochette de joints (contient rep 6, 7, 8, 9)	17089

Type	Code
Light blanc	17537
Light bleu	17538

Pistolets de lavage

Douchette plastique


TERMET



Corps en POM.
Température maximale d'utilisation: 85°C.
Pression maximale d'utilisation: 3,5 bars.
Poids: 410g.

	Désignation	Code		Désignation	Code
1	Embout blanc	369	11	Embout cannelé Ø.15	378
	Embout bleu	-		Embout cannelé Ø.19	377
2	Joint d'embout	370	12	Vis de poignée	-
3	Vis de taquet	-	13	Petit joint de piston	379
4	Taquet	-	14	Piston	374
5	Écrou de poignée	-	15	Joint de piston	375
6	Rondelle de poignée	-	16	Ressort de piston	373
7	Ressort de taquet	-	17	Joint de bouchon	371
8	Poignée blanche	380	18	Bouchon blanc	372
	Poignée bleue	-		Bouchon bleu	-
9	Écrou de taquet	-			
10	Corps blanc	9531			
	Corps bleu	-			

La douchette plastique permet le lavage des carcasses, des sols ... en toute simplicité.
Commande intermittente des eaux avec dispositif de blocage pour un jet continu.
Diamètres d'entrée de 15 ou 19 mm



Diamètre 15	Code
Blanc	10462
Bleu	10464
Diamètre 19	**Code**
Blanc	10463
Bleu	10465

Pistolet de lavage air et eau

TERMET




Corps en aluminium.
Température maximale d'utilisation: 65°C.
Poids: 650g.

	Désignation	Code		Désignation	Code
1	Corps	-	12	Bille	-
2	Poignée aluminium	-	13	Ressort	-
3	Buse	1130	14	Joint cuivre	-
6	Axe 47 mm	-	15	Raccord air/eau	-
7	Écrou	-	16	Gaine blanche ø28 mm	17924
8	Joint torique	-	17	Joint transparent	-
9	Goupille	-	18	Jonc de blocage	17580
10	Bague inox	-			
11	Joint torique	-			

Le pistolet **Turbo Cleaner** permet d'optimiser le lavage en combinant l'action de l'air et de l'eau.
Sortie en spray très puissant, sans éclaboussure.
Il peut remplacer très avantageusement les appareils à haute pression pour le nettoyage de pièces ou de machines fragiles, de tabliers ou de bottes...
Pression d'entrée d'eau recommandée à 3 bars et pression d'air maximale à 10 bars.

Code : 17650



Pistolets de lavage

Pistolet de lavage



Max 24 bars
Max 95°C
835g

Pistolet de lavage, corps en laiton recouvert d'une gaine caoutchouc EPDM. Gâchette en inox.
Entrée ½'' Femelle
Livré sans raccord.

Désignation	Code
Pistolet bleu	327
Pistolet jaune	15040
Pistolet rouge	15039
Pistolet vert	15038
Embout cannelé laiton Ø15	*9374*
Embout cannelé laiton Ø19	*9356*

Pistolet de lavage Light



Max 12 bars
Max 50°C
487g

Pistolet de lavage Light, corps en plastique recouvert d'une gaine caoutchouc EPDM.
Gâchette en inox.
Entrée ½'' Femelle
Livré sans raccord.

Désignation	Code
Pistolet	15794
Embout cannelé laiton Ø15	*9374*
Embout cannelé laiton Ø19	*9356*

Pistolet anti-choc plastique RB35



Max 12 bars
Max 50°C
Garde main
440g

Pistolet de lavage, corps en PP fibre de verre recouvert d'une coque en plastique résistant aux chocs.
Garde main
Raccordement ½ '' Femelle BSP – raccord de sortie tournant en inox

Code : 26026

Pistolet de lavage économiseur Princess



Max 25 bars
Max 95°C
463g

Pistolet de lavage avec économiseur d'eau, corps en laiton recouvert d'une gaine caoutchouc EPDM.
Gâchette en inox.
Livré sans raccord.

Désignation	Code
Pistolet	24190
Embout cannelé laiton Ø15	*9374*
Embout cannelé laiton Ø19	*9356*

Pistolet de lavage inox ou laiton RB65 avec protection avant



Max 24 bars
Max 90°C
Garde main

Corps en laiton recouvert d'une coque bleue en plastique résistant aux chocs.
Le pistolet inox est livré avec raccord tournant en laiton nickelé et joint Viton -Ressort et axe en inox – 914g
Le pistolet laiton est livré sans raccord - Ressort et axe en laiton - 925g

Désignation	Code
Pistolet inox avec raccord et joint inclus	24191
Pistolet laiton	26025
Embout cannelé laiton Ø15	*9374*
Embout cannelé laiton Ø19	*9356*

Pistolet de lavage haute pression



Max 310 bars
Max 150°C
Garde main
575g

Pistolet de lavage, corps plastique noir anti-choc et corps en laiton.
Entrée: raccord tournant 3/8'' Femelle
Sortie: raccord ¼ '' Femelle

Désignation	Code
Pistolet	27750
Lance inox 90cm	27751

Lances et buses

Douchette plastique étroite



Douchette plastique étroite, entrée ½'' F
Livrée avec un embout cannelé laiton amovible Ø.19mm

Code : 17840

Lance de lavage



Lance de lavage légère et robuste, en polypropylène bleu, corps en laiton.
Adaptée pour le lavage et le rinçage avec un fort débit (réglable moyen à fort)
Fermeture de la tête par simple vissage
Entrée ¾'' M

Code : 21076

Lance maraîchère laiton



Raccord d'arrosage, lance maraîchère en laiton, jet réglable.
Dimensions : 26x34mm.
Connexion 1'' F.
Pour tuyau diamètre intérieur 25 mm

Code : 17732

Lance d'arrosage



Jet ou lance d'arrosage en laiton.
Se raccorde avec un coupleur de jonction diamètre 15 ou 19 mm

Code : 321

Lance LONN



Lance « pichenette » grande puissance, en caoutchouc et laiton. Connexion ¾''F
En courbant la lance, l'eau jaillit et en relachant la lance, l'arrivée d'eau est stoppée.
Longueur : 23 cm

Code : 328

Pistolet d'arrosage



Pistolet d'arrosage en laiton nickelé.
Se raccorde avec un coupleur de jonction diamètre 15 ou 19 mm

Code : 322

Doseur D3



Gamme D3.
Une technologie unique intégrant toutes les fonctions du dosage.
Corps en polypropylène bleu, équipé de joints dosages recommandés pour les produits alcalins, chlorés.

Désignation	Code
0,2 à 2%	21620
0,5 à 5%	24320

Doseur D25



Gamme D25.
Une technologie unique intégrant toutes les fonctions du dosage.
Equipée de joints dosages recommandés pour les produits alcalins.
Corps et couvercle en PVDF, ultra-résistant aux acides forts et aux produits agressifs.

Désignation	Code
0,2 à 2%	15954
1 à 5%	15955

Venturi complet



Venturi, système de dosage prêt à l'emploi.
Choix du dosage possible grâce aux 12 buses calibrées de couleurs.
3 fonctions :
- dosage (eau et produit)
- rinçage (eau claire)
- entretien du venturi (autonettoyage)

Code : 4280

Doseurs

Pompe péristaltique à débit réglable



Pompe péristaltique à débit réglable, de 1,2 à 7 L par heure.
Réglages simples et rapides par potentiomètre.
24 Volts alternatif ou continu

Désignation	Code
Alternatif	10477
Continu	19254

Poste hygiène Venturi Complet



Le poste d'hygiène Venturi est destiné au nettoyage, au lavage et à la désinfection des sols et des surfaces – Centrale 1 produit
Dilution par Venturi, 15 buses de dilution
Inclus: pistolet et 15m de tuyau D12

Code : 21907

Tuyaux et sertissage

SERVICE

SERTISSAGE SUR DEVIS

Un assemblage fiable, réalisé dans notre atelier

Nous proposons un service de sertissage sur devis et sur une sélection de tuyaux de notre gamme.







Tuyaux à eau en caoutchouc

Tuyau THERMIDOR

-20° à +100°C — PS 15 bars




Tuyau caoutchouc intérieur/extérieur.
Robe extérieure noire à 6 bandes longitudinales jaunes.
Robe intérieure noire.
Armature à une tresse textile.

Taille	Code
D15 - 25 M	9121
D15 - 50 M	212
D19 - 25 M	9122
D19 - 50 M	213
D25 - 25 M	9123
D25 - 50 M	214

Tuyau EASYCLEAN

PS 10 bars — -20° à +95°C



Tuyau caoutchouc pour le lavage à l'eau chaude.
Revêtement lisse et résistant aux graisses.

Type	Ø ext.	Code
Ø 16 - 40 mètres	Ø 25	26790
Ø 19 - 20 mètres	Ø 28,4	30581

Tuyau BOBY BLUE

PS 10 bars — +20 à +95°C



Tuyau caoutchouc alimentaire pour le lavage et nettoyage à l'eau chaude.
Transfert de denrées alimentaires.
Revêtement lisse, bleu, non tachant, résistant aux graisses animales et végétales, et aux intempéries. Tube NBR alimentaire

TRELLEBORG

Ø intérieur	Ø extérieur	20 m	40 m
Ø 16	Ø 25	8879	242
Ø 19	Ø 28,4	8893	243
Ø 25	Ø 35		24269
Ø 16 Sertissage MM - 20m		15913	
Ø 19 Sertissage MF - 20m		18912	

Tuyau BOBY BLUE Premium

PS 20 bars — +20 à +100°C



Tuyau caoutchouc alimentaire pour le lavage et le nettoyage à l'eau chaude et vapeur jusqu'à 165°C
Transfert de denrées alimentaires.
Revêtement lisse, bleu, non tachant.
Tube NBR alimentaire


Ø intérieur	Ø extérieur	20 m	40 m
Ø 16	Ø 26	26389	26391
Ø 19	Ø 31	26393	26394

Tuyaux

Tuyaux à eau en PVC

Tuyau TRICOCLAIR®

TRICOFLEX®




-15 à +60°C

Tuyau PVC alimentaire polyvalent

Ø int	Ø ext	Pression de service	25 m	50 m
6,3	11	22	9126	
8	14	20	9127	225
10	16	20	9128	226
12	19	20	9129	227
15	23	20	9133	228
20	28	20	9134	229
25	34	16	9135	230
32	42	12	9141	

Tuyau SPIRABEL®

TRICOFLEX®



-15 à +60°C

Tuyau alimentaire polyvalent, renforcé par un jonc PVC pour aspiration et refoulement.
Translucide.
Adapté au transfert de produits ou liquides alimentaires.

Taille	Pression de service	Code
Ø 20 - 25 M	7	10588
Ø 25 - 25 M	7	10589
Ø 30 - 25 M	6	10590
Ø 35 - 25 M	6	10591
Ø 40 - 25 M	6	10592
Ø 50 - 25 M	5	10594
Ø 60 - 25 M	5	10595
Ø 63 - 25 M	5	10596
Ø 75 - 25 M	4	10597
Ø 80 - 25 M	3	263

Tuyau ISOCLEAN



-20 à +70°C

Max 80 bars

Tuyau PVC alimentaire pour le lavage industriel
Revêtement extérieur bleu lisse, résistant aux intempéries et aux graisses

Longueur	Code
33 mètres Øint 12 – Øext 22	26399
Ø12 - Mâle/Mâle 25m	18927
Ø12 - Mâle/Mâle 33m	19032

Tuyau SUPER THERMOCLEAN 40

TRICOFLEX®



-10 à +70°C

Tuyau PVC alimentaire pour le lavage industriel moyenne pression (40 bars à 70°C)
Revêtement extérieur bleu, résistant aux intempéries et aux graisses
Pression de service 80 bars à 20°C et 40 bars à 70°C

Longueur	Code
25 mètres Øint 12 - Øext 22	17060
50 mètres Øint 12 - Øext 22	17603

Tuyau THERMOCLEAN 100

TRICOFLEX®



-15 à +100°C

Tuyau PVC et antimicrobien bleu, non tachant, anti-graisse.
Tube intérieur en PVC antimicrobien blanc.
Supporte bien les chocs thermiques et les coups de béliers.
Pression de service 30 bars à 20°C et 15 bars à 70°C

Ø intérieur	Ø extérieur	20 m	40 m
Ø 16	Ø 25	26275	8391
Ø 19	Ø 28	24078	24763
Ø 16 Serti MF		70830	
Ø 16 Serti MM		70831	

Tuyau THERMOCLEAN AL20

TRICOFLEX®



-15 à +70°C

Tuyau PVC alimentaire pour le lavage industriel moyenne pression ou également le passage de produits alimentaires liquides
Revêtement extérieur bleu non tâchant et anti-graisse.
Pression de service 33 bars à 20°C et 20 bars à 70°C

Longueur	Code
25 m Øint 12 - Øext 20	12495
100 m Øint 12 – Øext 20	23323

Tuyaux

Tuyau SPIRE® acier

TRICOFLEX®



-15 à +60°C

Tuyau PVC alimentaire transparent pour aspiration et refoulement.
Spirale acier galvanisé

Ø int	Pression de service	20 m	30 m
20	10	-	5257
25	10	-	5822
30	9	-	8073
40	7,5	-	8344
50	6	-	9489
90	3	9490	-

Tuyau TUBCLAIR®

TRICOFLEX®



-15 à +60°C


Tuyau alimentaire polyvalent pour passage de liquides divers sans pression
Tuyau souple monocouche non armé en PVC alimentaire incolore et transparent.
Intérieur et extérieur lisses. Couronne de 50 mètres

Ø int	Ø ext	Code
4	6	5974
6	9	19320

Tuyaux de dépotage

Tuyau CITERDIAL

TRELLEBORG



-30° à +80°C


Max 10 bars

Tuyau caoutchouc alimentaire pour aspiration et refoulement de produits alimentaires (lait, liquides, alcool titrant jusqu'à 50%...).
La paroi intérieure est blanche, lisse avec spirale acier

Longueur	Ø int. 49 ± 1 Ø ext. 38	Ø int. 63 ± 1,5 Ø ext. 51	Ø int. 75 ± 1,5 Ø ext. 63	Poids/m
Rayon de courbure	76	102	120	
13,3 m		24431	24433	1,14
15 m			24434	1,38
40 m	24444	24432	24435	2,17

Tuyau LACTADIAL

TRELLEBORG



-30° à +80°C

Max 6 bars

Tuyau caoutchouc alimentaire pour la collecte de lait.
Souplesse exceptionnellle ermettant au tuyau de se plier. Tube lisse – spirale en plastique
Diamètre 63 mm.
Couronne de 40 mètres

Longueur	Ø int	Ø ext.	Kg/m	Rayon de courbure	Code
40 m	63	77 ±1,5	1,72	200	26198

Tuyau haute pression



-40° à +155°C

Max 400 bars

Tuyau de lavage haute pression. Deux tresses acier, tube intérieur noir et robe extérieure bleue caoutchouc synthétique.

Ø10 LG.20M	Code
Serti FF 12X17	11413
Serti FF 22X150	11412

Supports tuyaux

Supports tuyau inox


Petit modèle


Modèle medium


Grand modèle


Grand modèle fil inox

Support tuyau en acier inoxydable 304L.
4 modèles Petit, moyen, grand et un modèle entièrement fil inox

Modèle	Type	Code
Petit	Pour environ 15 mètres de tuyau Ø19 mm	8491
Medium	Pour maxi 25 mètres de tuyau Ø19 mm	70906
Grand	Pour plus de 25 mètres de tuyau Ø 19 mm	10000
Grand fil inox	Pour plus de 25 mètres de tuyau Ø 19 mm	10525

Enrouleur automatique ECO inox tout équipé



Max 20 bars

Type	Code
Enrouleur	23929
Support pivotant	23431

Pour usage en cuisine centrale ou vestiaire
Equipé de 15 mètres de tuyau Ø12.
Entrée G 1/2'' F, sortie G ½'' M
Possibilité d'adapter un support pivotant.
Vendu sans pistolet de lavage (à commander séparément)

Enrouleur automatique inox pour tuyau



Max 200 bars

Construction tout inox.
Vendu nu c'est-à-dire sans tuyau.
Deux modèles disponibles
Ces enrouleurs sont livrés avec un support fixe.

Type	Code
Entrée M 15x21 sortie F 15x21 – 20m de tuyau Ø12	21500
Support	21568
Arrêtoir	21622
Entrée M 26x34 sortie M 20x27 – 20m de tuyau Ø15 ou 19	21501
Support	21569
Arrêtoir	23659
Embout entrée	23193

Enrouleur manuel inox pour tuyau





Enrouleur de tuyau manuel en acier inoxydable 304L.
Pour environ 20 mètres de tuyau diamètre 19 mm (vendu sans tuyau).
Poignée manuelle permettant d'enrouler facilement le tuyau.

Type	Code
Sur roues	70946
Mural	70945

Enrouleur industriel inox avec tuyau



Tuyau d'alimentation (3 mètres) M ½
Tuyau serti 17 mètres PVC D12
Pistolet de lavage

Code : 23777

Enrouleur automatique inox pour tuyau tout équipé D16



Comprend : un enrouleur inox, un tuyau d'alimentation (1,5mètres) avec embout M 1/2 serti, 15 mètres de tuyau de lavage Thermoclean AL20 Ø.16 avec raccords sertis

Type	Code
Enrouleur sans frein	26325
En rouleur avec frein	26326

Accessoires mousse inox

Accessoires mousse pour installation centrale et satellite moyenne pression (25-30 bars).
En inox 304L

Vanne mousse ½'' Femelle/Femelle



95°C
Max 60 bars

Vanne mousse inox 304L . Entrée/sortie ½'' FF

Code : 15999



95°C
Max 60 bars

Vanne mousse complète inox 304L.
Entrée ½'' F – sortie raccord rapide

Code : 17963



95°C
Max 60 bars

Vanne mousse papillon inox 316L.
Entrée ½'' F – sortie raccord rapide

Code : 20806

Buses lavage / rinçage

100°C
Max 200 bars

Coupleur rapide inox



Type	Code
½'' Mâle - raccord rapide	15868
½'' Femelle - raccord rapide	15869
3/8'' Femelle - raccord rapide	21512



Buse 0° ¼ F - jet droit 40L/min

Code : 20620



Buse 15° ¼''Femelle - jet en éventail étroit 30L/min

Code : 17814



Buse 25° ¼'' F - jet en éventail large pour le rinçage 30L/min

Code : 17167



Buse 25° ¼'' F - jet en éventail large 60L/min

Code : 17321

Rinçage à distance



Lance inox 70 cm avec isolation plastique noire. Entrée /sortie 1/4'' Mâle Mâle. Buse 25° 30L

Code : 24825

Application mousse



Lance mousse 22 cm ½'' Femelle.

Code : 17139



Lance mousse ½'' Mâle


Code : 17168

Raccords et protections complémentaires



Adaptateur buse Femelle1/4

Code : 17581



Adaptateur coupleur inox Femelle

½'' Code : 15871

¼'' Code : 21883



Adaptateur coupleur inox Mâle ½''

Code : 15870



Protection buse ¼''

Code : 17583



Protection coupleur bleue

Code : 17582

Tuyaux et souflettes

Tuyau VULCAIN

TRELLEBORG



-40° à +100°C

PS 20 bars

Tuyau air comprimé, en EPDM bleu. Utilisation: travaux publics,
Intérieur tube EPDM noir lisse.

Taille	Code
Ø8 - 40M	26370
Ø10 - 40M	26371

Tuyau SUPER NOBELAIR



-20° à +60°C

PS 15 bars

Tuyau PVC air comprimé.
Robe intérieure et recouvrement en PVC extra-souple
Diamètre 8 mm, couronne de 50 mètres

Code : 21229

Soufflette standard corps plastique

CE

Max 10 bars



Code : 11018

Soufflette standard avec embout coudé. Corps et gâchette en polyacétate, joint d'étanchéité en nitrile et embout soufflette en aluminium.
Air comprimé.
Entrée G1/4'' F connexion raccord rapide, Longueur embout 9,9cm
Compatible avec le tube spiralé PU 4 m code 11018

Code : 11017

Soufflette detectable à bec inox

Max 16 bars



DÉTECTABLE

Soufflette en plastique détectable à bec inox 90 mm, avec poignée souple ergonomique.
Connexion raccord rapide

Code : 26390

Soufflette aluminium et aiguille inox



Soufflette à bec court en aluminium.
Connexion filetage 8x13
Aiguille inox (longueur 80 mm). Vendue séparément.

Taille	Code
Soufflette	17409
Aiguille	2072

Kit soufflette

Parker
legris



Kit comprenant 1 soufflette universelle en polymère technique + 1 embout aluminium à tube coudé court + 1 raccord fileté en laiton nickelé + 1 tuyauPU spiralé 4 mètres

Code : 21174

Tuyau spiralé bleu



Tube spiralé en polyuréthane, longueur utile 4 mètres.

Code : 11018

Accessoires air

Équivalence des Pouces en Centimètres			
Pouces	Cm	Pouces	Cm
1/8"	5 × 10	1"	26 × 34
1/4"	8 × 13	1¼"	33 × 42
3/8"	12 × 17	1½"	40 × 49
1/2"	15 × 21	2"	50 × 60
3/4"	21 × 27		

Coupleurs standards – *Débit d'air* ***DN6*** *= 1250L/min -* ***DN8*** *= 2400L/min – Purge automatique – Avec obturation*

Coupleur air Femelle BSP ISO B



Max 16 bars


DN6

DN8

Coupleur avec obturation, filetage BSP Femelle cylindrique.

Taille	Débit d'air	DN	Code
DN6 8X13	1250l/min	5,5mm	10960
DN6 12X17	1250l/min	5,5mm	10961
DN6 15X21	1250l/min	5,5mm	10962
DN8 8X13	2400l/min	8mm	11008
DN8 12X17	2400l/min	8mm	11009
DN8 15X21	2400l/min	8mm	11010

Coupleur air Mâle BSP ISO B



Max 16 bars

DN6

DN8

Coupleur avec obturation, corps Mâle, filetage BSP cylindrique.

Taille	Débit d'air	DN	Code
DN6 8X13	1250l/min	5,5mm	10963
DN6 12X17	1250l/min	5,5mm	10964
DN6 15X21	1250l/min	5,5mm	10965
DN8 8X13	2400l/min	8mm	11011
DN8 12X17	2400l/min	8mm	11012
DN8 15X21	2400l/min	8mm	11013

Coupleur air tétine ISO B



Max 16 bars

DN6

DN8

Coupleur avec obturation, corps à tétine.

Taille	Débit d'air	DN	Code
DN6 Ø6	1250l/min	5,5mm	10966
DN6 Ø8	1250l/min	5,5mm	10967
DN6 Ø10	1250l/min	5,5mm	10968
DN8 Ø8	2400l/min	8mm	11014
DN8 Ø10	2400l/min	8mm	11015
DN8 Ø13	2400l/min	8mm	11016

Coupleur BSP ISOB Femelle en Y



Max 16 bars

DN6

DN8

Coupleur automatique avec obturation, corps Femelle en Y, filetage BSP cylindrique.

Taille	Débit d'air	DN	Code
Y DN6 Fem. ISO B 12X17	1250l/min	5,5mm	11028
Y DN8 Fem. ISO B 15X21	2400l/min	8mm	11033

Coupleurs à bouton

Coupleur air Femelle à bouton BSP ISO B



Max 12 bars

DN6

DN8

Coupleur automatique avec obturation à bouton
Corps Femelle, en aluminium noir anodisé et laiton nickelé.
Filetage BSP cylindrique. Purge automatique

Taille	Débit d'air	DN	Code
DN6 8X13	675 Nl/min	5,5mm	24601
DN6 12X17	675 Nl/min	5,5mm	24602
DN6 15X21	675 Nl/min	5,5mm	24603
DN8 8X13	1470 Nl/min	8mm	24610
DN8 12X17	1470 Nl/min	8mm	24611
DN8 15X21	1470 Nl/min	8mm	24612

Accessoires air

Coupleur air Mâle à bouton BSP ISO B



Max 12 bars
DN6
DN8

Coupleur automatique avec obturation à bouton.
Corps Mâle, en aluminium noir anodisé et laiton nickelé.
Filetage BSP cylindrique.

Taille	Débit d'air	DN	Code
DN6 8X13	675Nl/min	5,5mm	24604
DN6 12X17	675Nl/min	5,5mm	24605
DN6 15X21	675Nl/min	5,5mm	24606
DN8 8X13	1470Nl/min	8mm	24613
DN8 12X17	1470Nl/min	8mm	24614
DN8 15X21	1470Nl/min	8mm	24615

Coupleur air tétine à bouton ISO B




Max 12 bars
DN6
DN8

Coupleur automatique avec obturation à bouton, purge automatique.
Corps à tétine, en aluminium noir anodisé et laiton nickelé.

Taille	Débit d'air	DN	Code
DN6 Ø6	675 Nl/min	5,5mm	24607
DN6 Ø8	675 Nl/min	5,5mm	24608
DN6 Ø10	675 Nl/min	5,5mm	24609
DN8 Ø8	1470 Nl/min	8mm	24617
DN8 Ø10	1470 Nl/min	8mm	24618

Embouts air – *Débit d'air DN6 = 675L/min – DN8= 1970/min*

Embout air Femelle BSP ISO B




Max 20 bars
DN6
DN8

Embout Femelle BSP cylindrique. Corps en acier nickelé. Sans obturation

Taille	Débit d'air	DN	Code
DN6 8X13	1000Nl/min	5,5mm	10972
DN6 12X17	1000Nl/min	5,5mm	10973
DN6 15X21	1000Nl/min	5,5mm	10974
DN8 8X13	2400l/min	8mm	10990
DN8 12X17	2400l/min	8mm	10991
DN8 15X21	2400l/min	8mm	10992

Embout air Mâle BSP ISO B



Max 16 bars
DN6
DN8

Embout Mâle BSP cylindrique. Corps en acier nickelé. Sans obturation

Taille	Débit d'air	DN	Code
DN6 8X13	1250l/min	5,5mm	10969
DN6 12X17	1250l/min	5,5mm	10970
DN6 15X21	1250l/min	5,5mm	10971
DN8 8X13	2400l/min	8mm	10987
DN8 12X17	2400l/min	8mm	10988
DN8 15X21	2400l/min	8mm	10989

Embout air tétine ISO B



Max 16 bars
DN6
DN8

Embout à tétine. Corps en acier nickelé. Sans obturation

Taille	Débit d'air	DN	Code
DN6 Ø6	1250l/min	5,5mm	10975
DN6 Ø8	1250l/min	5,5mm	10976
DN6 Ø10	1250l/min	5,5mm	10977
DN8 Ø8	2400l/min	8mm	10993
DN8 Ø10	2400l/min	8mm	10994
DN8 Ø13	2400l/min	8mm	10995

Raccord soufflette

Raccord soufflette cannelé hexagonale Mâle



Raccord soufflette, douille annelée Mâle en laiton nickelé.

Diamètre	Code
Ø 7	532
Ø 10	533

Raccords air et eau

Coupleur rapide laiton série 2297




Max 20 bars

Coupleur automatique pour air et eau.
Corps en laiton nickelé.
Passage 12mm. Débit 2200 Nl/m
Connexion automatique à l'extérieur du tube

Diamètre	Code
D12 (DN9)	12053
D15 (DN12)	517
D19 (DN16)	518

Coupleur stop laiton série 2511



Max 20 bars

Coupleur pneumatique automatique métallique.
Corps en laiton nickelé.
Simple obturation
Passage : 12 mm.

Diamètre	Code
D15	524
D19	525

Coupleur Femelle série 2272



Max 20 bars

Coupleur pneumatique automatique métallique, corps Femelle, filetage BSPP cylindrique. Corps en laiton nickelé.
Débit : 2200 Nl/min. Passage : 12 mm.

Taille	Code
½ 15 X21	528
¾ 20 X27	529
1' 26 X34	530

Embout à douille série 2295



Max 20 bars

Embout à douille annelée pouvant se monter sur un tuyau souple.
Corps en laiton nickelé.
Débit : 2200 Nl/min. Passage : 12 mm.

Diamètre	Code
D12	12415
D15	522
D19	523

Nez de robinet série 2296



Max 20 bars

Embout Femelle BSP cylindrique.
Corps en laiton nickelé.
Passage : 12 mm.
Débit 2200 Nl/m

Taille	Code
15 X21	514
20 X27	515
26 X34	516

Raccord fileté série 2294



Max 20 bars

Embout Mâle BSP cylindrique.
Corps en laiton nickelé.
Passage : 12 mm.
Débit 2200Nl/m

Taille	Code
½ 15 X21	519
¾ 20 X27	520
1'' 26 X34	521

Embouts eau

Embout tournant inox



Raccord de lavage. Embout tournant en inox 316. Filetage en 15 X 21.

Taille	Code
D13	12256
D16	5305
D19	5306

Embout tournant inox avec ressort



Raccord de lavage.
Embout tournant en inox 316. Filetage en 15 X 21. ½'' D13 mm. Ressort serti pour protéger le tuyau lorsqu'il est courbé

Code : 23289

Raccord Variacor® 360°



Max 40 bars

Raccord librement orientable (rotule) pour pistolet de lavage.
Mâle/Femelle BSP 1/2.
Températures : -30°C à +130°C.

Type	Code
Aluminium	23200
Inox	23245

6b



Accessoires INOX

1	Raccords et vannes	385
2	Colliers de serrage	386
3	Clés à raccords	387
4	Accessoires SMS – ISO - SMS	387-393
5	Accessoires inox	393-394

Raccords et vannes

Raccord laiton Femelle



Max 10 bars
Eau et air comprimé

Raccord express Femelle avec joint noir (NBR) monté.

Taille	Code
15 X21	21019
20 X27	21020
26 X34	21021

Raccord laiton Mâle



Max 10 bars
Eau et air comprimé

Raccord express Mâle avec joint noir (NBR) monté.

Taille	Code
15 X21	21029
20 X27	21030
26 X34	21031

Raccord laiton lisse




Max 10 bars
Eau et air comprimé

Raccord express cannelé avec joint noir (NBR) monté. Filetage BSPP

Taille	Code
D13	21023
D16	21024
D19	21025
D25	21026

Joint raccord laiton



Taille	Code
Noir = DIN 23 gros trou (nitrile)	512
Rouge = DN16 petit trou (néoprène)	4976

Raccord tournant laiton



Raccord tournant laiton, Femelle.

Taille	Code
F 15 X21	10187
F 20 X27	4534

Embout cannelé laiton

TERMET



Adaptateur hexagonal Mâle - embout tétine, en laiton. Une partie Mâle et une partie cannelée.

Taille	Code
D15/16 M 15 X21	9374
D15/16 M 20 X27	378
D19 M 15 X21	9356
D19 M 20 X27	377

Vanne laiton

PS 10 bars



Vanne laiton 1/4 de tour.
Vanne à sphère laiton FF.
Passage standard.
Corps et manchon en laiton nickelé.
Sphère en laiton chromé dur.
Poignée aluminium recouvert d'epoxy rouge. Joint PTFE.
Température 110°C.
Taraudage: BSP cylindrique

Taille	Code
8 X13	537
12 X17	538
15 X21	539
20 X27	540
26 X34	541
33 X42	542
40 X49	543
50 X60	544

Vanne inox



Vanne inox 1/4 de tour,
FF
Passage intégral.
En inox 316.
Poignée cadenassable Joint PTFE
Taraudage/ Gaz / BSP
Température : -20°C à 180°C

Taille	Code
8 X13	545
12 X17	546
15 X21	547
20 X27	548
26 X34	549
33 X42	550
40 X49	551
50 X60	552

Robinet 1/4 de tour laiton



Robinet de puisage en laiton.
Poignée acier rouge

Taille	Code
15 X21	534
20 X27	535

Colliers de serrage

Collier à oreilles



Collier de serrage à deux oreilles, collier à pose rapide, en inox 304

Dim.	Code
07-09	11791
09-11	11792
11-13	11793
13-15	11794
15-18	11795
18-21	11796
20-23	11797
22-25	11798
26-31	17317

Collier ajouré



Collier de serrage à bande ajourée, collier à vis sans fin, en inox 304

Dim.	Code
L8 10-16	402
L8 14-22	403
L8 18-28	404
L14 18-28	413
L14 24-36	414
L14 35-50	416
L14 50-70	418

Collier Torro



Collier de serrage Torro, collier à vis sans fin, en inox 304 . DIN 3017

L10	Code	L12	Code
10–16	445	4-12	451
12–22	446	20–32	452
16–27	447	25–40	453
20–32	448	32–50	454
25–40	449	40–60	455
32–50	450	50–70	456
40–60	8388	70–90	458
		90–110	460
		110–130	462
		120-140	463

Collier à visser



Collier de fixation à visser, fixation M8, en inox 316. Collier pour l'installation de tuyauterie, série légère, sans protection.

Dim.	Code
14-18	21350
20-26	21351
23-30	21352
33-40	21353
41-47	21354

Collier Tourillon



Collier de serrage Tourillon, collier à vis mécanique, en inox 304

L20	Code	L22	Code	L24	Code
36–39	11309	44–47	11311	68–73	11317
40–43	11310	48–51	11312	74–79	11318
		52–55	11313	80–85	11319
		56–59	11314	86–91	11320
		60–63	11315	98-103	11322
		64–67	11316		


Collier demi-coquille



Collier d'assemblage en inox 316 pour tuyau

Dim.	Code
DN13	24376
DN19	12991
DN38	24378
DN50-51	24379
DN63	24380
DN75-76	24381

Robinet prise d'échantillon ¼''



Robinet prise d'échantillon (robinet de prélèvement), sortie coudée, Mâle 8x13, en inox 304

Code : 3079

Clé à raccord universelle




Clé universelle en inox 304 Pour raccord diamètre 25 à 104

Code : 3149

Accessoires inox et SMS inox

Clé à raccord inox



Clé articulée en acier inoxydable 304

Ø	Usage	Code
60 à 90	Pour raccords SMS 25 à 51 Pour raccords DIN 25 à 50	8723
90 à 155	Pour raccords SMS 51 à 104 Pour raccords DIN 50 à 100	8745

Clé à raccord acier



Clé articulée en acier chromé.

Ø	Usage	Code
30 à 45	Pour raccords DIN 10 à 15	5973
45 à 80	Pour raccords SMS 25 à 38 Pour raccords DIN 20 à 40	3150
80 à 120	Pour raccords SMS 51 à 76 Pour raccords DIN 50 à 65	3151

Pièces pour montage à dudgeonner SMS

Raccord 3 pièces



Diamètre	Code
Ø25	3059
Ø32	3060
Ø38	3061
Ø51	3063
Ø63	3065
Ø76	3067

Raccord complet 3 pièces à dudgeonner SMS en inox 316L.
1 partie filetée +1 joint EPDM + 1 partie lisse + 1 écrou.

Partie lisse raccord



Diamètre	Code
Ø51	4794
Ø63	4796
Ø76	4797
Ø104	4798

Partie lisse raccord à dudgeonner SMS en inox 304

Partie filetée raccord



Diamètre	Code
Ø25	4800
Ø51	4804
Ø63	4806
Ø104	4808

Partie filetée raccord à dudgeonner SMS en inox 304L.

Té avec manchette



Diamètre	Code
Ø25	3164
Ø51	3166
Ø63	3168

Té SMS à dudgeonner, avec manchette, en inox 304

Coude 90° 1D inox SMS



Coude SMS 90° 1D (petit rayon) à dudgeonner, avec parties droites, en acier inoxydable 304L.

Diamètre	Code
Ø25	3103
Ø38	3104
Ø51	3105
Ø63,5	3107
Ø104	3109

Coude 45° 1D inox SMS



Coude SMS 45° 1D (petit rayon) à dudgeonner, avec parties droites, en acier inoxydable 304L.

Diamètre	Code
Ø25	3118
Ø38	3119
Ø51	3120
Ø63	3121
Ø76	3122
Ø104	3123

Coude 90° 3D inox SMS



Coude SMS 90° 3D (grand rayon) à dudgeonner, avec parties droites, en acier inoxydable 304L.

Diamètre	Code
Ø38	3111
Ø63	3114
Ø76	3116

Accessoires SMS INOX

Pièces pour montage à souder SMS

Raccord 3 pièces



Diamètre	Code
Ø25	4830
Ø38	4831
Ø51	4832
Ø63	4833
Ø76	4834
Ø104	4835

Raccord complet 3 pièces à souder SMS en inox 316L.
1 partie filetée + 1 joint EPDM +1 partie lisse + 1 écrou.

Partie lisse raccord



Diamètre	Code
Ø25	4816
Ø38	4817
Ø51	4819
Ø63	4820
Ø76	4821
Ø104	4822

Partie lisse raccord à souder SMS en inox 316L.

Partie filetée raccord à souder inox SMS



Diamètre	Code
Ø25	4823
Ø38	4824
Ø51	4826
Ø63	4827
Ø76	4828
Ø104	4829

Partie filetée raccord à souder SMS en inox 316L.

Té



Diamètre	Code
Ø25	7660
Ø38	7661
Ø51	7662
Ø76	7664

Té SMS sans manchette à souder, en inox 304

Collier hexagonal inox SMS



Collier hexagonal à souder SMS, avec ou sans tige, en inox 304

Diamètre	Avec tige	Sans tige
D25	3132	7735
D38	3133	7736
D51	3134	7737
D63	3135	7738
D76	3136	7739
D104		7740

Coude 90° 1,5D inox SMS



Coude SMS 90° 1,5D à souder, sans partie droite, en acier inoxydable 304L.

Diamètre	Code
Ø25	11614
Ø38	11615
Ø51	11616
Ø63	11617
Ø76	11618
Ø104	11619

Réduction concentrique inox SPD SMS



Réduction concentrique SMS à souder, sans partie droite, en inox 304

Dim.	Code	Dim.	Code
38 x 25	7226	76 x 38	7231
51 x 25	7227	76 x 51	7232
51 x 38	7228	76 x 63	7233
63 x 38	7229	104 x 51	7234
63 x 51	7230	104 x 76	7236

Ecrou raccord 3 pièces inox SMS



Diamètre	Code
Ø25	4809
Ø38	4811
Ø51	4813
Ø63	4814
Ø76	3084
Ø104	4815

Ecrou raccord 3 pièces SMS en inox 304

Joint raccord 3 pièces SMS



Joint raccord 3 pièces SMS, EPDM.

Diamètre	Code
Ø25	3069
Ø32	3070
Ø38	3071
Ø40	3072
Ø51	3073
Ø53	3074
Ø63	3075
Ø76	3077
Ø104	3078

Accessoires SMS INOX

Bouchon Femelle inox SMS



Diamètre	Code
Ø25	7640
Ø38	7641
Ø51	7642
Ø63	7643
Ø76	7644
Ø104	7645

Ecrou bouchon SMS en inox 304 avec chaînette

Bouchon Femelle plastique SMS



Diamètre	Code
Ø25	6079
Ø38	6080
Ø51	3130
Ø63	6081
Ø76	3131

Ecrou bouchon polyéthylène blanc SMS.

Réduction concentrique inox APD SMS



Dimensions	Code
38 x 25	3152
51 x 25	3153
51 x 38	3154
63 x 38	3156
63 x 51	3157
76 x 51	3159
76 x 63	3160
104 x 76	3163

Réduction concentrique SMS, avec partie droite, en inox 316L.

Tube inox SMS



Dim.	Code
25 X 1	3095
32 X 1	6502
38 X 1.2	3096
51 X 1.2	3097
53 X 1.5	3098
63.5 X 1.5	3099
76.1 X 1.6	3101
104 X 2	3102

Tube inox poli en acier inoxydable 304L.

Clapet anti-retour inox SMS



Diamètre	Code
Ø25	7647
Ø38	7648
Ø51	7649
Ø63	7650
Ø76	7651

Clapet anti-retour SMS en inox 316L.

Vanne inox papillon SMS



Diamètre	Code
Ø25	4733
Ø38	4734
Ø51	4735
Ø63	4737
Ø76	4738

Vanne papillon à souder, lisse-lisse en inox 316. Joint EPDM.

Poignée inox vanne inox papillon SMS



Poignée inox 304 pour vanne inox papillon, multipostions.

Code : 15995

Poignée plastique vanne inox papillon SMS



Poignée plastique pour vanne inox papillon

Code : 4732

Joint vanne papillon SMS



Diamètre	Code
Ø25	5881
Ø38	5882
Ø51	5883
Ø63	5885
Ø76	5886
Ø104	5887

Joint de vanne papillon SMS, EPDM.

Robinet boisseau 3 voies SMS




Dim.	Code
23 X25	3090
36 X38	3091
60.5 X63	3093

Robinet à boisseau conique 3 voies filetées SMS en inox 304

Accessoires SMS INOX

Embout porte tuyau inox SMS



Embout porte tuyau cannelé SMS en inox 316L.

Diamètre	Code
Ø25	3124
Ø38	3125
Ø51	3126
Ø63	3128
Ø76	3129
Ø104	5922

Fond bombé inox SMS



Fond bombé en inox 304

Dim.	Code
76X2	15729
104X2	18204

Fond d'écrou inox SMS



Fond d'écrou SMS en inox 316.

Diamètre	Code
Ø25	11631
Ø38	11632
Ø51	11633
Ø63	11634
Ø104	11633

Accessoires ISO INOX

Coude RS 3D inox ISO



Coude ISO roulé soudé 3D (petit rayon) à souder, en inox 304L.

Dim.	Code
13.5X1.6	3305
17.2X1.6	3306
21.3X1.6	3307
26.9X1.6	3308
33.7X1.6	3309
42.4X1.6	3310
18,3 x 1,6	3311
60.3X1.6	3312
21.3X2	3313
26.9X2	3314
33.7X2	3315
42.4X2	3316
48.3X2	3317
60.3X2	3318
88.9X2	20227

Coude RS 5D inox ISO



Coude ISO roulé soudé 5D (grand rayon) à souder, en inox 304L.

Dim.	Code
21.3 X1 6	6125
26.9 X1 6	6126
33.7 X2	6127
42.4 X2	6128
48.3 X2	6129
60.3 X2	6130

Coude 90° Femelle/Femelle inox ISO



Coude 90° Femelle/Femelle ISO en inox 316.

Dim.	Code
8 X13	3276
12 X17	3277
15 X21	3278
20 X27	3279
26 X34	3280
33 X42	3281
40 X49	3282
50 X60	3302

Coude 90° MF inox ISO



Coude 90° Mâle/Femelle ISO en inox 316.

Dim.	Code
8 X13	3283
12 X17	3284
15 X21	3285
20 X27	3286
26 X34	3287
33 X42	3288
40 X49	3289
50 X60	3303

Réduction concentrique inox ISO



Réduction concentrique roulée soudée à souder ISO en acier inoxydable 304L.

Dim.	Code	Dim.	Code
21.3X17.2	6133	42.4X26.9	6144
26.9X13.5	6134	42.4X33.7	6145
26.9X17.2	6135	48.3X17.2	6146
26.9X21.3	6136	60.3X26.9	6153
33.7X17.2	6138	60.3X33.7	6154
33.7X21.3	6139	60.3X42.4	6155
33.7X26.9	6140	60.3X48.3	6156
42.4X21.3	6143		

Réduction Femelle/Femelle inox ISO



Réduction Femelle/Femelle ISO en inox 316L.

Dim.	Code	Dim.	Code
8X13 5X10	5540	26X34 20X27	5546
12X17 8X13	5541	33X42 26X34	5547
15X21 8X13	5542	40X49 33X42	5548
15X21 12X17	5543	50X60 33X42	5549
20X27 12X17	5544	50X60 40X49	5550
20X27 15X21	5545	66X76 50X60	5551
26X34 15X21	12332	80X90 66X76	5552

Accessoires ISO INOX

Réduction Femelle/Mâle inox ISO



Réduction Femelle/Mâle ISO en inox 316L.

Dim.	Code	Dim.	Code
8X13 5X10	5553	26X34 15X21	7130
12X17 8X13	5554	26X34 20X27	5559
15X21 8X13	5555	33X42 20X27	7131
15X21 12X17	5556	33X42 26X34	5560
20X27 12X17	5557	40X49 26X34	7132
20X27 15X21	5558	50X60 40X49	5562

Réduction Mâle/Femelle inox ISO



Réduction Mâle/Femelle ISO en inox 316.

Dim.	Code	Dim.	Code
8X13 5X10	5514	33X42 15X21	12331
12X17 8X13	5515	33X42 20X27	9936
15X21 8X13	5516	33X42 26X34	5521
15X21 12X17	5517	40X49 26X34	9913
20X27 12X17	5518	40X49 33X42	5522
20X27 15X21	5519	50X60 33X42	5523
26X34 15X21	9912	50X60 40X49	5524

Réduction Mâle/Mâle inox ISO



Réduction Mâle/Mâle ISO en inox 316L.

Dim.	Code	Dim.	Code
8X13 5X10	5527	26X34 15X21	12329
12X17 8X13	5528	26X34 20X27	5533
15X21 8X13	5529	33X42 20X27	12330
15X21 12X17	5530	33X42 26X34	5534
20X27 12X17	5531	40X49 33X42	5535
20X27 15X21	5532	50X60 40X49	5537

Té à souder inox ISO



Té à souder ISO en inox 304L.
Sans manchette

Dim.	Code
17.2X1.6	3319
21.3X1.6	3320
26.9X1.6	3321
33.7X2	3322
42.4X2	3323
48.3X2	3324
60.3X2	7779

Té FFF inox ISO



Té Femelle (F.F.F.) ISO en inox 316.

Dim.	Code
8X13	3290
12X17	3291
15X21	3292
20X27	3293
26X34	3294
33X42	3295
40X49	3296

Bouchon Femelle inox ISO



Bouchon Femelle ISO en inox 316L.

Dim.	Code
8 X13	3259
12 X17	3260
15 X21	3261
20 X27	3262
26 X34	3263
33 X42	3264

Bouchon Mâle inox ISO



Bouchon tête hexagonale Mâle ISO en inox 316L.

Dim.	Code	Dim.	Code
5X10	7321	26X34	3255
8X13	3251	33X42	3256
12X17	3252	40X49	3257
15X21	3253	50X60	3258
20X27	3254	80X90	12327

Collier hexagonal inox sans tige ISO



Collier hexagonal sans tige ISO en inox 304

Diamètre	Code
Ø21.3	7711
Ø26.9	7712
Ø33.7	7713
Ø42.4	7714
Ø48.3	4118
Ø60.3	4153
Ø88.9	17959

Accessoires ISO INOX

Raccord standard lisse/lisse inox ISO



Raccord union lisse/lisse ISO en inox 316L.

Dim.	Code
8X13	3171
12X17	3172
15X21	3173
20X27	3174
26X34	3175
40X49	3177
50X60	3178

Raccord standard lisse/Femelle inox ISO



Raccord union lisse/Femelle ISO en inox 316L.

Dim.	Code
8X13	3187
12X17	3188
15X21	3189
20X27	3190
33X42	3192
50X60	3194

Raccord standard lisse/Mâle inox ISO



Raccord union lisse/Mâle ISO en inox 316L.

Dim.	Code
12X17	3180
15X21	3181
20X27	3182
26X34	3183
33X42	3184
40X49	3185
50X60	3186

Raccord standard fem/fem inox ISO



Raccord union Femelle/Femelle ISO en inox 316L.

Dim.	Code
8 X13	3211
12 X17	3212
15 X21	3213
20 X27	3214
26 X34	3215
40 X49	3217

Raccord standard Mâle/fem inox ISO



Raccord union Mâle/Femelle ISO en inox 316L.

Dim.	Code
8 X13	3203
12 X17	3204
15 X21	3205
20 X27	3206
26 X34	3207
33 X42	3208
40 X49	3209
50 X60	3210

Raccord standard Mâle/Mâle inox ISO



Raccord union Mâle/Mâle ISO en inox 316L.

Dim.	Code
8 X13	3195
12 X17	3196
15 X21	3197
20 X27	3198
26 X34	3199
40 X49	3201
50 X60	3202

Embout Femelle inox ISO



Embout Femelle ISO en inox 316L.

Dim.	Code
5 X10	7754
8 X13	3227
12 X17	3228
15 X21	3229
20 X27	3230
26 X34	3231
33 X42	3232
40 X49	3233
50 X60	3234

Embout Mâle inox ISO



Embout Mâle ISO, également appelé demi-bobine, en inox 316L.

Dim.	Code
5 X10	7312
8 X13	3219
12 X17	3220
15 X21	3221
20 X27	3222
26 X34	3223
33 X42	3224
40 X49	3225
50 X60	3226
80 X90	6123

Embout cannelé inox ISO



Adaptateur hexagonal Mâle ISO, également appelé embout tétine, en inox 316. Une partie Mâle et une partie cannelée.

Dim.	Code
Ø8 M 8X13	4249
Ø10 M 8X13	4250
Ø10 M 12X17	4251
Ø12 M 12X17	4252
Ø13 M 15X21	5279
Ø15 M 15X21	4253
Ø16 M 15X21	24596
Ø19 M 15X21	17635
Ø20 M 20X27	4254
Ø25 M 26X34	4255
Ø32 M 33X42	4256

Accessoires ISO INOX

Mamelon hexagonal inox ISO



Mamelon hexagonal ISO en inox 316.

Dim.	Code
5 X10	3267
8 X13	3268
12 X17	3269
15 X21	3270
20 X27	3271
26 X34	3272
33 X42	3273
40 X49	3274
50 X60	3275

Mamelon inox ISO



Mamelon ISO en acier inoxidable 316.

Dim.	Code
5 X10	8403
8 X13	3235
12 X17	3236
15 X21	3237
20 X27	3238
26 X34	3239
33 X42	3240
40 X49	3241
50 X60	3242
66 X76	6120

Manchon inox ISO



Manchon ISO en acier inoxidable 316.

Dim.	Code
5 X10	7320
8 X13	3243
12 X17	3244
15 X21	3245
20 X27	3246
26 X34	3247
33 X42	3248
40 X49	3249
50 X60	3250
66 X76	7109
80 x90	12323

Clapet anti-retour inox F/F ISO



Clapet anti-retour Femelle/Femelle ISO en inox 316.
Dimensions : 20X27

Code : 12324

Croix FFFF inox ISO



Croix Femelle (F.F.F.F.) ISO en inox 316.

Dim.	Code
12 X17	3298
15 X21	3299
20 X27	3300

Etrier inox ISO



Etrier de fixation pour tubes ISO en inox 304

Dim.	Code
D21 - 1/2''	7125
D27 - 3/4''	7126
D34 - 1''	7127
D42 - 1'' 1/4	7128
D49 - 1'' 1/2	12849
D60 - 2''	7129

Accessoires DIN

Raccord 3 pièces inox DIN



Raccord complet 3 pièces à souder DIN en inox 304
1 partie filetée+ 1 joint + 1 partie lisse + 1écrou.

Diamètre	Code
D25	12291
D32	12292
D40	12293
D50	12294

Joint raccord 3 pièces DIN



Joint raccord 3 pièces DIN.

Dim.	Code
DIN 25	12286
DIN 32	12287
DIN 40	12288
DIN 50	12289
DIN 65	12290

Accessoires INOX

Mousqueton inox



en inox 316.

Dim.	Code
D5	15444
D6	5954
D8	5955
D10	5956
D12	5957

Maillon rapide inox



en inox 316.
À visser

Dim.	Code
D3	12685
D4	5938
D5	5939
D6	5940
D8	5942
D10	5944
D12	5945

Tendeur à crochets inox



en inox 316.

Dim.	Code
D6	10742
D12	10745

Accessoires INOX

Manille droite à œil inox



en inox 316.

Dim.	Code
D4	5927
D5	5928
D6	5929
D8	5930
D10	5931
D12	5932
D16	5934

Cosse-cœur inox



en inox 316.

Dim.	Code
D2	24382
D3	24383
D4	24384
D5	24385
D6	24386
D8	24388
D10	24389

Serre-câble à étrier inox




en inox 316.

Dim.	Code	Dim.	Code
D3	5946	D10	5950
D5	7084	D12	5951
D6	5948	D14	5952
D8	5949	D16	5953

Câble inox







Câble en inox 316 non graissé.
7 torons, 7 flis

Dim.	Code
D1	3469
D1,5	7829
D2	3470
D3	3471
D4	6299
D5	7635
D6	7047

Grenouillère inox + crochet





Grenouillère en acier inoxydable avec verrouillage, embase standard.

Dim.	Code
Grenouillère	6707
Crochet	6708

Serre-câble plat inox



en inox 304

Dim.	Code
D2	8018
D3	11785
D4	11786
D5	11787
D6	11788


Charnière piano inox



Charnière piano percée
En acier inoxydable.
Livrée en barre de 2 mètres

Dim.	Code
32X1980	3904
40X1980	3903

Charnière inox rectangulaire



En acier inoxydable.

Dim.	Code
70X40	8752
90X50	5303

Charnière inox double effet



En acier inoxydable, paumelle à ressorts à double action.
Permet une ouverture de porte à 180°. Hauteur 150 mm pour porte d'épaisseur 25 à 40mm

Code : 9210

Paumelle inox à souder



En acier inoxydable.

Dim.	Code
Largeur 60	3900
Largeur 80	3901
Largeur 100	3902



Visserie

6c

1	Vis tôle et métaux	396-397
2	Ecrous et rondelles	398
3	Goupilles, tiges et goujons	399
4	Pince à rivets	400

Vis à tôle et métaux

Vis à tôle

Vis à tôle TB pozidriv DIN 7981



Vis à tôle tête bombée large empreinte pozidriv en inox 304
Conforme à la norme DIN7981.

Longueur	Ø 2,9	Ø 3,5	Ø 3,9	Ø 4,2	Ø 4,8	Ø 5,5	Ø 6,3
9,5	17071	15988					
13		17845		17632	17586	17077	
16		17496	17596		17487		
19		15987		17488	17053		
25		17584		15986	2839	17165	17491
32			17587	15985		17069	
38				17052	17163	17054	17437
50				15957			

Vis à tôle TH autoforeuse DIN 7504K



Vis à tôle tête hexagonale à embase en inox 304
Auto-foreuse.
Conforme à la norme DIN 7504 K.

Longueur	Ø 4,2	Ø 4,8	Ø 5,5	Ø 6,3
19	21861	21862		
25	20592	20593	20594	21866
32		21863	21864	21867

Vis métaux à emprunte cruciforme ou fendue

Vis TF pozidriv DIN 965



Vis métaux tête fraisée empreinte pozidriv en inox 304
Conforme à la norme DIN965.

Longueur	Ø 3	Ø 4	Ø 5	Ø 6
10	17501	17505	17512	
12	17502	17506		
16	17503	17507	17513	
20	17504		17514	
30		17509	17515	17522
40		17510	17516	
50		17511		
60			17518	

Vis TRL NFE 25-129



Vis métaux tête ronde large fendue TRL (dite poelier) en inox 304
Conforme à la norme NFE25-129.

Longueur	Ø 4	Ø 5	Ø 6	Ø 8
10	2930	2937	2945	
12	2931	2938	5785	
16	2932	2939	2946	2952
20	2933	2940	2947	2953
30			2949	2955
35			2950	
40	2936	2944	2951	2956
50			11670	2957

Vis métaux à six pans creux

Vis TFHC DIN 7991



Vis à six pans creux tête fraisée hexagonale creuse TFHC, longueur avec tête, en inox 304
Conforme à la norme DIN7991.

Longueur	Ø 3	Ø 4	Ø 5	Ø 6	Ø 8	Ø 10
8		6008	30048			
10		2653	2660	2667		
12			2659			
16	7653	2654	2661	2668	2674	
20		2655	2662	2669	2675	2680
25		2656	2663	2670	2676	2681
30		2657	2664	2671	2677	2682
35					6099	
40		2658	2665	2672	2678	2683
45					2431	
50			2666	2673	2679	2684

Vis à tôle et métaux

Vis CHC EF DIN 912



Vis à six pans creux tête cylindrique hexagonale creuse CHC **entièrement filetée** en inox 304
Conforme à la norme DIN912.

Longueur	Ø 3	Ø 4	Ø 5	Ø 6	Ø 8	Ø 10	Ø 12
10	2650	2593	2602	2611	2620		
12		2594					
16	2651	2595	2603	2612	2621	2631	
20	2591	2596	2604	2613	2622	2632	2641
25		2597	2605	2614	2623	2633	
30				2615	2624	2634	2643
35					2625		2644
40						2635	2645
50							2646

Vis CHC PF DIN 912



Vis à six pans creux tête cylindrique hexagonale creuse CHC **partiellement filetée** en inox 304.
Conforme à la norme DIN912.

Longueur	Ø 3	Ø 4	Ø 5	Ø 6	Ø 8	Ø 10	Ø 12
30	2592	2598	2606				
35				2616			
40		2600	2608	2617	2626		
50			2609	2618	2627		
60			2610	2619	2628	2638	2647
70				7757	2629		2648
80					2630		

Vis métaux à tête hexagonale

Vis TH DIN 933



Vis tête hexagonale TH entièrement filetée en inox 304
Conforme à la norme DIN933.

Longueur	Ø 3	Ø 4	Ø 5	Ø 6	Ø 8	Ø 10	Ø 12	Ø 14	Ø 16
8				21621					
10		2386	2395	2405	2417				
12	3703	3704	3705	3706	3707				
16		2387	2396	2406	2418	2432			
20		2388	2397	2407	2419	2433	2444		
25	2383	2389	2398	2408	2420	2434	2445		
30	2384	2390	2399	2409	2421	2435	2446		21488
35		2391	2400	2410	2422	2436	2447		
40	2385	2392	2401	2411	2423	2437	2448	2460	2472
45			2402		2424				
50		2393	2403	2413	2425	2439	2450	2462	2474
55					7456				
60		2394	2404	2414	2426	2440	2451	2463	2475
70				2415	2427	2441	2452		2476
80				2416	2428	2442	2453	2466	2477
90					2429	2443	2454		
100					2430	6051			2479
120							4944		

Ecrous et rondelles

Écrou en inox 304



A



B



C



D



E



F

Type d'écrou	Ø3	Ø4	Ø5	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12	Ø14	Ø16	Ø18	Ø20	Ø22
ÉCROUS HEXAGONAUX												
A HU DIN 934	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297
B HM DIN 439		5580	5581	5582	5583	5584	5585	5586				
ÉCROUS DE FREINAGE												
C Indesserrable DIN 985	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	6088	7652	
D À embase crantée DIN 6923			23451	23452	23453	18582	18209					
ÉCROUS SPÉCIFIQUES												
E Borgne DIN 1587	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306					
F À oreilles DIN 315	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317					

Rondelle inox 304



A



B



C



D



E



F

Type	Ø3	Ø4	Ø5	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12	Ø14	Ø16	Ø18	Ø20	Ø22	Ø24
RONDELLES D'APPUI													
A Plate NFE 25-513 M	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332
B Etroite NFE 25-514 Z		5722	5723	5724	5725	5726	5727		5729		5731		5733
C Large NFE 25-513 L		2965	2966	2967	2968	2969	2970	8017					
D Extra large NFE 25-513 LL	23455	2958	2959	2960	2961	2962	2963				4941		
RONDELLES FREIN													
E Grower DIN 127 B	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340		2342		2344		
F Éventail AZ DIN 6798	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351		2353				

Goupilles et tiges filetées

Goupille inox

Goupille BETA



Goupille BETA en acier inoxydable 303.
Conforme à la norme DIN7.

Diamètre	Ø2	Ø3	Ø4
Code	11147	11148	23454

Goupilles élastiques et fendues





Type	Ø	L. 20	L. 25	L. 30	L. 40	L. 50	L. 60	L. 80
GOUPILLE ÉLASTIQUE DIN 1481 Inox 303	3	6695		6689				
	4			6685	2907			
	5	6692			2909			
	6			6873	2910	6698		
	8				8432		6687	17707
GOUPILLE FENDUE – DIN 94 Inox 316	1,6		2869		15542			
	2	2873			2876			
	2,5	2879			2882			
	3,2		2886					
	4				2893	2894		
	5				2899	2900		

Tige filetée- DIN 975



en inox 304
Conforme à la norme DIN975.
Longueur: 1 mètre.

Diamètre	Ø3	Ø4	Ø5	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12
Code	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362
Diamètre	**Ø14**	**Ø16**	**Ø18**	**Ø20**	**Ø22**	**Ø24**	
Code	2363	2364	2365	2366	2367	2368	

Filet HC - DIN 916



Vis à six pans creux sans tête (dite filet hexagonal creux HC)
en inox 304
Conforme à la norme DIN916.

Taille	3×6	4×5	4×8	4×10	4×16	4×20	4×25
Code	2686	2691	2693	2694	2696	2697	2698
Taille	**4x30**	**5×5**	**5×6**	**5×8**	**5×10**	**5×16**	**5×20**
Code	2699	2700	2701	2702	2703	2705	2706
Taille	**6×8**	**6×10**	**6×12**	**6x16**	**6x25**	**6x30**	**8x10**
Code	2709	2710	2711	2712	2714	2715	2718
Taille	**8x12**	**8x16**	**8x20**	**8x30**	**8x40**	**10x10**	**10x16**
Code	2719	2720	2721	2723	2724	2726	2728
Taille	**10x20**	**10x40**	**12x10**	**12x30**			
Code	2729	2732	2733	23108			

Tirefond inox - DIN 571



Vis à bois tête hexagonale
en inox 304
Conforme à la norme DIN571.

Taille	5×30	5×40	5×50	6×30	6×40	6×60
Code	2777	2778	2779	2781	2782	2784
Taille	**6×70**	**8×50**	**8×60**	**8×80**	**10×50**	
Code	2785	2790	2791	2793	2799	

Goujon fileté inox - DIN 32501



Dim.	Code
4X8	18029
4X10	18704
5X10	18555
6X10	18027
6X20	18705
8X15	18028

Goujon fileté à souder acier inoxydable série 300.

Goujon ancrage inox



Goujon (cheville) en acier inoxydable, pour béton fissuré et non fissuré.
Ecrous et rondelles prémontés. .

Dim.	Code
M10X105	8275
M12X115	8276

Rivets

Pince à riveter



Code : 2911

Pour la pose de rivets aveugles jusqu'au diamètre 4,0 toutes matières et de diamètre 4,8 et 5,0 en aluminium, sans changement des mors.
Corps aluminium
Fourni avec 4 nez de pose : diamètre 2,4 - 3,0/3,2 - 4,0 - 4,8/5,0

Matière	2,4	3,0	3,2	4,0	4,8	5,0
Aluminium	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Acier		✓	✓	✓		
Inox A2		✓	✓	✓		
Cuivre		✓	✓	✓		

Rivet aveugle inox



Taille	3×6	3×8	3×10	3×12	3×16	4×6	4×8	4×10
Code	2912	2913	2914	2915	2916	2917	2918	2919
Taille	**4×12**	**4×16**	**4×18**	**5×10**	**5×12**	**5×18**	**5×20**	**5×25**
Code	2920	2921	2922	2924	2925	2927	2928	2929

Rivets standard en inox 304.
Tête plate.

Insert inox



Ecrou à sertir en aveugle, en inox 304
Tête plate à collerette cylindrique ou affleurante cylindrique ou affleurante hexagonale.
Corps cylindrique cranté.

Type d'insert	Taille	Code
INSERT INOX A COLLERETTE	M5	7182
	M6	7183
	M8	7185
	M10	7191
INSERT INOX ROND	M3 X 0.5 - 1.0-2.3mm	2971
	M4 X 0.7 - 1.0-2.3mm	2972
	M5 X 0.8 - 1.0-3.5mm	2973
	M6 X 1 - 1.0-3.5mm	2974
INSERT INOX HEXAGONAL	M4 X 0.7 - 1.0-2.3mm	21091
	M4 X 0.7 - 1.8-3mm	21092
	M5 X 0.8 - 0.5-2.5mm	21093
	M6 X 1 - 1.5-3.5mm	21094
	M8 X 1.25 - 1.0-3.0mm	21095



Matière inox

6d

1	Tôles plates	402
2	Barres pleines	403
3	Tubes et profilés	404

Tôles plates inox

TÔLE INOX

En acier inoxydable austénitique 1.4307 (304/304L).
Livrable à la tôle.



TÔLE INOX BROSSÉE SB

En acier inoxydable austénitique 1.4307 (304/304L).
Polie, protégée.
Livrable à la tôle.



Dimensions (mm)	Épaisseur (mm)	Poids tôle (kg)	TÔLE INOX 304	TÔLE INOX BROSSÉE SB
1000 × 2000	0,8	12,8	3393	3417
1000 × 2000	1	16	3394	3418
1250 × 2500	1	25	3402	3426
1500 × 3000	1	36	3410	3434
1000 × 2000	1,2	19,2	3395	3419
1250 × 2500	1,2	30	3403	3427
1500 × 3000	1,2	43,2	3411	3435
1000 × 2000	1,5	24	3396	3420
1250 × 2500	1,5	37,5	3404	3428
1500 × 3000	1,5	54	3412	3436
1000 × 2000	2	32	3397	3421
1250 × 2500	2	50	3405	3429
1500 × 3000	2	72	3413	3437
1000 × 2000	2,5	40	3399	3423
1250 × 2500	2,5	62,5	3407	3431
1500 × 3000	2,5	90	3415	3439
1000 × 2000	3	48	3398	3422
1250 × 2500	3	75	3406	3430
1500 × 3000	3	108	3414	3438
1000 × 2000	4	64	3400	
1250 × 2500	4	100	3408	
1500 × 3000	4	144	3416	
1000 × 2000	5	80	4977	
1500 × 3000	5	180	18922	
1500 × 3000	6	216	18923	
1500 × 3000	8	288	18924	
1500 × 3000	10	360	18925	
1500 × 3000	12	432	18926	

Ép. ↓ / Larg. →	15	20	25	30	35	40	50	60	80	100	120
3 mm		3342	3344	3348	12544	4784					
4 mm	6497	3341	3345	3347	3352	3354	12591				
5 mm		3343	3346	3349	3353	3355	3357	3360	6746		
6 mm		6083	5513	3350	5889	3356	3358	3361	3892		12718
8 mm		5745	7307	3351	5890	6283	3359	3362	6284	6939	
10 mm		5977	6890	5872	6951	3736	6940	3363	6895	5989	12717
12 mm								18806			
15 mm						7308	7309	7310			
20 mm								7502		18252	

BARRE PLATE INOX

En acier inoxydable austénitique 1.4307 (304/304L).
Livrable en barre de 6 mètres.



Barres pleines inox

Barre ronde inox

En acier inoxydable austénitique 1.4307 (304/304L). Livrable en barre de 3 mètres.



Diamètre (mm)	Code	Diamètre (mm)	Code
3	3326	18	3336
4	3327	20	3337
5	3328	22	3338
6	3329	24	4785
7	3778	25	3339
8	3330	30	3340
9	3779	35	3827
10	3331	40	3828
12	3332	45	7306
13	3333	50	3829
14	3334	60	3830
15	3722	70	18915
16	3335	100	19743
17	6533		

Barreau de clavette inox

Dimensions (mm)	Code
4 × 4	9946
5 × 5	7840
6 × 6	6769
8 × 7	7857
10 × 8	7856

En acier inoxydable austénitique 1.4307 (304/304L). Livrable en barre de 1 mètre.



Carré plein inox

En acier inoxydable austénitique 1.4307 (304/304L). Livrable en barre de 3 mètres.



Dimensions (mm)	Poids au mètre (kg)	Code
5 × 5	0,196	6950
6 × 6	0,283	5563
8 × 8	0,502	5564
10 × 10	0,785	5565
12 × 12	1,30	5566
15 × 15	1,766	5567
20 × 20	3,14	5568
25 × 25	4,906	6994
30 × 30	7,06	19489
40 × 40	12,6	17805

Tubes inox

Tube inox roulé soudé

En acier inoxydable austénitique 1.4307 (304/304L). En longueur de 6 mètres.




Diamètre (mm)	Épaisseur (mm)	Code
6	1	6945
8	1	6300
10	1	3441
12	1	4978
13,5	1,6	15833
16	1	3444
17,2	1,6	3445
17,2	2,3	6085
20	1	6301
21,3	1,6	3447
21,3	2	3448
21,3	2,6	3449
25	1,5	12679
26,9	1,6	3450
26,9	2	3451
26,9	2,6	3452
28	1,5	5101
33,7	1,6	3453
33,7	2	3454
33,7	2,6	3455
33,7	3,2	6522
40	1,5	5782
42,4	1,6	3456

Diamètre (mm)	Épaisseur (mm)	Code
42,4	2	30309
42,4	2,6	3457
42,4	3,2	5978
48,3	1,6	30310
48,3	2	3458
48,3	2,6	3459
48,3	3,2	3460
60,3	1,6	3461
60,3	2	3462
60,3	3	3463
76,1	1,6	18697
76,1	2	19059
76,1	2,6	19060
84	2	6679
88,9	2	18264
88,9	3	18805
88,9	4	18565
114,3	2	8582
114,3	3	19043
139,7	2	18591
154	2	18303
168,3	2	18907

Tube inox carré et rectangulaire

En acier inoxydable austénitique 1.4307 (304/304L).
En longueur de 6 mètres.



Dim (mm)	Ép. (mm)	Forme	Code
16 × 16	1	□	3371
20 × 20	1,2	□	3373
20 × 20	1,5	□	3374
25 × 25	1	□	3375
25 × 25	1,2	□	3376
25 × 25	1,5	□	3377
30 × 20	1,5	▭	8830
30 × 30	1,2	□	3378
30 × 30	1,5	□	3379
35 × 20	1,5	▭	5987
35 × 35	1,2	□	3380
35 × 35	1,5	□	3381
40 × 20	1,2	▭	3388
40 × 20	1,5	▭	3389
40 × 40	1,2	□	3382
40 × 40	1,5	□	3383
40 × 40	2	□	19038
40 × 40	3	□	18757

Dim (mm)	Ép. (mm)	Forme	Code
50 × 30	1,5	▭	9854
50 × 50	1,5	□	3384
50 × 50	2	□	19447
50 × 50	4	□	18701
60 × 30	1,5	▭	3390
60 × 40	2	▭	18302
60 x 60	2	□	3386
60 × 60	3	□	19482
80 × 40	2	▭	3391
80 × 60	3	▭	18257
80 × 80	4	□	18493
100 × 40	2	▭	3392
100 × 50	2	▭	18996
100 x 50	3	▭	19083
100 × 50	4	▭	18492
100 × 100	3	□	7794
100 x 100	4	□	18261

Profilé inox L, T et U



En acier inoxydable austénitique 1.4307 (304/304L).

Type de profilé	Dim (mm)	Ép. (mm)	Barre	Code
L - Cornière	20 × 20	3	6 m	3364
	25 × 25	3	6 m	3365
	30 × 30	3	6 m	3366
	40 × 40	4	6 m	3367
	50 × 50	5	6 m	3368
	60 × 60	6	6 m	3369
	80 × 80	8	6 m	3370
T - Té	30 × 30	3	3 m	6709
	40 × 40	4	3 m	6749
U - Profilé U	20 × 40 × 20	3	3 m	5762
	25 X 50 x25	3	3m	8584

Nous équipons les industriels depuis 1978



Lanières Transclair

Lanière Transclair

MODÈLE STANDARD POUR TEMPÉRATURES POSITIVES (0°C)



MODÈLE GRAND FROID POUR TEMPÉRATURES NÉGATIVES (-20°C)


Type	Larg. x Ép. (mm)	Code
Standard	190 X 2	3573
	300 X 2	3575
	200 X 3	3574
	300 X 3	3576
	300 X 4	3577
	1000 X 4	8062
Grand froid	190 X 2	3581
	300 X 3 X	3582



Les lanières Transclair, également appelées porte à lanières ou rideau à lanières, sont en PVC souple.
Solution simple et économique pour améliorer l'isolation thermique de vos locaux.
Elles offrent également une excellente protection contre le bruit et la poussière et protège des courants d'air.
Rouleau de 50m


3 TYPES DE RECOUVREMENT POSSIBLE

Bord à bord
0 % de recouvrement




Les lanières se touchent sans se chevaucher

Recouvrement 66 %
pour lanières de largeur 300 mm



Chevauchement renforcé au centre


Recouvrement 100 %
double épaisseur sur toute l'ouverture




Chaque jonction est entièrement doublée

Rail de suspension Eco inox pour lanière Transclair

BOBET inox






Taille	Code
960 mm	19714
1350 mm	19715
1920 mm	19716
2300 mm	19717
2880 mm	19718
Crochet eco inox pour laniere 190	19719


Rail de suspension en acier inoxydable 304 pour l'installation de portes à lanières.
Compatibles avec les lanières code: 3573 et code 3581

Les lanières se fixent sur notre crochet (code 19719) pouvant ainsi bouger librement sur le rail.


Deux montages possibles


MONTAGE SOUS LINTEAU





MONTAGE EN FACADE








Roues et Chapes

6f

1	Roues	408-410
2	Chapes	411-412
3	Roulettes	413-414
4	Accessoires	415-416

Roues

BIEN CHOISIR SA ROUE



MOYEUX

MOYEU LISSE

ROULEMENT À ROULEAUX

ROULEMENT À BILLES

DOUBLE ROULEMENT À BILLES

ÉCHELLE DE SHORE

40-55 Shore	Très souple
60-70 Shore	Souple
75-80 Shore	Intermédiaire
85-90 Shore	Ferme
95-100 Shore	Très ferme

CAPACITÉ DE CHARGE

CHARGE MOYENNE

CHARGE FORTE

Selon les fabricants, **1 daN** correspond approximativement au poids de **1 kg.**

Roue NYLTEC moyeu lisse



CHARGE MOYENNE

MOYEU LISSE

Roue monobloc, corps nylon
Résiste aux chocs et à l'abrasion.

Diamètre roue	Largeur de bandage	Alésage	Longueur moyeu	Capacité de charge	Poids	Code
mm	mm	mm	mm	kg	kg	
80	35	12	40	150	0,100	1
100	40	12	45	250	0,180	2
125	40	20	60	300	0,260	4
150	45	20	60	350	0,320	6
150	45	25	60	350	0,320	7
160	45	20	60	380	0,420	8
160	45	25	60	380	0,420	9
200	50	20	60	450	0,660	10

Roue NYLTEC moyeu lisse étroit



CHARGE MOYENNE

MOYEU LISSE

Roue monobloc corps nylon
Résiste aux chocs et à l'abrasion.

Diamètre roue	Largeur de bandage	Alésage	Longueur moyeu	Capacité de charge	Poids	Code
mm	mm	mm	mm	kg	kg	
100	30	12	40	175	0,140	9459
125	40	12	45	250	0,220	13
125	40	15	45	250	0,220	6537
125	40	20	45	250	0,220	14
150	40	15	45	350	0,320	15
150	45	20	45	350	0,320	16

Roue NYLTEC moyeu lisse bleue



CHARGE MOYENNE

MOYEU LISSE

Roue monobloc, polyamide bleu.

Diamètre roue	Largeur de bandage	Alésage	Longueur moyeu	Capacité de charge	Poids	Code
mm	mm	mm	mm	kg	Kg	
100	30	12	44	300	0,130	26675

Roue NYLTEC pour bac Europe



MOYEU LISSE

CHARGE FORTE

Roue polyamide pour nos bacs Europe inox 200L et 300L

Diamètre roue	Largeur de bandage	Alésage	Longueur moyeu	Capacité de charge	Code
mm	mm	mm	mm	kg	
150	39	20	50	300	17542

Roues

Roue SUPER NYLTEC moyeu lisse



CHARGE FORTE MOYEU LISSE +80° à -30°C

Roue monobloc, corps de roue polyamide blanc.
Résiste aux chocs et à l'abrasion.

Diamètre roue	Largeur de bandage	Alésage	Longueur moyeu	Capacité de charge	Poids	Code
mm	mm	mm	mm	daN	kg	
75	35	12	40	250	0,100	24
100	38	12	45	400	0,200	25
125	40	20	60	600	0,350	26
150	45	20	60	700	0,580	28
150	45	25	60	700	0,550	29
200	50	20	60	1 000	0,950	30

Roue polyuréthane moyeu lisse



MOYEU LISSE

85 Shore > Ferme

Corps de roue polyamide blanc, bandage polyuréthane bleu.

Diamètre roue	Largeur de bandage	Alésage	Longueur moyeu	Capacité de charge	Poids	Code
mm	mm	mm	mm	daN	kg	
100	30	12	44	120	0,16	17132
150	45	20	59	250	0,39	17133
150	45	20	50	250	0,39	23189

Roue BOBYROLL moyeu lisse

tellureRôta



MOYEU LISSE SILENCIEUX

55 Shore >Très souple

Corps polyamide blanc, bandage polyuréthane rouge.

Diamètre roue	Largeur de bandage	Alésage	Longueur moyeu	Capacité de charge	Code
mm	mm	mm	mm	daN	
100	30	12	44	170	44
150	45	20	59	350	46
200	50	20	59	450	48

Roue SUPER NYLTEC double roulement à billes en inox



CHARGE FORTE DOUBLE ROULEMENT À BILLES

Roue monobloc, moyeu sur cage à rouleaux inox.
Corps de roue polyamide blanc.
Résiste aux chocs et à l'abrasion.

Diamètre roue	Largeur de bandage	Alésage	Longueur moyeu	Capacité de charge	Poids	Code
mm	mm	mm	mm	daN	kg	
100	38	12	45	400	0.540	24441
150	45	20	60	700	0.705	24443
200	50	20	60	1 000	1.075	23799
200	50	25	60	1 000	1.075	24244

Roue NYLTEC double roulement à billes



CHARGE MOYENNE DOUBLE ROULEMENT À BILLES

Roue monobloc, polyamide blanc.
Résiste aux chocs et à l'abrasion.

Diamètre roue	Largeur de bandage	Alésage	Longueur moyeu	Capacité de charge	Poids	Code
mm	mm	mm	mm	kg	kg	
100	40	12	45	250	0,220	17
150	45	20	60	400	0,620	20
160	45	20	60	450	0,720	9449
200	50	20	60	500	0,920	22

Roue BOBYROLL double roulement à billes



DOUBLE ROULEMENT À BILLES SILENCIEUX

60 Shore > Souple

Corps de roue polyamide blanc, bandage polyuréthane rouge.

Diamètre roue	Largeur de bandage	Alésage	Longueur moyeu	Capacité de charge	Charge statique	Code
mm	mm	mm	mm	kg	kg	
125	40	20	60	300	600	52
160	40	20	60	350	700	53

Roues

Roue polyuréthane roulement à billes

tellureRôta



ROULEMENT À BILLES

85 Shore > Ferme

Corps polyamide, bandage polyuréthane bleu.
Compatible avec les bacs Europe inox.

Diamètre roue	Largeur de bandage	Alésage	Longueur moyeu	Capacité de charge	Code
mm	mm	mm	mm	kg	
100	30	8	45	120	21972

Roue NYLASTIC roulement à rouleaux bleue

TENTE



CHARGE MOYENNE

ROULEMENT À ROULEAUX

64 Shore > Souple

Corps de roue polyamide, bandage caoutchouc bleu non tachant.
Roulement à rouleaux inox

Diamètre roue	Largeur de bandage	Alésage	Longueur moyeu	Capacité de charge	Code
mm	mm	mm	mm	kg	
100	34	12	44,4	160	21913

Roue NYLASTIC roulement à ROULEAUX grise

TENTE



CHARGE FORTE

ROULEMENT À ROULEAUX

64 Shore > Souple

Corps de roue polyamide gris, bandage caoutchouc gris non tachant.
Roulement à rouleaux inox

Diamètre roue	Largeur de bandage	Alésage	Longueur moyeu	Capacité de charge	Code
mm	mm	mm	mm	kg	
160	46	20	58	300	12508

Roue haute température moyeu lisse



+180° à 240°C

MOYEU LISSE

Roue monobloc, corps de roue polyamide noir, renforcée de fibres.
Résistance à la température de +180°C en continu et +240°C en intermittence.

Diamètre roue	Largeur de bandage	Alésage	Capacité de charge	Code
mm	mm	mm	daN	
80	35	12	150	3697
100	30	12	200	3698
100	35	15	200	7075
125	40	20	230	3699
160	45	20	300	3700
200	50	20	300	3701

Roue caoutchouc moyeu lisse



CHARGE MOYENNE

MOYEU LISSE

Roue polylastic. Corps de roue en polypropylène, bandage caoutchouc noir non tachant.

Diamètre roue	Largeur de bandage	Alésage	Longueur moyeu	Capacité de charge	Code
mm	mm	mm	mm	kg	
160	40	20	159	150	59

Roue TIMON transpalette



ROULEMENT À BILLES

CHARGE FORTE

Roue destinée au transpalette manuel.
Corps de roue en aluminium, bandage en caoutchouc élastique.

Diamètre roue	Largeur de bandage	Alésage	Longueur moyeu	Capacité de charge	Charge statique	Code
mm	mm	mm	mm	kg	kg	
200	50	20	60	400	800	119

Chapes

Chape fixe acier à platine



Ø Roue	Type	H. avec roue	Ø ext. platine	Dim. entre axe de fixation	long. moyeu	Capacité nominale de charge	Code
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
100	Acier (étanche)	128	103 x 85	80 x 60	49	250	**137**
125	Acier zingué	161	137 x 115	115 x 80	60	300	**20805**
160		200	137 x 115	105 x 80	60	400	**130**

Chape fixe à platine, en acier.

Chape fixe inox 304 à platine



Ø Roue	H. avec roue	Ø ext. platine	Dim. entre axe de fixation	long. moyeu	Capacité nominale de charge	Code
mm	mm	mm	mm	mm	kg	
80	108	85 x 105	80 x 60	40	200	158
100	129	85 x 100	80 x 60	45	200	159
125	157	85 x 100	80 x 60	45	220	160
160	199	113 x 140	105 x 85	60	300	161
200	241	114 x 137	105 x 85	60	300	162

Chape fixe à platine, en inox 304.

Chape pivotante acier à platine



Ø Roue	H. avec roue	Ø ext. platine	Dim. entre axe de fixation	long. moyeu	Capacité nominale de charge	Code
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
100	129	105 x 80	60 x 80	41	125	**122**
125	161	137 x 105	105 x 80	60	300	**123**
160	200	137 x 105	105 x 80	60	400	**124**
200	240	137 x 105	105 x 80	60	400	**125**

Chape pivotante à platine, en acier zingué.
Pivotement sur 2 couronnes de billes, protection par cache poussière plastique.

Chape pivotante acier étanche à platine



Ø Roue	H. avec roue	Ø ext. platine	Dim. entre axe de fixation	long. moyeu	Capacité nominale de charge	Code
160	210	137 x 105	105 x 80	65	500	135
200	250	137 x 105	105 x 80	65	500	136

Chape indéboîtable, étanche, pivotante à platine,
En acier estampé sans pivot central, graissage permanent des deux rangées de billes enfermées dans un boîtier soudé.

Chapes

Chape pivotante inox à platine



Ø Roue	H. avec roue	Ø ext. platine	Dim. entre axe de fixation	long. moyeu	Capacité nominale de charge	Code
mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
80	108	85 × 100	80 × 50	40	200	153
100	129	85 × 100	80 × 60	45	200	154
125	156	85 × 100	80 × 60	45	220	155
160	198	110 × 140	105 × 80	60	300	156
200	240	105 × 137	105 × 80	61	300	157

Chape pivotante à platine, en inox 304 résistant à la corrosion.
Pivotement sur 2 couronnes de billes, protection par cache poussière plastique.

Chape pivotante à frein inox à platine



Ø Roue	H. avec roue	Ø ext. platine	Dim. entre axe de fixation	long. moyeu	Capacité nominale de charge	Code
mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
80	109	85 × 105	80 × 60	42	120	9475
100	129	85 × 100	80 × 60	45	200	163
125	156	85 × 100	80 × 60	45	220	164
150/160	198	110 × 140	105 × 87	60	300	165
200	241	105 × 140	105 × 87	60	300	166

Chape pivotante à platine avec frein, en inox 304 résistant à la corrosion.
Pivotement sur 2 couronnes de billes, protection par cache poussière plastique.

Chape pivotante inox fixation à oeil

TENTE



Type	Ø Roue	Ø Œil fixation	H. avec roue	long. moyeu	Capacité nominale de charge	Code
	mm	mm	mm	mm	Kg	
Libre	100	12	125	46	120	6028
A frein	100	12	125	46	120	5251

Chape pivotante à fixation à œil, en inox 304.
Pivotement sur 2 couronnes de billes, protection par cache poussière plastique.
Existe avec ou sans frein

Roulettes

Roulette inox à platine caoutchouc

TENTE



Corps de roue en polypropylène gris, bandage caoutchouc avec chape en inox.
Bandage 32 – capacité de charge 100Kg

Diamètre	Entraxe	Platine	Code
mm	mm	mm	mm
Ø125 F	80x60	102x87	14142
Ø125 PV	80x60	105x87	14143

Roulettes

Roulette inox fixation à œil roue blanche

TENTE



Corps de roue en polypropylène blanc avec chape en acier inoxydable.
Fixation à œil - charge dynamique 150Kg – Trou D13 – largeur bandage 36

Diamètre	Code
Ø 100 Sans frein	12388
Ø 100 Avec frein	12389

Roulette inox fixation à œil roue PU bleue

tellureRôta



Corps de roue thermoplastique gris avec bandage en polyuréthane injecté bleu. Chape en inox 304
Fixation à œil - charge dynamique 120Kg – Trou D12 – largeur bandage 30

Diamètre	Code
Ø 100 Sans frein	17360
Ø 100 Avec frein	17361

Roulette acier fixation à œil Ø.75

TENTE



Corps de roue en polypropylène gris, bandage polyuréthane avec chape en acier zingué.
Fixation à œil – charge dynamique 60Kg – Trou D11 – largeur bandage 25

Diamètre	Code
Ø 75 Sans frein	17664
Ø 75 Avec frein	17665

Roulette acier fixation à œil Ø.125

TENTE

-20 à +60°C



Corps de roue en polypropylène gris, bandage caoutchouc avec chape en acier zingué.
Fixation à œil – charge dynamique 100Kg – Trou D13 – largeur bandage 32

Diamètre	Code
Ø 125 Sans frein	4754
Ø 125 Avec frein	4757

Roulette inox fixation à œil Ø.75

TENTE

ROULEMENT À BILLES



Corps de roue en polypropylène gris, bandage caoutchouc avec pare-fil.
Fixation à œil – charge dynamique 75Kg – Trou D11 – largeur bandage 25
Chape inox

Diamètre	Code
Ø 75 Sans frein	17812
Ø 75 Avec frein	17813

Roulette inox fixation à œil

TENTE

ROULEMENT À BILLES



Corps de roue en polypropylène gris, bandage caoutchouc avec chape en acier inoxydable.
Fixation à œil – charge dynamique 100Kg – Trou D13 – largeur bandage 32

Diamètre	Code
Ø 100 Sans frein	15084
Ø 100 Avec frein	15085
Ø 125 Sans frein	15493
Ø 125 Avec frein	20650

Roulettes

Roulette inox à platine



Corps de roue en polyamide blanc avec chape en inox.

	Ø	Type	Bandage	Platine	Entraxe	Capacité de charge	Code
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
MOYEU LISSE	100	Fixe	30	105x85	80x60	200	9702
	100	Piv.	30	105x85	80x60	200	9473
	100	Piv.+ frein	30	105x85	80x60	200	14723
RLMT À BILLES	125	Fixe	40	102x87	70x60	200	13009
	125	Piv.	40	102x87	70x60	200	13008
	150	Fixe	45	140x110	105x80	300	10199
MOYEU LISSE	150	Piv.	45	140x110	105x80	300	10198
	150	Piv.+ frein	45	140x110	105x80	300	15920
RLMT À BILLES	200	Piv.	50	135x105	105x80	400	30200

Roulette inox à platine roue bleue nylon

tellureRôta

MOYEU LISSE



Corps de roue en polyamide bleu
chape en inox 304
Fixation à platine – platine 100x85 – entraxe 80x60 -largeur bandage 30

Taille	Code
Ø 100 Fixe	26677
Ø 100 PV	26676

Roulette inox à platine roue bleue PU

MOYEU LISSE



Corps de roue thermoplastique gris avec bandage en polyuréthane injecté bleu.
Chape en inox 304 - Fixation à platine.

Taille	Charge	Bandage	Platine	Entraxe	Code
	mm	mm	mm	mm	mm
Ø100 F	120	30	100x85	80x60	17066
Ø100 PV	120	30	100x85	80x60	17065
Ø 100 PV+FR	120	30	100x85	80x60	17072
Ø 150 F	250	45	140x110	105x80	17105
Ø 150 PV	250	45	140x110	105x80	17106
Ø 150 PV+FR	250	45	140x110	105x80	17137
Ø 200 PV	300	50	140x110	105x80	24637

Roulette inox à platine roue bleue PU RB

tellureRôta

ROULEMENT À BILLES



Corps de roue en polyamide gris avec bandage en polyuréthane souple bleu. Roulement à billes inox
chape en inox 304
Fixation à platine – platine 100x85 – entraxe 80x60 -largeur bandage 30

Taille	Charge	Code
Ø100 Fixe	120	20934
Ø100 PV	120	20935
Ø100 PV +FR	120	24638

Roulette inox à platine haute température

tellureRôta

MOYEU LISSE

-20° à 300°C



Corps de roue en résine phénolique thermodurcissable noir.
Chape en inox
Fixation à platine – platine 100x85 – entraxe 80x60 -largeur bandage 35

Taille	Charge	Code
Ø80 PV	150	24589
Ø100 Fixe	200	20931
Ø100 PV	200	20930

Nous équipons les industriels depuis 1978

Accessoires roues

Galet transpalette



Galet monobloc en polyamide blanc.
Deux modèles: Moyeu à double roulement à billes ou sans roulement à billes

Dimension	Code
Double roulement à billes 82X70X20	114
Double roulement à billes 82X100X20	115
Sans roulement à billes nylon 82X100	117

Galet transpalette PU



Galet monobloc, corps de roue en acier, bandage en polyuréthane.
Excellente résistance à l'abrasion.

Dimension	Code
Roulement à billes 80X54X20	107
Roulement à billes 82X70X20	108
Roulement à billes 82X100X20	109
Sans roulement à billes 82X70	111

Galet BIRAIL – Axe de convoyage



Galet de convoyage aérien pour chariot birail.
Corps en acétal chargé 30% fibres de verre, roulement à billes de précision en acier chromé et graissé à vie.
Résistance chimique à la corrosion.
Poids: 140g – capacité de charge 300 Kg

60x32x15	Code
Noir	3737
Bleu	3708
Naturel	3702
Inox bleu	24050

Diabolo



Galet de convoyage aérien à contact oblique.
En acier cementé trempé.
Alésage 10 mm, équipé d'un fourreau pour éviter le passage d'humidité au niveau des billes.
Billes : Double rangée en acier inoxydable.
Joint : double étanchéité type 2RS.
Dimensions: diamètre 36 x longueur 36 mm.
Capacité de charge : 490 kg

Code : 5242

Roulement acier



Détails	Ø alésage	Ø extérieur	Épaisseur	Capacité charge dynamique	Capacité charge statique	Code
	mm	mm	mm	Kg	Kg	
Réf. 6202 2RS	15	35	11	780	380	**204**
Réf. 6204 2RS	20	47	14	1300	545670	**206**
Réf. 6005 2RS	25	47	12	1020	475590	**203**

Roulement acier à une rangée de billes, double étanchéité.

Accessoires roues

Roulement inox



Roulement inox à une rangée de billes, double étanchéité.

Détails	Ø alésage	Ø extérieur	Épaisseur	Capacité charge dynamique	Capacité charge statique	Code
	mm	mm	mm	Kg	Kg	
6200 2RS	10	30	9	440	195	9944
6204 2RS	20	47	14	1300	670	24049
62055 2RS	25	52	15	1420	800	24466
6206 2RS	30	62	16	1685	925	20229

Butoir



Butoir monobloc en caoutchouc gris non tachant pour la protection des murs, des portes.
Le butoir se centre sur le tube carré qui supporte la roulette.

Détails	Ø extérieur	Épaisseur	Code
Carré 30 × 30	98	15	5742

Douille expansible



Douille expansible pour roulettes à oeil, à tige filetée de 10 mm de diamètre.
Fixation expansive

Type	Code
Pour tube rond 21.5-24	24156
Pour tube carré 21,5-24	23835
Pour tube carré 27-30	23836

Axe complet



Axe complet en acier inoxydable.
Comprend une entretoise, une vis tête hexagonale (TH) et un écrou (HU).

Taille	Code
D12 LG.42	187
D12 LG.48	188
D13 LG.42	9476
D15 LG.48	190
D20 LG.48	9477
D20 LG.52	9478
D20 LG.62	191
D25 LG.62	192

Entretoise seule inox



Entretoise en inox 304

Taille	Code
12X42	194
12X48	195
13X42	9474
13X48	196
15X48	197
20X48	9078
20X52	4020
20X62	198
25X62	199



6g

Maintenance

1	Lubrifiants et graisses	418-419
2	Colle, adhésifs et aimants	420
3	Brosses métalliques	421
4	Embouts et pieds	422
6	Divers maintenance	423

Graisses et lubrifiants

NSF H1

Lubrifiants susceptibles d'entrer en contact accidentellement avec les aliments.
Elle garantit que :

- Les composants sont non toxiques.
- Aucun ingrédient ne présente de risque en cas d'ingestion à faible dose,
- Le lubrifiant peut être utilisé dans des environnements proches de la production alimentaire.

NSF H2

Usage en dehors des zones alimentaires
Les lubrifiants H2 ne doivent pas entrer en contact avec les denrées. Ils sont utilisés dans des zones « non critiques », mais doivent néanmoins respecter certaines exigences de sécurité.

NSF H3

Contact direct avec les aliments
Les produits certifiés NSF 3H sont autorisés pour un contact direct avec les aliments.

Graisse ALIMENTA



Graisse translucide blanche homologuée NSF-H1.
Adhérence durable.
Inodore, incolore et sans saveur.
Température d'utilisation -15°C à +120° C.
Pot 1Kg

NSF H1

Code : 3497

Graisse alimentaire aérosol FOOD GREASE



Graisse alimentaire blanche, en aérosol, homologuée NSF-H1.
Adhérence durable. Inodore, incolore et sans saveur.
Température d'utilisation -20°C à +120° C. Volume net: 500 ml

NSF H1

Code : 10471

Graisse alimentaire Polyfood 2



Graisse alimentaire Extrême Pression de qualité alimentaire homologuée NSF H1
Résiste à l'eau et à la vapeur, prévient la formation de rouille et l'oxydation.
Température de fonctionnement -20 à +100°C.
Cartouche de 400 gr

NSF H1

Code : 20230

Graisse alimentaire CFA 3H



Excellente résistance à la vapeur et au délavage par l'eau.
Translucide, à base de vaseline codex.
Homologuée NSF H3
Température de fonctionnement -15 à +130°C.
Cartouche de 400 gr.

NSF H3

Code : 26060

Graisse alimentaire Anderol 783-2



Graisse alimentaire NSF H1 résistante à températures extrêmes -45°C à + 210° et à l'eau pour graissage et lubrification de toutes les machines de transformation d'aliments et scies électriques
Cartouche de 400 gr

NSF H1

Code : 23862

Pompe à graisse



Pompe / pistolet de graissage pour graisse en vrac ou pour cartouche 400 grammes

Code : 4778

Lubrifiants

Dégrippant alimentaire



Dégrippant alimentaire multifonctions: dégrippe, lubrifie, protège et nettoie.
Hydrofuge
Volume net : 400 ml

NSF H1

Code : 24670

Lubrifiant 3H



Lubrifiant fluide alimentaire 3H pour chaîne et convoyeur dans l'industrie agroalimentaire.
Volume net : 400 ml

NSF H3

Code : 17918

Lubrifiant multifonctions WD-40



Connu comme étant l'aérosol aux milliers d'utilisations, WD-40 protège le métal de la rouille et la corrosion, libère les mécanismes bloqués, repousse l'humidité et lubrifie les petits mécanismes.
Il est également un excellent produit nettoyant, en particulier pour éliminer les tâches de graisse, de goudron, ou autres marques sur la plupart des surfaces.

Existe en aérosol classique ou en version flexible.
L'embout flexible permet d'atteindre des endroits inaccessibles pour une utilisation plus précise.

Aérosol Flexible de 600ml **Code** : 23143

Aérosol Classique de 500ml **Code :** 15074

Pompe à graisse galva



Pompe à graisse à bouton à pousser. Utilisable avec de la graisse molle ou de l'huile.
Remplissage vrac.
S'utilise notamment avec notre graisse Anderol 783-2 (code Bobet 23862) pour le graissage de nos scies EFA

Code : 23908

Huile vaseline LINE CF



Grade ISO 15
Lubrification pour matériel.
Bidon de 5 litres

NSF H1

Code : 3500

Huile hydraulique ISO 32



Fluide hydraulique catégorie ISO-L-HM, grade ISO 32.
Destiné à tous les systèmes hydrauliques comprenant des pompes à transpalettes, à vis ou à engrenages, et fonctionnant jusqu'à 350 bars de pression.
Bidon de 2 litres

Code : 23636

Silicone blanc



Joint silicone étanche flexible.
Résistant aux moisissures.
Excellente adhérence sans primaire sur la plupart des supports.
Faible odeur.
En cartouche de 300ml de coloris blanc

Code : 3485

Colles - aimants

Pâte décapante AVESTA 122



La pâte décapante permet le décapage des soudures sur acier inoxydable.
S'applique avec le pinceau code 1989
Bidon de 2,4 kg

Type	Code
Pate décapante	7035
Pinceau	1989

Colle Cyanolit® 201 et 202



Colle cyanoacrylate très fluide
Température -80°C à + 80°C

201 Verte: pour matériau: plastique, PVC, ABS, PA, néoprène
202 Jaune: pour plastiques et aluminium
Incolore.
Prise instantanée : 2 à 5 secondes
Ne convient pas pour le verre.
Tube de 2g

Type	Code
Verte	3477
Jaune	3476

Colle Cyano 6



Colle cyanoacrylate à prise rapide sur élastomères et plastiques. Incolore. Convient pour le collage de surfaces en plastique, élastomères, caoutchouc...
Apte au contact alimentaire.
Flacon souple de 20 g

Code : 21983

Colle Penloc®



Colle frein-filet fixation forte, à haute résistance aux chocs, aux vibrations et à l'humidité (pour visserie).
Haute tenue mécanique à température élevée.
Volume net : 50 ml

Code : 6543

Ruban Téflon



Ruban Téflon pour rendre étanches les connexions de raccords filetés ou cannelés.
Dimensions : Longueur 12 mètres, largeur 12 mm
Épaisseur: 0.07 mm.
Vendu par lots de 10

Code : 3571

Aimant Antigliss



Puissance magnétique élevée.
Résistance au glissement optimale
Caoutchouc de protection blanc
Existe en Kit avec 2 aimants, 4 rondelles et 2 vis.

Type	Code
M5 Ø31	21299
M6 Ø66	21298
M6 Ø88	21975
Kit Ø31	23223
Kit Ø66	21630
Kit Ø88	23224

Tissu de verre



Tissu de verre **adhésif** enduit de PTFE (Teflon)
Températures de -70°C à +260°C.
Vendu en rouleau de 30 mètres

Code : cf. tableau



Tissu de verre **non adhésif** enduit de PTFE (Teflon) en rouleau (vendu au mètre) épaisseur 0,115.
Longueur 1000 mm.
Températures de -73°C à +260°C en continu, et +315°C en pointe.

Code : 3565

Longueur	Ép. 0,13	Ép. 0,25
15	3542	3554
20	3543	3555
25	3544	3556
30	3545	3557
40	3546	3558
50	3547	3559
60	3548	3560
70	3549	3561
80	3550	-
90	3551	-
100	3552	-
1000	3566	-

Nous équipons les industriels depuis 1978

Brosses et accessoires

Bande soudeuse



Bande soudeuse composée d'un support en tissu de verre enduit de PTFE (Teflon)
2 bandes adhésives
Résiste à des températures de -73°C à +260°C en continu, et +315°C en pointe.
Vendue en rouleaux de 30 mètres

Taille	Code
L.52 X22 EP 0.08	3569
L.42 X22 EP 0.13	3570

Brosse bougie



Brosse bougie en fil inox ou en fil laiton, support plastique.
3 rangs de fils. Longueur brossante : 60 mm, hauteur brossante 20 mm.
Longueur totale 185 mm

Taille	Code
INOX L60 X 20	3616
LAITON L60 X 20	6267

Brosse fil inox



Brosse en fil inox, support bois.
4 rangs de fils.
Longueur brossante 145 mm, hauteur brossante 25 mm.
Longueur totale 280 mm.

Code : 3613

Pinceau rotatif inox



Pinceau rotatif inox avec tige Ø 6 mm et pinceau Ø 22 mm.

Code : 3638

Ecouvillon inox



Ecouvillon fils inox Ø10.
Compatible tige fileté code 2358

Code : 3625

Brosse circulaire avec tige



Brosse circulaire inox avec tige diamètre 6 mm. Diamètre 75 mm

Code : 3646

Brosse lapidaire avec tige



Brosse lapidaire inox avec tige diamètre 6 mm. Diamètre 50 mm

Code : 3642

Roue de finition combinée



Roue de finition combinée avec tige diamètre 6 mm.
Constituée de lamelles de toile abrasive et de lamelles de fibres de nylon imprégnées d'abrasifs.
Dimensions : Hauteur 45 mm x diamètre 75 mm

Code : 7750

Maillet anti-rebond



Tête remplie de billes d'acier
Corps en acier intégralement enrobé de NBR.

Taille	Code
Ø45	6908
Ø50	3667
Ø60	4937

Cordon pour porte sectionnelle



Cordon en polyuréthane pour faire les tirettes des portes sectionnelles.
Bobine de 30 mètres

Code : 22511

Embouts et pieds


Embout pour tube rond



Embout à ailettes rentrant pour tube rond.
Matière : polyéthylène ou polyamide.

Taille	Code
Ø15x16 blanc	7828
Ø20x18 noir	6293
Ø25x23 noir	10481
Ø32x30 noir	2237
Ø35x34 noir	2238
Ø40x38 noir	5298
Ø50x48 noir	6294


Embout pour tube carré



Embout à ailettes rentrant pour tube carré.
Matière : polyéthylène ou polyamide.

Taille	Code
20X20	2231
25X25	2232
30X30	2233
35X35	2234
40X40	2235
50X50	2236

Embout fileté pour tube carré



Embout à ailettes rentrant pour tube carré, intérieur fileté pour tige de 10 ou 12 mm.
Matière : polypropylène.

Intérieur tige	Taille	Code
10	30X30	6775
10	35X35	8849
10	40X40	5282
12	25X25	7471
12	30X30	2239
12	35X35	2240
12	40X40	2241

Pied réglable inox tige fixe base bleue



Pied réglable, tige fileté Ø12 mm et longueur 70 mm. Embase bleue diamètre 60 mm.
Capacité de charge maximum : 100 kg.

Code : 9575

Pied antivibratoire hygiénique



Ø pied	Ø intérieur tige	Hauteur	Charge en Newton	Code
Ø40	10	76	3000	24530
Ø40	10	126	3000	24531
Ø40	12	76	3000	24542
Ø40	12	101	3000	24532
Ø40	12	176	3000	24533
Ø50	12	104	4000	24534
Ø50	12	154	4000	24535
Ø50	14	104	4000	24536
Ø50	14	154	4000	24537
Ø80	16	138	10000	24538
Ø80	16	188	10000	24539
Ø80	16	235	10000	24540
Ø100	20	142	15000	24541

Pied réglable, tige fixe et embase en inox 304.
Semelle EPDM bleue.
Pied articulé oscillant.

Pied antivibratoire inox bleu TEKNOHYGIENIC



Pied réglable, tige fixe, embase et douille en inox 304.
Semelle EPDM.
La tige filetée est protégée par une douille scellée par un joint silicone bleu (alimentaire) à chaque extrémité.
Pied articulé oscillant et vulcanisé sous l'embase.

Taille	Code
Ø60	24560
Ø100	24561

Protection pied étanche



Protecteur pour pied, étanche en acier inoxydable et joint en silicone bleu

Taille	Code
Ø24 M12	24570
Ø24 M16	24571
Ø30 M20	24572

Divers

Chaîne inox



Chaîne en inox 316, DIN 5685, maille longue.

Taille	Code
Ø2 Maillon 24X5mm	21724
Ø3 Maillon 26X6mm	3465
Ø4 Maillon 32X8mm	3466
Ø5 Maillon 35X10mm	3467
Ø6 Maillon 42X12mm	3468
Ø8 Maillon 52X16mm	6958

Cadenas inox

ABUS



Cadenas avec arc en acier inoxydable 304 et corps monobloc en laiton chromé.
Livré avec deux clés.

Taille	Code
30 X15	5252
40 X20	5253
40 X40	5254

Cadenas anse inox même clé



Cadenas avec grande anse en acier inoxydable et corps monobloc en laiton chromé.
Livré avec deux clés.
Les clés sont compatibles avec tous les cadenas code 21198 du même lot.

Code : 21198

Cadenas chiffres



Cadenas avec arc en acier nickelé, piston en laiton et corps en alliage de zinc.
Mécanisme de sûreté à molettes (de 10 chiffres)

Type	Dim	Code
3 chiffres	35x20	23976
4 chiffres	44x26	12610

Horloge étanche D305 mm



Grande horloge à aiguilles.
Convient notamment dans des environnements humides ou poussiéreux.
Diamètre 305 mm.
Lisibilité : 20 mètres.
IP55.

Code : 15187

Chariot de transport Triple Rubbermaid FG440100

Rubbermaid Commercial Products



Chariot de transport, en polyéthylène noir.
Plateau large.
Poignée 3 positions .
Charge statique: 113,4 kg.
Dimensions 82,6x52,1 cm

Code : 15048

Marche-pied mobile Rubbermaid

Rubbermaid Commercial Products



Marche-pied mobile en ABS, noir et beige. 2 marches.
Se déplace facilement grâce à ses roulettes rétractables.
Capacité: 150 kg.
Diam. 40xH.33 cm

Code : 11476

INDEX ALPHABÉTIQUE

A

ACCESSOIRES MOUSSE 379
ADAPTATEUR FEMELLE EN LAITON NICKELÉ 114
AFFILEUR DE COUTEAUX SHARP'EASY 214
AFFÛTEUR MANUEL 221
AFFÛTEUSE À AILETTE MONO 219
AFFÛTEUSE À BANDE HUMIDE MADO 630 220
AFFÛTEUSE À BANDES B-SHARP 218
AFFÛTEUSE ELER N250 220
AFFÛTEUSE ELER PRO300 220
AFFÛTEUSE NEWROX BK91 220
AFFÛTEUSE RS-75 219
AFFÛTEUSE SM - 100 219
AFFÛTEUSE SM - 90 219
AGRAFE NYLON 2 TÊTES 298
AGRAFE NYLON BLEUE MINI MEAT 298
AGRAFE NYLON TÊTE RONDE 298
AGRAFE NYLON VERTE 298
AGRAFE NYLON VERTE MARK III AGRO 298
AGRAFEUSE SANS AGRAFE DÉTECTABLE 294
AIGUILLE INOX À BRIDER DROITE 304
AIGUILLE INOX À MANCHE BLEU 304
AIGUILLE POUR PISTOLET MARK III AGRO (BOÎTE DE 5) 298
AIGUILLON ROBSET NOIR 287
AIGUILLON SHARPSHOCK MAX 287
AIGUISEUR DE CISEAUX 209
AIMANT ANTIGLISS 420
ALLONGE INOX 301
ALLUME-GAZ PIEZO 328
APLATISSEUR INOX 306
ARAIGNÉE INOX 318
ARAIGNÉE INOX RENFORCÉE 318
ARCEAU EAR CAPS® 70
ARMOIRE À STÉRILISER INOX 235
ARMOIRE À STÉRILISER INOX POUR PORTE-COUTEAUX 235
ARMOIRE À STÉRILISER PORTES PLEXIGLAS 235
ARMOIRE DE RANGEMENT INOX 263
ARMOIRE INOX MURALE 262
ARMOIRE VENTILÉE MODULABLE 244
ARMOIRE VENTILÉE SÈCHE-LINGE 245
ARMOIRE VESTIAIRE EN STRATIFIÉ 265
ARMOIRE VESTIAIRE INOX 264
ARVO ACM 250 164
ARVO BACTAM 164
ARVO NEP+ 167
ARVO XY DAN 35 168
ATTENDRISSEUR À VIANDE 306
AXE COMPLET 416

B

BAC À INGRÉDIENTS 80L 364
BAC À PÂTON 366
BAC DE RÉTENTION POUR CONTAINERS 169
BAC E2 600 X 400 X 200 MM 364
BAC EUROPE INOX 272
BAC EUROPE INOX 200 LITRES AVEC POIGNÉE 272
BAC EUROPE INOX PERFORÉ 272
BAC EUROPE POLYÉT. 200 LITRES 273
BAC EUROPE POLYET. 300 LITRES 273
BAC FRIDA 353
BAC GASTRO INOX 352
BAC GASTRO INOX PERFORÉ 352
BAC GASTRO NOIR 351
BAC HYGIÈNE DÉSINFECTION 132
BAC RECTANGULAIRE 400X300 BLANC 365
BAC RECTANGULAIRE 600 X 400 BLANC 365
BAC RECTANGULAIRE 600 X 400 BLANC HACCP 365
BAC RECTANGULAIRE 600 X 400 GRIS ET ROUGE 365
BAC RECTANGULAIRE 650 X 450 BLANC 365
BAC RECTANGULAIRE À DIVISEUSE 366
BAC RECTANGULAIRE BLANC SUR PIEDS 367
BAC RECTANGULAIRE MARÉE 800 X 450 BLEU 364

B

BAC RECTANGULAIRE PLAT BLANC 366
BAC RÉTENTION 150 LITRES 169
BAC RÉTENTION AVEC CAILLEBOTIS 169
BAC RÉTENTION POUR FÛTS 169
BAGUE DE COUPE DÉTECTABLE 212
BALAI 2914 115
BALAI 311552 118
BALAI 311752 118
BALAI 3174 116
BALAI 3178 116
BALAI 3179 116
BALAI 3194 116
BALAI 3199 116
BALAI À POUSSIÈRE 117
BALAI ATELIER COCO DOUILLE VIS 122
BALAI ATELIER POILS COCO 121
BALAI B849 117
BALAI BROSSE 117
BALAI CANTONNIER 2915 ET 2920 115
BALAI CANTONNIER 32 CM 121
BALAI CISEAU 122
BALAI FROTTOIR ARTICULÉ 7040 117
BALAI HALOIR 3166 116
BALAI LAVE CAR 475552 118
BALAI LAVE CAR 475752 118
BALAI LAVE-PONT 7060 ET 7062 117
BALAI LAVE-PONT PASSAGE D'EAU 7041 ET 7043 117
BALAI LAVE-PONT UST 7064 117
BALAI MIQUET 3104 116
BALAI PAILLE DE RIZ 121
BALAI PASSAGE D'EAU 7067 115
BALAI SYNTHÉTIQUE 121
BALAI TÊTE DE LOUP + MANCHE 122
BALAI UST 3171 116
BALAI UST 3173 117
BALANCE ÉLECTRONIQUE TERRAILLON 5 KGS 341
BALANCELLE INOX À LONGES 301
BALANCELLE INOX DROITE 301
BALAYETTE 4587 112
BALAYETTE 4589 112
BALAYETTE B867B 112
BALAYETTE COCO 121
BALAYETTE UST 4581 112
BALAYETTE UST 4585 112
BANC EN ALUMINIUM 265
BANC EN PLASTIQUE REA 266
BANDE AFFÛTEUSE HUMIDE CS922 221
BANDE POUR AFFÛTEUSE SÈCHE 221
BANDE SOUDEUSE 421
BARQUETTE À CERVELLE 361
BARQUETTE À CHARNIÈRE PET 360
BARQUETTE À STEAK INDIVIDUEL 361
BARQUETTE ALUMINIUM 361
BARQUETTE ALUMINIUM OPERCULABLE 361
BARQUETTE ET FILM THERMOSCELLABLE 360
BARQUETTE MICRO-ONDES À CHARNIÈRE PP 360
BARQUETTE MICRO-ONDES À COUVERCLE PP 360
BARQUETTE TRAITEUR 360
BARRE À JAMBON 301
BARRE MAGNÉTIQUE 207
BARRE MAGNÉTIQUE INOX ÉTANCHE 207
BARRE PLATE INOX 402
BARRE RONDE INOX 403
BARREAU DE CLAVETTE INOX 403
BARRETTE ENTRE PLAT POUR VITRINE 348
BASO AFM 400 163
BASO AUTOCLEAN SOFT 166
BASO BIONIL CS 146 165
BASO BIONIL PREFOAM 165
BASO CIP 165

B

BASO DW CHLORE EXTRA 167
BASO LAVALU 166
BASSINE DEMI-RONDE INOX 340
BASSINE DEMI-RONDE POLYPROPYLÈNE 340
BASSINE INOX BORD ROULÉ 340
BASSINE RONDE 120L 367
BASSINE RONDE 19 LITRES 366
BASSINE RONDE 35L 367
BASSINE RONDE 50L 367
BÂTON DE FUMAGE 301
BATTE 7* POUR ÉPILEUSE 289
BATTE PREMIUM - VOLKER POUR ÉPILEUSE 289
BATTE SONORE HOT-SHOT 288
BEC MURAL 228
BIDON PLASTIQUE 367
BILLOT BOIS 254
BILLOT BOIS OU POLYÉTHYLÈNE 254
BLEU DE MÉTHYLÈNE 296
BLOUSE COTON BLANCHE 98
BLOUSE COTON BUGATTI 102
BLOUSE FEMME COTON 98
BLOUSE MILLIUM 102
BLOUSE NON TISSÉE À PRESSIONS 86
BLOUSE NON TISSÉE À ZIP 86
BLOUSE POLYCOTON 98
BLOUSE PORTEUR DE VIANDE 83
BLOUSE VISITEUR 86
BLOUSON FRIGORISTE X28B 94
BOÎTE POUR LAMES USAGÉES 212, 332
BONDE À BOUCHON 230
BONDE SURVERSE 230
BONDE SYPHOÏDE 230
BONNET ACRYLIQUE 92
BONNET FRIGORISTE TRAPPEUR 92
BOTTE HEVEA O4 ET S4 50
BOTTE NORDIC S3 63
BOTTE PRICEMASTOR VERTE 53
BOTTE PUROFORT FOODPRO MULTIGRIP BLANCHE O4 ET S4 51
BOTTE PUROFORT FOODPRO MULTIGRIP S4 51, 53
BOTTE PUROFORT VERTE O4 52
BOTTE STEPLITE EASYGRIP S4 51
BOTTE STEPLITE EASYGRIP VERTE S5 53
BOTTE STEPLITE S CLEANGRIP S4 52
BOTTE STEPLITE X BLANCHE S4 52
BOTTE THERMO + BLEUE S5 52
BOTTE TRICOLOUR S4 50
BOTTE WORK-IT S4 50
BOTTE WORK-IT VERTE S5 53
BOUCHON D'OREILLE CORDÉ EAR SOFT® DÉTECTABLE 70
BOUCHON D'OREILLE CORDÉ ECO® DÉTECTABLE 71
BOUCHON D'OREILLE CORDÉ TRACERS® DÉTECTABLE 70
BOUCHON D'OREILLE EAR CLASSIC® JAUNE 70
BOUCHON D'OREILLE EAR SOFT® JAUNE 70
BOUCHON FEMELLE INOX ISO 391
BOUCHON FEMELLE INOX SMS 389
BOUCHON FEMELLE PLASTIQUE SMS 389
BOUCHON MÂLE INOX ISO 391
BOUCHON ROBINET POUR BIDON INDAL 162
BOUCLE MANUFIX NUE BLANCHE 299
BOULE DE LAVAGE À GOUPILLES 156
BOULE DE LAVAGE DE CUVES UBC 156
BOULE DE LAVAGE DE CUVES UBT 156
BOULE INOX 155
BOUTEILLE À PUNCHER 341
BOUTEILLE DE RÉCUPÉRATION 0,5 LITRE 124
BOUTIQUE À COUTEAU 4 CASES 206
BOUTIQUE À COUTEAU PLATE 206
BOUTIQUE À COUTEAU POLYPROPYLÈNE 1 CASE 206
BOUTIQUE À COUTEAU POLYURÉTHANE 1 CASE 206
BRAS DE CHARGEMENT CARCASSES (QUAI + CAMION) 285

INDEX ALPHABÉTIQUE

B

BRETELLE POUR GANT ÉPAULE 40
BROCHETTE BOIS 305
BROCHETTE INOX 305
BROSSE À BILLOT 121
BROSSE À CUVES UST 7030 114
BROSSE À MAIN 4186 110
BROSSE À MAIN 4192 110
BROSSE À MAIN 4194 111
BROSSE À MAIN 4195 111
BROSSE À MAIN 4197 111
BROSSE À MAIN 4401 MINI 111
BROSSE À MAIN 524652 118
BROSSE À MAIN PASSAGE D'EAU 7057 114
BROSSE À MAIN UST 4179 112
BROSSE À MAIN UST 4196 112
BROSSE À MANCHE 3088 110
BROSSE À MANCHE D4 RÉSINE 112
BROSSE À ONGLES 64331 109
BROSSE À ONGLES 6440 109
BROSSE À ONGLES AVEC CHAÎNETTE 109
BROSSE À ONGLES COULEURS 109
BROSSE À ONGLES NA4 RÉSINE 109
BROSSE À PORC 121
BROSSE À VAISSELLE 4237 111
BROSSE À VAISSELLE 4287 111
BROSSE B1240 120
BROSSE-BALAI À FOUR TAMPICO 122
BROSSE BOUGIE 421
BROSSE CIRCULAIRE AVEC TIGE 421
BROSSE COMPTOIR MANCHE BOIS 121
BROSSE COMPTOIR MANCHE PLASTIQUE 121
BROSSE CUTTER B1423 111
BROSSE CYLINDRIQUE 5380 113
BROSSE CYLINDRIQUE 7035 113
BROSSE CYLINDRIQUE À MANCHE 5381 90 113
BROSSE ÉVACUATION 5361 114
BROSSE FIL INOX 421
BROSSE HI-LO 7047 115
BROSSE HYDRIVE™ 8700 113
BROSSE LAPIDAIRE AVEC TIGE 421
BROSSE PAPILLON 110
BROSSE PAPILLON 3587 109
BROSSE PAPILLON 3890 109
BROSSE PAPILLON 3894 110
BROSSE PAPILLON 5010 110
BROSSE PAPILLON UST 3891 110
BROSSE PASSAGE D'EAU 524752 118
BROSSE POLYVALENTE 525252 118
BROSSE POUR GRILL 4288 111
BROSSE RONDE 3885 110
BROSSE ST8 109
BROSSE TANK À LAIT 7037 ET 7039 113
BROSSE WC ET SUPPORT 122
BROSSE WS6S 120
BROSSES CYLINDRIQUES 5371 ET 5374 114
BROSSEUSE À FROMAGE 306
BUTÉE D'ANGLE INOX ADHÉSIVE 280
BUTOIR 416

C

CÂBLE INOX 394
CACHE BARBE BLEUE 85
CACHE-COU POLAIRE 92
CADENAS ANSE INOX MÊME CLÉ 423
CADENAS CHIFFRES 423
CADENAS INOX 423
CAGOULE FRIGORISTE 92
CAGOULE + MASQUE NON TISSÉS 85
CAGOULE POLAIRE 92
CAILLEBOTIS 500 X 500 BLEU 171
CAILLEBOTIS 500 X 500 GRIS 171
CAISSE À GÉNOISE INOX 344

C

CAISSE AJOURÉES 600 X 400 366
CAISSE DE STOCKAGE 363
CAISSE PALETTE BLEUE 169
CALCULATRICE DÉTECTABLE 294
CALOT COTON À TAILLE RÉGLABLE 98
CALOT NON TISSÉ 85
CALOT PAPIER 85
CALOTTE DEMI-SPHÉRIQUE INOX 340
CANNELEUR À CITRON 330
CANON À MOUSSE INOX 173
CANON À MOUSSE MANUEL 173
CAPUCHE FRIGORISTE FH762 92
CARRÉ PLEIN INOX 403
CASQUE ABATTOIR 68
CASQUE ANTI-BRUIT CLAW 72
CASQUE ANTI-BRUIT EARLINE® 71
CASQUE ANTI-BRUIT OPTIME™ I - II - III 72
CASQUE ANTI-BRUIT SERRE-NUQUE 72
CASQUE AVEC LUNETTES IRIS 2® 69
CASQUE SÉCURITÉ EVO 2® 69
CASQUE SÉCURITÉ EVO VISTALENS® 69
CASQUE SÉCURITÉ EVOLITE® 69
CASQUETTE À RÉSILLE AVEC COUVRE NUQUE 97
CASQUETTE ANTI-HEURT 68
CASQUETTE ANTI-HEURT AÉRÉE 68
CASQUETTE ANTI-HEURT FIRST BASE +® 68
CASQUETTE BUM CAP® 68
CASQUETTE NON TISSÉE 85
CASQUETTE POLYESTER COTON 97
CASSEROLE INOX 343
CEINTURE POLYPROPYLÈNE 206
CEINTURE POLYURÉTHANE 206
CENDRIER SUR PIED ARKEA 144
CERCLE À MOUSSE INOX 325
CHAÎNE INOX 423
CHALUMEAU À GAZ 328
CHAPE FIXE ACIER À PLATINE 411
CHAPE FIXE INOX 304 À PLATINE 411
CHAPE PIVOTANTE À FREIN INOX À PLATINE 412
CHAPE PIVOTANTE ACIER À PLATINE 411
CHAPE PIVOTANTE ACIER ÉTANCHE À PLATINE 411
CHAPE PIVOTANTE INOX À PLATINE 412
CHAPE PIVOTANTE INOX FIXATION À OEIL 412
CHARGES POUR PISTOLET MATADOR 287
CHARIOT À ABATS INOX 256
CHARIOT À CLAIRES-VOIES INOX 269
CHARIOT À GLISSIÈRES FROMAGERIE 257
CHARIOT À GLISSIÈRES INOX 257
CHARIOT À GLISSIÈRES INOX ECO 257
CHARIOT À GLISSIÈRES INOX GASTRONORME 257
CHARIOT À PLATEAUX INOX 258
CHARIOT À VIANDES INOX 256
CHARIOT À VOLAILLES 256
CHARIOT DE FUMAGE 256
CHARIOT DE LAVAGE 2 SEAUX AVEC PRESSE 132
CHARIOT DE LAVAGE 4 SEAUX AVEC PRESSE 132
CHARIOT DE LAVAGE HYGO® 57003 132
CHARIOT DE SERVICE INOX 258
CHARIOT DE SERVICE INOX SANS CORPS CREUX 258
CHARIOT DE SERVICE RUBBERMAID 364
CHARIOT DE TRANSPORT INOX PLEIN 269
CHARIOT DE TRANSPORT INOX TUBULAIRE 269
CHARIOT DE TRANSPORT TRIPLE RUBBERMAID FG440100 423
CHARIOT INOX À NIVEAU CONSTANT 258
CHARIOT INOX ECO 269
CHARIOT INOX POUR PATIÈRE 259
CHARLOTTE CLIP NON TISSÉE DOUBLE ÉLASTIQUE 85
CHARLOTTE CLIP NON TISSÉE SIMPLE ÉLASTIQUE 85
CHARLOTTE EN RÉSILLE AVEC VISIÈRE 98
CHARNIÈRE INOX DOUBLE EFFET 394

C

CHARNIÈRE INOX RECTANGULAIRE 394
CHARNIÈRE PIANO INOX 394
CHAUSSETTE À JAMBON 305
CHAUSSETTES FOURRÉES 65
CHAUSSETTES SPINERGY® BASSES ET HAUTES 66
CHAUSSETTES THERMIQUES 65
CHAUSSETTES THERMIQUES MI-HAUTES ET HAUTES 65
CHAUSSONS ANTI-ODEURS POUR BOTTES 66
CHAUSSONS POLAIRES 66
CHAUSSURE ACEBO S3 57
CHAUSSURE AGATE BASSE S3 57
CHAUSSURE AGATE HAUTE S3 62
CHAUSSURE ALISO S2 55, 59
CHAUSSURE ASCEND S3 63
CHAUSSURE BILLIE S3 61
CHAUSSURE BLANCHE BALTIX BASSE S2 55
CHAUSSURE BLANCHE BALTIX HAUTE S2 56
CHAUSSURE BLANCHE BLANCO S2 55
CHAUSSURE BLANCHE BLINK S3 56
CHAUSSURE BLANCHE FLORA S2 56
CHAUSSURE BLANCHE GLACE S2 56
CHAUSSURE BLANCHE NLOCK BASSE S2 57
CHAUSSURE BLANCHE RESPONSE S2 55
CHAUSSURE BLANCHE SHINE S2 56
CHAUSSURE BLANCHE ULISSE S2 57
CHAUSSURE BRYCE 58
CHAUSSURE CARBON RED LION S3 58
CHAUSSURE CREMORNE S3 61
CHAUSSURE ELITE S1P 59
CHAUSSURE FANGIO S1P 58
CHAUSSURE FLORA NOIRE S2 60
CHAUSSURE FRIGORISTE ICEBERG S3 63
CHAUSSURE GAYNOR S3 62
CHAUSSURE LAVANA S1P 61
CHAUSSURE LIFT RED LION S3 62
CHAUSSURE LILY S3 60
CHAUSSURE MATT S3 58
CHAUSSURE MICHELLE S1P 61
CHAUSSURE MISTRAL S1P 59
CHAUSSURE NOIR RED LION S2 60
CHAUSSURE ODET S3 60
CHAUSSURE SCURO S3 62
CHAUSSURE STRUCTURE S2 59
CHIFFON TOP PACK 151
CHIFFON TORK STRONG 151
CHIFFRES INOX 259
CINTRE FIL INOX 264
CINTRE INOX POUR TABLIER 246
CISEAUX COUPE-TOUT DROITIER 209
CISEAUX COUPE-TOUT GAUCHER 209
CISEAUX COUPE-TOUT RECYCLÉ 209
CISEAUX DE CUISINE CRANTÉS 209
CISEAUX DÉTECTABLES 209
CISEAUX DÉTECTABLES PROFESSIONNELS 209
CISEAUX POISSONNIER LAME INOX 209
CISEAUX POISSONNIER LAME INOX CRANTÉE 209
CISEAUX POISSONNIER TOUT INOX 209
CISEAUX UNIVERSELS BI-MATIÈRE 209
CISEAUX UNIVERSELS NOIRS 209
CLAIE À FROMAGE INOX 355
CLAPET ANTI-RETOUR INOX F/F ISO 393
CLAPET ANTI-RETOUR INOX SMS 389
CLÉ À RACCORD ACIER 387
CLÉ À RACCORD INOX 387
CLÉ À RACCORD UNIVERSELLE 386
CLIP PAPIER DÉTECTABLE 294
CLIP PORTE-ÉTIQUETTE 299
CLOCHE À GRATTER 288
COIFFE BLEUE POUR BAC EUROPE ET CAISSE PALETTE 358
COL DE CYGNE 228

INDEX ALPHABÉTIQUE

C

COLLE CYANO 6 420
COLLE CYANOLIT® 201 ET 202 420
COLLE PENLOC® 420
COLLIER À OREILLES 386
COLLIER À VISSER 386
COLLIER AJOURÉ 386
COLLIER COLORÉ 9801 126
COLLIER DEMI-COQUILLE 386
COLLIER HEXAGONAL INOX SANS TIGE ISO 391
COLLIER HEXAGONAL INOX SMS 388
COLLIER TORRO 386
COLLIER TOURILLON 386
COMBINAISON BLANCHE, CAPUCHE, CATÉGORIE III 87
COMBINAISON COL OU CAPUCHE 87
COMBINAISON DOUBLE FERMETURE 102
COMBINAISON FLEXOTHANE® MONTRÉAL 100
COMBINAISON FRIGORISTE X28C 93
COMBINAISON NT BLANCHE, CAPUCHE, CL.3 ÉTANCHE 87
COMBINAISON POLYCOTON À PRESSIONS 98
COMBINAISON POLYURÉTHANE 100
COMBINÉ HYGIÈNE GREENTECH 240
COMBINÉ TABLE ET BILLOT 254
COMMANDE AU GENOU 229
COMPTEUR MANUEL 341
CONTENEUR 50L. OU 75 L. 141
CONTENEUR BRUTE CARRÉ 362
CONTENEUR BRUTE ROND 363
CONTENEURS GILAC 141
COQUILLES ANTIBRUIT OPTIME™ I ET II 71
COQUILLES ANTIBRUIT X1 PELTOR® 71
CORDEAU POLYPROPYLÈNE 302
CORDON POUR PORTE SECTIONNELLE 421
CORDONS À LUNETTES 73
CORNE POLYAMIDE 315
CORNE POLYPROPYLÈNE TRAPÈZE 315
CORNE PVC 315
CORNE SOUPLE 315
CORRIDOR BB 237
CORRIDOR GREENTECH 239
COSSE-CŒUR INOX 394
COTTE À BRETELLES GUY COTTEN 99
COTTE AVEC TABLIER GUY COTTEN 99
COTTE FRIGORISTE X28S 93
COTTE POLYURÉTHANE 100
COUDE 45° 1D INOX SMS 387
COUDE 90° 1,5D INOX SMS 388
COUDE 90° 1D INOX SMS 387
COUDE 90° 3D INOX SMS 387
COUDE 90° MF INOX 390
COUDE FEMELLE/FEMELLE INOX ISO 390
COUDE RS 3D INOX ISO 390
COUDE RS 5D INOX ISO 390
COULOIR INOX À MANCHE 324
COULOIR INOX CIRCULAIRE À MANCHE 324
COUPE-BROCHETTES (81 BROCHETTES) 306
COUPE-OEUF ALUMINIUM RONDELLE 331
COUPE-OEUF INOX QUARTIER 331
COUPE-PÂTE EXOGLASS 316
COUPE-PÂTE INOX DÉTECTABLE 316
COUPE-PÂTE INOX MANCHE PLASTIQUE 316
COUPE-PÂTE INOX MANCHE POLYPROPYLÈNE 316
COUPE-PÂTE TOUT INOX 316
COUPERET PARISIEN INOX 196
COUPERET VOLAILLES 18 CM 196
COUPLEUR AIR FEMELLE À BOUTON BSP ISO B 381
COUPLEUR AIR FEMELLE BSP ISO B 381
COUPLEUR AIR MÂLE À BOUTON BSP ISO B 382
COUPLEUR AIR MÂLE BSP ISO B 381
COUPLEUR AIR TÉTINE À BOUTON ISO B 382
COUPLEUR AIR TÉTINE ISO B 381

C

COUPLEUR BSP FEMELLE EN Y 381
COUPLEUR FEMELLE SÉRIE 2272 383
COUPLEUR RAPIDE LAITON SÉRIE 2297 383
COUPLEUR STOP LAITON SÉRIE 254 383
COUPLEURS DE JONCTION LAITON 114
COUTEAU À BEC D'OISEAU ICEL 195
COUTEAU À BEC D'OISEAU VICTORINOX 6 7501 195
COUTEAU À COQUILLE SAINT JACQUES 11CM 199
COUTEAU À DÉCORER GIESSER 9605 BS 201
COUTEAU À DÉCOUPER GIESSER 4005 181
COUTEAU À DÉCOUPER GIESSER 4022 181
COUTEAU À DÉCOUPER GIESSER 4025 181
COUTEAU À DÉCOUPER GIESSER 4035 181
COUTEAU À DÉCOUPER ICEL 3181 192
COUTEAU À DÉCOUPER ICEL 3602 192
COUTEAU À DÉCOUPER ICEL HR14 192
COUTEAU À DÉCOUPER SWIBO 5 8431 190
COUTEAU À DÉCOUPER SWIBO 5 8433 190
COUTEAU À DÉCOUPER VICTORINOX 5 5203 – 02 – 08 - 01 186
COUTEAU À DÉCOUPER VICTORINOX 5 7203 187
COUTEAU À DÉNERVER GIESSER 7365, 7365 WWL ET MANCHE ÉTROIT 182
COUTEAU À DÉNERVER VICTORINOX 5 3703 – 02 – 08 – 01 – 04 187
COUTEAU À DÉNERVER VICTORINOX 5 3763 187
COUTEAU À DÉPOUILLER GIESSER 2025 182
COUTEAU À DÉPOUILLER SWIBO 5 8421 190
COUTEAU À DÉPOUILLER VICTORINOX 5 7803 187
COUTEAU À DÉSOSSER 8 2259 192
COUTEAU À DÉSOSSER 8 2991 192
COUTEAU À DÉSOSSER GIESSER 2505 179
COUTEAU À DÉSOSSER GIESSER 2509 179
COUTEAU À DÉSOSSER GIESSER 2515 ET 2515WWL 180
COUTEAU À DÉSOSSER GIESSER 2519 180
COUTEAU À DÉSOSSER GIESSER 2535 180
COUTEAU À DÉSOSSER GIESSER 2539 180
COUTEAU À DÉSOSSER GIESSER 3105 180
COUTEAU À DÉSOSSER ICEL 3034 MANCHE ÉTROIT 191
COUTEAU À DÉSOSSER ICEL 3044 191
COUTEAU À DÉSOSSER ICEL 3851 191
COUTEAU À DÉSOSSER ICEL 3855 192
COUTEAU À DÉSOSSER ICEL 3856 192
COUTEAU À DÉSOSSER ICEL 3885 MANCHE ÉTROIT 191
COUTEAU À DÉSOSSER ICEL 3918 192
COUTEAU À DÉSOSSER SWIBO 5 8401 189
COUTEAU À DÉSOSSER SWIBO 5 8404 189
COUTEAU À DÉSOSSER SWIBO 5 8405 189
COUTEAU À DÉSOSSER SWIBO 5 8406 189
COUTEAU À DÉSOSSER SWIBO 5 8408 189
COUTEAU À DÉSOSSER SWIBO 5 8412 189
COUTEAU À DÉSOSSER VICTORINOX 5 6303 186
COUTEAU À DÉSOSSER VICTORINOX 5 6403 186
COUTEAU À DÉSOSSER VICTORINOX 5 6413 186
COUTEAU À DÉSOSSER VICTORINOX 5 6503 186
COUTEAU À DÉSOSSER VICTORINOX 5 6523 186
COUTEAU À DÉSOSSER VICTORINOX 5 6603 – 01-02-04-08 186
COUTEAU À DÉSOSSER VICTORINOX 5 6613 -12 – 18 - 11 186
COUTEAU À FILET 8 2418 198
COUTEAU À FILET DE SOLE 198
COUTEAU À FILETER POISSON ICEL HR08 198
COUTEAU À FROMAGE 1 POIGNÉE 200
COUTEAU À FROMAGE 1 POIGNÉE, LAME DÉPORTÉE 200
COUTEAU À FROMAGE 2 POIGNÉES 200
COUTEAU À FROMAGE GIESSER 9605WW 200
COUTEAU À FROMAGE GIESSER 9615 200
COUTEAU À FROMAGE GIESSER 9655 SP 201
COUTEAU À FROMAGE LAME COURBÉE 200
COUTEAU À FROMAGE LAME COURBÉE 2 POIGNÉES 200
COUTEAU À GÉNOISE DENTÉ 199
COUTEAU À HUÎTRES AVEC GARDE 198
COUTEAU À HUÎTRES MANCHE POLYPROPYLÈNE 198
COUTEAU À JAMBON GIESSER 7705 194

C

COUTEAU À JAMBON, SAUMON ALVÉOLÉ ICEL 194
COUTEAU À JAMBON VICTORINOX 5 4120 194
COUTEAU À JAMBON VICTORINOX 5 4233 194
COUTEAU À KEBAB GIESSER 7725 194
COUTEAU À LARD GIESSER 5005 194
COUTEAU À LÉGUMES GIESSER 8305SP 195
COUTEAU À PAIN 199
COUTEAU À PARER LES JAMBONS GIESSER 7305 194
COUTEAU À PARMESAN - POIGNARD 201
COUTEAU À PARMESAN - RACLEUR 201
COUTEAU À PARMESAN - TRACEUR 201
COUTEAU À PÂTISSERIE ICEL HR13 199
COUTEAU À PÂTISSERIE VICTORINOX 5 2933 199
COUTEAU À POISSON CRANTÉ 198
COUTEAU À POISSON MICRODENTÉ 198
COUTEAU À POISSONS SWIBO 5 8449 198
COUTEAU À SAIGNER GIESSER 3002 179
COUTEAU À SAIGNER GIESSER 3005 179
COUTEAU À SAIGNER GIESSER 3082 179
COUTEAU À SAIGNER GIESSER 3085 179
COUTEAU À SAIGNER ICEL 3139 191
COUTEAU À SAIGNER ICEL 3158 191
COUTEAU À SAIGNER SWIBO 5 8411 189
COUTEAU À SAIGNER VICTORINOX 5 5503 – 02 – 08 – 01 185
COUTEAU À SAIGNER VICTORINOX 5 5603 – 02 – 08 – 01 185
COUTEAU À SAIGNER VICTORINOX 5 6003 – 02 – 01 – 04 185
COUTEAU À SAUMON À GUIDE 198
COUTEAU À SAUMON GIESSER 8475WWL 198
COUTEAU À SAUMON VICTORINOX 5 4623 198
COUTEAU À STEAK VICTORINOX 6 7233 202
COUTEAU À TOMATES VICTORINOX 6 7833 202
COUTEAU À TRANCHER GIESSER 2005, 2005WWL 181
COUTEAU À VOLAILLE GIESSER 3185 195
COUTEAU CHARCUTIER DENTÉ 194
COUTEAU DE BOUCHER VICTORINOX 5 7403 195
COUTEAU DE CHEF GIESSER 8455 201
COUTEAU DE CUISINE ICEL HR03 202
COUTEAU DE CUISINE VICTORINOX 5 2003 202
COUTEAU DE PLOT SWIBO 5 8435 190
COUTEAU DE POCHE 203
COUTEAU FORME SABRE 195
COUTEAU GLISSNER SÉPARATEUR 204
COUTEAU OFFICE AVEC MITRE 202
COUTEAU OFFICE AVEC MITRE FORGÉ 202
COUTEAU OFFICE GIESSER 8315SP 202
COUTEAU OFFICE VICTORINOX 6 7433 202
COUTEAU OFFICE VICTORINOX 6 7703-01 202
COUTEAU OPINEL INOX 203
COUTEAU OPINEL INOX BOUT ROND 203
COUTEAU SAIGNE POULET ICEL 3036 195
COUTEAU SAIGNE POULET ICEL 5325 191
COUTEAU SANTOKU GIESSER 8269 WWLK 201
COUTEAU TARTINEUR 203
COUTEAU TRANCHELARD VICTORINOX 5 4403 194
COUTEAU TRANCHELARD VICTORINOX 5 4502-03 195
COUTEAU TRIPIER GIESSER 3405 195
COUTEAU TRIPIER GIESSER 3425 195
COUTEAU UNIVERSEL BOUT ARRONDI 202
COUTEAUX GIESSER PRIMELINE 182, 183
COUTEAUX TOUR EIFFEL 188, 189
COUTEAUX VICTORINOX DUAL GRIP 187, 188
COUTELIÈRES INOX 207
COUVERCLE BRUTE CARRÉ 362
COUVERCLE BRUTE ROND 363
COUVERCLE CONTENEURS GILAC 141
COUVERCLE ECO POUR BAC EUROPE INOX 272
COUVERCLE INOX 343
COUVERCLE POUR BAC EUROPE INOX 272
COUVERCLE POUR BAC GASTRO - INOX 352
COUVERCLE POUR SUPPORT SAC 120L 142

Nous équipons les industriels depuis 1978

INDEX ALPHABÉTIQUE

C

COUVERTS INOX RESTO 321
CRAYON FABER 297
CRAYON POUR CAISSE MARÉE 297
CROCHET À MAIN 301
CROCHET À POITRINE 301
CROCHET INOX 2 POINTES 301
CROCHET INOX SHADOW BOARD VIKAN 1137 137
CROCHET PM ET GM POUR SUPPORT MURAL 139
CROIX FFFF INOX ISO 393
CUILLÈRE À PORTION INOX 320
CUILLÈRE À POT INOX 320
CUILLÈRE À RAGOÛT INOX 320
CUILLÈRE EN NYLON NOIR – PLEINE OU AJOURÉE 320
CUILLÈRE ESB 289
CUILLÈRE-MESURE INOX (LOT DE 4) 319
CUILLÈRE PERFORÉE 28 CM 320
CUILLÈRE PLEINE 28 CM 320
CUILLÈRE PLEINE 34 CM 320
CUILLÈRE PLEINE EN PLEXI NOIR 320
CUILLÈRE PLEINE INOX 32 CM 320
CURE MOËLLE 203
CUTTER À BEC CENON 211
CUTTER À BEC DÉTECTABLE CRICRI2 212
CUTTER À BEC DÉTECTABLE SECUMAX 150 211
CUTTER À BEC DÉTECTABLE SECUMAX 320 211
CUTTER À BEC DÉTECTABLE SOFIAC2 212
CUTTER À BEC SECUMAX 350 211
CUTTER À BEC SECUMAX EASYSAFE 211
CUTTER À GACHETTE QUAIRIE 211
CUTTER À GACHETTE SECUNORM MIZAR 210
CUTTER DÉTECTABLE PROFI25 210
CUTTER DÉTECTABLE SECUNORM 610 211
CUTTER DÉTECTABLE SMARTCUT 210
CUTTER GEMEL 2 210
CUTTER SECUNORM 500 ET SECUNORM 500 LAME COURTE 210
CUTTER SECUNORM 540 210
CUTTER SECUPRO 625 210
CUTTER STANDARD BELIN 210
CUVE INOX AVEC VIDANGE 271

D

DAUBIÈRE INOX 36 PIEDS 344
DÉCOUPOIR ROND CANNELÉ COMPOSITE 331
DÉCOUPOIRS RONDS CANNELÉS COMPOSITE (BTE 9) 332
DÉCOUPOIRS RONDS UNIS COMPOSITE (BTE 9) 332
DÉGRIPPANT ALIMENTAIRE 419
DEMI-MASQUE 2 FILTRES 76
DÉROULEUR À PAPIER INOX MURAL 149
DÉROULEUR INOX DE FILM ALIMENTAIRE OU ALUMINIUM 360
DÉROULEUR PLASTIQUE DE FILM ALIMENTAIRE OU ALUMINIUM 360
DÉSINFECTANT DE SURFACE ARVO 21SR EN SPRAY 161
DÉSINFECTANT EPI (CHAUSSURES, GANTS, CASQUES...) 66
DÉSODORISANT PARFUMÉ 160
DESTRUCTEUR D'INSECTES LED À GLUE FIXATION PLAFOND 175
DESTRUCTEUR D'INSECTES LED AGR18 À GLUE 175
DESTRUCTEUR D'INSECTES LED MG18 À GLUE 174
DESTRUCTEUR DB 1800 LED 174
DESTRUCTEUR DB 900 LED 174
DESTRUCTEUR FLYINBOX LED 5W 174
DÉTARTRANT MACHINES 162
DÉVIDOIR INOX MURAL POUR HOUSSES 358
DÉVIDOIR INOX POUR FICELLE 303
DIABLE ACIER LAQUÉ 276
DIABLE INOX 276
DIABOLO 415
DISTRIBUTEUR DE BLOUSES JETABLES 86
DISTRIBUTEUR DE GEL ÉLECTRONIQUE 227
DISTRIBUTEUR DE LAVETTES TORK 146
DISTRIBUTEUR EPI ECOPAK 85
DISTRIBUTEUR ESSUIE-MAINS 1000 FORMATS 146
DISTRIBUTEUR ESSUIE-MAINS 450 FORMATS 146

D

DISTRIBUTEUR ESSUIE-MAINS 450 FTS TORK REFLEX M4 146
DISTRIBUTEUR ESSUIE-MAINS BLANC PLIÉ 147
DISTRIBUTEUR ESSUIE-MAINS PAPIER EN Z TORK H2 147
DISTRIBUTEUR ESSUIE-MAINS PETIT MODÈLE 146
DISTRIBUTEUR ESSUIE-MAINS TORK FAF W6 147
DISTRIBUTEUR ESSUIE-MAINS TORK PEAKSERVE® H5 147
DISTRIBUTEUR FIL INOX 158
DISTRIBUTEUR GANTS JETABLES 35
DISTRIBUTEUR INOX POUR BOÎTE DE GANTS 35
DISTRIBUTEUR PAPIER TOILETTE 150
DISTRIBUTEUR PAPIER TOILETTE SMARTONE® T9 ET PAPIER TOILETTE SMARTONE T9 150
DISTRIBUTEUR SAVON ABS BLANC 0,8 LITRE 158
DISTRIBUTEUR SAVON ABS FUMÉ 1 LITRE 158
DISTRIBUTEUR SAVON ÉLECTRONIQUE 158
DISTRIBUTEUR SAVON INOX 1 LITRE 158
DISTRIBUTEUR SAVON INOX 500ML 158
DISTRIBUTEUR SAVON TORK VÉGÉTAL 1 LITRE 159
DISTRIBUTEUR UNIVERSEL 88
DOIGTIERS EN CAOUTCHOUC 104
DOSEUR D25 374
DOSEUR D3 374
DOUBLE CROCHET INOX SHADOW BOARD VIKAN 1138 137
DOUCHETTE CUISINE COMPLÈTE 228
DOUCHETTE CUISINE COMPLÈTE ECO 228
DOUCHETTE JET RÉGLABLE 229
DOUCHETTE PLASTIQUE 372
DOUCHETTE PLASTIQUE ÉTROITE 374
DOUILLE BÛCHE DE NOËL INOX 327
DOUILLE BÛCHE TRANSP. 327
DOUILLE CANNELÉE INOX A À F 327
DOUILLE CANNELÉE INOX (BTE 6) 327
DOUILLE CANNELÉE TRANSP. (BTE 6) 326
DOUILLE CANNELÉE TRANSP. C À F 326
DOUILLE EXPANSIBLE 416
DOUILLE SAINT HONORÉ TRANSP. 327
DOUILLE UNIE INOX 326
DOUILLES À GARNIR (BTE3) 327
DOUILLES CHOIX DE L'APPRENTI (BTE 12) 326
DOUILLES CHOIX DU CHARCUTIER (BTE 12) 326
DOUILLES CHOIX DU PÂTISSIER (BTE 24) 326
DRILLE POUR LIENS 299

E

ECAILLEUR À POISSON 18 CM 199
ECAILLEUR À POISSON 8 CM 199
ECAILLEUR À POISSON CUILLÈRE 13 CM 199
ÉCOUVILLON À VISSER 120
ÉCOUVILLON HACHOIR 119
ECOUVILLON INOX 421
ÉCOUVILLON TUBE À ESSAI 119
ÉCOUVILLONS VIKAN 5354 – 5356 – 5360 – 5370 – 5375 – 5376 – 5378 – 5379 119
ECROU RACCORD 3 PIÈCES INOX SMS 388
ÉCROUS 398
ECUMOIRE INOX 319
ELASTIQUE À PAUPIETTES 304
ELASTIQUE À VOLAILLES 304
ELASTIQUE BLEU OU BLOND 304
ELÉVATEUR RETOURNEUR DE BAC 271
EMBOSSOIR AVEC OGIVE ORANGE 303
EMBOUT À DOUILLE SÉRIE 2295 383
EMBOUT AIR FEMELLE BSP ISO B 382
EMBOUT AIR MÂLE BSP ISO B 382
EMBOUT AIR TÉTINE ISO B 382
EMBOUT CANNELÉ INOX ISO 392
EMBOUT CANNELÉ LAITON 385
EMBOUT FEMELLE INOX ISO 392
EMBOUT FILETÉ POUR TUBE CARRÉ 422
EMBOUT MÂLE INOX ISO 392
EMBOUT PORTE TUYAU INOX SMS 390
EMBOUT POUR TUBE CARRÉ 422
EMBOUT POUR TUBE ROND 422
EMBOUT TOURNANT INOX 383

E

EMBOUT TOURNANT INOX AVEC RESSORT 383
EMPILEUR DÉSEMPILEUR PNEUMATIQUE 277
ENCRE ALIMENTAIRE 296
ENREGISTREUR TESTO 162 T1 338
ENROULEUR AUTOMATIQUE ECO INOX TOUT ÉQUIPÉ 378
ENROULEUR AUTOMATIQUE INOX POUR TUYAU 378
ENROULEUR INDUSTRIEL INOX AVEC TUYAU 378
ENROULEUR MANUEL INOX POUR TUYAU 378
ENROULEUR TOOL RETRACTOR 212
ENSEMBLE DE 14 PLATS EN PLEXI NOIR 351
ENSEMBLE DE 9 PLATS ET ESCALIER EN PLEXI NOIR 350
ENSEMBLE DE PLUIE VERT 95
ENSEMBLE DE PRÉSENTATION EN PLEXIGLAS 349
ENSEMBLE DE PRÉSENTATION FRIDA 349
ENSEMBLE HERACLES GUY COTTEN 101
ENTONNOIR À BOUDIN ALUMINIUM 339
ENTONNOIR À PISTON 339
ENTONNOIR BLANC EN PLASTIQUE 339
ENTONNOIR CHEF INOX 339
ENTRETOISE INOX SHADOW BOARD VIKAN 1116 137
ENTRETOISE SEULE INOX 416
EPLUCHEUR ÉCONOME LAME FIXE 330
EPLUCHEUR ÉCONOME LAME PIVOTANTE 330
EPONGE BLANCHE ET ROSE 153
EPONGE HACCP 153
EPONGE VÉGÉTALE 153
EPONGE VERTE 153
ÉPONGE VERTE TRICOUCHE 153
EQUILIBREURS 308
ESCALIER 3 MARCHES EN ACRYLIQUE NOIR 350
ESCALIER ET MARCHE DE PRÉSENTATION EN PLEXI NOIR 350
ESSE INOX 2 POINTES 301
ESSE INOX TOURNANT 301
ESSUIE-MAINS 1000 FORMATS CHAMOIS 149
ESSUIE-MAINS 1500 FORMATS BLANC ECOLABEL 149
ESSUIE-MAINS 250M BLEU TORK W6 149
ESSUIE-MAINS 450 FORMATS BLANC TORK M2 148
ESSUIE-MAINS 450 FORMATS TORK REFLEX M4 148
ESSUIE-MAINS 900 FORMATS BLEU ECOLABEL 149
ESSUIE-MAINS BLANC ECOLABEL 200 OU 450 FTS 148
ESSUIE-MAINS PLIÉ BLANC TORK PEAKSERVE® H5 150
ESSUIE-MAINS PLIÉ EN W 150
ESSUIE-MAINS TORK H2 PLIÉ EN Z 150
ETAGÈRE DE STOCKAGE 266
ETAGÈRE INOX MURALE MONOBLOC 267
ÉTAGÈRE INOX SUR PIEDS 4 NIVEAUX 266
ETIQUETTE À PIQUE (SACHET 10) 346
ETIQUETTE CARMINA NEUTRE OU À TEXTE 346
ETIQUETTE MAESTRO NEUTRE (SACHET 10) 347
ETIQUETTE METALLIC NEUTRE OU À TEXTE 347
ETIQUETTE NEUTRE COULEUR (SACHET 10) 347
ETIQUETTE NEUTRE ÉCOLIÈRE (SACHET 100) 347
ETIQUETTE NEUTRE NOIRE (SACHET 10) 347
ETIQUETTE NEUTRE SCHISTE (SACHET 10) 347
ETIQUETTE PLASTIQUE DÉTECTABLE 300
ETIQUETTE PROMO FLÈCHE (SACHET 10) 347
ETIQUETTES 85X35 SIMPLES 300
ETIQUETTES AMÉRICAINE AVEC FIL ACIER 300
ÉTIQUETTES DE TRAÇABILITÉ À BOUCLE 300
ÉTIQUETTES DE TRAÇABILITÉ À BOUCLE DÉTECTABLE 300
ETRIER INOX ISO 393
ETUI PORTE-COUTEAUX INOX ET SUPPORT INOX 207

F

FENDOIR BOBET 196
FENDOIR DICK 92022 196
FENDOIR DICK 92107 - SOLITUDE 196
FEUILLE À JAMBON 359
FEUILLE À PÂTÉ 17 CM 197
FEUILLE DROITE RENFORCÉE 197
FEUILLE DROITE RENFORCÉE MANCHE PLAT 197
FEUILLE DROITE RENFORCÉE MANCHE ROND 197

INDEX ALPHABÉTIQUE

F

FEUILLE PEBD TRANSPARENTE 359
FEUILLE SUISSE 197
FEUTRE EFFAÇABLE BLANC (X2) 346
FEUTRE EFFAÇABLE NOIR 346
FEUTRE POUR AFFÛTEUSE À BANDES 221
FICELLE LIN 302
FICELLE LIN SAUCIFIL VERT 302
FICELLE POLYPROPYLÈNE 302
FICELLE POLYPROPYLÈNE BOUTS COUPÉS 302
FICELLE ROTI 302
FICELLE ROTIFIL 302
FICELLE ROTIFIX 302
FICELLE SAUCIFIL BLANC 302
FIL À FROMAGE INOX 333
FILET À COUENNE EN COTON 303
FILET DE CUISSON EN POLYESTER 304
FILET ÉLASTIQUE 303
FILET ÉLASTIQUE DOUBLE TRAME 303
FILET ÉLASTIQUE FICELAGE MAIN 303
FILET HC - DIN 916 399
FILM ÉTIRABLE ALIMENTAIRE 360
FILM ÉTIRABLE POUR PALETTE 362
FILTRE PANIER 232
FILTRE PANIER BAS 232
FIXE-GANT 40
FLACON VERSEUR SOUPLE 341
FLEXIBLE ET RESSORT POUR DOUCHETTE CUISINE 228
FLEXIBLE GAINE INOX 229
FOND BOMBÉ INOX SMS 390
FOND D'ÉCROU INOX SMS 390
FOUET À PORC POUR FLAGELLEUSE 289
FOUET DE CUISINE GOMA 319
FOUET GÉANT INOX 319
FOURCHE 5690 134
FOURCHE INOX 260
FOURCHETTE COURBÉE 2 DENTS 321
FOURCHETTE COURBÉE 4 DENTS 321
FOURCHETTE FORGÉE 2 DENTS 321
FRANGE COTON DOUILLE HEXAGONALE 130
FRANGE COTON POLYESTER 122
FRANGE PLATE 547640 129
FRANGE PLATE POUR SUPPORT 25074 130
FRANGES VIKAN COMPATIBLES MANCHES TÉLESCOPIQUES 129
FRISURE BOIS 348
FUSIL GIESSER BI-MATIÈRE ROND OU OVALE 215
FUSIL GIESSER OVALE RUGUEUX 215
FUSIL ISLER PX 88 OVALE 217
FUSILS DICK 215, 216, 217
FÛT AVEC COUVERCLE 367

G

GALET BIRAIL – AXE DE CONVOYAGE 415
GALET TRANSPALETTE NYLON ROULEMENT À BILLES 415
GALET TRANSPALETTE PU 415
GALETS URINOIRS 160
GANIVETTE INOX 196
GANT ACTIVARMR® 78110 29
GANT ACTIVARMR® 97631 30
GANT ALPHATEC® 09430 33
GANT ALPHATEC® 29500 33
GANT ALPHATEC® 37185 33
GANT ALPHATEC® 37675 33
GANT ALPHATEC® 37695 33
GANT ALPHATEC® 39122 33
GANT ANTI-COUPURE ARDE CUT® 24
GANT ANTI-COUPURE ARDE CUT+® 24
GANT ANTI-COUPURE BLUE RHINO® 73-9110 21
GANT ANTI-COUPURE BLUE RHINO FLEX® 72-6110 21
GANT ANTI-COUPURE HYFLEX® 72400 22
GANT ANTI-COUPURE HYFLEX® 74500 22
GANT ANTI-COUPURE LE COMPLET® 24
GANT ANTI-COUPURE MASTERFOOD® 22

G

GANT ANTI-COUPURE POWERFOOD® 22
GANT ANTI-COUPURE TEGERA® 918 22
GANT CHALEUR TRICOT 31
GANT CONGÉLATION ACTIVARMR® 80400 29
GANT CONGÉLATION CUIR 31
GANT CONGÉLATION CUIR FOURRÉ 31
GANT CONGÉLATION FG690C® 31
GANT CONGÉLATION THRYM® 29
GANT COVERFEEL 1140 27
GANT COVERFEEL 1144 27
GANT CUIR FLEUR 20
GANT DE VELAGE 88
GANT HYCRON® 27602 20
GANT HYFLEX® 11423 23
GANT HYFLEX® 11561 23
GANT HYFLEX® 11724 23
GANT HYFLEX® 11814 20
GANT HYFLEX® 11840 20
GANT HYFLEX® 48101 20
GANT INOX GCM 0 38
GANT INOX GCM 2 38
GANT INOX GCM 6 38
GANT INOX WILCO 0 39
GANT INOX WILCO 2 39
GANT INOX WILCO 6 40
GANT INOX WILCO 7 40
GANT INOX WILCO 7,5 39
GANT INOX WILCOFLEX 0 41
GANT INOX WILCOFLEX 2 41
GANT INOX WILCOFLEX 6 42
GANT INOX WILCOFLEX 7 42
GANT KAI® 23
GANT LATEX ALPHATEC® 62201 26
GANT LATEX ALPHATEC® 62401 26
GANT LATEX ALPHATEC® 87029 26
GANT LATEX ALPHATEC® 87195 25
GANT LATEX ALPHATEC® 87315 25
GANT LATEX ALPHATEC® 88356 25
GANT LATEX HARPON® 26
GANT LATEX HARPON® 326 26
GANT LATEX JERSETTE® 301 26
GANT LATEX MICROFLEX® 63864 27
GANT LATEX ORANGE 26
GANT MAXIDRY ZERO® 29
GANT MI-LONG POLYÉTHYLÈNE 88
GANT NITRIFOOD® 20
GANT NITRILE ALPHATEC® 37310 25
GANT NITRILE ALPHATEC® 37501 25
GANT NITRILE ALPHATEC® 58201 29
GANT NITRILE EPIFOOD® 27
GANT NITRILE GRIPPAZ® 306 28
GANT NITRILE MICROFLEX® 92134 27
GANT NITRILE MICROFLEX® 93256 28
GANT NITRILE MICROFLEX® 93283 28
GANT NITRILE MICROFLEX® 93732 28
GANT NITRILE MICROFLEX® 93852 28
GANT NITRILE TOUCHNTUFF® 92600 28
GANT NITRILE TOUCHNTUFF ® 92665 28
GANT NITRILE TOUCHNTUFF® 92670 28
GANT NITRILE ULTRANITRIL® 495 25
GANT NITRILE VERSATOUCH® 92465 27
GANT NITTY GRITTY® 26
GANT NYLON ENDUIT PU BLANC 20
GANT OLAF® 29
GANT PICOTS BLEUS 20
GANT POLAIRE 30
GANT PVC ALPHATEC® 23200 32
GANT PVC ALPHATEC® 23201 32
GANT PVC ALPHATEC® 23202 30

G

GANT SHOWA® NSK26 65CM 33
GANT TEGERA® 4640 30
GANT TEGERA® 517 30
GANT TEMP-COOK® 31
GANT TEMP TEC ®332 29
GANT THERMIQUE 15 CM 31
GANT THERMIQUE 20 CM 31
GANT THERMIQUE ACTIVARMR® 78101 29
GANT THERMIQUE AVEC PICOTS 30
GANT THERMIQUE EPIFOOD® 30
GANT THERMIQUE EPIFOOD® AVEC PICOTS 30
GANT TILSATEC® 50-6121 23
GANT TILSATEC® 55-6177 33
GANT VINYLE NON POUDRÉ 27
GANT VITAL® 180 25
GARGOT À PORCS 196
GAUFRIER DOUBLE ÉLECTRIQUE 328
GEL DÉSINFECTION ARVO 21SR 158, 159
GEL DÉSINFECTION ELIGEL 158
GERBEUR MULTIFONCTIONS ET SES OUTILS 278
GILET CHAUFFANT HV22 AVEC BATTERIE 91
GILET DE FROID BLEU LONG 90
GILET HAUTE VISIBILITÉ 94
GILET POLAIRE BLEU MARINE 90
GILET POLYURÉTHANE BLANC 90
GILET SANS MANCHES BAKU 90
GILET SIERRA 2 90
GILET UNIVERSE 91
GIROLLE À FROMAGE ET CLOCHE 333
GOBELET CARTON 21CL 361
GOUGE À JAMBON 203
GOUJON ANCRAGE INOX 399
GOUJON FILETÉ INOX - DIN 32501 399
GOUPILLE BETA 399
GRAISSE ALIMENTA 418
GRAISSE ALIMENTAIRE AÉROSOL FOOD GREASE 418
GRAISSE ALIMENTAIRE ANDEROL 783-2 418
GRAISSE ALIMENTAIRE CFA 3H 418
GRAISSE ALIMENTAIRE POLYFOOD 2 418
GRAPPIN 5691 134
GRAPPIN À VIANDE LG.500 321
GRATTE-PIEDS 171
GRATTOIR 2908 ET 2909 125
GRATTOIR 2911 125
GRATTOIR À MAIN 4008 ET 4009 125
GRATTOIR À MAIN 4013 - 100MM 125
GRATTOIR À MAIN 4060 – 4061 – 4062 - 4063 125
GRATTOIR-POUSSOIR 5900 125
GRENOUILLÈRE INOX + CROCHET 394
GRIGNETTE JAUNE LAME FIXE 332
GRIGNETTE VERTE LAME FIXE NON RÉVERS. 332
GRILLE CAMBRÉE INOX 355
GRILLE FILTRANTE 232
GRILLE PLATE INOX 355
GRILLE PLATE INOX 304L 355
GRILLE URINOIR 160
GROOM EN INOX 280
GUIRLANDE 348

H

HACHOIR BERCEUSE 331
HACHOIR ÉLECTRIQUE DRC22L 310
HACHOIR ÉLECTRIQUE DRC82 DOUBLE COUPE 310
HORLOGE ÉTANCHE D305 MM 423
HOUSSE POUR CONTAINER 144
HOUSSE TRANSPARENTE POUR CHARIOT 358
HUILE HYDRAULIQUE ISO 32 419
HUILE VASELINE LINE CF 419
HYGICUTPRO 333
HYGICUTPRO+ 334
HYGROMÈTRE À CADRAN 336

I

INDAL ASR 167

Nous équipons les industriels depuis 1978

INDEX ALPHABÉTIQUE

I

INDAL ATS 166
INDAL BLEU NF 164
INDAL CHLOR M 163
INDAL CTP 45 166
INDAL DMD 163
INDAL EAU DE JAVEL FORTE 167
INDAL LERASEPT VET 300 164
INDAL MPCL 163
INDAL MTA 163
INDAL OXY DVA 167
INDAL OXY MOUSSE 164
INDAL PB 168
INDAL PERACID 50 167
INDAL PLM 168
INDAL RC NET D'RUST 165, 262
INDAL SFP 168
INDAL SNE 168
INDAL STM 163
INDAL TA 400 167
INDAL UNA 163
INDAL ZIM SPECIAL 166
INSERT INOX 400

J

JAVEL FORTE 162
JEAN MULTIPOCHES RULER 103
JOINT RACCORD 3 PIÈCES DIN 393
JOINT RACCORD 3 PIÈCES SMS 388
JOINT RACCORD LAITON 385
JOINT VANNE PAPILLON SMS 389

K

KIT DE MARQUAGE POUR ŒUFS 296
KIT GOUPILLONS BLANC 120
KIT MOELLE ÉPINIÈRE POUR AGNEAU 289
KIT SOUFFLETTE 380
KIT VISITEUR 86

L

LACET 66
LAME DE SCIE À RUBAN STANDARD 309
LAME DE SCIE À RUBAN SUR-MESURE 309
LAME DÉCOUENNEUSE INOX 308
LAME POUR SCIE EFA SK 18 WB 307
LAME POUR SCIE EFA SK 23 307
LAMES TRAPÈZE 212
LANCE À BRÛLER PLATE 288
LANCE À BRÛLER RONDE 288
LANCE D'ARROSAGE 374
LANCE DE LAVAGE 374
LANCE LONN 374
LANCE MARAÎCHÈRE LAITON 374
LANIÈRE TRANSCLAIR 405
LARDOIRE INOX 331
LAUNDRY PRO DES 165
LAVABO AUGE MULTI-POSTES 226
LAVABO AVEC STÉRILISATEUR ASPERSION INCORPORÉ 234
LAVABO AVEC STÉRILISATEUR INCORPORÉ 234
LAVABO COMPACT 225
LAVABO DE MARCHÉ 226
LAVABO DOSSERET ECARTÉ 225
LAVABO ECO 225
LAVABO ÉLECTRONIQUE DOSSERET ECARTÉ 225
LAVE-BOTTES AUGE INOX MANUEL 241
LAVE-BOTTES COMPACT 238
LAVE-BOTTES ECO 241
LAVE-BOTTES INOX MANUEL 241
LAVE-BOTTES PRO INOX 243
LAVE-ŒIL PLUM STÉRILE VERT 105
LAVE-ŒIL PLUM STÉRILISANT BLEU 105
LAVE-SEMELLES BOBY WASH 242
LAVE-SEMELLES ECOPREM 242
LAVE SEMELLES GREENTECH 239
LAVE-SEMELLES LS ECO 242
LAVETTE BLEUE 50 × 35 CM 151
LAVETTE DE NETTOYAGE 151

L

LAVETTE DE NETTOYAGE TORK 151
LAVETTE SYNTHÉTIQUE 151
LAVETTE VITRES (SACHET 5) 151
LIENS PLASTIFIÉS 299
LIENS RÉUTILISABLES 250 X 7.5 299
LIENS RÉUTILISABLES DÉTECTABLES 250 X 4.7 299
LIMONADIER 323
LINGETTES DÉSINFECTANTES PAL SANS RINÇAGE 160
LINGETTES DÉSINFECTANTES PAL TX SANS ALCOOL 160
LIQUIDE DE RINÇAGE 161
LIQUIDE POUR LAVE-VAISSELLE 161
LIQUIDE VAISSELLE BACTÉRICIDE 161
LIQUIDE VAISSELLE PLONGE 161
LOUCHE À PIZZA INOX EN OZ 319
LOUCHE INOX 319
LOUCHETTE À FRUITS INOX 319
LUBRIFIANT 419
LUBRIFIANT MULTIFONCTIONS WD-40 419
LUNETTES LIMELUX® 73
LUNETTES-MASQUE 2890® 74
LUNETTES-MASQUE ANTI-BUÉE 73
LUNETTES RHO® 73
LUNETTES SABLUX® 73
LUNETTES VISITEUR VISILUX® 73
LYRE INOX 333

M

MAILLET ANTI-REBOND 421
MAILLON RAPIDE INOX 393
MALLETTE BOUCHERIE 205
MALLETTE DE CUISINE 205
MALLETTE MÉTALLIQUE VIDE 205
MALLETTE PLASTIQUE VIDE 205
MAMELON HEXAGONAL INOX ISO 393
MAMELON INOX ISO 393
MANCHE À GÂCHETTE POUR LANCE À BRÛLER 288
MANCHE ALUMINIUM 1300 MM HEXAGONAL 130
MANCHE ALUMINIUM 1400 MM 128
MANCHE ALUMINIUM 1500 MM 128
MANCHE ALUMINIUM POUR SUPPORT 25074 130
MANCHE BOIS 130
MANCHE BOIS 3000 MM 130
MANCHE BOIS PAS DE VIS 130
MANCHE EN BOIS 121
MANCHE PASSAGE D'EAU 2991Q 128
MANCHE TÉLESCOPIQUE 296218 POUR SUPPORT MOP 129
MANCHE TÉLESCOPIQUE 2973Q 128
MANCHE TÉLESCOPIQUE 297552 118
MANCHE TÉLESCOPIQUE 2977 128
MANCHE TÉLESCOPIQUE 2X2 M 129
MANCHES ERGONOMIQUES 127
MANCHES TÉLESCOPIQUES 2925 ET 2975 129
MANCHES ULTRA HYGIÉNIQUES 127
MANCHETTE ANTI-COUPURE SLEEVEFOOD® 22
MANCHETTE JETABLE 88
MANCHETTES BRAVO 84
MANCHETTES DELTA 84
MANCHETTES JULIET 84
MANCHON INOX ISO 393
MANDOLINE (COUPE-LÉGUMES) 330
MANILLE DROITE À ŒIL INOX 394
MARCHE-PIED MOBILE RUBBERMAID 423
MARCHE-PIEDS INOX 1 MARCHE 281
MARCHE-PIEDS INOX RÉGLABLE 281
MARCHEPIEDS INOX 2 MARCHES 281
MARCHEPIEDS INOX 3 MARCHES 281
MARMITE BASSE INOX 343
MARMITE HAUTE INOX 343
MARQUEUR À VIANDE 297
MARQUEUR AÉROSOL CHEVIMARK 297
MARQUEUR DÉTECTABLE NON RÉTRACTABLE 293
MARQUEUR DÉTECTABLE RÉTRACTABLE 293

M

MARQUEUR FEUTRE EFFAÇABLE DÉTECTABLE BISEAUTÉ 293
MARQUEUR FEUTRE EFFAÇABLE DÉTECTABLE RÉTRACTABLE 293
MARQUEUR OFIVAL 296
MASQUE 3 PLIS TYPE II 74
MASQUE ANTIGAZ 3M 6800S® 76
MASQUE EN MOUSSE 74
MASQUE FFP1 COQUILLE 74
MASQUE FFP2 COQUILLE 3M - 8810 75
MASQUE FFP2 COQUILLE ET SOUPAPE 3M 75
MASQUE FFP2 COQUILLE ET SOUPAPE - 8823 75
MASQUE FFP2 SOUPAPE PLIABLE BLEU 75
MASQUE FFP3 COQUILLE ET SOUPAPE 76
MASQUE FFP3 SOUPAPE PLIABLE 3M AURA 9332® 76
MÉLANGEUR AJOURÉ DÉTECTABLE 319
MEUBLE BAS INOX ECO 262
MICROFIBRE BLEUE ROULEAU 151
MICROFIBRE BLEUE (SACHET 5) 151
MINI MANCHE 2934 126
MINUTEUR 20 HEURES 339
MINUTEUR 4 EN 1 DIGITAL 339
MIROIR INOX 264
MITIGEUR POUR LAVABO 230
MIXEUR FOUET MASTER COMBI 410 328
MIXEUR PLONGEUR TUBE 18,5 CM 328
MOP MICROFIBRE 40 ET 60 CM 129
MOUFLE DE PROTECTION THERMIQUE GM 31
MOUFLE DE PROTECTION THERMIQUE PM 31
MOUILLEUR À VITRES 38 CM 126
MOUILLEUR À VITRES 45 CM 126
MOULE À CANNELÉ EN CUIVRE 325
MOULE À PÂTÉ EN CROÛTE PERFORÉ 344
MOULE À STEAK HACHÉ 306
MOULE MINI PÂTÉ EN CROÛTE 344
MOUSQUETON INOX 393
MOUSSE POUR ENCREUR MIC 296
MOUVETTE À PORCS 287

N

NETTOYANT À VITRES 162
NETTOYANT DE SURFACE EQQO MULTI-SURF 161
NETTOYANT DÉSINFECTANT CLEAN SOFT 161
NETTOYANT INOX RENOV'INOX 160, 262
NETTOYANT POUR FOURS, GRILLES ET FRITEUSES 162
NETTOYANT SANITAIRE 4 EN 1 161
NEZ DE ROBINET SÉRIE 2296 383
NOYAUX DE CUISSON 344
NUMÉROTEUR INDUSTRIEL 296
NUMÉROTEUR MODULAIRE 296

O

OUVRE-BOÎTE 2 POIGNÉES 323
OUVRE-BOÎTE DE CUISINE INOX 323
OUVRE-BOÎTE MANUEL INOX BRONZER 323
OUVRE-BOÎTE MANUEL INOX OXP SS 323
OUVRE-BOÎTE MONOPOL 323
OUVRE-COUVERCLE DE SEAU 260

P

PALETTE À ENDUIRE 315
PALETTE BLEUE AVEC SEMELLES 367
PANIER HYGIENICPRO 232
PANNEAU AVERTISSEMENT : SOL GLISSANT 156
PANNEAU LAVAGE DES MAINS OBLIGATOIRE 156
PANSEMENTS DÉTECTABLES 104
PANTALON ATOM NOIR 103
PANTALON COTON BLANC 96
PANTALON CUISINIER 96
PANTALON CUISINIER NOIR 97
PANTALON CUISINIER PIED-DE-POULE 97
PANTALON ÉLASTIQUÉ GOYAVE 96
PANTALON MULTIPOCHES BICOLORE 103
PANTALON MULTIPOCHES PROGRESS 103
PANTALON POLYURÉTHANE 100
PANTALON PVC VERT LE HAVRE 95
PAPIER À STEAK 359
PAPIER CUISSON 344

INDEX ALPHABÉTIQUE

P

PAPIER INGRAISSABLE 359
PAPIER JOURNAL BLANC 359
PAPIER THERMOSCELLABLE ENDUIT 359
PAPIER TOILETTE JUMBO 150
PAPIER TOILETTE SMARTONE T9 150
PAPILLOTES 361
PARE-VISAGE 69
PARE-VISAGE SANITAIRE COMPLET 69
PARKA KANATA 4 EN 1 95
PARKA ROADWAY 94
PARKA YUZU II 94
PAROI LAVE-TABLIERS 245
PARTIE FILETÉE RACCORD 387
PARTIE FILETÉE RACCORD À SOUDER INOX SMS 388
PARTIE LISSE RACCORD 387, 388
PARTIE LISSE RACCORD À SOUDER INOX SMS 388
PASSE-SAUCE EXOGLASS 339
PASSE-SAUCE INOX 339
PASSERELLE GREENTECH 240
PASSOIRE INOX 2 POIGNÉES 340
PASSOIRE INOX À QUEUE 340
PASSOIRE INOX TOILE 340
PASTILLES JAVEL CHLORÉES 1KG 160
PÂTE D'AFFÛTAGE GRISE DIALUX 221
PÂTE D'AFFÛTAGE VERTE 221
PÂTE DÉCAPANTE AVESTA 122 420
PATÈRE INOX 264
PATIÈRE BLANCHE POUR CHARIOT INOX 367
PAUMELLE INOX À SOUDER 394
PÉDILUVE INOX AVEC CAILLEBOTIS 243
PÈLE-POMMES TRANCHEUR 330
PELLE 5660 133
PELLE À DÉCHETS AVEC MANCHE LOBBY + BALAI 5665 135
PELLE À DÉCHETS AVEC MANCHE LOBBY + BALAYETTE 134
PELLE À DÉFOURNER ALUMINIUM SANS MANCHE 324
PELLE À DÉFOURNER BOIS AVEC MANCHE 324
PELLE À DENRÉES DÉTECTABLE 135
PELLE À DENRÉES PP 136
PELLE À FARINE ALUMINIUM 324
PELLE À FARINE INOX 324
PELLE À JAMBON 324
PELLE À MAIN 133
PELLE À MAIN 5673 133
PELLE À MAIN ERGONOMIQUE 5671 135
PELLE À MESURER POLYPROPYLÈNE 324
PELLE À NEIGE INOX 260
PELLE À POUSSIÈRE 5662 À MANCHE VERTICAL 135
PELLE À POUSSIÈRE EN MÉTAL 134
PELLE À POUSSIÈRE INOX 260
PELLE À POUSSIÈRE PLASTIQUE 134
PELLE À RACLETTE 201
PELLE À SERVIR INOX 318
PELLE À TARTE INOX 318
PELLE AJOURÉE 5603 133
PELLE DP3 134
PELLE EN ALUMINIUM PERFORÉE 318
PELLE EN INOX PERFORÉE 260
PELLE EN PVC 24X15 CM (SACHET 10) 324
PELLE RONDE 5681 ET 5682 135
PELLES À DENRÉES DÉTECTABLES VIKAN 136
PELLES VIKAN 133
PÈSE SAUMURE 336
PH-MÈTRE TESTO 205 + SONDE 338
PH-MÈTRE TESTO 206 LIQUIDES 338
PH MÈTRE VIANDE HANNA HI 99163 338
PICHET EMPILABLE INOX 341
PICHET GRADUÉ 6000 341
PIÈCES DÉTACHÉES POUR HACHOIRS 311
PIED ANTIVIBRATOIRE HYGIÉNIQUE 422

P

PIED ANTIVIBRATOIRE INOX BLEU TEKNOHYGIENIC 422
PIED PORTE-ÉTIQUETTE INOX (SACHET 3) 347
PIED RÉGLABLE INOX TIGE FIXE BASE BLEUE 422
PIERRE À AIGUISER 221
PIERRE À AIGUISER À HUILE ALUMINE 221
PINCE À ARÊTES FISH CLASS 323
PINCE À ARÊTES GIESSER 322
PINCE À ARÊTES GLOBAL 322
PINCE À ARÊTES MONOBLOC 323
PINCE À JAMBON 322
PINCE À PÂTE 322
PINCE À RIVETER 400
PINCE À SAC DÉTECTABLE 304
PINCE À SAC DÉTECTABLE PLATE 304
PINCE À SERVIR INOX 322
PINCE À SPAGHETTIS INOX 321
PINCE À STEAK 322
PINCE ATTRAPE-TOUT 144
PINCE-CISEAUX À PÂTISSERIE 322
PINCE-CISEAUX À SALADE 322
PINCE CLIP EN INOX DÉTECTABLE 294
PINCE DE SERVICE INOX 321
PINCE DE SERVICE INOX MANCHE VERT 322
PINCE DE SERVICE POLYAMIDE 321
PINCE ETIQ ARTICULÉE (SACHET 10) 347
PINCEAU PLAT POLYESTER 5552 325
PINCEAU PLAT POLYESTER UST 325
PINCEAU PLAT SOIE 325
PINCEAU ROTATIF INOX 421
PIQUE BAMBOU DRAPEAU 305
PIQUE SAUCISSES 305
PISSETTE BLANCHE 173
PISTOLET AGRAFE MARK III 297
PISTOLET AGRAFE MARK III AGRO 298
PISTOLET AGRAFE STANDARD BANOK 503 S 297
PISTOLET AGRAFE TAG FAST MARK III™ 298
PISTOLET ANTI-CHOC PLASTIQUE RB35 373
PISTOLET D'ABATTAGE MATADOR® HVS 3000 ET HVL 3000 RALLONGÉ 286
PISTOLET D'ARROSAGE 374
PISTOLET DE LAVAGE 373
PISTOLET DE LAVAGE AIR ET EAU 372
PISTOLET DE LAVAGE ECOJET (STANDARD - GROS DÉBIT - LIGHT) 371
PISTOLET DE LAVAGE ÉCONOMISEUR PRINCESS 373
PISTOLET DE LAVAGE HAUTE PRESSION 373
PISTOLET DE LAVAGE INOX OU LAITON RB65 AVEC PROTECTION AVANT 373
PISTOLET DE LAVAGE LIGHT 373
PISTOLET TURBO CLEANER 245
PLANCHE À DÉCOUENNER 313
PLANCHE À DÉCOUPER 500X300 VERTE 313
PLANCHE À DÉCOUPER 600X400 BLANCHE 313
PLANCHE RAQUETTE NOIR 354
PLAQUE À INDUCTION INOX 3500W 328
PLAQUE ALUMINIUM BORDS PINCÉS 344
PLAQUE CARTON OR 357
PLAQUE INOX BORDS PINCÉS 344
PLAT À BOUDIN ALUMINIUM 349
PLAT À PAELLA 343
PLAT À RÔTIR ALUMINIUM 344
PLAT À SAUTER INOX À ANSES 343
PLAT ABS NOIR 352
PLAT ARDOISE 354
PLAT CARRÉ CRISTAL 353
PLAT GASTRO PLEXI NOIR 352
PLAT INOX RECTANGULAIRE 355
PLAT MÉLAMINÉ GLACIÈRE – OCTOGONE - ROSBIF 354
PLAT PLEXI NOIR 352
PLAT PLEXI NOIR OU BLANC MAT 351
PLAT POLYPROPYLÈNE OU ABS NOIR 353
PLAT ROND CRISTAL 354
PLAT TERRACOTA CARRÉ NOIR 353

P

PLAT TRIANGLE PLEXI NOIR 352
PLATE-FORME DE RÉTENTION AVEC CAILLEBOTIS PLASTIQUE 169
PLATEAU ABS 355
PLATEAU ABS GASTRONORME 355
PLATEAU OAK 354
PLATEAU POLYPROPYLÈNE 355
PLATEAU TRAITEUR CARTON 354
PLONGE INOX ECO 226
POCHE PÂTISSIÈRE BIMAR SOUPLE 326
POCHE PÂTISSIÈRE JETABLE BOÎTE TRIANGLE 326
POCHE PÂTISSIÈRE NYLON 326
POÊLE ANTI-ADÉSIVE ALUMINIUM 343
POIGNÉE INOX VANNE INOX PAPILLON SMS 389
POIGNÉE PLASTIQUE VANNE INOX PAPILLON SMS 389
POIGNÉE RÉHAUSSE BAC EUROPE 272
POLYÉTHYLÈNE EN PLAQUE 255
POLYÉTHYLÈNE ROND 255
POMPE À GRAISSE 418
POMPE À GRAISSE GALVA 419
POMPE À SALER ÉLECTRIQUE PM3 312
POMPE À SALER ÉLECTRIQUE PM4 312
POMPE À SALER MANUELLE 312
POMPE DOSEUSE POUR BIDON INDAL 162
POMPE DOSEUSE SAVON EN BIDON 159
POMPE PÉRISTALTIQUE À DÉBIT RÉGLABLE 375
POMPE POUR FÛT INDAL 162
POMPE VIDE-FÛT DOUBLE ACTION 162
PORTANT RANGE-TABLIER 246
PORTE-BADGE DOUBLE FACE DÉTECTABLE 294
PORTE-ROLLS À SUSPENDRE 303
PORTE-ROLLS DE TABLE 303
POSTE HYGIÈNE TRIPODE 227
POSTE HYGIÈNE VENTURI COMPLET 375
POT DE RILLETTES 361
POT INOX GRADUÉ 341
POT PLASTIQUE GRADUÉ AVEC ANSE FERMÉE 341
POT PLASTIQUE GRADUÉ AVEC ANSE OUVERTE 341
POUBELLE À COUVERCLE BASCULANT 142
POUBELLE À PÉDALE 18 LITRES 142
POUBELLE À PÉDALE 60 LITRES 143
POUBELLE À PÉDALE BOOGY 143
POUBELLE À PÉDALE RUBBERMAID 142
POUBELLE ROULANTE PLASTIQUE 143
POUSSOIR HYDRAULIQUE INOX 25 LITRES 310
PRÉSENTOIR À BOUDINS OU À SAUCISSES 349
PRÉSENTOIR À JAMBON INOX 349
PRÉSENTOIR BUFFET 3 NIVEAUX 349
PRÉSENTOIR CARROUSEL + PLATEAU 350
PROFILÉ INOX T - U - L 404
PROTECTION PIED ÉTANCHE 422
PROTECTION TUBULAIRE D'ANGLE 280
PROTECTION TUBULAIRE HORIZONTALE 280
PROTECTION TUBULAIRE VERTICALE 280
PULVÉRISATEUR 1,5 LITRES 172
PULVÉRISATEUR 1.5 LITRES FOOD SPRAYER 172
PULVÉRISATEUR 5 LITRES ALIMENTAIRE 173
PULVÉRISATEUR 600 ML 172
PULVÉRISATEUR 7 LITRES ACIDES 173
PULVÉRISATEUR 8 LITRES CHLORE 173
PULVÉRISATEUR MOUSSE 1,4 LITRES 172
PUPITRE ARMOIRE INOX SUR ROUES 267
PUPITRE INOX ECO 267
PUPITRE INOX MURAL 267
PUPITRE INOX SUR PIEDS 267

R

RABOT POUR PLANCHE POLYÉTHYLÈNE 313
RACCORD 3 PIÈCES 387, 388
RACCORD 3 PIÈCES À SOUDER INOX SMS 388
RACCORD 3 PIÈCES INOX DIN 393
RACCORD FILETÉ SÉRIE 2294 383
RACCORD LAITON CHROMÉ VIKAN 0712 POUR PISTOLET 128

Nous équipons les industriels depuis 1978

INDEX ALPHABÉTIQUE

R

RACCORD LAITON FEMELLE 385
RACCORD LAITON LISSE 385
RACCORD LAITON MÂLE 385
RACCORD LAITON VIKAN 128
RACCORD POUR LANCE À BRÛLER 288
RACCORD SOUFFLETTE CANNELÉ HEXAGONALE MÂLE 382
RACCORD STANDARD FEM/FEM INOX ISO 392
RACCORD STANDARD LISSE/F INOX ISO 392
RACCORD STANDARD LISSE/LISSE INOX ISO 392
RACCORD STANDARD LISSE/MÂLE INOX ISO 392
RACCORD STANDARD MÂLE/FEM INOX ISO 392
RACCORD STANDARD MÂLE/MÂLE INOX ISO 392
RACCORD TOURNANT LAITON 385
RACCORD VARIACOR® 360° 383
RACK ÉGOUTTOIR POUR PLANCHES 313
RACLE-TOUT 4051 ET 4052 315
RACLE-TOUT FLEXIBLE 4052 DÉTECTABLE 315
RACLE-TOUT FLEXIBLE GM DÉTECTABLE 315
RACLETTE 708869 118
RACLETTE À CUVE 7011 ET 7013 126
RACLETTE À VITRES 35 CM 126
RACLETTE À VITRES 35 CM + ADAPTATEUR 126
RACLETTE DE CONDENSATION 124
RACLETTE DE SOL MOUSSE 124
RACLETTE DE SOL MOUSSE ROUGE 124
RACLETTE DE TABLE 7125 124
RACLETTE DOUBLE LAME 7714 ET RECHARGE 123
RACLETTE MONO LAME 123
RACLETTE MOUSSE ET RECHARGE 123
RACLETTE MOUSSE PIVOTANTE 7764 124
RACLETTE TABLE MONOBLOC 124
RACLOIR À BILLOT 313
RACLOIR À MAIN 110 MM HAUTE TEMPÉRATURE 125
RACLOIR INOX 260
RAIL DE SUSPENSION ECO INOX POUR LANIÈRE TRANSCLAIR 406
RALLONGE INOX 120
RAMEQUIN ALUMINIUM 361
RASE LÉGUMES 330
RC NET TMT PRO 168
RC TRUCK WASH SOFT 168
RECHARGE POUR STYLO DÉTECTABLE 291
RÉDUCTION CONCENTRIQUE INOX APD SMS 389
RÉDUCTION CONCENTRIQUE INOX ISO 390
RÉDUCTION CONCENTRIQUE INOX SPD SMS 388
RÉDUCTION FEMELLE/FEMELLE INOX ISO 390
RÉDUCTION FEMELLE/MÂLE INOX ISO 391
RÉDUCTION MÂLE/FEMELLE INOX ISO 391
RÉDUCTION MÂLE/MÂLE INOX ISO 391
RÉHAUSSE POUR BAC EUROPE POLYET. 200 ET 300 LITRES 273
RÉNOVATEUR À OS INOX 204
RÉNOVATEUR À OS POLYÉTHYLÈNE 204
RETOURNEUR DE BACS VIDES PNEUMATIQUE 270
RETOURNEUR MANUEL INOX POUR BAC EUROPE 270
RINCE-DOIGTS (X1000) 361
RIVET AVEUGLE INOX 400
ROBINET 1/4 DE TOUR LAITON 385
ROBINET À PÉDALE MONOFOOT 229
ROBINET BOISSEAU 3 VOIES SMS 389
ROBINET ÉLECTRONIQUE TEMPOMATIC 228
ROBINET MÉLANGEUR 228
ROBINET PRISE D'ÉCHANTILLON ¼'' 386
ROBINET TEMPORISÉ, POSE EN APPLIQUE 229
ROBINET TEMPORISÉ POUR AUGE 230
ROBINET TEMPORISÉ POUR LAVABO 230
ROBINET TEMPORISÉ PRESTO 229
RONDELLES 398
ROQUEFORCE BOSKA 333
ROUE À LAMELLES 221
ROUE BOBYROLL DOUBLE ROULEMENT À BILLES 409
ROUE BOBYROLL MOYEU LISSE 409

R

ROUE CAOUTCHOUC MOYEU LISSE 410
ROUE DE FINITION COMBINÉE 421
ROUE HAUTE TEMPÉRATURE MOYEU LISSE 410
ROUE NYLASTIC ROULEMENT À ROULEAUX BLEUE 410
ROUE NYLASTIC ROULEMENT À ROULEAUX GRISE 410
ROUE NYLTEC DOUBLE ROULEMENT À BILLES 409
ROUE NYLTEC MOYEU LISSE 408
ROUE NYLTEC MOYEU LISSE BLEUE 408
ROUE NYLTEC MOYEU LISSE ÉTROIT 408
ROUE NYLTECH POUR BAC EUROPE 408
ROUE POLYURÉTHANE MOYEU LISSE 409
ROUE POLYURÉTHANE ROULEMENT À BILLES 410
ROUE SUPER NYLTEC DOUBLE ROULEMENT À BILLES EN INOX 409
ROUE SUPER NYLTEC MOYEU LISSE 409
ROUE TIMON TRANSPALETTE 410
ROULE-BAC ABS 275
ROULE BAC INOX 274
ROULE BAC INOX 6 ROUES 655X410 274
ROULE BAC INOX 745X390 MARÉE 274
ROULE BAC INOX ECO 275
ROULE BAC INOX ROND 275
ROULEAU À PÂTISSERIE EN BOIS 325
ROULEAU À PÂTISSERIE EN POLYÉTHYLÈNE 325
ROULEAU ALUMINIUM 360
ROULEAU EXTENSIBLE 331
ROULEAU PIC VITE 331
ROULEAU PIC VITE PLASTIQUE 331
ROULEMENT ACIER 415
ROULEMENT INOX 416
ROULETTE À PIZZA 331
ROULETTE ACIER FIXATION À ŒIL D.125 413
ROULETTE ACIER FIXATION À ŒIL D.75 413
ROULETTE INOX À ŒIL D.75 413
ROULETTE INOX À PLATINE 414
ROULETTE INOX À PLATINE CAOUTCHOUC 412
ROULETTE INOX À PLATINE HAUTE TEMPÉRATURE 414
ROULETTE INOX À PLATINE ROUE BLEUE NYLON 414
ROULETTE INOX À PLATINE ROUE BLEUE PU 414
ROULETTE INOX À PLATINE ROUE BLEUE PU RB 414
ROULETTE INOX FIXATION À ŒIL 413
ROULETTE INOX FIXATION À ŒIL ROUE NYLON BLANCHE 413
ROULETTE INOX FIXATION À ŒIL ROUE PU BLEUE 413
RUBAN PÂTISSIER EN PVC 325
RUBAN TÉFLON 420

S

SABOT FERMÉ BLANC PVC 63
SABOT NFORZ BLANC SÉCURITÉ 64
SAC À VIANDE 358
SAC BRETELLES 357
SAC FACTURE 359
SAC FOND DE CAISSE BLEU 358
SAC LIASSE BIOSOURCÉ 357
SAC POUBELLE 144
SAC POUR POULETS RÔTIS 359
SAC SOUS VIDE CUISSON 357
SAC SOUS VIDE NON RÉTRACTABLE 357
SAC SOUS VIDE RÉTRACTABLE 357
SALADIER ABS OCTOGONAL 353
SALADIER ACRYLIQUE 353
SALADIER ACRYLIQUE CARRÉ 353
SALADIER PLASTIQUE SAN 354
SALADIER PLEXI RECTANGULAIRE 353
SAUPOUDREUSE TROU 1,5 MM 327
SAUPOUDREUSE TROU 2,5 MM 327
SAUTEUSE FONTE ALUMINIUM À ANSES 343
SAVON ANTISEPTIQUE DSF 1 LITRE 158
SAVON ANTISEPTIQUE MANO SEPT 159
SAVON ANTISEPTIQUE TORK VÉGÉTAL 1 LITRE 159
SAVON MICROBILLE 5 LITRES 159
SAVON VENT DE ROSE 5 LITRES 159
SCARIFICATEUR DÉTECTABLE BOULANGE 332

S

SCARILAME 332
SCELLÉ LONGUEUR FIXE 299
SCELLÉ MODULAR 299
SCELLÉ RIBLOCK OU LONGSEAL 299
SCIE À OS DE TABLE SS1600 307
SCIE DE BOUCHER ATLANTA 308
SCIE EFA SK 18 WB 307
SCIE EFA SK 23 307
SCOTCH PP 362
SCOTCH PVC 362
SCOTCH TOILE PLASTIFIÉE 362
SCOTCHEUSE 362
SEAU AVEC ESSOREUR 12 LITRES 132
SEAU BI-BAC AVEC ESSOREUR 132
SEAU GILAC BLANC 12 LITRES 131
SEAU GILAC BLANC 14 LITRES 131
SEAU INOX ET COUVERCLE 131
SEAU PLASTIQUE AVEC COUVERCLE 131
SEAU POLYÉTHYLÈNE NOIR 16 LITRES AVEC POIGNÉE 132
SEAUX VIKAN 131
SÉCATEUR À VOLAILLES PLASTIQUE 203
SÉCATEUR À VOLAILLES TOUT INOX 203
SÈCHE-BOTTES 12 PAIRES 244
SEMELLE ALU THERMIQUE 64
SEMELLE ANTI-BACTÉRIES 64
SEMELLE ANTI-FATIGUE CHAUDE 65
SEMELLE ANTI-FATIGUE SAFETY+ 64
SEMELLE NOIRE PARANA 64
SEMELLE WOW2 65
SÉPARATEUR BLANC FRISE VERTE 348
SÉPARATEUR PERSIL 348
SÉPARATEUR TRANSPARENT 348
SERPILLIÈRE 153
SERRE-CÂBLE À ÉTRIER INOX 394
SERRE-CÂBLE PLAT INOX 394
SHADOW BOARD VIKAN 137
SIÈGE INOX ASSIS-DEBOUT 249
SIÈGE INOX ASSIS-DEBOUT SEAT UP 249
SIÈGE INOX AVEC DOSSIER 249
SIÈGE INOX RÉGLABLE 249
SILICONE BLANC 419
SIPHOÏDE INVERSE DÉMONTABLE 232
SIPHON BLUCHER 231
SIPHON DE SOL CARRÉ GAMME INDUSTRIELLE 231
SIPHON DE SOL COMPACT 200X200 231
SIPHON DE SOL HYGIENICPRO D.300 231
SIPHON DE SOL ROND GAMME INDUSTRIELLE 231
SIPHON POLYPROPYLÈNE 230
SOCLE ROND UNIVERSEL (PORTE-FÛTS) 363
SONDE À FROMAGE 201
SONDE À FROMAGE INOX 201
SOUFFLETTE ALUMINIUM ET AIGUILLE INOX 380
SOUFFLETTE DETECTABLE À BEC INOX 380
SOUFFLETTE STANDARD CORPS PLASTIQUE 380
SOUS-GANT 100% COTON 21
SOUS-GANT THERMIQUE 30
SPATULE AJOURÉE EN NYLON NOIR 317
SPATULE COUDÉE INOX 318
SPATULE ELVÉA 316
SPATULE ELVÉO HAUTE TEMPÉRATURE 317
SPATULE GÉANTE EXOGLASS 316
SPATULE HÊTRE 317
SPATULE INOX MANCHE PLASTIQUE 317
SPATULE INOX PERFORÉE L.1200 MM 318
SPATULE INOX PLEINE 317
SPATULE PELTON POLYAMIDE PLEINE 317
SPATULE POLYGLASS 317
SPATULE TRIANGLE INOX 317
SPRAY DÉMOULAGE 325
STÉRILISATEUR À ASPERSION 234

INDEX ALPHABÉTIQUE

S

STÉRILISATEUR À COUTEAUX 234
STOCKINETTE 305
STOCKINETTE POLYESTER BLANC 305
STYLET DÉTECTABLE 294
STYLO 4 COULEURS DÉTECTABLE 292
STYLO CRYO DÉTECTABLE RÉTRACTABLE CONGÉL. 292
STYLO DÉTECTABLE MONOBLOC ELEPHANT 291
STYLO DÉTECTABLE RÉTRACTABLE 291
STYLO DÉTECTABLE RÉTRACTABLE ELEPHANT 291
STYLO DÉTECTABLE RÉTRACTABLE ENCRE GEL 292
STYLO FEUTRE DÉTECTABLE POINTE FINE 292
STYLO MÉTAL DÉTECTABLE 291
SUPPORT 0615 138
SUPPORT DÉTECTABLE À CLIP POUR FEUILLE A4 294
SUPPORT ÉTIQUETTE PVC TRANSPARENT (SACHET 25) 347
SUPPORT INOX À CLIP POUR FEUILLE A4 259
SUPPORT INOX MURAL POUR BIDON 259
SUPPORT INOX MURAL POUR FEUILLE 259
SUPPORT INOX POUR BOÎTE DE MASQUE 74
SUPPORT INOX POUR PASSE-SAUCE, CHINOIS... 340
SUPPORT MOP 40 CM OU 60 CM 374318 129
SUPPORT MURAL 1011 138
SUPPORT MURAL 1012 138
SUPPORT MURAL 1013 138
SUPPORT MURAL 3 CROCHETS 139
SUPPORT MURAL 5 CROCHETS 139
SUPPORT MURAL AIMANTÉ FEUILLES A4 259
SUPPORT MURAL INOX 1, 2, 4 OU 6 CROCHETS 138
SUPPORT MURAL INOX POUR SEAUX VIKAN 131
SUPPORT POUR ENTONNOIR À PISTON 339
SUPPORT POUR ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES 280
SUPPORT POUR FRANGE COTON 25073 130
SUPPORT SAC 142
SUPPORT SAC INOX 3 PIEDS 247
SUPPORT SAC POUBELLE CISEAUX INOX 247
SUPPORT SAC POUBELLE INOX À PÉDALE 247
SUPPORT SAC POUBELLE INOX MURAL FÉMORAL 247
SUPPORT SAC POUBELLE INOX MURAL OU SUR PIEDS 247
SUPPORT TAMPON 5500 154
SUPPORT TAMPON MANUEL 5510 154
SUPPORT TUYAU INOX 378
SUPPORTS MURAUX INOX 0616 – 0617 - 0618 138
SUR-BOTTES POLYÉTHYLÈNE 88
SUR-CHAUSSURES 88
SUR-CHAUSSURES DE SÉCURITÉ VISITOR 66
SUR-LUNETTES HEKLA® 73
SUR-LUNETTES OVERLUX® 73
SURLIGNEUR FLUO DÉTECTABLE 293
SURLIGNEUR FLUO DÉTECTABLE RÉTRACTABLE 293
SWEAT KODIAK GUY COTTEN 99

T

T-SHIRT THERMIQUE X50LS 91
TABLE DE DÉCOUPE INOX DESSUS POLYÉTHYLÈNE 252
TABLE DE DÉSSOUVIDAGE INOX 253
TABLE DE MILIEU INOX ET POLYÉTHYLÈNE 252
TABLE DE POUSSAGE INOX 253
TABLE DE PRÉPARATION INOX 251
TABLE DE PRÉPARATION INOX ECO 251
TABLE DESSERTE SUR ROUES 253
TABLE RÉGLABLE EN HAUTEUR 250
TABLE SAFECUT PACK PRO 252
TABLE TOURNANTE OU D'ACCUMULATION INOX 253
TABLEAU PAR TYPE DE VIANDE 346
TABLEAU TARIF AVEC CHIFFRES ADHÉSIFS 346
TABLETTE INOX MURALE 267
TABLIER ANTI-COUPURE L'INTEGRALE® 24
TABLIER BRAVO 80
TABLIER CHARLIE LEGER 80
TABLIER CUISINIER 83
TABLIER DE BOUCHER 83

T

TABLIER DE DÉSOSSEUR LIGHTINOX 45
TABLIER DELTA 30 THERMO-SOUDÉ 81
TABLIER DELTA 50 81
TABLIER DELTA MANCHES LONGUES 81
TABLIER DELTA MONOBLOC 81
TABLIER ET TUNIQUE DE PAREUR PARINOX 43
TABLIER ETAL 83
TABLIER GOLF 40 79
TABLIER INDIA 80
TABLIER JETABLE 86
TABLIER JULIET À MANCHES 82
TABLIER KILO 82
TABLIER LIMA 79
TABLIER OMEGA 82
TABLIER YANKEE 79
TABOURET INOX 249
TALOCHE À GLACE INOX 260
TAMIS AUTOMATIQUE 327
TAMIS CORPS PLASTIQUE 327
TAMIS TOUT INOX 327
TAMPON À RÉCURER BLANC 155
TAMPON À RÉCURER BLEU 153
TAMPON À RÉCURER DOUX 154
TAMPON À RÉCURER DUR 154
TAMPON À RÉCURER MEDIUM 154
TAMPON À RÉCURER NOIR 154
TAMPON À RÉCURER POURPRE 153
TAMPON À RÉCURER VERT 155
TAMPON ENCREUR SUPPORT BOIS 296
TAMPON ENCREUR SUPPORT PLASTIQUE 296
TAMPON ROULEAU À RÉCURER 155
TAPIS DE DÉSINFECTION 171
TAPIS DE DÉSINFECTION - PÉDILUVE 171
TAPIS PAILLON FROMAGE 348
TAPIS SANI-TRAX® PÉDILUVE 105
TAPIS SANITOP 105
TARIFOLD INOX 259
TARTELETTE ALUMINIUM 361
TARTRAZINE 296
TÉ À DUDGEONNER INOX SMS 387
TÉ À SOUDER INOX ISO 391
TÉ À SOUDER INOX SMS 388
TÉ FFF INOX ISO 391
TENDEUR À CROCHETS INOX 393
TESTEUR D'HUILE TESTO 270 338
TESTEUR DE LAME 203
THERMO-SONDE 336
THERMOMÈTRE À EAU 336
THERMOMÈTRE CHARCUTIER 336
THERMOMÈTRE CHECKTEMP 337
THERMOMÈTRE CHEKTEMP1 AVEC SONDE 337
THERMOMÈTRE CONFISEUR 336
THERMOMÈTRE CONGÉLATEUR 336
THERMOMÈTRE FOUR AVEC SONDE ET ALARME 337
THERMOMÈTRE INFRAROUGE TESTO 104-IR 337
THERMOMÈTRE INFRAROUGE TESTO 805 337
THERMOMÈTRE INFRAROUGE TESTO 826 T2 337
THERMOMÈTRE SONDE À CADRAN 336
THERMOMÈTRE STYLO 336
THERMOMÈTRE STYLO BLEU 336
THERMOMÈTRE TESTO 106 337
THERMOMÈTRE TESTO 174 T BLUETOOTH OU USB-C 338
THERMOMÈTRE TESTO MINI ÉTANCHE 337
TIGE FILETÉE- DIN 975 399
TIGE FILETÉE INOX AVEC POIGNÉE 120
TIGE FLEXIBLE 5351 119
TIRE-CÔTES ET LAMES 204
TIREFOND INOX - DIN 571 399
TISSU DE VERRE 420
TOILE BONEGUARD NON TISSÉE 305

T

TOILE DE CUISSON 344
TÔLE INOX 402
TOURNIQUET POUR DISTRIBUTEUR UNIVERSEL 88
TRANCHEUR À COURROIE D.350 MM MANCONI 307
TRANCHEUSE À FROMAGE CHEESE COMMANDER PRO+ 333
TRANCHEUSE À FROMAGE CHEESE-O-MATIC 334
TRANCHEUSE À FROMAGE UNIKA+ 334
TRANSPALETTE ACIER LAQUÉ 277
TRANSPALETTE GALVANISÉ 277
TRANSPALETTE INOX 276
TRANSPALETTE INOX HAUTE LEVÉE 276
TRIPODE MANUEL 227
TROCART INOX PORC 289
TROUSSE DE PREMIERS SECOURS SAVEBOX 104
TUBE INOX CARRÉ ET RECTANGULAIRE 404
TUBE INOX ROULÉ SOUDÉ 404
TUBE INOX SMS 389
TUNIQUE DE DÉSOSSEUR LIGHTOVER 44
TUNIQUE DE DÉSOSSEUR LIGHTOVER AVEC MANCHES 44
TUNIQUE TPLUS 1 OU 2 MANCHES 46
TUNIQUE TPLUS FENDUE 46
TUNIQUE TPLUS SANS MANCHES 46
TUNNEL DE LAVAGE ÉLECTRIQUE 236
TUYAU BOBY BLUE 375
TUYAU BOBY BLUE PREMIUM 375
TUYAU CITERDIAL 377
TUYAU EASYCLEAN 375
TUYAU HAUTE PRESSION 377
TUYAU ISOCLEAN 376
TUYAU LACTADIAL 377
TUYAU SPIRABEL® 376
TUYAU SPIRALÉ BLEU 380
TUYAU SPIRE® ACIER 377
TUYAU SUPER NOBELAIR 380
TUYAU SUPER THERMOCLEAN 40 376
TUYAU THERMIDOR 375
TUYAU THERMOCLEAN 100 376
TUYAU THERMOCLEAN AL20 376
TUYAU TRICOCLAIR® 376
TUYAU TUBCLAIR® 377
TUYAU VULCAIN 380

V

VANNE INOX 385
VANNE INOX PAPILLON SMS 389
VANNE LAITON 385
VENTURI COMPLET 374
VESTE CUISINIER COTON 96
VESTE CUISINIER MANCHES COURTES 96
VESTE CUISINIER NOIRE BLAKE MC 97
VESTE CUISINIER NOIRE BLAKE ML 97
VESTE DE BOUCHER BAKO 97
VESTE FLEXOTHANE® MORGAT 100
VESTE FRIGORISTE X28J 94
VESTE FRIGORISTE X35J 94
VESTE KYRA 95
VESTE POLAIRE 91
VESTE POLAIRE VENUS NOIRE 91
VESTE PVC VERTE BREST 95
VESTE ROSBRAS GUY COTTEN 99
VESTE SPACE 95
VIDE-MARMITE ALUMINIUM 343
VIDE-POMMES 330
VIS À TÔLE TB POZIDRIV DIN 7981 396
VIS À TÔLE TH AUTOFOREUSE DIN 7504K 396
VIS CHC EF DIN 912 397
VIS CHC PF DIN 912 397
VIS TF POZIDRIV DIN 965 396
VIS TFHC DIN 7991 396
VIS TH DIN 933 397
VIS TRL NFE 25-129 396

Z

ZESTEUR À CITRON 330

GROUPE BOBET

Le groupe Bobet accompagne les professionnels de toute la chaîne agroalimentaire, de la restauration aux industries.
Ses filiales réunissent des expertises complémentaires pour répondre aux besoins spécifiques de chaque métier, en France comme à l'international.
Le Groupe partage des valeurs de qualité, d'innovation et de fabrication française, avec une attention portée à la responsabilité environnementale.

BOBET matériel

Le spécialiste de la fourniture et du matériel pour les industries agroalimentaires

MANULATEX FRANCE Bien plus que la sécurité

Le spécialiste de la fabrication de d'EPI en cotte de maille et de tabliers de travail.

TERMET

Le spécialiste des équipements pour les abattoirs.

VOLATEK

Le spécialiste des équipements d'abattage de volailles.

FT2A

Le pôle conseil, formation et audit des lignes d'abattage françaises

FÉSIA

Le spécialiste des équipements et services pour les industries agroalimentaires

FACOMIA


Spécialiste de la conception et fabrication de matériel d'abattage d'ovins, de bovins et de porcins.

JMC inox
Fabricant de mobilier inox sur mesure depuis 1992

Réalisation de meuble en inox sur mesure à destination des collectivités et restaurants.

EVILLET
Depuis 1948

Le spécialiste de la conception d'EPI anti-coupure et de textile adapté aux carcasses;



Tous nos produits en ligne

www.bobet-materiel.com

BOBET MATÉRIEL
RN 23 -Le Poteau - 72470 Champagné
(+33)2 43 74 33 74
commercial@bobet-materiel.com
export@bobet-materiel.com

PEFC
10-31-1141
Certifié PEFC
www.pefc-france.org