
BOBET matériel

Nous équipons les industriels depuis 1978

CATALOGUE

GÉNÉRAL



PROTECTION INDIVIDUELLE

HYGIÈNE & BROSSERIE

COUTELLERIE

MOBILIER & MATÉRIEL INOX

MÉTIERS DE BOUCHE & ABATTOIRS

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Bienvenue
chez Bobet Matériel

Notre promesse: vous faire gagner du temps et de la sérénité. Trouvez tous les produits nécessaires à la réalisation de vos activités au même endroit.

Notre connaissance du marché et des industries agroalimentaires nous permet de vous proposer les meilleurs équipements en matière de sécurité, d'hygiène et d'ergonomie, dans le respect de nos engagements écologiques. Nous proposons six familles de produits, des marques prestigieuses ainsi qu'un atelier de fabrication inox situé dans nos locaux de Champagné (72).

Depuis près de 50 ans, être votre partenaire de confiance constitue notre défi quotidien. Nos 43 commerciaux sillonnent la France pour vous accompagner au plus près de chez vous.
Un centre logistique de 75 000 m^3 qui se modernise pour expédier vos marchandises toujours plus rapidement.
Un atelier de chaudronnerie inox qui façonne plus de 5 000 fabrications standardisées et sur mesure par an.

La qualité est l'une des pierres angulaires de notre activité et vous êtes 97 % à vous déclarer satisfaits de nos services. Notre vœu le plus cher est de continuer sur cette voie pour les décennies à venir.

Je vous remercie de votre confiance qui nous est si précieuse.
Respectueusement,



Jérôme Bobet

Protection individuelle

Hygiène & brosserie

Coutellerie

Mobilier & matériel inox

Métiers de bouche & abattoirs

Entretien & maintenance

Mobilier & Matériel inox



4

a. Mobilier & matériel d'hygiène 224

b. Matériel de production 248

c. Rangements inox 261

d. Matériel de manutention 268

e. Eléments de structure 279

INDEX ALPHABÉTIQUE — MOBILIER ET MATÉRIEL INOX

A

ARMOIRE À STÉRILISER INOX 235
ARMOIRE À STÉRILISER INOX POUR PORTE-COUTEAUX 235
ARMOIRE À STÉRILISER PORTES PLEXIGLAS 235
ARMOIRE DE RANGEMENT INOX 263
ARMOIRE INOX MURALE 262
ARMOIRE VENTILÉE MODULABLE 244
ARMOIRE VENTILÉE SÈCHE-LINGE 245
ARMOIRE VESTIAIRE EN STRATIFIÉ 265
ARMOIRE VESTIAIRE INOX 264

B

BAC EUROPE INOX 272
BAC EUROPE INOX 200 LITRES AVEC POIGNÉE 272
BAC EUROPE INOX PERFORÉ 272
BAC EUROPE POLYÉT. 200 LITRES 273
BAC EUROPE POLYET. 300 LITRES 273
BANC EN ALUMINIUM 265
BANC EN PLASTIQUE REA 266
BEC MURAL 228
BILLOT BOIS 254
BILLOT BOIS OU POLYÉTHYLÈNE 254
BONDE À BOUCHON 230
BONDE SURVERSE 230
BONDE SYPHOÏDE 230
BUTÉE D'ANGLE INOX ADHÉSIVE 280

C

CHARIOT À ABATS INOX 256
CHARIOT À CLAIRES-VOIES INOX 269
CHARIOT À GLISSIÈRES FROMAGERIE 257
CHARIOT À GLISSIÈRES INOX 257
CHARIOT À GLISSIÈRES INOX ECO 257
CHARIOT À GLISSIÈRES INOX GASTRONORME 257
CHARIOT À PLATEAUX INOX 258
CHARIOT À VIANDES INOX 256
CHARIOT À VOLAILLES 256
CHARIOT DE FUMAGE 256
CHARIOT DE SERVICE INOX 258
CHARIOT DE SERVICE INOX SANS CORPS CREUX 258
CHARIOT DE TRANSPORT INOX PLEIN 269
CHARIOT DE TRANSPORT INOX TUBULAIRE 269
CHARIOT INOX À NIVEAU CONSTANT 258
CHARIOT INOX ECO 269
CHARIOT INOX POUR PATIÈRE 259
CHIFFRES INOX 259
CINTRE FIL INOX 264
CINTRE INOX POUR TABLIER 246
COL DE CYGNE 228
COMBINÉ HYGIÈNE GREENTECH 240
COMBINÉ TABLE ET BILLOT 254
COMMANDE AU GENOU 229
CORRIDOR BB 237
CORRIDOR GREENTECH 239
COUVERCLE ECO POUR BAC EUROPE INOX 272
COUVERCLE POUR BAC EUROPE INOX 272
CUVE INOX AVEC VIDANGE 271

D

DIABLE ACIER LAQUÉ 276
DIABLE INOX 276
DISTRIBUTEUR DE GEL ÉLECTRONIQUE 227
DOUCHETTE CUISINE COMPLÈTE 228
DOUCHETTE CUISINE COMPLÈTE ECO 228
DOUCHETTE JET RÉGLABLE 229

E

ELÉVATEUR RETOURNEUR DE BAC 271
EMPILEUR DÉSEMPILEUR PNEUMATIQUE 277
ETAGÈRE DE STOCKAGE 266
ETAGÈRE INOX MURALE MONOBLOC 267
ÉTAGÈRE INOX SUR PIEDS 4 NIVEAUX 266

F

FILTRE PANIER 232
FILTRE PANIER BAS 232
FLEXIBLE ET RESSORT POUR DOUCHETTE CUISINE 228
FLEXIBLE GAINE INOX 229
FOURCHE INOX 260

G

GERBEUR MULTIFONCTIONS ET SES OUTILS 278
GRILLE FILTRANTE 232
GROOM EN INOX 280

I

INDAL RC NET D'RUST 262

L

LAVABO AUGE MULTI-POSTES 226
LAVABO AVEC STÉRILISATEUR ASPERSION INCORPORÉ 234
LAVABO AVEC STÉRILISATEUR INCORPORÉ 234
LAVABO COMPACT 225
LAVABO DE MARCHÉ 226
LAVABO DOSSERET ECARTÉ 225
LAVABO ECO 225
LAVABO ÉLECTRONIQUE DOSSERET ECARTÉ 225
LAVE-BOTTES AUGE INOX MANUEL 241
LAVE-BOTTES COMPACT 238
LAVE-BOTTES ECO 241
LAVE-BOTTES INOX MANUEL 241
LAVE-BOTTES PRO INOX 243
LAVE-SEMELLES BOBY WASH 242
LAVE-SEMELLES ECOPREM 242
LAVE SEMELLES GREENTECH 239
LAVE-SEMELLES LS ECO 242

M

MARCHE-PIEDS INOX 1 MARCHE 281
MARCHE-PIEDS INOX RÉGLABLE 281
MARCHEPIEDS INOX 2 MARCHES 281
MARCHEPIEDS INOX 3 MARCHES 281
MEUBLE BAS INOX ECO 262
MIROIR INOX 264
MITIGEUR POUR LAVABO 230

N

NETTOYANT INOX RENOV'INOX 262

O

OUVRE-COUVERCLE DE SEAU 260

P

PANIER HYGIENICPRO 232
PAROI LAVE-TABLIERS 245
PASSERELLE GREENTECH 240
PATÈRE INOX 264
PÉDILUVE INOX AVEC CAILLEBOTIS 243
PELLE À NEIGE INOX 260
PELLE À POUSSIÈRE INOX 260
PELLE EN INOX PERFORÉE 260
PISTOLET TURBO CLEANER 245
PLONGE INOX ECO 226
POIGNÉE RÉHAUSSE BAC EUROPE 272
POLYÉTHYLÈNE EN PLAQUE 255
POLYÉTHYLÈNE ROND 255
PORTANT RANGE-TABLIER 246
POSTE HYGIÈNE TRIPODE 227
PROTECTION TUBULAIRE D'ANGLE 280
PROTECTION TUBULAIRE HORIZONTALE 280
PROTECTION TUBULAIRE VERTICALE 280
PUPITRE ARMOIRE INOX SUR ROUES 267
PUPITRE INOX ECO 267
PUPITRE INOX MURAL 267
PUPITRE INOX SUR PIEDS 267

R

RACLOIR INOX 260
RÉHAUSSE POUR BAC EUROPE POLYET. 200 ET 300 LITRES 273
RETOURNEUR DE BACS VIDES PNEUMATIQUE 270
RETOURNEUR MANUEL INOX POUR BAC EUROPE 270
ROBINET À PÉDALE MONOFOOT 229
ROBINET ÉLECTRONIQUE TEMPOMATIC 228
ROBINET MÉLANGEUR 228
ROBINET TEMPORISÉ, POSE EN APPLIQUE 229
ROBINET TEMPORISÉ POUR AUGE 230
ROBINET TEMPORISÉ POUR LAVABO 230
ROBINET TEMPORISÉ PRESTO 229
ROULE-BAC ABS 275
ROULE BAC INOX 274
ROULE BAC INOX 6 ROUES 655X410 274
ROULE BAC INOX 745X390 MARÉE 274
ROULE BAC INOX ECO 275
ROULE BAC INOX ROND 275

S

SÈCHE-BOTTES 12 PAIRES 244
SIÈGE INOX ASSIS-DEBOUT 249
SIÈGE INOX ASSIS-DEBOUT SEAT UP 249
SIÈGE INOX AVEC DOSSIER 249
SIÈGE INOX RÉGLABLE 249
SIPHOÏDE INVERSE DÉMONTABLE 232
SIPHON BUCHER 233
SIPHON DE SOL CARRÉ GAMME INDUSTRIELLE 231
SIPHON DE SOL COMPACT 200X200 231
SIPHON DE SOL HYGIENICPRO D.300 231
SIPHON DE SOL ROND GAMME INDUSTRIELLE 231

S

SIPHON POLYPROPYLÈNE 230
STÉRILISATEUR À ASPERSION 234
STÉRILISATEUR À COUTEAUX 234
SUPPORT INOX À CLIP POUR FEUILLE A4 259
SUPPORT INOX MURAL POUR BIDON 259
SUPPORT INOX MURAL POUR FEUILLE 259
SUPPORT MURAL AIMANTÉ FEUILLES A4 259
SUPPORT POUR ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES 280
SUPPORT SAC INOX 3 PIEDS 247
SUPPORT SAC POUBELLE CISEAUX INOX 247
SUPPORT SAC POUBELLE INOX À PÉDALE 247
SUPPORT SAC POUBELLE INOX MURAL FÉMORAL 247
SUPPORT SAC POUBELLE INOX MURAL OU SUR PIEDS 247


T

TABLE DE DÉCOUPE INOX DESSUS POLYÉTHYLÈNE 252
TABLE DE DÉSSOUVIDAGE INOX 253
TABLE DE MILIEU INOX ET POLYÉTHYLÈNE 252
TABLE DE POUSSAGE INOX 253
TABLE DE PRÉPARATION INOX 251
TABLE DE PRÉPARATION INOX ECO 251
TABLE DESSERTE SUR ROUES 253
TABLE RÉGLABLE EN HAUTEUR 250
TABLE SAFECUT PACK PRO 252
TABLE TOURNANTE OU D'ACCUMULATION INOX 253
TABLETTE INOX MURALE 267
TABOURET INOX 249
TALOCHE À GLACE INOX 260
TARIFOLD INOX 259
TRANSPALETTE ACIER LAQUÉ 277
TRANSPALETTE GALVANISÉ 277
TRANSPALETTE INOX 276
TRANSPALETTE INOX HAUTE LEVÉE 276
TRIPODE MANUEL 227
TUNNEL DE LAVAGE ÉLECTRIQUE 236

4a



Mobilier & matériel d'hygiène



1	Lavabos, auges et désinfection des mains	225-227
2	Robinetterie	228-230
3	Robinetterie et siphons	231-233
4	Stérilisateurs	234-235
5	Tunnel de lavage	236
6	Lave-bottes et lave-semelles	237-243
7	Armoire lavage et séchage pour bottes, gants et tabliers	244-246
8	Poubelles et supports sacs	247

Lavabos et plonges

Lavabo Dosseret Ecarté



En inox 304L.
Vasque demi-sphérique diamètre 250 ou 300 mm,
Mural.
Commande fémorale .
Equipé d'une bonde syphoïde.

Taille	Code
Diamètre 250 mm	18764
Diamètre 300 mm	18763

Lavabo compact



En inox 304L
Vasque demi-sphérique diamètre 250 ou 300 mm,
Mural ou sur pied.
Commande fémorale.
Livré avec siphon.

Taille	Code
250 sur pied	9785
300 sur pied	9786
250 mural	9788
300 mural	9787

Lavabo électronique Dosseret Ecarté



En inox 304L
Vasque demi-sphérique diamètre 300 mm
Mural ou sur pied – livré avec siphon
Compact et étanche et sans zone de rétention
Commande électronique (pile lithium) ne distribuant que la quantité d'eau nécessaire.

Taille	Code
300 mural	18991
300 sur pied	18992

Lavabo Eco



Jupe et dosseret en inox 304
Cuve ovale
Commande au genou temporisée.

Code : 13000

Lavabo auge multi-postes

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978
IND



En inox 304L,
Cuve auge rectangulaire, avec dosseret,
Mural (pied disponible en option: code Bobet 18618)
Livré avec siphon.
Deux versions possibles:
Commande fémorale.
Commande électronique.

Type	Code
2 postes - genou	9772
3 postes - genou	9773
4 postes - genou	9774
5 postes - genou	9775
6 postes - genou	9776
2 postes - élec	9777
3 postes - élec	9778
4 postes - élec	9779
5 postes – élec	9780
6 postes - élec	9781

Lavabo de marché

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978
IND

En inox 304L
Vasque demi-sphérique diamètre 250 mm
Sur pied.
Arrivée d'eau par pompe à pied.
Livré sans bidon



Code : 9183

Plonge inox Eco

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978
ECO

En inox 304L.
Pieds réglables.
Différents modèles disponibles :
1 ou 2 bacs.
Avec ou sans égouttoir.
Egouttoir à gauche ou à droite.
Robinetterie non incluse.
En option :
Perçage de robinetterie (code Bobet 19113) et étagère basse pleine.



Taille	Bac et égouttoir	Code
700X700	1 bac sans égouttoir	19255
700X800	1 bac sans égouttoir	19256
700X1200	1 bac 1 égouttoir D	19257
700X1200	1 bac 1 égouttoir G	19258
700X1200	2 bacs sans égouttoir	19315
700X1400	1 bac 1 égouttoir D	19259
700X1400	1 bac 1 égouttoir G	19260
700X1400	2 bacs sans égouttoir	19261
700X1600	2 bacs 1 égouttoir D	19262
700X1600	2 bacs 1 égouttoir G	19263
700X1800	2 bacs 1 égouttoir D	19264
700X1800	2 bacs 1 égouttoir G	19265
700X2000	2 bacs 1 égouttoir D	19268
700X2000	2 bacs 1 égouttoir G	19269
700X2400	2 bacs 2 égouttoirs	19270

Poste hygiène tripode

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978

IND



Le tourniquet n'est libéré qu'après désinfection simultanée des deux mains.

Prêt démo



1 bidon de gel hydroalcoolique inclus **Code 17533**

Construction en inox 304L.
Poste de désinfection des mains équipé d'un tourniquet.
(compatible gel hydroalcoolique et savon)
Deux détecteurs photoélectriques.
Bidon cadenassable.
Alimentation électrique : 230 volts / 50 Hz.
Existe en version gauche ou droite.
Fixation en option: Murale ou sur pied.

Option	Code
Droit	70856
Gauche	70857
Pied	70858
Support mural	70859

Tripode manuel

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978

IND

Le tripode manuel est conçu de façon ergonomique et hygiénique pour assurer un passage en sens unique du personnel et des visiteurs.

Construction en inox 304L.
Dimensions hors tout: P.910 x l.330 x hauteur 1100 mm. Existe en version gauche ou droite.
Fixation en option:
Murale ou sur pied.

Option	Code
Gauche	70861
Droit	70862
Pied	70863
Support mural	70864



Le tripode ne laisse le passage que dans un sens.

Distributeur de gel électronique

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978

IND



Distributeur électronique, sur pied.
En inox 304L.
Détection automatique des mains par cellule infrarouge.

Deux options possibles :
Mural (kit magnétique en sus) / à poser sur table.
Sur pied.

Taille	Code
Mural ou à poser	70742
Kit magnétique	21630
Sur pied	70741

Robinetterie

Bec mural

DELABIE



Bec fixe mural M 1/2, en laiton massif chromé.
Brise-jet antitartre régulé à 3 l/min.

Taille	Code
120	21397
160	21396

Col de cygne

DELABIE



Bec mobile à poser sur plage.
Hauteur 170 mm et largeur 150 mm.

Code : 564

Robinet électronique Tempomatic

DELABIE



A poser sur plage.
Pile Lithium 6V.
Electrovanne intégrée dans le corps du robinet.

Code : 17090

Robinet mélangeur



Robinet mélangeur avec col de cygne, en acier chromé

Taille	Code
LG.200	24096
LG.300	24097

Flexible et ressort pour douchette cuisine



Flexible et ressort-guide pour douchette cuisine.

Taille	Code
Flexible blanc	12985
ressort-guide inox	12987

Douchette cuisine complète

PRESTO



Douchette complète
colonne monotrou sur plage.
Douchette
Bec de remplissage.
Corps et bec en laiton chromé et crochet en métal injecté.
Livré avec un étrier de fixation, deux flexibles d'alimentation, un filtre et un flexible armé longueur 1 mètre

Code : 24491

Douchette cuisine complète Eco



Douchette complète
Robinet de puisage à bec télescopique
Mélangeur mono-trou avec raccords flexibles
Ressort guide inox
Douchette

Code : 20596

Robinetterie

Douchette jet réglable

DELABIE



Douchette de cuisine blanche à jet réglable en laiton massif chromé.

Code : 12986

Robinet à pédale Monofoot


DELABIE



Robinet non temporisé.
Mâle Mâle 15x21.
Commande au pied avec fermeture automatique instantanée.
Alimentation eau froide ou mitigée.
Débit régulé à 10L/mn à 3 bars.
Pédale rabattable pour faciliter le nettoyage.
Montage au sol avec fixation 4 vis.

Code : 17711

Flexible gaine inox



Disponible en longueur 300, 500 ou 800 mm.

Taille	Code
LG.300 FF 1/2	1127
LG.500 FF 1/2	2273
LG.500 MF 3/4	70137
LG.800 FF 1/2	6003

Commande au genou

DELABIE



Robinet temporisé à commande au genou.
Levier longueur 432mm renforcé par tige inox intérieure. Droit, sans écrou.
Alimentation en ligne.

Code : 560

Robinet temporisé Presto



Temporisation 20 à 35 secondes.
Entrée et sortie M 20x27.
Alimentation hydraulique en ligne.
Corps en laiton, traitement de surface nickel-chrome.

Code : 70090

Robinet temporisé, pose en applique



Temporisation 25 secondes pour pose en applique.
Raccordement en ligne M 15x21.
Corps en laiton massif chromé.
Livré avec une rosace de fixation renforcée.

Code : 8632

Robinetterie

Robinet temporisé pour auge



Robinet temporisé environ 3 secondes pour panneau ou cloison sèche de 7 mm maxi.
Corps en laiton chromé M 15 X 21

Code : 5278

Robinet temporisé pour lavabo



Robinet temporisé 7 secondes,
Entrée et sortie M 15 X 21.
Corps brut.
A poser derrière plaque de lave-mains pour commande au genou

Code : 7477

Mitigeur pour lavabo



Pré-mélangeur compact pour distribution d'eau mitigée vers un robinet.
Corps nickelé avec filtres et clapets anti-retour contrôlables.
Se monte sur tous les robinets M.15x21

Code : 561

Siphon polypropylène



En polypropylène
Réglable en hauteur - Culot démontable.
Sortie diamètre 40 mm

Code : 4724

Bonde syphoïde



Bonde de stalle siphonée avec écrou diamètre 40mm. Crépine en inox et corps en polypropylène.

Code : 10424

Bonde à bouchon



Diamètre 70mm. M 40X49.

Code : 6013

Bonde surverse



Pour le bouchage des cuves de plonge.
Bonde en acier chromé.
Disponible en différentes hauteurs.

Taille	Code
Pour cuve h150	5751
Pour cuve h200	5752
Pour cuve h250	5753
Pour cuve h300	5754
Pour cuve h380	5756

Siphons de sol

Siphon de sol Hygienicpro D.300

BLÜCHER A WATTS Brand

SOLS CARRELÉS, BÉTON, RÉSINE




En inox AISI 304, de la **gamme HygienicPro**
Sortie par le fond (verticale).
Débit jusqu'à 4L./sec.
Dimensions : D.300 mm. Sortie diamètre 110 mm.
Inclut un siphon, une siphoïde et une grille flocon.

Type	Code
Sortie verticale Hauteur 378 mm	23233
Sortie verticale Hauteur 455 mm	23234
Sortie horizontale Hauteur 323 mm	23235

Siphon de sol Compact 200x200

BLÜCHER A WATTS Brand

SOLS CARRELÉS, BÉTON, RÉSINE



En inox AISI 304, de la **gamme Compact**.
Sortie par le côté (horizontale) ou par le fond (verticale).
Débit jusqu'à 2L./sec.
Dimensions : L.200xl.200 mm. Sortie diamètre 110 mm.

Type	Code
Siphon seul	23225
Siphon avec grille caillebotis	23226

Siphon de sol carré gamme industrielle

BLÜCHER A WATTS Brand

SOLS CARRELÉS, BÉTON, RÉSINE



En inox AISI 304 de la **gamme industrielle**
Sortie verticale.
Inclut un siphon, une siphoïde et une grille (type caillebotis ou flocon).
Dimensions pour 200 x 200 : Hauteur 295 mm, L.200xl.200 mm.
Sortie diamètre 110 mm.
Débit jusqu'à 4L./sec.
Dimensions pour diamètre 200 :
H 289 mm, diamètre 205 mm. Sortie diamètre 110 mm
Débit jusqu'à 4L./sec.
Dimensions pour diamètre 300 :
H 360 mm, diamètre 305 mm. Sortie diamètre 110 mm
Débit jusqu'à 8L./sec.

Siphon de sol rond gamme industrielle

BLÜCHER A WATTS Brand

SOLS BÉTON, RÉSINE



Type	Code
200 x 200 Grille caillebotis	23227
200 x 200 Grille flocon	23228
D.200 Grille caillebotis	23229
D. 200 Grille flocon	23231
D. 300 Grille caillebotis	23230
D. 300 Grille flocon	23232

Siphons de sol

Siphoïde inverse démontable



Siphoïde de type 562.
Construction inox AISI 316L.

Code : 23240

Grille filtrante



Grille filtrante extractible type 780.
En inox AISI 304.
Capacité : 1 litre.

Code : 23241

Filtre panier bas



Panier à déchets type P200.
En inox AISI 304.
Capacité : 0,2 litre.

Code : 23236

Panier Hygienicpro



En inox AISI 304.

Capacité	Code
3L	23238
8L	23239

Filtre panier



Panier à déchets type GP200
En inox AISI 304.
Capacité : 1 litre.

Code : 23237

BLÜCHER® A WATTS Brand

		Siphoïde inverse 23240	Grille filtrante 23241	Filtre panier bas 23236	Panier HygienicPro 3 litres 23238	Panier HygienicPro 8 litres 23239	Filtre panier 23237
Gamme Industrielle							
200 x 200 Grille caillebotis	23227	✓	✓	✓			✓
200 x 200 Grille flocon	23228	✓	✓	✓			✓
D.200 Grille caillebotis	23229	✓	✓	✓			✓
D. 200 Grille flocon	23231	✓	✓	✓			✓
D. 300 Grille caillebotis	23230				✓		
D. 300 Grille flocon	23232				✓		
Gamme Compact							
Siphon seul	23225		✓	✓			✓
Siphon avec grille caillebotis	23226		✓	✓			✓
Gamme HygienicPro D300							
Sortie verticale 378	23233	✓			✓		
Sortie verticale 455	23234	✓				✓	
Sortie horizontale 323	23235	✓				✓	


Siphons de sol

Siphon de sol inox 150 x 150

roser

En inox 304L.
Sortie verticale.
Dimensions : 150x150 mm.
Sortie diamètre 50 mm.

DÉBIT JUSQU'À 0,3L./SEC




Code : 8912

Siphon de sol inox 200 x 200

roser

En inox 304L
Sortie verticale.
Dimensions : 200x200 mm.
Sortie diamètre 75 mm.

DÉBIT JUSQU'À 0,8L./SEC



Code : 8913

Siphon de sol inox 250 x 250

roser

En inox 304L.
Avec panier.
Sortie verticale.
Dimensions : 250x250 mm.
Sortie diamètre 90 mm.

DÉBIT JUSQU'À 1,5L./SEC



Code : 17728

Siphon de sol inox 300 x 300

roser

En inox 304L.
Avec panier.
Sortie verticale.
Dimensions : 300x300 mm.
Sortie diamètre 110 mm.

DÉBIT JUSQU'À 3L./SEC



Code : 17742

Siphon de sol inox 300 x 300

En inox 304L.
Avec panier.
Sortie horizontale.
Dimensions : 300x300 mm.
Sortie diamètre 110 mm.

roser

DÉBIT JUSQU'À 3L./SEC



Code : 17729

Stérilisateurs

Stérilisateur à aspersion

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978

IND



En inox 304L.
Mural .
Aspersion par commande fémorale.
Stérilise à partir de 75°C lame + garde
4 couteaux.
Fonctionne sans électricité et se branche sur l'eau chaude du réseau.

Type	Code
Stérilisateur	19175
Pied	70135

Stérilisateur à couteaux

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978

IND



En inox 304L.
Mural.
Vidange indépendante.
Résistance 1000 watt. Compatible résistance code 21147.

Taille	Code
Support grille inox 4 ctx	9789
Support polyéthylène 8 ctx	9790

Lavabo avec stérilisateur incorporé

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978

IND



En inox 304L
Vasque demi-sphérique diamètre 250 ou 300 mm
Modèle mural.
Stérilisateur incorporé dans le dosseret.
Commande fémorale.
Résistance 1000 watts.
Capacité 8 / 9 couteaux et un fusil.

Type	Code
Lavabo 250 mm	8472
Lavabo 300 mm	8473
Pied	13844

Lavabo avec stérilisateur aspersion incorporé

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978

IND



En inox 304L
Vasque demi-sphérique diamètre 250 mm,
Modèle mural
2 commandes fémorales (lavabo + stérilisateur).
Stérilisation par aspersion lame et garde.
Capacité de 4 couteaux.

Type	Code
Lavabo	70134
Pied	70135

Résistance 1000 watts



Double thermostat (réglage + sécurité)
230 volts
Boîtier blanc IP65
Longueur de la partie résistante 160 mm

21147



Double thermostat (réglage + sécurité), 230 volts.
Boîtier blanc IP55.
Longueur de la partie résistante 190 mm

5915



Double thermostat (réglage + sécurité), 230 volts.
Boîtier blanc IP55.
Longueur de la partie résistante 190 mm
Avec interrupteur

10048



230 volts, logée dans capot alu IP 55 .
Sans thermostat extérieur.
Pas de réarmement possible
Longueur de la partie résistante 140 mm
boîtier aluminium

7259

2000 watts



Double thermostat (réglage + sécurité)
230 volts
Boîtier blanc IP55
Longueur de la partie résistante 280 mm

1131

Armoire à stériliser portes plexiglas

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978

IND



En inox 304 L et portes en plexiglass
Equipée de lampes à économie d'énergie 15 Watts qui permettent une excellente décontamination de vos couteaux.
Fixation murale. transparent.
Minuterie automatique

Option	Code
1 porte (20 ctx)	23751
2 portes (40 ctx)	23752

Armoire à stériliser inox

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978

IND



Tout inox (304L) (carrosserie et porte(s))
Equipée d'un tube UV filmé (code Bobet 20895) qui permet une excellente décontamination de vos couteaux.
Fixation murale.

Taille	Code
1 porte	19094
2 portes	8859



Code : 20895

Armoire à stériliser inox pour porte-couteaux

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978

IND



Code : 18839

En inox 304L.
Permet le rangement et la stérilisation d'étuis porte-couteaux.
Supports amovibles permettant de recevoir différents modèles d'étuis.
Stérilisation grâce à 2 tubes ultra-violets
Compatible avec nos étuis porte-couteaux :
codes 7780, 7870, 12639 et 20955



Code : 9739

Réglette inox




Réglette en inox 304L.
Alimentation 230V monophasé, IP21.
Tube UV non fourni.

Taille	Code
437 mm	70553
900 mm	70552

Tunnel de lavage électrique





Tunnel pour le lavage des bacs.

Cadence : 150 bacs/heure selon la saleté et les dimensions des bacs.

Adaptable à plusieurs dimensions de bacs.

Lavage en **circuit fermé** avec eau chaude et détergent.

Construction en inox 304.



Dimensions du tunnel : L.3074 x l.1073 x H.1694 mm.

Code : 24260



- ✓ Pompe doseuse de détergent contrôlée par conductivité.
- ✓ Ouverture facile pour le nettoyage et la maintenance.
- ✓ Économique en eau
- ✓ Bouton d'arrêt d'urgence
- ✓ Tiroir à déchet


Lave-bottes et semelles

Corridor BB

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978

IND

Prêt démo



L.1274 x P.980 x H.1255 mm

Le corridor BB, concept de lave-bottes efficace et rapide, permet de nettoyer et de désinfecter les tiges et semelles des bottes.
Corridor à passage obligé.
Construction en inox 304L.

Cet équipement très compact (faible encombrement) est puissant et efficace grâce à ses 5 moteurs (un par brosse).
Moteur: 400 volts triphasé + terre.
Puissance: 1,61Kw.
Dosage de désinfection par Venturi réglable.

Code : 19995

Cellules de détection

CONCEPTION LOWTECH


Démontage des brosses, facile et sans outils
Grille de récupération des déchets + évacuation siphonnée

VOIR LA VIDÉO

Bouton d'arrêt d'urgence

3 brosses verticales pour la tige de la botte

2 brosses horizontales semelles



Lave-bottes COMPACT

Assure le lavage et la désinfection des tiges et des semelles. Polyvalence et efficacité assurées tant pour les utilisateurs équipés de bottes que pour ceux équipés de sabots ou chaussures de sécurité.

Construction en inox 304L
Encombrement minimum.
3 moteurs de 0.25Kw (un par brosse).
Moteur: 400 volts triphasé + terre.
Dosage de désinfection par pompe péristaltique.

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978


IND



Code : 19096

CONCEPTION LOWTECH

Démontage des brosses, facile et sans outils
Grille de récupération des déchets + évacuation siphonnée



L.711 x P.844 x H.1095 mm

VOIR LA VIDÉO





Solutions GREENTECH

Lave semelles GREENTECH

Assure le nettoyage et la désinfection des semelles de bottes, chaussures ou sabots grâce à ses brosses rotatives.

Grande longueur de brossage.
Construction en inox 304L.
Mise en route et arrêt automatique dès que l'opérateur monte ou descend de l'appareil.

Moteur : 400 volts triphasé + terre + neutre.
Puissance: 0,5kW.
Dosage du désinfectant par pompe péristaltique.

Prêt démo



L.1843 x l.790 x H.1321 mm

Code : 70900

-30%

D'économie d'eau, d'électricité et de produit

CONCEPTION LOWTECH

Démontage des brosses, facile et sans outils
Grille de récupération des déchets + évacuation siphonnée

SECURITE

Arrêt d'urgence
Contacteur de sécurité à l'ouverture de la grille
Marches « GRIP » antidérapantes.

GREENTECH

Corridor GREENTECH

Prêt démo



Assure le lavage et la désinfection des bottes en "continu" avec un passage fluide du personnel.

Construction en inox 304L.
Mise en route et arrêt automatique dès que l'opérateur monte ou descend de l'appareil.

Moteur : 400 volts triphasé + terre + neutre.
Puissance: 1,25Kw

Dosage du désinfectant par pompe péristaltique réglable.

Code : 70914

L.1770 x l.890 x hauteur 1321 mm

Solutions GREENTECH

Combiné hygiène GREENTECH

Le Combiné Hygiène GREENTECH est équipé d'un lave-semelles **GREENTECH** combiné avec un poste de désinfection des mains (gel et savon) et un tourniquet tripode.
Il assure ainsi le nettoyage et la désinfection des semelles de chaussures, bottes ou sabots et en simultané la désinfection systématique des mains des personnes entrant dans la zone de production ou aux vestiaires

Construction en inox 304L.
Grande longueur de brossage.
Moteur : 400 volts triphasé + terre + neutre
Puissance: 0,5kW.
Désinfection par pompe péristaltique



Mise en route et arrêt automatique dès que l'opérateur monte ou descend de l'appareil = Gain sur les consommations électrique, eau et produit désinfectant

-30%

D'économie d'eau, d'électricité et de produit

CONCEPTION LOWTECH

Démontage des brosses, facile et sans outils
Grille de récupération des déchets + évacuation siphonnée

SECURITE

Arrêt d'urgence
Contacteur de sécurité à l'ouverture de la grille
Marches « GRIP » antidérapantes

L.1843 x l.1000 x hauteur 1728 mm

Option	Code
DROITE	70902
GAUCHE	70903

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978

IND

+ Possibilité d'assembler les éléments pour en faire un SAS complet



Passerelle GREENTECH
Code : 70933

Lave-bottes

Lave-bottes ECO

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978
ECO

Prêt démo




Code : 10397

L.839 x l.457 x H. 1101 mm



EN OPTION : CAPOT ANTI-PROJECTIONS



Code : 12606



Assure le nettoyage et la désinfection des bottes (tiges et semelles) grâce à 3 brosses rotatives.
En inox 304L.
Mise en route par bouton-poussoir.
Moteur : 400 volts triphasé + terre.
Puissance: 0,37Kw.
Désinfection par pompe péristaltique.

Lave-bottes auge inox manuel

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978
IND



Option	Code
1 Poste	7242
2 Postes	7243

En inox 304L
Déclenchement par robinet-poussoir temporisé, actionné à la main.
Le circuit d'eau, ainsi établi en poste à poste, alimente une brosse carrosserie.

Lave-bottes inox manuel

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978
IND



Code : 7241

En inox 304L.
Le pied, en position de lavage, actionne une pédale qui déclenche un robinet-poussoir.
Le circuit d'eau, ainsi établi, alimente une brosse carrosserie.

Lave-semelles

Lave-semelles LS ECO

Assure le nettoyage et la désinfection des semelles de bottes, chaussures ou sabots grâce à 1 brosse rotative


Construction en inox 304L.
Mise en route par bouton-poussoir.
Moteur : 400 volts triphasé + terre.
Puissance: 0,37Kw
Désinfection par venturi.

Code : 11006



L.698 x l. 600 x H.892 mm

Lave-semelles BOBY WASH



Permet de laver et désinfecter les semelles et le dessus de chaussure, bottes, sabots....
Châssis en inox 304L.
Carter en ABS recyclable.
Moteur 230V.
Multi-usages, cet appareil d'appoint peut se positionner rapidement partout où cela est nécessaire sans avoir à passer par le SAS d'hygiène.
Compact et facilement transportable
L.630 x l.300 x H.410mm

Code : 18838

Lave-semelles Ecoprem

Assure le lavage et la désinfection des semelles.
Grande longueur de brossage (800mm), rotation inversée des brosses permettant le centrage des pieds de l'utilisateur.
Construction en inox 304L.
Moteur: 400 volts triphasé + terre.
Puissance: 0,75Kw. Désinfection par venturi.

Code : 13048



L.1953 x l.500 x H.1126 mm

Pédiluves et gratte-pieds

Pédiluve inox avec caillebotis

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978

IND



Code : 7295

En inox 304L
Avec caillebotis plastique gris, évacuation par bonde surverse.
Pieds réglables.
Dimensions: L.1000xl.700xH.250 mm

Pédiluve inox avec gratte-pieds

En inox 304L avec gratte-pieds
Pieds réglables. Les gratte-pieds résistent aux produits de désinfection et à une température de 85° C maxi.

Simple sans évacuation: L.576 x l.345 x Hauteur avec pieds 120 mm.

Double avec évacuation : L.670 x l.570 x Hauteur avec pieds 150 mm.


BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978



IND

Code : 12039

évacuation par bouchon inox



ECO

Code : 11992

Option	Code
Simple	11992
Double (bouchon inox)	12039

Lave-bottes Pro Inox



Structure en inox, brosses de semelles et latérales toutes irriguées, vanne by-pass.
Fonctionne sans électricité.
Deux options :
3 brosses (= 2 brosses latérales et 1 brosse semelle)
5 brosses (= 4 brosses latérales et 1 brosse semelle)

Option	Code
3 Brosses	10200
5 Brosses	4731

Sèche-bottes 12 paires

Râtelier en inox 304L.
Plusieurs configurations possibles.


BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978

IND




Taille	Code
Mural	9592
Unilatéral sur pied	9591
Bilatéral sur pied	9590


Mural



Unilatéral sur pied



Bilatéral sur pied



Armoire ventilée modulable

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978

IND



Permet de stocker et sécher bottes, chaussures et gants. L'air réchauffé diffusé par un aérotherme assure une bonne efficacité de séchage.
Temps de séchage programmable.


Composez votre armoire selon vos besoins
Tout inox (serrure) ou lanières Transclair
Grand modèle (24 paires) ou petit modèle (12 paires)
Type de profils supports (gants, bottes, chaussures)

	Capacité	Code
1	PM lanières / 4 profils	18759
	GM lanières / 8 profils	18769
	GM inox / 8 profils	18908
2	Support bottes (pour 3 paires)	18765
	Support chaussures (pour 3 paires)	18766
	Support gants (pour 6 paires)	18767

Paroi lave-tabliers

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978

IND



En inox 304L,
Permet de nettoyer efficacement les tabliers de travail grâce au pistolet **Turbo Cleaner** projetant une eau surpressée.
963 x 253 x H.2254mm

Code : 9784



TERMET

Optimisation du lavage en combinant l'action de l'air et de l'eau. Sortie en spay très puissant sans éclaboussures

Armoire ventilée sèche-linge

En inox 304L.
Permet de stocker et sécher les vêtements.
L'air réchauffé diffusé par un aérotherme assure une bonne efficacité de séchage.
Temps de séchage programmable.
Deux tringles porte-cintres : une en haut et une à mi-hauteur.
Livrée avec 10 cintres inox

Code : 12545

L.1209 x l. 722 x H.2390 mm

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978

IND



Séchage tabliers


Portant range-tablier

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978

IND



En inox 304L.
Permet de stocker ou sécher les tabliers en un minimum d'espace.
4 pieds réglables.
Roues en option.
Capacité 10 tabliers



Type	Code
Portant	18771
Cintre inox	18770
Roues	18779

Cintre vendu séparément

Portant range-tablier

En inox 304L.
Permet de stocker ou sécher les tabliers en un minimum d'espace.
Pour tabliers disposant de 2 œillets en bas
Fixation au sol possible
Capacité 10, 20 ou 30 tabliers

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978

IND



Capacité	Code
10 tabliers	9175
20 tabliers	9176
30 tabliers	9177

Poubelles

Support sac poubelle ciseaux inox



En inox 304
Fermeture hermétique par clapet en caoutchouc.
Large pédale.
Pour sacs de 110 litres

Code : 21933

Support sac inox 3 pieds





Code : 4140

En inox 304L
Monté sur 3 pieds de diamètre 10 mm.
Dimensions : diamètre 340 x hauteur 630 mm.
Pour sacs 800x500 mm

Code : 18917

Support sac poubelle inox à pédale

IND



En inox 304L
Ouverture à pédale.
Monté sur roulettes
Système de blocage du sac

Code : 9791

Support sac poubelle inox mural fémoral

IND




En inox 304L
Ouverture par commande fémorale.
Fixation murale.
Système de blocage du sac.

Code : 19031

Support sac poubelle inox mural ou sur pieds

En inox 304L
Système de blocage du sac.
Mural ou sur pieds (monté sur roulettes).
Possibilité d'ajouter un couvercle.

IND






Taille	Code
Mural 250X250	9795
Mural 350X350	5510
Sur pied 250X250	9794
Sur pied 350X350	5511
Option couvercle 250X250	9793
Option couvercle 350X350	9792

4b

Matériel de production





1	Assises	249
2	Tables de préparation	250-254
3	Polyéthylène	255
4	Chariots	256-258
5	Accessoires inox	259-260

Sièges et tabourets

Tabouret inox

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978

IND



En inox 304L.
Dimensions : 350 x 350 x hauteur 560 mm

Code : 6165

Siège inox avec dossier



Siège avec dossier et piètement inox.
Assise confortable en mousse PU souple noire, réglable en hauteur par vis

Code : 21756

Siège inox assis-debout



Piètement inox.
Assise confort en mousse de polyuréthane souple, inclinée vers l'avant, avec poignée de préhension. Réglage de la hauteur par vérin mécanique et commande à poignée

Code : 20991

Siège inox assis-debout SEAT UP

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978

IND



Code : 18773

Siège assis-debout, transformable en appui-fesse
Assise en polyuréthane, réglable en hauteur et en inclinaison.
Socle en tôle larmée anti-dérapante. Montant cintré en inox

Siège inox réglable

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978

IND



Code : 70937

Piètement en étoiles 5 branches et colonne en inox
Assise en PEHD blanc.
Réglage en hauteur par rotation de l'assise de 530 à 810 mm

Options	Code
Dossier réglable en hauteur	70977
Repose pied	70978
Roulettes	70969

Table réglable en hauteur

En inox 304L.
Ergonomie pour la production.
Réglable en hauteur de 750 à 1000 mm par une manivelle télescopique.
Piètement épuré.
Equipée de 4 pieds réglables.
Dimensions : 1400x700 mm
En option: étagère et clayette

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978
IND

Prêt démo



100% INOX



NETTOYAGE FACILITÉ GRÂCE À SA POSITION INCLINÉE

Hauteur réglable de 750 à 1000mm d'un simple tour de manivelle

ADOSSÉE OU NON



- Ergonomique
- Hygiénique
- Facile à utiliser
- Nombreuses options

VERSION TABLE DE DÉCOUPE EN POLYÉTHYLÈNE 20 MM



Prévention TMS

Type	Matière	Dim	Code
Table réglable	Inox	1400X700	71625
Table réglable adossée	Inox	1400X700	71626
Table de découpe réglable	Inox + Polyéthylène blanc ép.20 mm	1400X700	71631
Table de découpe réglable	Inox + Polyéthylène rouge ép.20 mm	1400X700	71633
Table de découpe adossée réglable	Inox + Polyéthylène blanc ép.20 mm	1400X700	71632
Table de découpe adossée réglable	Inox + Polyéthylène rouge ép.20 mm	1400X700	71634
Clayette amovible	inox		71630
Etagère amovible	inox		71629

IDÉAL AVEC

Siège inox réglable



Code : 70937 hors options

Table de préparation inox

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978

IND





en version adossée

Dosseret 100 mm.

En inox 304L.
Tôle épaisseur 2mm.
Piètement inox en tube carré 35x35mm avec traverses latérales et une centrale.
Equipée de 4 pieds réglables.
En option: étagère basse (pleine ou clayette) et jeu de 4 roulettes

Taille	Code table	Code adossée
600X700	70561	70571
800X700	70562	70572
1000X700	70563	70573
1200X700	70564	70574
1400X700	70565	70575
1600X700	70566	70576
1800X700	70567	70577
2000X700	70568	70578
2200X700	70569	70579
2400X700	70570	70580

Table de préparation inox Eco

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978

ECO



en version adossée

Dosseret 100 mm.



En inox 304L.
Tôle épaisseur 1,5 mm.
Piètement inox en tube carré 35x35 mm avec traverses latérales.
Equipée de 4 pieds réglables.
En option: étagère basse pleine et jeu de 4 roulettes

Taille	Code table	Code adossée
600X700	19272	19284
800X700	19273	19285
1000X700	19274	19286
1200X700	19275	19287
1400X700	19276	19288
1600X700	19277	19289
1800X700	19278	19290
2000X700	19279	19291
2200X700	19280	19292
2400X700	19281	19293

Tables de préparation

Table de découpe inox dessus polyéthylène

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978

IND





en version adossée

Dosseret 100 mm.

Table de découpe avec plateau en polyéthylène blanc ou brun rouge épaisseur 20mm.
Possibilité d'incliner le plateau pour un nettoyage optimal
Piètement inox en tube carré 35x35mm avec traverses latérales et une centrale.
Equipée de 4 pieds réglables

Taille	Couleur	Table	Table adossée
600X700	BLANC	70581	70591
800X700		70582	70592
1000X700		70583	70593
1200X700		70584	70594
1400X700		70585	70595
1600X700		70586	70596
1800X700		70587	70597
2000X700		70588	70598
2200X700		70589	70599
2400X700		70590	70600
600X700	ROUGE	71600	71610
800X700		71601	71611
1000X700		71602	71612
1200X700		71603	71613
1400X700		71604	71614
1600X700		71605	71615
1800X700		71606	71616
2000X700		71607	71617
2200X700		71608	71618
2400X700		71609	71619

Options disponibles	
Clayette amovible	71630
Etagère amovible	71629

Table de milieu inox et polyéthylène

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978

IND



Avec plateau central en inox 304L épaisseur 2mm et polyéthylène blanc ou brun rouge, épaisseur 20mm.
Piètement inox en tube carré 35x35mm avec traverses latérales et doubles traverses centrales.
Equipée de 4 pieds réglables.

Taille	Couleur	Code
1920X1200	BLANC	6092
2420X1200		6091
2920X1200		6093
1920X1200	ROUGE	71620
2420X1200		71621
2920X1200		71622

Options disponibles	
Clayette amovible	71630
Etagère amovible	71629

Table SAFECUT PACK PRO

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978

IND



Poste de découpe polyvalent avec plateau en polyéthylène rouge, épaisseur 25mm.
Piètement inox en tube carré 35x35mm avec traverses latérales et une à l'arrière.
Montée sur 4 roulettes à oeil (dont 2 avec frein).
Dosseret 300 mm. Equipée d'un dévidoir inox amovible et un module de découpe.
Dimensions hors tout : 1625x725x H.1121 mm.
Hauteur de travail : 820 mm

Code : 70867

Tables spécifiques

Table de déssouvidage inox

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978
IND



En inox 304L, évacuation (diamètre 20 mm) à une extrémité.
Equipée de deux plateaux perforés amovibles.
Dimensions : 1838 x 838 x Hauteur 900 mm

Code : 18150

Table de poussage inox

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978
IND

En inox 304L
Evacuation (diamètre 20 mm) à une extrémité.
Dimensions : 1838 x 838 x Hauteur 900 mm

Code : 18151

Table desserte sur roues

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978
IND



En inox 304L.
Tôle (plateau et étagère) épaisseur 1,5mm.
Piètement inox en tube carré 35x35mm.
Equipée de quatre roulettes pivotantes (dont deux avec frein), diamètre 100 mm.
Livrée avec un jeu de 4 butées d'angles inox adhésives. Dimensions : 550 x 550 x Hauteur 850 mm

Code : 19099

Table tournante ou d'accumulation inox

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978
IND



Table d'accumulation ou table de réception des matières.
Motorisée.
En inox 304L.
Vitesse de rotation du plateau : 4.5 t/mn.
Plateau diamètre 1200mm avec évacuation centrale.

Code : 18152

Billots

Combiné table et billot

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978

IND



Table avec plateau en polyéthylène blanc 20mm.
Billot soit en polyéthylène (TCP) 100 mm ou en bois (TCB) 150 mm.
Piètement inox en tube carré 35x35mm avec traverses latérales et une centrale.
Equipé de 6 pieds réglables

Taille	Code
TCP01 1200 X 700	6168
TCB01 1200 X 700	6170
TCP02 1300 X 700	6169
TCB02 1300 X700	6171

Billot bois ou polyétylène

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978

IND



Billot en polyéthylène ou billot en bois de charme sur piètement en inox 304L.
Hauteur totale: 900 mm.
Dimensions: 500 x 500 mm
Epaisseur 100 mm (pour le billot polyéthylène) et 150 mm (pour le billot bois)

Taille	Code
Bois 500X500X150	18904
Polyet 500X500X100	3825
Polyet 600X600X100	70956

Billot bois



En charme (hêtre massif).
Avec ou sans ceinture.
Les billots avec ceinture sont conseillés pour les milieux secs et ceux sans ceinture pour les milieux humides


Billot bois	Code
400X400X150 Humide	5976
500X500X150 Humide	7037
600X600X150 Sec + ceinture	6023

Billot polyéthylène



En polyéthylène haute densité (PEHD500)
Épaisseur 100 mm.
Blanc

Billot polyéthylène	Code
500X500X100 Blanc	21681
600X600X100 Blanc	21682



Polyéthylène

Le polyéthylène, grâce à sa bonne résistance chimique, est insensible aux attaques de la plupart :

- ✓ Des acides
- ✓ Des lessives alcalines
- ✓ De nombreux solvants organiques
- ✓ De l'eau chaude

Très facile à nettoyer à l'aide d'eau savonneuse ou de détergents.

En plaques

Les plaques de découpe en polyéthylène HD 500 permettent, dans les meilleures conditions hygiéniques, le découpage des viandes ou autres produits alimentaires. Elles peuvent être également utilisées comme revêtement de table de travail en salaisons, conserveries, biscuiteries...

Sur devis, nous pouvons vous fournir une prestation de découpe de plaque de toutes dimensions n'excédant pas 4000x2000 mm et ce, dans les épaisseurs suivantes : 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 et 60 mm.

Couleur	Dimensions (L x l x Ep. (mm))	Poids / plaque (kg)	Code
BLANC	2000X1000X5	9,70	3594
	2000X1000X10	20,17	3595
	2000X1000X15	30,26	3596
	2000X1000X20	40,35	3597
	2000X1000X25	50,43	3598
	2000X1000X30	60,52	3599
	2000X1000X40	80,69	3600
	2000X1000X50	100,87	3601
	3000X1250X10	37,81	21703
	3000X1250X15	54,00	6410
	3000X1250X20	75,63	3603
	3000X1250X25	94,53	3604
	3000X1250X30	113,44	3605
	3000X1250X40	151,25	3606
	3000X1250X50	180,00	12874
	4000X2000X15	122,85	6484
	4000X2000X20	163,79	3607
	4000X2000X25	204,74	3608
	4000X2000X30	245,69	3609
	4000X2000X40	327,59	6411
BLEU	2000X1000X20	40,35	24459
	3000X1250X20	73,20	17697
NOIR	2000X1000X20	38,40	12628
	2000X1000X30	57,60	12629
ROUGE	2000X1000X20	40,35	12620
	2000X1000X25	50,43	12621
	2000X1000X30	60,52	12622
	3000X1250X15	55,13	12624
	3000X1250X20	75,63	12625
	3000X1250X25	94,53	12626
	3000X1250X30	113,44	12627
	4000X2000X20	163,79	14815
	4000X2000X25	204,74	15603

En rond



Vendu au mètre linéaire, nous vous proposons des ronds de polyéthylène en 5 diamètres différents.

Couleur	Diamètre (mm)	Code
Blanc	20	15578
Blanc	30	7447
Blanc	40	7441
Blanc	80	7445
Blanc	100	18809

Chariots de production

Chariot à abats inox

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978
IND



En inox 304L avec tube carré 40 X 40 mm.
62 crochets en diamètre 12 mm.
Equipé de 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes avec roue thermoplastique bandage polyuréthane bleu (diamètre 150 mm).
Dimensions : 1400 X 772 X hauteur 1776 mm.

Taille	Code
Chariot	5570
Bac a sang	5571

Chariot à viandes inox

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978
IND





En inox 304L avec tube carré 35 X 35 mm.
48 crochets en diamètre 12 mm.
Equipé de 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes avec roue thermoplastique bandage polyuréthane bleu (diamètre 150 mm).
Dimensions : 1200 X 750 X hauteur 1835 mm.

Taille	Code
Chariot	6050
Bac a sang	8093

Chariot à volailles



En inox 304L
8 niveaux
Equipé de 4 roulettes pivotantes (dont 2 avec frein) avec roue nyltec D.150 mm.
Dimensions hors tout : L.1624 x l.545 x H.1666 mm.

Code : 15880

Chariot de fumage



Idéal avec le chariot inox pour bâton de fumage
code :4383
618 x 416 x H 786 mm



En inox 304 L
Equipé de 6 roues polyamide D.150 mm.
Capacité : 108 bâtons de fumoir (18 par étage). Dimensions hors tout : 1020 x 1000 x hauteur 1900 mm

Type	Code
Chariot	15230
Chariot inox pour bâtons de fumage	4383
Bâton inox	6852
Bâton aluminium	21882

Chariots à glissières

Chariot à glissières inox



Taille	Code
15 NIVEAUX	21401
18 NIVEAUX	21402
20 NIVEAUX	21403

En inox 304L avec tube carré 30 X 30 mm. Glissière avec arrêt.
Equipé de 4 roulettes pivotantes (dont 2 avec frein) avec roue polypropylène et bandage caoutchouc
Pour grille ou plateau 600 X 400mm

Chariot à glissières inox Gastronorme



En inox 304L avec tube carré 25 X 25 mm.
Glissière double butée.
Equipé de 4 roulettes pivotantes (dont 2 avec frein), bandage caoutchouc
Pour grille ou plateau GN 1/1. 20 niveaux

Code : 23170

Chariot à glissières inox ECO



En inox 304 avec tube carré 25 X 25 mm.
Glissière double butée.
Equipé de 4 roulettes pivotantes sans frein, bandage caoutchouc
Pour grille ou plateau 600 X 400mm

Taille	Code
15 Niveaux	15046
20 Niveaux	12677

Chariot à glissières fromageries



Chariot à glissières 13 niveaux, pour fromageries, en inox 304 avec tube carré 25 X 25 mm.
Glissière avec arrêt.
Equipé de 4 roulettes pivotantes (dont 2 avec frein) avec roue polypropylène et bandage caoutchouc (diamètre 125 mm).
Compatible avec notre grille plate inox code 26800 (630x510 mm)

Code : 26804

Chariots de production

Chariot à plateaux inox

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978

IND



Taille	Code
3 pltx - 2 PV	8081
3 pltx - 4 PV	8082
4 pltx - 2 PV	8084
4 pltx - 4 PV	8085
5 pltx - 2 PV	8087
5 pltx - 4 PV	8088

En inox 304L avec tube carré 35 X 35 mm.
Plateau en tôle inox polie, épaisseur 1,5mm, avec rebord.
Equipé de 4 roulettes pivotantes ou de 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes avec roue thermoplastique bandage polyuréthane bleu

Chariot de service inox

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978

IND



En inox 304L, tube carré 30X30 mm.
Plateau en tôle inox, ép. 1,5mm, avec rebord.
Equipé de 4 roulettes pivotantes (dont 2 avec frein) avec roue polypropylène et bandage caoutchouc

Taille	Code
2 niveaux	8089
3 niveaux	8090

Chariot de service inox sans corps creux

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978

IND



En inox 304L en cornière 30 X 30 mm, ép.3 mm.
Plateau en tôle inox, épaisseur 1,5 mm, avec rebord. Equipé de 4 roulettes pivotantes (dont 2 avec frein) avec roue thermoplastique bandage polyuréthane

Taille	Code
2 niveaux	70534
3 niveaux	70535

Chariot inox à niveau constant

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978

IND



En inox 304L.
1 poignée horizontale.
4 roulettes pivotantes dont 2 avec frein avec roues thermoplastiques bandage polyuréthane bleu
Niveau de présentation réglable

Code : 70551

Chariot inox pour patière

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978

IND




En inox 304L.
Equipé de 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes avec roue thermoplastique à bandage polyuréthane bleu
Dimensions : 750 x 655 x hauteur 900 mm.

Taille	Code
Chariot 170l	70093
Patière 170l	24826
Chariot 220l	70094
Patière 220l	24827

Support inox mural pour feuille

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978

IND



En inox 304L
Fixation murale

Code : 11399

Support inox à clip pour feuille A4

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978

IND



En inox avec pince inox

Code : 12605

Support mural aimanté feuilles A4

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978

IND



Support En inox 304L
Fixation murale par 3 aimants antigliss, haute résistance

Code : 19992

Support inox mural pour bidon

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978

IND



Monobloc en inox 304L
En tôle inox, épaisseur 1,5 mm.
Fixation murale.

Capacité	Code
5 litres	70116
20 litres	70115

Tarifold inox



En inox
Mural, format A4, 10 poches PVC lavables, de différentes couleurs
Normes HACCP

Code : 7302

Chiffres inox

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978

IND



Pastilles en inox 304L
Numérotées de 1 à 50
Lot de 50

Code : 13577

Ouvre couvercle de seau

En inox 304L
Pour ouvrir les seaux en plastique

Code : 70957



Pelle à neige inox



En inox 304L.
Dimensions : Largeur (pelle entrée) 355 x profondeur 350 mm.
Longueur totale 1055 mm

Code : 3889

Pelle à poussière inox



En inox 304L, manche plat.
Dimensions : Largeur (pelle entrée) 265 x profondeur 200 mm.
Longueur totale 360 mm

Code : 2076

Taloche à glace inox



En inox 304L, pour le façonnage de la glace sur les étals à poissons.
Dimensions : L.250 x l.90 x H.56,50 mm

Code : 80000

Pelle en inox perforée



Pelle en inox 304, forme ovale.
Longueur totale 1 mètre.
Dimension de la base : 420x 280 mm.

Code : 21083

Fourche inox



Fourche en inox 304L.
Longueur totale 1300 mm

Capacité	Code
3 dents	3887
4 dents	3888

Racloir inox




Racloir en inox 304L.
Largeur 300 mm et longueur totale 1600 mm

Code : 8917



Rangements inox

4C



1	Eléments hauts et bas	262
2	Armoire de rangement	263
3	Vestiaires	264-265
4	Étagères et pupitres	266-267

Éléments hauts et bas

Meuble bas inox Eco

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978

ECO



Dosseret hauteur 100 MM



En inox 304L.
Equipé d'une étagère réglable en hauteur.
Avec fermeture à serrure.
Monté sur 4 pieds réglables.

Plusieurs configurations possibles
1 ou 2 portes battantes
Avec ou sans dosseret

Taille	adossé	Non adossé
700X600	70130	70126
700X800	70131	70127
700X1000	70132	70128
700X1200	70133	70129

Armoire inox murale

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978

IND



En inox 304L.
Deux portes coulissantes sur roulement à billes.
Equipée d'une étagère.
Dimensions: L.1165 x P. 395 x H. 670 mm
Avec ou sans serrure.

Option	Code
Sans serrure	3896
Serrure	18831

Nettoyant inox RENOV'INOX



Nettoie et entretient les surfaces inoxydables en contact avec les matériaux et denrées alimentaires.
Redonne la brillance et la propreté aux éléments traités.
Aérosol, volume net : 400 ml

Code : 21629

INDAL RC NET D'RUST

Détergent incolore et inodore



Dissout et élimine la rouille.
S'utilise sur les sols et les surfaces inox.
Formulé sans acide chlorhydrique, phosphorique, ni EDTA.
Bidon 10 kg

Code : 21629

Armoire de rangement inox

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978

IND






Aménagez l'intérieur selon vos besoins

Possibilité de ranger des bacs 62 dans l'armoire 900 et 1350

Pieds réglables, embase polyuréthane et tige inox

En inox 304L, épaisseur 1.2 mm
Fermeture des portes par système à crémone inox
Grâce aux cloisons de séparation, les armoires L.900 et L.1350 peuvent être aménagées avec différentes combinaisons d'étagères et de demi-étagères.
Toit incliné
Hauteur 2120mm – profondeur 500 mm

Consultez la fiche technique pour connaître les configurations possibles.




Inclus dans l'armoire de base	71660	71661	71662
H. 2120 mm x P. 500mm	**L. 450**	**L. 900**	**L.1350**
Etagère + 4 taquets	inclus	inclus	inclus
Tringle porte cintres	inclus	inclus	inclus
Eléments d'aménagement	**71660**	**71661**	**71662**
Cloison de séparation (71666)	x	✓	✓
Etagère L.450 (71663)	✓	✓	✓
Demi-étagère L.650 (71668)	x	✓	✓
Etagère L. 900 (71664)	x	✓	✓
Etagère L. 1350 (71665)	x	x	✓



Charnières inox



Poignée inox cadenassable



Livrée en série avec une étagère et une tringle porte-cintre (penderie) et 4 taquets inox

Organisation intérieure entièrement modulable. Hauteur des taquets et espacement des étagères réglables selon vos besoins.



Armoire vestiaire inox

En inox 304L avec toit incliné.
Ouverture de ventilation en façade.
Equipée de : 1 étagère en haut, 1 tringle porte-cintre, porte-étiquette.

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978

IND



PLUSIEURS COMPOSITIONS POSSIBLES
NB MODULES / CLOISONS






Type	Code
1 module	70907
2 modules	70908
3 modules	70909
4 modules	70910
1 mod/cloison	70911
2 mod/cloison	70912
3 mod/cloison	70913

Cintre fil inox

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978

IND



En inox 304.
Diamètre fil : 4 mm.
Dimensions hors tout : 450x190 mm

Code : 10524

Patère inox

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978

IND



En inox 304L.

Taille	Code
Crochet individuel	18142
7 crochets sur 1m	3748

Miroir inox

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978

IND







En inox 304L.
Evite d'avoir du verre (et donc des éclats de verre) dans les salles de production, dans les sas hygiène.....

Taille	Code
400X200	19151
400X300	19252
600X400	9714

Armoires vestiaires

Armoire vestiaire en stratifié



Armoire en stratifié laminé.
2 étagères par compartiment (une en haut et une en bas.)
1 tringle porte-cintre.
4 pieds inox et toit incliné.
Fermeture à serrure ou cadenas (non inclus)

Séparation verticale pour les vestiaires de largeur 400 mm.
P 500 x H.Intérieure1800 x H. totale 2250mm – pieds H.200



AUTRES MODÈLES DISPONIBLES SUR DEMANDE

Armoire	Code
2 Portes l.300 x L. 624 mm	15053
2 Portes l.400 x L. 800 mm	15056
3 Portes l.300 x L. 932 mm	15054
3 Portes l.400 x L. 1200 mm	15057
4 Portes l.300 x L. 1240 mm	15055

10 COULEURS DISPONIBLES À PRÉCISER AU MOMENT DE PASSER VOTRE COMMANDE

WHITE 0085	LIGHT BEIGE 0624	KIWI GREEN 0592	MANDARIN 0011	JELLY BLUE 0848
CHARCOAL 0077	RED 0067	PASTEL GREY 0074	MANGO 0010	ARTIC 0718

Banc en aluminium

Structure en aluminium anodisé, garantie totale contre la rouille.
Pieds réglables en inox recouvert de nylon.
Largeur 410 x hauteur 460 x Longueur au choix
Lattes bleues California en standard.



Banc aluminium	Code
Lg. 1000 mm	15058
Lg. 1500 mm	17365
Lg. 2000 mm	17366
Lg. 3000 mm	17368

Étagères

Etagère de stockage



HYGIENIQUE – INALTERABLE
Matériau en résine de synthèse (PVC) agréé contact alimentaire, inaltérable, imputrescible, conforme aux normes HACCP. Excellente résistance à la corrosion (humidité, sel, acides...) Condensation réduite.
Plateaux ajourés pour une bonne circulation de l'air
Surfaces lisses et lavables, sans aspérités ni cavités.
Angles arrondis

FONCTIONNEL – ERGONOMIQUE
Concept modulaire permettant de multiples combinaisons. Montage rapide, sans outil, manipulation facile.
Matériau absorbant les chocs, doux au toucher, peu sensible aux variations de température

RESISTANT - RIGIDE - Capacité de charge : 180 kg/ml
Matériau adapté pour une utilisation intense.
Un concept procurant une parfaite stabilité.

Niveaux	Dimensions	Code
4	1000 x 400 x1450	20281
5	1000 x 400 x1850	20286
4	1000 x 500 x1450	20282
5	1000 x 500 x1850	20287
4	1500 x 400 x1450	20283
5	1500 x 400 x1850	20288
5	1500 x 500 x1850	20289
4	2000 x 400 x1450	20284
5	2000 x 400 x1850	20290
4	2000 x 500 x1450	20285
5	2000 x 500 x1850	20291

Banc en plastique REA



Banc en résine de haute qualité, non corrosive, insensible à la rouille et résistante aux produits de nettoyage.
Monté avec 5 tubes pour le confort de l'assise
Hauteur: 450 mm Profondeur 400 mm Longueur au choix

Taille	Code
Lg. 1000 mm	20831
Lg. 2000 mm	20833

Etagère inox sur pieds 4 niveaux



En inox 304L.
Plateaux en tôle inox polie 304L, 4 niveaux, plateaux soudés au piètement.
Equipée de 4 pieds réglables.
Dimensions : L.930 x l.430 x H.1370 mm

Etagères et pupitres

Etagère inox murale monobloc

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978

IND



En inox 304L. Plateau en tôle inox polie brossée, épaisseur 1,5 mm.
Dosseret arrière simple hauteur 40 mm.
Fixation murale par consoles intégrées.

Taille	Code
400X600	70555
400X800	70556
400X1000	70557
400X1200	70558
400X1400	70559
400X1600	70560

Tablette inox murale

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978

IND



Code : 70114

Tablette monobloc en inox 304L.
Plateau en tôle inox polie brossée, épaisseur 1,5 mm.
Fixation murale par consoles intégrées.
Dimensions hors tout : longueur 315 x largeur 310 mm

Pupitre inox mural

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978

IND

Deux modèles : avec ou sans serrure.



En inox 304L, couvercle étanche.
Dimensions : 603 x 505 x hauteur 173 mm

Option	Code
Sans serrure	3894
Avec serrure	8161

Pupitre armoire inox sur roues

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978

IND

Dimensions :
600 x 505 x hauteur 1204 mm

Equipé de 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes à frein, avec roue thermoplastique bandage polyuréthane bleu



Code : 11379

En inox 304L, couvercle et porte étanches avec serrure.
Armoire avec étagère réglable en hauteur.

Pupitre inox Eco

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978

ECO



En inox 304L.
Caisson vissé sur piètement.
Dimensions : 611 x 406 x hauteur 1198 mm.

Code : 13001

Pupitre inox sur pieds

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978

IND




Taille	Code
Sans serrure	3895
Avec serrure	8162

Pupitre sur pieds réglables.
En inox 304L, couvercle étanche.
Etagère basse à 20 cm du sol.
Deux modèles disponibles : avec ou sans serrure.
Dimensions : 600 x 505 x hauteur 1220 mm

4d



Matériel de manutention



1	Chariots de transport	269
2	Manipulation de bacs	270-271
3	Bacs Europe	272-273
4	Roule-bacs	274-275
5	Diables et transpalettes	276-277
6	Gerbeur multifonctions	278

Chariots de transport

Chariot à claires-voies inox

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978

IND



En inox 304L.
Ossature en tube carré 30X30 mm et en tube rectangulaire 60X30 mm.
4 roulettes fixes avec roue thermoplastique bandage polyuréthane bleu.
Dimensions : 1194x680xhauteur 859 mm

Code : 6209

Chariot inox Eco

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978

ECO



En inox 304L.
Poignée escamotable .
2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes.
Dimensions : 745 x 485 x hauteur (poignée levée) 900 mm

Deux options possibles:
Roues en polypropylène à bandage caoutchouc gris
Roues polypropylène.

Taille	Code
Roues caoutchouc	14141
Roues polypropylène	13006

Chariot de transport inox plein

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978

IND



En inox 304L, tube carré 30X30 mm.
Plateau plein ép.1,5 mm, avec renfort anti-vibration.
Equipé de 4 roulettes pivotantes ou de 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes avec roue thermoplastique bandage polyuréthane bleu.
Dimensions: 1051x583xH.984mm

Taille	Code
2 roues pivotantes	3813
4 roues pivotantes	3814

Chariot de transport inox tubulaire

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978

IND



En inox 304L, tube carré 35X35 mm.
Plateau tubulaire tube carré 35X35 mm.
2 ou 4 roulettes fixes ou pivotantes avec roue thermoplastique bandage polyuréthane.
Dimensions: 1150x600x976mm.


Taille	Code
2 roues pivotantes	5572
4 roues pivotantes	5574

Retourneurs de bacs vides

Retourneur de bacs vides pneumatique

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978

IND



En inox 304L
Équipé d'un actionneur pneumatique.
Facilite et sécurise la manutention des bacs européens vides, **de 200 ou 300 litres**, lors des phases de lavage et de détergence.
Permet un nettoyage de grande qualité sur toutes les faces (intérieures et extérieures) et notamment au niveau des roues.

Taille	Code
1 bac 1960 x 1110 mm	19182
2 bacs 1960 x 1820 mm	19183

Retourneur manuel inox pour bac Europe

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978

IND



En inox 304L. Retournement manuel.
Facilite et sécurise la manutention des bacs européens vides, de 200 ou 300 litres, lors des phases de lavage et de détergence.
Permet un nettoyage de grande qualité sur toutes les faces (intérieures et extérieures) et notamment au niveau des roues.
Encombrement : 778 x 810 x H. 1140 mm

Code : 70954

Retourneur de cuves

Elévateur retourneur de bac



Elévateur:
Pour bac européen 200 ou 300 litres.
Construction en inox 304.
Armoire électrique IP65
Hauteur de déchargement maximum : 2 mètres (3 mètres sur demande)
Colonne d'élévation à droite. (gauche sur demande)
Dimension hors tout: L.1000 x l. 1000 x H. 2600 mm

Prévention TMS



Taille	Code
Elevateur	21887
Base	21898


Base mobile:
Balustrade au périmètre pour la manipulation.
En inox avec 4 roues (2 fixes et 2 pivotantes avec frein)
Augmente la hauteur de versement de 100 mm.
Dimension hors tout: L.1385 x l. 1215 x H. 1222 mm

Cuve inox avec vidange

Cuve en inox 304
Avec vidange et roues.
Angles intérieurs arrondis pour un nettoyage facile.
Roues nylon.
Bords plats.
Option : vanne pour cuve **code Bobet** 80015



Couvercle
Epaisseur 1,5 mm.
Équipé de deux poignées soudées sur le dessus.



Couvercle ECO
Epaisseur 1,2 mm.
Conception monobloc équipé de deux poignées intégrées.



Taille	Code
Cuve 200L	21600
Cuve 300L	21601
Couvercle 200L	70163
Couvercle 300L	70164
Couvercle ECO 200L	70161
Couvercle ECO 300L	70162

Bac Europe

Bac Europe inox



En inox 304L
Avec oreilles et bec verseur.
Angles intérieurs arrondis.
Roues nylon

Taille	Couleur	Code
120L	Roulé	21222
200L	Plat	9666
200L	Roulé	3772
300L	Plat	24935
300L	Roulé	11669

Bac Europe inox perforé



En inox 304L
Avec oreilles et bec verseur.
Angles intérieurs arrondis.
Roues nylon
Capacité : 200 litres
Perforé Ø10
Bords roulés

Code : 27380

Bac Europe inox 200 litres avec poignée



En inox 304L
bords plats, avec oreilles et bec verseur.
Equipé d'une poignée réhaussée. Angles intérieurs arrondis.
Roues nylon
Capacité : 200 litres

Code : 26200

Couvercle ECO pour bac Europe inox

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978
ECO



Epaisseur 1,2 mm.
Conception monobloc.
Équipé de deux poignées intégrées.

Code : 19141

Couvercle pour bac Europe inox

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978
IND



En inox 304L
Epaisseur 1,5 mm.
Equipé de deux poignées soudées sur le dessus.

Code : 10436

Poignée réhausse bac Europe

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978
IND



En inox 304L.
S'utilise aussi bien pour pousser que pour tirer.

Code : 18511

Bacs Europe

Bac Europe polyét. 200 litres



Bac Europe en polyéthylène, avec oreilles inox moulées dans la masse. Roues nylon avec bandage polyuréthane.
Capacité : 200 litres.
Agréé contact alimentaire.

Couleur	Type	Code
Blanc	Sans bonde	17590
Bleu		17591
Rouge		17592
Vert		17593
Blanc	Avec bonde	5114
Bleu		11958
Rouge		11959
Vert		11963
Blanc	Couvercle	20695
Bleu	Coiffe 40µ	17692

Bac Europe polyet. 300 litres



Bac Europe en polyéthylène, avec oreilles inox moulées dans la masse. Sans bonde.
Roues nylon avec bandage polyuréthane.
Capacité : 200 litres
Agréé contact alimentaire.


Type	Code
Bac 300L.	27780
Couvercle	20695
Coiffe 40µ	17692

Réhausse pour bac Europe polyet. 200 et 300 litres



Poignée en polyéthylène blanc. Permet à l'opérateur d'avoir une poignée plus haute.
S'utilise aussi bien pour pousser que pour tirer
S'adapte sur tous nos bacs Europe polyéthylène 200 et 300 litres

Code : 27435




Roule-bacs

Roule bac inox

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978

IND



Roule-bac en inox 304L.
Tôle épaisseur 2 mm.
2 ou 4 roulettes pivotantes
avec roue polyamide à bandage polyuréthane bleu
Fond ajouré.

Dimensions	Hauteur du bord	Roues pivotantes	Code
620x420	40 mm	2	17534
620x420	40 mm	4	17535
820x620	50 mm	2	19114
820x620	50 mm	4	19115
Poignée inox			70545

IDÉAL AVEC LA POIGNÉE EN HAUTEUR

Code 70545



Roule bac inox 6 roues 655x410



En inox 304.
Tôle épaisseur 1,2 mm.
Equipé de 6 roues .
Effet de bascule.
Dimensions : 655X410 mm

Code : 17499

Roule bac inox 745x390 marée

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978

IND



Code 70944

En inox 304L
Tôle épaisseur 2 mm
2 ou 4 roulettes pivotantes
avec roue polyamide à bandage polyuréthane bleu.
Fond ajouré.
Bord hauteur 40 mm.
Dimensions intérieures : 745X390 mm

Possibilité d'ajouter une poignée


Roues pivotantes	Code
2	70942
4	70943

Roule-bacs

Roule bac inox Eco

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978

ECO



En inox 304L
Tôle épaisseur 1.5 mm.
2 ou 4 roulettes pivotantes
avec roue polyamide à bandage polyuréthane bleu.
Fond plein et angles ajourés.
Bord hauteur 40 mm.
Dimensions intérieures : 620X420 mm

Roues pivotantes	Code
2	17250
4	19147


Roule bac inox rond

En inox 304L.
Tôle épaisseur 2 mm.
Equipé de 4 roulettes pivotantes avec roue polypropylène à bandage caoutchouc gris.
Fond octogonal avec un trou central et angles ajourés.
Bord hauteur 35 mm.

Taille	Code
D.350 mm	19720
D.460 mm	19721

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978

IND



Roule bac ABS



En ABS
4 roues pivotantes.
Gerbable.
Dimensions : 615X415 mm
Charge maximum de 200 kg.

Code : 20849

Roule bac ABS

En ABS
4 roues pivotantes.
Dimensions : 613X414 mm
Charge maximum de 250 kg

Code : 23107



Diables et transpalettes

Diable acier laqué



En acier laqué.
Roues D.250.
Pelle (bavette) rabattable.
Charge : 250 kg

Code : 23118

Diable inox



En inox.
Roues nylon blanches D.250.
Pelle (bavette) fixe.
Charge : 300 kg

Code : 4986

Transpalette inox haute levée

En inox 304.
Roues et galets nylon
2 stabilisateurs latéraux qui bloquent le transpalette au-delà de 300 mm d'élévation.
Capacité de levage : 1000 kg

Code : 23699



Transpalette inox



Transpalette manuel
Chassis en inox 304 ou 316
Roues et galets en nylon.
Equipé d'une pompe hydraulique.
Capacité de levage : 2500 kg

INOX	Code
304	70959
316	70968

Transpalette acier laqué



Transpalette manuel en acier laqué.
Galets doubles (boggies) en polyuréthane.
Roues directrices en caoutchouc.
Capacité de levage : 2500 kg
Coloris aléatoire orange ou rouge

Code : 17798

Transpalette galvanisé



Transpalette manuel galvanisé.
Boggies en nylon.
Roues directrices en nylon.
Capacité de levage : 2500 kg

Code : 70958

Empileur désempileur pneumatique

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978

IND

Prêt démo



Equipement indispensable pour vider ou remplir des bacs toujours à une hauteur ergonomique.

Système à niveau constant, avec un mode EMPILEUR et un mode DESEMPILEUR.

Châssis et carter en inox 304L.
Charge max : 150 kg



+ AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL

+ PRÉVENTION DES TMS

+ CONFORT ET SÉCURITÉ



Code : 70776

GERBEUR MULTIFONCTIONS

En inox 304L
Equipé d'un treuil inox manuel
Hauteur : 2 mètres
Pour le transport, la manipulation et la mise en hauteur de marchandises, dans des milieux très exigeants

1 BASE

Code : 70763

9 OUTILS

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978

IND

Prêt démo

Possibilités multiples




Plateau rotatif indexable
En inox 304L
Plateau en V
Charge max : 80 kg

Code : 70766




Moyeu lève bobine
En inox 304L
Diamètre intérieur : 72 à 80 mm
Charge max : 80 kg

Code : 70765



Eperon
En inox 304L
Diamètre intérieur mini : 60 mm
Charge max : 80 kg

Code : 70770



Potence
En inox 304L
Pour roule bac 820x620
Charge max : 150 kg

Code : 70772

Plateau fixe
En inox 304L
Dimensions 550x500 mm
Charge max : 150 kg

Code : 70771

Plateau à rouleaux
En inox 304L
Avec mécanisme de freinage
Dimensions : 700x600 mm
Charge max : 100 kg

Code : 70768






Retourneur de bac
En inox 304L
Pour bac 600x400x200.
Charge max : 30 kg

Code : 70769



Fourches roule-bac
En inox 304L
Pour roule-bac 820x620 mm
Charge max : 150 kg

Code : 70767




Fourches
En inox 304L
Hauteur de 90 à 1700 mm
Charge max : 150 kg

Code : 70764



4e Éléments de structure



1	Protections et butées	280
2	Marchepieds	281

Protections et butées

Protection tubulaire verticale

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978

IND



En tube inox 304L
Dimensions : Hauteur 500 mm, tube diamètre 88.9 mm et platine de fixation diamètre 180 mm

Code : 19722

Protection tubulaire horizontale

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978

IND



En tube inox 304L
Dimensions : Hauteur 500 x Longueur 1000 mm, tube diamètre 88.9 mm et platine de fixation diamètre 180 mm

Code : 19723

Protection tubulaire d'angle

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978

IND




En inox 304L
Dimensions : Hauteur 500, angle 500x500 mm, tube diamètre 88.9 mm et platine de fixation diamètre 180 mm

Code : 19724

Butée d'angle inox adhésive

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978

IND



En inox 304L
Lot de 4 butées d'angle adhésives.
Idéal pour immobiliser du petit matériel.
A coller sur une table ou un plan de travail

Code : 19103

Support pour équipements électriques

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978

IND




Support en inox 304L.
Pour interrupteurs de marques Legrand ou Schneider.
Pour des colliers (type Stauss, Sarel) Pour des réglettes.

Type	Code
Simple	19171
Double	19172
Collier	19173
Neon	70168

Groom en inox

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978

IND



En inox 304L . Même groom pour ouverture à gauche ou à droite. Pose sur tout type de menuiserie (bois, aluminium, PVC, acier)

Code : 70100

Marche-pieds inox 1 marche

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978

IND



En inox 304L
Monté sur pieds réglables
Tôle antidérapante.
Hauteur marche : 300 mm

Code : 11994

Marche-pieds inox réglable

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978

IND



En inox 304L
Réglable en hauteur de 160 à 395 mm
Monté sur pieds réglables
Tôle antidérapante.

Code : 18989

Marchepieds inox 2 marches

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978

IND



En inox 304L
Monté sur pieds réglables.
Tôle antidérapante.
Hauteur 2ème marche : 400 mm

Code : 11993

Marchepieds inox 3 marches

BOBET inox
Nous fabriquons pour les industriels depuis 1978

IND



En inox 304L
Monté sur pieds réglables.
Tôle antidérapante.
Hauteur 3ème marche : 600 mm

Code : 70948

GROUPE BOBET

Le groupe Bobet accompagne les professionnels de toute la chaîne agroalimentaire, de la restauration aux industries.
Ses filiales réunissent des expertises complémentaires pour répondre aux besoins spécifiques de chaque métier, en France comme à l'international.
Le Groupe partage des valeurs de qualité, d'innovation et de fabrication française, avec une attention portée à la responsabilité environnementale.

BOBET matériel

Le spécialiste de la fourniture et du matériel pour les industries agroalimentaires

MANULATEX FRANCE Bien plus que la sécurité

Le spécialiste de la fabrication de d'EPI en cotte de maille et de tabliers de travail.

TERMET

Le spécialiste des équipements pour les abattoirs.

VOLATEK

Le spécialiste des équipements d'abattage de volailles.

FT2A

Le pôle conseil, formation et audit des lignes d'abattage françaises

FÉSIA

Le spécialiste des équipements et services pour les industries agroalimentaires

FACOMIA


Spécialiste de la conception et fabrication de matériel d'abattage d'ovins, de bovins et de porcins.

JMC inox
Fabricant de mobilier inox sur mesure depuis 1992

Réalisation de meuble en inox sur mesure à destination des collectivités et restaurants.

EVILLET
Depuis 1948

Le spécialiste de la conception d'EPI anti-coupure et de textile adapté aux carcasses;



Tous nos produits en ligne

www.bobet-materiel.com

BOBET MATÉRIEL
RN 23 -Le Poteau - 72470 Champagné
(+33)2 43 74 33 74
commercial@bobet-materiel.com
export@bobet-materiel.com

PEFC
10-31-1141
Certifié PEFC
www.pefc-france.org