
BOBET matériel

Nous équipons les industriels depuis 1978

CATALOGUE

GÉNÉRAL



PROTECTION INDIVIDUELLE

HYGIÈNE & BROSSERIE

COUTELLERIE

MOBILIER & MATÉRIEL INOX

MÉTIERS DE BOUCHE & ABATTOIRS

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Bienvenue
chez Bobet Matériel

Notre promesse: vous faire gagner du temps et de la sérénité. Trouvez tous les produits nécessaires à la réalisation de vos activités au même endroit.

Notre connaissance du marché et des industries agroalimentaires nous permet de vous proposer les meilleurs équipements en matière de sécurité, d'hygiène et d'ergonomie, dans le respect de nos engagements écologiques. Nous proposons six familles de produits, des marques prestigieuses ainsi qu'un atelier de fabrication inox situé dans nos locaux de Champagné (72).

Depuis près de 50 ans, être votre partenaire de confiance constitue notre défi quotidien. Nos 43 commerciaux sillonnent la France pour vous accompagner au plus près de chez vous.
Un centre logistique de 75 000 m^3 qui se modernise pour expédier vos marchandises toujours plus rapidement.
Un atelier de chaudronnerie inox qui façonne plus de 5 000 fabrications standardisées et sur mesure par an.

La qualité est l'une des pierres angulaires de notre activité et vous êtes 97 % à vous déclarer satisfaits de nos services. Notre vœu le plus cher est de continuer sur cette voie pour les décennies à venir.

Je vous remercie de votre confiance qui nous est si précieuse.
Respectueusement,



Jérôme Bobet

Protection individuelle

Hygiène & brosserie

Coutellerie

Mobilier & matériel inox

Métiers de bouche & abattoirs

Entretien & maintenance

Métiers de bouche & Abattoirs



5

a. Matériel d'abattoir 284

b. Fournitures de bureau détectable 290

c. Préparation 295

d. Ustensiles de cuisine 314

e. Ustensiles de découpe 329

f. Mesure et dosage 335

g. Cuisson 342

h. Platerie et présentation 345

i. Emballage et conditionnement 356

INDEX ALPHABÉTIQUE — ABATTOIRS ET MÉTIERS DE BOUCHE

A

AGRAFE NYLON 2 TÊTES 298
AGRAFE NYLON BLEUE MINI MEAT 298
AGRAFE NYLON TÊTE RONDE 298
AGRAFE NYLON VERTE 298
AGRAFE NYLON VERTE MARK III AGRO 298
AGRAFEUSE SANS AGRAFE DÉTECTABLE 294
AIGUILLE INOX À BRIDER DROITE 304
AIGUILLE INOX À MANCHE BLEU 304
AIGUILLE POUR PISTOLET MARK III AGRO (BOÎTE DE 5) 298
AIGUILLON ROBSET NOIR 287
AIGUILLON SHARPSHOCK MAX 287
ALLONGE INOX 301
ALLUME-GAZ PIEZO 328
APLATISSEUR INOX 306
ARAIGNÉE INOX 318
ARAIGNÉE INOX RENFORCÉE 318
ATTENDRISSEUR À VIANDE 306

B

BAC À INGRÉDIENTS 80L 364
BAC À PÂTON 366
BAC E2 600 X 400 X 200 MM 364
BAC FRIDA 353
BAC GASTRO INOX 352
BAC GASTRO INOX PERFORÉ 352
BAC GASTRO NOIR 351
BAC RECTANGULAIRE 400X300 BLANC 365
BAC RECTANGULAIRE 600 X 400 BLANC 365
BAC RECTANGULAIRE 600 X 400 BLANC HACCP 365
BAC RECTANGULAIRE 600 X 400 GRIS ET ROUGE 365
BAC RECTANGULAIRE 650 X 450 BLANC 365
BAC RECTANGULAIRE À DIVISEUSE 366
BAC RECTANGULAIRE BLANC SUR PIEDS 367
BAC RECTANGULAIRE MARÉE 800 X 450 BLEU 364
BAC RECTANGULAIRE PLAT BLANC 366
BALANCE ÉLECTRONIQUE TERRAILLON 5 KGS 341
BALANCELLE INOX À LONGES 301
BALANCELLE INOX DROITE 301
BARQUETTE À CERVELLE 361
BARQUETTE À CHARNIÈRE PET 360
BARQUETTE À STEAK INDIVIDUEL 361
BARQUETTE ALUMINIUM 361
BARQUETTE ALUMINIUM OPERCULABLE 361
BARQUETTE ET FILM THERMOSCELLABLE 360
BARQUETTE MICRO-ONDES À CHARNIÈRE PP 360
BARQUETTE MICRO-ONDES À COUVERCLE PP 360
BARQUETTE TRAITEUR 360
BARRE À JAMBON 301
BARRETTE ENTRE PLAT POUR VITRINE 348
BASSINE DEMI-RONDE INOX 340
BASSINE DEMI-RONDE POLYPROPYLÈNE 340
BASSINE INOX BORD ROULÉ 340

B

BASSINE RONDE 120L 367
BASSINE RONDE 19 LITRES 366
BASSINE RONDE 35L 367
BASSINE RONDE 50L 367
BÂTON DE FUMAGE 301
BATTE 7* POUR ÉPILEUSE 289
BATTE PREMIUM - VOLKER POUR ÉPILEUSE 289
BATTE SONORE HOT-SHOT 288
BIDON PLASTIQUE 367
BLEU DE MÉTHYLÈNE 296
BOÎTE POUR LAMES USAGÉES 332
BOUCLE MANUFIX NUE BLANCHE 299
BOUTEILLE À PUNCHER 341
BRAS DE CHARGEMENT CARCASSES (QUAI + CAMION) 285
BROCHETTE BOIS 305
BROCHETTE INOX 305
BROSSEUSE À FROMAGE 306

C

CAISSE À GÉNOISE INOX 344
CAISSE AJOURÉES 600 X 400 366
CAISSE DE STOCKAGE 363
CALCULATRICE DÉTECTABLE 294
CALOTTE DEMI-SPHÉRIQUE INOX 340
CANNELEUR À CITRON 330
CASSEROLE INOX 343
CERCLE À MOUSSE INOX 325
CHALUMEAU À GAZ 328
CHARGES POUR PISTOLET MATADOR 287
CHARIOT DE SERVICE RUBBERMAID 364
CHAUSSETTE À JAMBON 305
CLAIE À FROMAGE INOX 355
CLIP PAPIER DÉTECTABLE 294
CLIP PORTE-ÉTIQUETTE 299
CLOCHE À GRATTER 288
COIFFE BLEUE POUR BAC EUROPE ET CAISSE PALETTE 358
COMPTEUR MANUEL 341
CONTENEUR BRUTE CARRÉ 362
CONTENEUR BRUTE ROND 363
CORDEAU POLYPROPYLÈNE 302
CORNE POLYAMIDE 315
CORNE POLYPROPYLÈNE TRAPÈZE 315
CORNE PVC 315
CORNE SOUPLE 315
COULOIR INOX À MANCHE 324
COULOIR INOX CIRCULAIRE À MANCHE 324
COUPE-BROCHETTES (81 BROCHETTES) 306
COUPE-OEUF ALUMINIUM RONDELLE 331
COUPE-OEUF INOX QUARTIER 331
COUPE-PÂTE EXOGLASS 316
COUPE-PÂTE INOX DÉTECTABLE 316
COUPE-PÂTE INOX MANCHE PLASTIQUE 316
COUPE-PÂTE INOX MANCHE POLYPROPYLÈNE 316
COUPE-PÂTE TOUT INOX 316
COUVERCLE BRUTE CARRÉ 362
COUVERCLE BRUTE ROND 363

C

COUVERCLE INOX 343
COUVERCLE POUR BAC GASTRO - INOX 352
COUVERTS INOX RESTO 321
CRAYON FABER 297
CRAYON POUR CAISSE MARÉE 297
CROCHET À MAIN 301
CROCHET À POITRINE 301
CROCHET INOX 2 POINTES 301
CUILLÈRE À PORTION INOX 320
CUILLÈRE À POT INOX 320
CUILLÈRE À RAGOÛT INOX 320
CUILLÈRE EN NYLON NOIR – PLEINE OU AJOURÉE 320
CUILLÈRE ESB 289
CUILLÈRE-MESURE INOX (LOT DE 4) 319
CUILLÈRE PERFORÉE 28 CM 320
CUILLÈRE PLEINE 28 CM 320
CUILLÈRE PLEINE 34 CM 320
CUILLÈRE PLEINE EN PLEXI NOIR 320
CUILLÈRE PLEINE INOX 32 CM 320

D

DAUBIÈRE INOX 36 PIEDS 344
DÉCOUPOIR ROND CANNELÉ COMPOSITE 331
DÉCOUPOIRS RONDS CANNELÉS COMPOSITE (BTE 9) 332
DÉCOUPOIRS RONDS UNIS COMPOSITE (BTE 9) 332
DÉROULEUR INOX DE FILM ALIMENTAIRE OU ALUMINIUM 360
DÉROULEUR PLASTIQUE DE FILM ALIMENTAIRE OU ALUMINIUM 360
DÉVIDOIR INOX MURAL POUR HOUSSES 358
DÉVIDOIR INOX POUR FICELLE 303
DOUILLE BÛCHE DE NOËL INOX 327
DOUILLE BÛCHE TRANSP. 327
DOUILLE CANNELÉE INOX A À F 327
DOUILLE CANNELÉE INOX (BTE 6) 327
DOUILLE CANNELÉE TRANSP. (BTE 6) 326
DOUILLE CANNELÉE TRANSP. C À F 326
DOUILLE SAINT HONORÉ TRANSP. 327
DOUILLE UNIE INOX 326
DOUILLES À GARNIR (BTE3) 327
DOUILLES CHOIX DE L'APPRENTI (BTE 12) 326
DOUILLES CHOIX DU CHARCUTIER (BTE 12) 326
DOUILLES CHOIX DU PÂTISSIER (BTE 24) 326
DRILLE POUR LIENS 299

E

ECUMOIRE INOX 319
ELASTIQUE À PAUPIETTES 304
ELASTIQUE À VOLAILLES 304
ELASTIQUE BLEU OU BLOND 304
EMBOSSOIR AVEC OGIVE ORANGE 303
ENCRE ALIMENTAIRE 296
ENREGISTREUR TESTO 162 T1 338
ENSEMBLE DE 14 PLATS EN PLEXI NOIR 351
ENSEMBLE DE 9 PLATS ET ESCALIER EN PLEXI NOIR 350

INDEX ALPHABÉTIQUE — ABATTOIRS ET MÉTIERS DE BOUCHE

E

ENSEMBLE DE PRÉSENTATION EN PLEXIGLAS 349
ENSEMBLE DE PRÉSENTATION FRIDA 349
ENTONNOIR À BOUDIN ALUMINIUM 339
ENTONNOIR À PISTON 339
ENTONNOIR BLANC EN PLASTIQUE 339
ENTONNOIR CHEF INOX 339
EPLUCHEUR ÉCONOME LAME FIXE 330
EPLUCHEUR ÉCONOME LAME PIVOTANTE 330
EQUILIBREURS 308
ESCALIER 3 MARCHES EN ACRYLIQUE NOIR 350
ESCALIER ET MARCHE DE PRÉSENTATION EN PLEXI NOIR 350
ESSE INOX 2 POINTES 301
ESSE INOX TOURNANT 301
ETIQUETTE À PIQUE (SACHET 10) 346
ETIQUETTE CARMINA NEUTRE OU À TEXTE 346
ETIQUETTE MAESTRO NEUTRE (SACHET 10) 347
ETIQUETTE METALLIC NEUTRE OU À TEXTE 347
ETIQUETTE NEUTRE COULEUR (SACHET 10) 347
ETIQUETTE NEUTRE ÉCOLIÈRE (SACHET 100) 347
ETIQUETTE NEUTRE NOIRE (SACHET 10) 347
ETIQUETTE NEUTRE SCHISTE (SACHET 10) 347
ETIQUETTE PLASTIQUE DÉTECTABLE 300
ETIQUETTE PROMO FLÈCHE (SACHET 10) 347
ETIQUETTES 85X35 SIMPLES 300
ETIQUETTES AMÉRICAINE AVEC FIL ACIER 300
ÉTIQUETTES DE TRAÇABILITÉ À BOUCLE 300
ÉTIQUETTES DE TRAÇABILITÉ À BOUCLE DÉTECTABLE 300

F

FEUILLE À JAMBON 359
FEUILLE PEBD TRANSPARENTE 359
FEUTRE EFFAÇABLE BLANC (X2) 346
FEUTRE EFFAÇABLE NOIR 346
FICELLE LIN 302
FICELLE LIN SAUCIFIL VERT 302
FICELLE POLYPROPYLÈNE 302
FICELLE POLYPROPYLÈNE BOUTS COUPÉS 302
FICELLE ROTI 302
FICELLE ROTIFIL 302
FICELLE ROTIFIX 302
FICELLE SAUCIFIL BLANC 302
FIL À FROMAGE INOX 333
FILET À COUENNE EN COTON 303
FILET DE CUISSON EN POLYESTER 304
FILET ÉLASTIQUE 303
FILET ÉLASTIQUE DOUBLE TRAME 303
FILET ÉLASTIQUE FICELAGE MAIN 303
FILM ÉTIRABLE ALIMENTAIRE 360
FILM ÉTIRABLE POUR PALETTE 362

F

FLACON VERSEUR SOUPLE 341
FOUET À PORC POUR FLAGELLEUSE 289
FOUET DE CUISINE GOMA 319
FOUET GÉANT INOX 319
FOURCHETTE COURBÉE 2 DENTS 321
FOURCHETTE COURBÉE 4 DENTS 321
FOURCHETTE FORGÉE 2 DENTS 321
FRISURE BOIS 348
FÛT AVEC COUVERCLE 367

G

GAUFRIER DOUBLE ÉLECTRIQUE 328
GIROLLE À FROMAGE ET CLOCHE 333
GOBELET CARTON 21CL 361
GRAPPIN À VIANDE LG.500 321
GRIGNETTE JAUNE LAME FIXE 332
GRIGNETTE VERTE LAME FIXE NON RÉVERS. 332
GRILLE CAMBRÉE INOX 355
GRILLE PLATE INOX 355
GRILLE PLATE INOX 304L 355
GUIRLANDE 348

H

HACHOIR BERCEUSE 331
HACHOIR ÉLECTRIQUE DRC22L 310
HACHOIR ÉLECTRIQUE DRC82 DOUBLE COUPE 310
HOUSSE TRANSPARENTE POUR CHARIOT 358
HYGICUTPRO 333
HYGICUTPRO+ 334
HYGROMÈTRE À CADRAN 336

K

KIT DE MARQUAGE POUR ŒUFS 296
KIT MOELLE ÉPINIÈRE POUR AGNEAU 289

L

LAME DE SCIE À RUBAN STANDARD 309
LAME DE SCIE À RUBAN SUR-MESURE 309
LAME DÉCOUENNEUSE INOX 308
LAME POUR SCIE EFA SK 18 WB 307
LAME POUR SCIE EFA SK 23 307
LANCE À BRÛLER PLATE 288
LANCE À BRÛLER RONDE 288
LARDOIRE INOX 331
LIENS PLASTIFIÉS 299
LIENS RÉUTILISABLES 250 X 7.5 299
LIENS RÉUTILISABLES DÉTECTABLES 250 X 4.7 299
LIMONADIER 323
LOUCHE À PIZZA INOX EN OZ 319
LOUCHE INOX 319
LOUCHETTE À FRUITS INOX 319
LYRE INOX 333

M

MANCHE À GÂCHETTE POUR LANCE À BRÛLER 288
MANDOLINE (COUPE-LÉGUMES) 330
MARMITE BASSE INOX 343
MARMITE HAUTE INOX 343
MARQUEUR À VIANDE 297
MARQUEUR AÉROSOL CHEVIMARK 297

M

MARQUEUR DÉTECTABLE NON RÉTRACTABLE 293
MARQUEUR DÉTECTABLE RÉTRACTABLE 293
MARQUEUR FEUTRE EFFAÇABLE DÉTECTABLE BISEAUTÉ 293
MARQUEUR FEUTRE EFFAÇABLE DÉTECTABLE RÉTRACTABLE 293
MARQUEUR OFIVAL 296
MÉLANGEUR AJOURÉ DÉTECTABLE 319
MINUTEUR 20 HEURES 339
MINUTEUR 4 EN 1 DIGITAL 339
MIXEUR FOUET MASTER COMBI 410 328
MIXEUR PLONGEUR TUBE 18,5 CM 328
MOULE À CANNELÉ EN CUIVRE 325
MOULE À PÂTÉ EN CROÛTE PERFORÉ 344
MOULE À STEAK HACHÉ 306
MOULE MINI PÂTÉ EN CROÛTE 344
MOUSSE POUR ENCREUR MIC 296
MOUVETTE À PORCS 287

N

NOYAUX DE CUISSON 344
NUMÉROTEUR INDUSTRIEL 296
NUMÉROTEUR MODULAIRE 296

O

OUVRE-BOÎTE 2 POIGNÉES 323
OUVRE-BOÎTE DE CUISINE INOX 323
OUVRE-BOÎTE MANUEL INOX BRONZER 323
OUVRE-BOÎTE MANUEL INOX OXP SS 323
OUVRE-BOÎTE MONOPOL 323

P

PALETTE À ENDUIRE 315
PALETTE BLEUE AVEC SEMELLES 367
PAPIER À STEAK 359
PAPIER CUISSON 344
PAPIER INGRAISSABLE 359
PAPIER JOURNAL BLANC 359
PAPIER THERMOSCELLABLE ENDUIT 359
PAPILLOTES 361
PASSE-SAUCE EXOGLASS 339
PASSE-SAUCE INOX 339
PASSOIRE INOX 2 POIGNÉES 340
PASSOIRE INOX À QUEUE 340
PASSOIRE INOX TOILE 340
PATIÈRE BLANCHE POUR CHARIOT INOX 367
PÈLE-POMMES TRANCHEUR 330
PELLE À DÉFOURNER ALUMINIUM SANS MANCHE 324
PELLE À DÉFOURNER BOIS AVEC MANCHE 324
PELLE À FARINE ALUMINIUM 324
PELLE À FARINE INOX 324
PELLE À JAMBON 324
PELLE À MESURER POLYPROPYLÈNE 324
PELLE À SERVIR INOX 318
PELLE À TARTE INOX 318
PELLE EN ALUMINIUM PERFORÉE 318
PELLE EN PVC 24X15 CM (SACHET 10) 324
PÈSE SAUMURE 336
PH-MÈTRE TESTO 205 + SONDE 338

INDEX ALPHABÉTIQUE — ABATTOIRS ET MÉTIERS DE BOUCHE

P

PH-MÈTRE TESTO 206 LIQUIDES 338
PH MÈTRE VIANDE HANNA HI 99163 338
PICHET EMPILABLE INOX 341
PICHET GRADUÉ 6000 341
PIÈCES DÉTACHÉES POUR HACHOIRS 311
PIED PORTE-ÉTIQUETTE INOX (SACHET 3) 347
PINCE À ARÊTES FISH CLASS 323
PINCE À ARÊTES GIESSER 322
PINCE À ARÊTES GLOBAL 322
PINCE À ARÊTES MONOBLOC 323
PINCE À JAMBON 322
PINCE À PÂTE 322
PINCE À SAC DÉTECTABLE 304
PINCE À SAC DÉTECTABLE PLATE 304
PINCE À SERVIR INOX 322
PINCE À SPAGHETTIS INOX 321
PINCE À STEAK 322
PINCE-CISEAUX À PÂTISSERIE 322
PINCE-CISEAUX À SALADE 322
PINCE CLIP EN INOX DÉTECTABLE 294
PINCE DE SERVICE INOX 321
PINCE DE SERVICE INOX MANCHE VERT 322
PINCE DE SERVICE POLYAMIDE 321
PINCE ETIQ ARTICULÉE (SACHET 10) 347
PINCEAU PLAT POLYESTER 5552 325
PINCEAU PLAT POLYESTER UST 325
PINCEAU PLAT SOIE 325
PIQUE BAMBOU DRAPEAU 305
PIQUE SAUCISSES 305
PISTOLET AGRAFE MARK III 297
PISTOLET AGRAFE MARK III AGRO 298
PISTOLET AGRAFE STANDARD BANOK 503 S 297
PISTOLET AGRAFE TAG FAST MARK III™ 298
PISTOLET D'ABATTAGE MATADOR® HVS 3000 ET HVL 3000 RALLONGÉ 286
PLANCHE À DÉCOUENNER 313
PLANCHE À DÉCOUPER 500X300 VERTE 313
PLANCHE À DÉCOUPER 600X400 BLANCHE 313
PLANCHE RAQUETTE NOIR 354
PLAQUE À INDUCTION INOX 3500W 328
PLAQUE ALUMINIUM BORDS PINCÉS 344
PLAQUE CARTON OR 357
PLAQUE INOX BORDS PINCÉS 344
PLAT À BOUDIN ALUMINIUM 349
PLAT À PAELLA 343
PLAT À RÔTIR ALUMINIUM 344
PLAT À SAUTER INOX À ANSES 343
PLAT ABS NOIR 352
PLAT ARDOISE 354
PLAT CARRÉ CRISTAL 353
PLAT GASTRO PLEXI NOIR 352
PLAT INOX RECTANGULAIRE 355
PLAT MÉLAMINÉ GLACIÈRE – OCTOGONE - ROSBIF 354
PLAT PLEXI NOIR 352
PLAT PLEXI NOIR OU BLANC MAT 351
PLAT POLYPROPYLÈNE OU ABS NOIR 353
PLAT ROND CRISTAL 354

P

PLAT TERRACOTA CARRÉ NOIR 353
PLAT TRIANGLE PLEXI NOIR 352
PLATEAU ABS 355
PLATEAU ABS GASTRONORME 355
PLATEAU OAK 354
PLATEAU POLYPROPYLÈNE 355
PLATEAU TRAITEUR CARTON 354
POCHE PÂTISSIÈRE BIMAR SOUPLE 326
POCHE PÂTISSIÈRE JETABLE BOÎTE TRIANGLE 326
POCHE PÂTISSIÈRE NYLON 326
POÊLE ANTI-ADÉSIVE ALUMINIUM 343
POMPE À SALER ÉLECTRIQUE PM3 312
POMPE À SALER ÉLECTRIQUE PM4 312
POMPE À SALER MANUELLE 312
PORTE-BADGE DOUBLE FACE DÉTECTABLE 294
PORTE-ROLLS À SUSPENDRE 303
PORTE-ROLLS DE TABLE 303
POT DE RILLETTES 361
POT INOX GRADUÉ 341
POT PLASTIQUE GRADUÉ AVEC ANSE FERMÉE 341
POT PLASTIQUE GRADUÉ AVEC ANSE OUVERTE 341
POUSSOIR HYDRAULIQUE INOX 25 LITRES 310
PRÉSENTOIR À BOUDINS OU À SAUCISSES 349
PRÉSENTOIR À JAMBON INOX 349
PRÉSENTOIR BUFFET 3 NIVEAUX 349
PRÉSENTOIR CARROUSEL + PLATEAU 350

R

RABOT POUR PLANCHE POLYÉTHYLÈNE 313
RACCORD POUR LANCE À BRÛLER 288
RACK ÉGOUTTOIR POUR PLANCHES 313
RACLE-TOUT 4051 ET 4052 315
RACLE-TOUT FLEXIBLE 4052 DÉTECTABLE 315
RACLE-TOUT FLEXIBLE GM DÉTECTABLE 315
RACLOIR À BILLOT 313
RAMEQUIN ALUMINIUM 361
RASE LÉGUMES 330
RECHARGE POUR STYLO DÉTECTABLE 291
RINCE-DOIGTS (X1000) 361
ROQUEFORCE BOSKA 333
ROULEAU À PÂTISSERIE EN BOIS 325
ROULEAU À PÂTISSERIE EN POLYÉTHYLÈNE 325
ROULEAU ALUMINIUM 360
ROULEAU EXTENSIBLE 331
ROULEAU PIC VITE 331
ROULEAU PIC VITE PLASTIQUE 331
ROULETTE À PIZZA 331
RUBAN PÂTISSIER EN PVC 325

S

SAC À VIANDE 358
SAC BRETELLES 357
SAC FACTURE 359
SAC FOND DE CAISSE BLEU 358

S

SAC LIASSE BIOSOURCÉ 357
SAC POUR POULETS RÔTIS 359
SAC SOUS VIDE CUISSON 357
SAC SOUS VIDE NON RÉTRACTABLE 357
SAC SOUS VIDE RÉTRACTABLE 357
SALADIER ABS OCTOGONAL 353
SALADIER ACRYLIQUE 353
SALADIER ACRYLIQUE CARRÉ 353
SALADIER PLASTIQUE SAN 354
SALADIER PLEXI RECTANGULAIRE 353
SAUPOUDREUSE TROU 1,5 MM 327
SAUPOUDREUSE TROU 2,5 MM 327
SAUTEUSE FONTE ALUMINIUM À ANSES 343
SCARIFICATEUR DÉTECTABLE BOULANGE 332
SCARILAME 332
SCELLÉ LONGUEUR FIXE 299
SCELLÉ MODULAR 299
SCELLÉ RIBLOCK OU LONGSEAL 299
SCIE À OS DE TABLE SS1600 307
SCIE DE BOUCHER ATLANTA 308
SCIE EFA SK 18 WB 307
SCIE EFA SK 23 307
SCOTCH PP 362
SCOTCH PVC 362
SCOTCH TOILE PLASTIFIÉE 362
SCOTCHEUSE 362
SÉPARATEUR BLANC FRISE VERTE 348
SÉPARATEUR PERSIL 348
SÉPARATEUR TRANSPARENT 348
SOCLE ROND UNIVERSEL (PORTE-FÛTS) 363
SPATULE AJOURÉE EN NYLON NOIR 317
SPATULE COUDÉE INOX 318
SPATULE ELVÉA 316
SPATULE ELVÉO HAUTE TEMPÉRATURE 317
SPATULE GÉANTE EXOGLASS 316
SPATULE HÊTRE 317
SPATULE INOX MANCHE PLASTIQUE 317
SPATULE INOX PERFORÉE L.1200 MM 318
SPATULE INOX PLEINE 317
SPATULE PELTON POLYAMIDE PLEINE 317
SPATULE POLYGLASS 317
SPATULE TRIANGLE INOX 317
SPRAY DÉMOULAGE 325
STOCKINETTE 305
STOCKINETTE POLYESTER BLANC 305
STYLET DÉTECTABLE 294
STYLO 4 COULEURS DÉTECTABLE 292
STYLO CRYO DÉTECTABLE RÉTRACTABLE CONGÉL. 292
STYLO DÉTECTABLE MONOBLOC ELEPHANT 291
STYLO DÉTECTABLE RÉTRACTABLE 291
STYLO DÉTECTABLE RÉTRACTABLE ELEPHANT 291
STYLO DÉTECTABLE RÉTRACTABLE ENCRE GEL 292
STYLO FEUTRE DÉTECTABLE POINTE FINE 292
STYLO MÉTAL DÉTECTABLE 291

S

SUPPORT DÉTECTABLE À CLIP POUR FEUILLE A4 294
SUPPORT ÉTIQUETTE PVC TRANSPARENT (SACHET 25) 347
SUPPORT INOX POUR PASSE-SAUCE, CHINOIS... 340
SUPPORT POUR ENTONNOIR À PISTON 339
SURLIGNEUR FLUO DÉTECTABLE 293
SURLIGNEUR FLUO DÉTECTABLE RÉTRACTABLE 293

T

TABLEAU PAR TYPE DE VIANDE 346
TABLEAU TARIF AVEC CHIFFRES ADHÉSIFS 346
TAMIS AUTOMATIQUE 327
TAMIS CORPS PLASTIQUE 327
TAMIS TOUT INOX 327
TAMPON ENCREUR SUPPORT BOIS 296
TAMPON ENCREUR SUPPORT PLASTIQUE 296
TAPIS PAILLON FROMAGE 348
TARTELETTE ALUMINIUM 361
TARTRAZINE 296
TESTEUR D'HUILE TESTO 270 338
THERMO-SONDE 336
THERMOMÈTRE À EAU 336
THERMOMÈTRE CHARCUTIER 336
THERMOMÈTRE CHECKTEMP 337
THERMOMÈTRE CHEKTEMP1 AVEC SONDE 337
THERMOMÈTRE CONFISEUR 336
THERMOMÈTRE CONGÉLATEUR 336
THERMOMÈTRE FOUR AVEC SONDE ET ALARME 337
THERMOMÈTRE INFRAROUGE TESTO 104-IR 337
THERMOMÈTRE INFRAROUGE TESTO 805 337
THERMOMÈTRE INFRAROUGE TESTO 826 T2 337
THERMOMÈTRE SONDE À CADRAN 336
THERMOMÈTRE STYLO 336
THERMOMÈTRE STYLO BLEU 336
THERMOMÈTRE TESTO 106 337
THERMOMÈTRE TESTO 174 T BLUETOOTH OU USB-C 338
THERMOMÈTRE TESTO MINI ÉTANCHE 337
TOILE BONEGUARD NON TISSÉE 305
TOILE DE CUISSON 344
TRANCHEUR À COURROIE D.350 MM MANCONI 307
TRANCHEUSE À FROMAGE CHEESE COMMANDER PRO+ 333
TRANCHEUSE À FROMAGE CHEESE-O-MATIC 334
TRANCHEUSE À FROMAGE UNIKA+ 334
TROCART INOX PORC 289


V

VIDE-MARMITE ALUMINIUM 343
VIDE-POMMES 330


Z

ZESTEUR À CITRON 330

5a



Matériel d'abattoir



1	Bras de chargement	285
2	Pistolets d'abattage	286
3	Matériel d'abattoir	287-289

Bras de chargement

Bras de chargement de carcasses sur quai

Limite des risques liés au port de charges lourdes
Permet de charger jusqu'à 300kg
Fabrication tout inox
Adaptable à toutes les situations grâce à ses mouvements dans tous les sens (3 axes)
Fonctionnement hydraulique

CE

Déchargement des carcasses sur quai



Code : 8865

Caractéristiques principales	
Hauteur du crochet par rapport au sol	De 2680 mm à 820 mm
Course de travail	1860 mm
Rotation du bras avant et de la colonne	260°- 320°
Vitesse de montée et descente du bras	0.3m/sec
Poids total	310 kg
Alimentation - puissance	400V Tri-phasé – 3kW

Bras de chargement de carcasses dans camion

CE

Déchargement des carcasses dans les camions



Code : 8517

Limite des risques liés au port de charges lourdes
Supporte des charges jusqu'à 150kg
Fabrication en aluminium
Adaptable à toutes les situations grâce à sa colonne tournante
Fonctionnement hydraulique

Caractéristiques principales	
Hauteur du crochet par rapport au sol	De 2400 mm à 400 mm
Course de travail	2000 mm
Rotation du bras avant et de la colonne	270°- 270°
Rotation du crochet	150°
Rotation totale	360°
Vitesse de montée et descente du bras	0.16 m/sec
Poids total	60 kg
Tension moteur « à préciser »	12V ou 24V

Pistolets d'abattage

TERMET est depuis 1990 filiale du groupe BOBET, spécialiste en équipements pour l'agro-alimentaire.

Leader sur le marché français depuis 1930 avec la fabrication du pistolet d'abattage LE MATADOR®, TERMET a su au cours des dernières années diversifier son activité et propose désormais : des outils innovants, personnalisés et parfaitement adaptés aux exigences de l'agro-alimentaire.

Des équipements fiables et robustes présents tout au long de la chaîne d'abattage vous garantissant sécurité et hygiène.

Pistolet d'abattage Matador® HVS 3000 et HVL 3000 rallongé

TERMET

CE

Nouveau modèle



MATADOR® HVS 3000

Code : 24798


MATADOR® HVL 3000 rallongé

Code : 24800

- ✓ Système de verrouillage breveté et poignée ergonomique
- ✓ Broche rapide favorisant le respect du bien-être animal même sur les gros animaux
- ✓ Maintenance simple
- ✓ Facilite le travail de l'opérateur, extraction automatique de la charge

Cractéristiques	HVS 3000	HVL Rallongé
Longueur	310 mm	330 mm
Longueur de broche	90 mm	93 mm
Diamètre de broche	12 mm	12 mm
Diamètre	60 mm	60 mm
Poids	2,72 kg	2,86 kg
Matériau	Acier	Acier
Verrouillage	A billes	A billes
Cadence max autorisée	-	30 tirs/h
Nombre de tirs maximum	-	40 000 tirs

	Désignation	Code		Désignation	Code
1	Anneau embout poignée	5907	16	Jonc de verrou	7369
2	Embout	41	17	Bague	24805
3	Ressort marteau	21	18	Canon verrou	24804
4	Ressort taquet	19	19	Joint de blocage	7380
5	Taquet	5795	20	Jonc tête de broche	7375
6	Ressort verrouillage	18	21	Broche HVS	24799
7	Porte culot trèfle	3695	22	Rondelle protection arrière bleu	12417
8	Axe d'accouplement	3698	23	Rondelle protection arrière brun	7377
9	Cordon d'armement	16	24	Anneau élastomère (sachet de 11 pces)	24855
10	Marteau	3705	25	Rondelle protection avant	7378
11	Poignée	26	26	Disque étanchéité	7376
12	Goupille	24	27	Rallonge HVS	24997
13	Percuteur	10647	28	Rallonge HV3000	24800
14	Bille de verrouillage	32			
15	Chape de basculement	29			



Aiguillons

Charges pour pistolet Matador

TERMET



Code : 24203



Code : 24204



Code : 24205

Charges, calibre 27, pour nos pistolets d'abattage MATADOR SS3000 et HVL300
Vendues par boîte de 500 pièces.

Calibre 27	Aide au choix	Code
	**JAUNE :** Recommandées pour l'abattage des veaux, génisses et vaches de réforme d'un poids n'excédant pas 450 kg (vif), les chevaux, les porcs et les moutons	24203
	**ROUGE :** Modèle standard pour une utilisation générale (pour animaux de plus de 450 kg: taureaux< 3 ans, bœufs, jeunes bovins, vaches, génisses)	24204
	**NOIRE :** Réservées aux gros bovins avec des conformations importantes et ayant une résistance importante (ex : bêtes de montagne) et uniquement dans le cas de taureaux et de jeunes bovins	24205

Aiguillon Sharpshock Max

KIT COMPLET: POIGNÉE + RALLONGE 58 CM + UNE BATTERIE + UN CHARGEUR.



BATTERIE LITHIUM + CHARGEUR



Dispositif de stimulation électrique à batterie rechargeable.
Une décharge de 1 seconde est produite lorsque les deux électrodes mobiles entrent en contact avec l'animal.
Intensité du choc de 4000 à 7000 V (réglable)

POIGNÉE



Type	Code
Kit complet 58 cm	26880
Poignée	26881
Rallonge 33 cm	21133
Rallonge 58 cm	21134
Batterie + chargeur	26882

Aiguillon Robset noir



Dispositif de stimulation électrique à batterie (Piles LR14, 1,5 V, tubulaire)

Taille	Code
60CM	17594
90CM	17595

Mouvette à porcs



La mouvette à porcs est un instrument de conduite qui permet de déplacer rapidement les animaux tout en limitant leur stress.

Code : 6550

Batte sonore Hot-Shot



Barrière visuelle pour le bétail. La tête est remplie de billes émettant un son pour attirer l'attention de l'animal et l'encourager à se déplacer dans la direction souhaitée.

Code : 24660

Lance à brûler plate

S'adapte sur le manche 17112.




Lance d'étanchéité à brûler et à chauffer à flamme plate.
Fonctionne sur gaz propane ou butane.

Code : 2131

Lance à brûler ronde

S'adapte sur le manche 17112.



Lance d'étanchéité à brûler et à chauffer à flamme ronde, en inox
Fonctionne sur gaz propane ou butane.

Diamètre godet	Code
LG.200 D50	17110
LG.200 D60	17111

Manche à gâchette pour lance à brûler



Manche à gâchette à raccord tournant pour tuyau diamètre intérieur 8 mm.
Se fixe sur les tuyaux de gaz pour ainsi être vissé sur le manche de lance à brûler

Code : 17112

Raccord pour lance à brûler

S'adaptent sur le manche 17112.



Kit raccord pour tuyau D.6.3 intérieur
Comprenant 2 tétines + 2 écrous 3/8e + 2 colliers.

Code : 23917

Cloche à gratter



Cloche inox poli, avec mousqueton inox.
Permet de gratter en finition les têtes de porcs et d'ôter les ergots

Code : 7012

Fouet à porc pour flagelleuse



S'utilise sur des flagelleuses à porcs pour grattage du blanc ou noir avant ou après four.
Longueur : 420 mm.
Alésage (axe) : diamètre 10 mm

Code : 10616

Trocart inox porc

TERMET



Corps et lame inox.
Livré avec une lame amovible pour saignée horizontale et 3 mètres de tuyau polyuréthane diamètre 32 mm.

Type	Code
Trocart	26530
Lame remplacement	23856

Batte Premium - Volker pour épileuse



Dimensions: 101,6 x 228,6 mm
Entraxe 64 mm

Code : 20578

Batte 7* pour épileuse



Dimensions: 101,6 x 228,6 mm
Entraxe 63 mm

Code : 2166

Cuillère ESB



Pour le prélèvement du tronc cérébral des bovins ou moutons dans le cadre du dépistage ESB aux fins d'analyses médicales ou vétérinaires.
Carton de 1000 cuillères

Type	Code
BOVIN	10693
OVIN	11334

Kit moelle épinière pour agneau




Kit moelle épinière ou déméduleur,
Composé de : 3 tiges plastiques de diamètres différents, 1 couteau racleur et 1 récipient

Code : 21480

5b

Fournitures de bureau détectables



1	Stylos détectables	291-292
2	Marqueurs détectables	293
3	Clips et supports détectables	294
4	Agrafeuse et calculatrice détectables	294

Stylos détectables

Stylo métal détectable

DETECTAMET



Stylo à bille monobloc en métal détectable, encre bleue.
Conditionné par 50 stylos.



Type	Code
Avec clip	17248
Sans clip	20332

Stylo détectable rétractable

DETECTAMET



Stylo à bille, en plastique détectable.
Idéal dans les environnements gras et humides.
Conditionné par 50 stylos.



Type	Code
Avec clip	23272
Avec clip	23273
Sans clip	23283

Stylo détectable rétractable Elephant

DETECTAMET

Stylo rétractable avec clip, en plastique détectable.
Conditionné par 50 stylos.





Couleur	Code
	21184
	23260
	23261
	23262

Recharge pour stylo détectable

DETECTAMET



Recharge encre bleue, noire, rouge ou verte. Corps plastique

Couleur	Code
	20333
	23267
	23268
	23269

Stylo détectable monobloc Elephant

DETECTAMET

Stylo monobloc avec clip, en plastique détectable.
Non rechargeable.
Conditionné par 25 stylos



Couleur	Code
	23263
	23264
	23265
	23266

Stylos détectables

Stylo détectable rétractable encre gel

DETECTAMET



Stylo gel avec clip, en plastique détectable.
Conditionné par 50 stylos.

Type	Code
Stylo	20300
Stylo	23271
Recharge	23275
Recharge	23274

Stylo Cryo détectable rétractable congél.

DETECTAMET



Stylo avec clip, en plastique détectable.
Grand Froid (températures négatives).
Conditionné par 50 stylos.

Type	Code
Stylo	23270
Stylo	17415
Recharge	23276
Recharge	23277

Stylo 4 couleurs détectable

DETECTAMET



Stylo 4 couleurs (bleu, noir, rouge et vert), en plastique détectable.
Conditionné par 50 stylos

Code : 23278

Stylo feutre détectable pointe fine

DETECTAMET



Crayon feutre à pointe fine, en plastique détectable, encre bleue.
Conditionné par 10 stylos

Code : 20301

Feutres détectables

Marqueur feutre effaçable détectable rétractable

DETECTAMET



Marqueur feutre effaçable et rétractable avec clip, en plastique détectable, encre noire.
Conditionné par 10 marqueurs

Code : 21977

Marqueur feutre effaçable détectable

DETECTAMET



Marqueur feutre effaçable, en plastique détectable, encre non toxique.
Pointe biseautée ou ronde.
Conditionné par 10 marqueurs

Type	Code
Biseautée	23096
Biseautée	23097
Biseautée	23098
Biseautée	23099
Ronde	23281
Ronde	21978

Marqueur détectable non rétractable

DETECTAMET



Marqueur feutre permanent noir non rétractable, en plastique détectable.
Clip de sûreté sur le capuchon.
Conditionné par 10 feutres

Code : 23279

Marqueur détectable rétractable

DETECTAMET



Marqueur feutre rétractable permanent, en plastique détectable.
Système anti-dessèchement. Clip de sûreté.
Conditionné par 10 feutres

Couleur	Code
	20302
	20303
	20304

Surligneur fluo détectable

DETECTAMET



Crayon surligneur fluorescent, en plastique détectable, à pointe biseautée.
Conditionné en pochette de 5 crayons

21925 23282

Surligneur fluo détectable rétractable

DETECTAMET



Crayon surligneur fluorescent rétractable, en plastique détectable, rétractable. Pointe biseautée.
Conditionné par 5 surligneurs

Couleur	Code
	23680
	23681
	23682
	23683

Fournitures de bureau

Agrafeuse sans agrafe détectable

DETECTAMET



Coupe, plie et attache solidement jusqu'à 5 feuilles de papier

Code : 20306

Clip papier détectable

DETECTAMET



Trombone géant en plastique bleu détectable.
Pouvant contenir jusqu'à 40 feuilles de papier (de 80g).
Dimensions : 80 x 40 mm.
Conditionné par 30 clips

Code : 20307

Support détectable à clip pour feuille A4

DETECTAMET



Support (porte-bloc) en plastique détectable, avec pince inox permettant d'accrocher des feuilles de format A4 maximum

Code : 20308

Pince clip en inox détectable

DETECTAMET



Pince clip en acier inoxydable détectable.
Permet de tenir d'épais paquets de feuilles de papier, environ 100 feuilles A4 de 80g.
Longueur (en bas de la pince) : 75 mm

Code : 21481

Stylet détectable

DETECTAMET



Stylet monobloc en polymère détectable.
Ne raye pas.
Conditionné par 10 stylets

Code : 23280

Calculatrice détectable

DETECTAMET



Grande calculatrice de bureau entièrement détectable.
Arrêt automatique
Dimensions : 150 x 120 mm
Nécessite 1 pile AA

Code : 26925

Porte-badge double face détectable

DETECTAMET




Porte-badge en plastique bleu détectable double face.
Peut contenir deux cartes simultanément.
Dimensions : 97x70 mm

Code : 27390



5c

Préparation



1	Marquage et encres	296-297
2	Pistolets et agrafes	297-298
3	Liens, scellés et étiquettes	299-300
4	Crochets et allonges	301
5	Ficelles et filets élastiques	302-303
6	Préparation	304-309
7	Hachoirs et pompes à saler	310-312
8	Entretien planche à découper	313

Marquage et encres

Numéroteur industriel



Numéroteur industriel manuel, tous types de supports.
4 ou 5 bandes caoutchouc de 30 à 50 mm.
11 positions de 0 à 9 + 1 blanc

Taille	Code
4 bandes lg.30	3797
4 bandes lg.50	3803
5 bandes lg.30	3798

Numéroteur modulaire




Numéroteur modulaire manuel, tous types de supports.
4 bandes hauteur 15mm
chiffres de 0 à 9 + point + blanc.

Ajoutez une bande supplémentaire avec le kit

Taille	Code
Numéroteur	8402
Kit	4031

Marqueur OFIVAL



Marqueur de classement pour carcasses (bovins, veaux et ovins).
Hauteur des caractères : 30 mm.
Manche télescopique.

Composé de 6 bandes (conformément à la réglementation du 20 décembre 2010)
1ère bande : ZVSL
2ème bande : ABCDE
3ème bande : 01234
4ème bande : EUROP
5ème bande : +=-
6ème bande : 12345

Type	Code
Marqueur	15602
+=-	5269
12345	17744
ABCDE	5773
EUROP	2198
ZVSL	14943

Kit de marquage pour œufs



Contenu du kit:
- tampon manche plastique
- Encreur
- Flacon 50 ml encre alimentaire (couleur aléatoire, rouge, bleue ou noire).

Le tampon est à personnaliser : 7 positions (1 chiffre, 2 lettres, 4 chiffres).

Code : 12852


Tampon encreur support plastique



Tampon feutre non-encré.
Dimensions 160 x 90 mm.

Code : 5750

Tampon encreur support bois



Tampon feutre non-encré.
Dimensions : 250 x 180 mm.

Code : 6063

Mousse pour encreur MIC



Mousse pour tampon encreur.
Dimensions: L.155 x l.70 x H.15 mm

Code : 8066

Encre alimentaire



Encre alimentaire pour le marquage des viandes.
Disponible en bidon de 1 ou 5 litres.
Couleur: rouge, marron (brun) ou bleue

Quantité	Code
Bleue 1l	26501
Marron 1l	26503
Marron 5l	26504
Rouge 1l	26505
Rouge 5l	26506

Bleu de méthylène



Poudre de couleur bleue, à diluer dans l'eau pour la dénaturation des os.
Vendu en pot de 1kg

Code : 5787

Tartrazine



Coloration ou dénaturation des matières à haut risque à incinérer. (colorant E102)
Poudre de couleur jaune, à diluer dans l'eau.
Par seau de 5 kg

Code : 10695

Marquage et pistolets agrafes

Marqueur à viande



Marqueur à viande (crayon de cire, d'huile de paraffine et de colorants) utilisé pour le marquage de courte durée spécialement des bovins, ovins et porcins.

Couleur	Code
Rouge	2064
Vert	2065
Bleu	2063
Noir	2061
Violet	2062
Jaune	4990

Marqueur aérosol CHEVIMARK

Marqueur pour animaux vivants, en aérosol.



Couleur	Code
Bleu	11273
Rouge	11272
Vert	11274

Crayon FABER



Crayon FABER pour le marquage de la viande
Boîte de 12 crayons

Couleur	Code
Marron	2069
Bleu	6304

Crayon pour caisse marée



Crayon avec 2 mines de couleur (rouge et bleu) pour marquage des bacs marées en polystyrène.
Boîte de 12 crayons

Code : 24099

Pistolets agrafes

Pistolet agrafes Standard Banok 503 S

STANDARD





COMPATIBLE AVEC AIGUILLES INOX 26388

COMPATIBLE AVEC AIGUILLES ACIER



Taille	Code
Standard (x5)	2138
Longue (x5)	26755

Pistolet et aiguille standard. Automatique pour la pose d'agrafes nylon

Code : 17612

Pistolet agrafes Mark III

AVERY DENNISON

STANDARD





Pistolet Mark III, aiguille avec couteau intégré. Automatique pour la pose d'agrafes nylon

Code : 15990

Aiguille en acier pour pistolet Mark III, avec couteau intégré. Conditionnée par boîte de 5

Code : 15991

Pistolets et agrafes

Pistolet agrafe Tag Fast Mark III™





Pistolet agrafes avec aiguille longue en inox avec couteau intégré. Automatique pour la pose d'agrafes nylon

Code : 26386

COMPATIBLE AVEC AIGUILLE LONGUE INOX

Code : 26387



Boîte de 5

Pistolet agrafe Mark III AGRO



Pistolet agrafe aiguille inox courte, avec couteau intégré.
Résistant à la corrosion.
Il est doté de plusieurs trous de drainage permettant un nettoyage facile et une évacuation rapide et facile des déchets.

Code : 20393

Aiguille pour pistolet Mark III AGRO (boîte de 5)


Aiguille courte pour pistolet
Conditionnée par boîte de 5

Code : 20395



Agrafe nylon verte Mark III AGRO

Contact alimentaire.
Longueur du fil: 17,4 mm.
Double tête.
Conditionnée par 1000 pièces.



Code : 20394

Agrafe nylon verte

STANDARD



Contact alimentaire
Conditionnée par 5000 pièces

Longueur fil	Code
15mm	10516
20mm	9238
25mm	10517

Agrafe nylon bleue MINI MEAT

STANDARD



Contact alimentaire
Longueur du fil: 20 mm
Conditionnée par 5000 pièces

Code : 4454

Agrafe nylon 2 têtes

STANDARD



Contact alimentaire
Longueur du fil: 45mm.
Double tête
Conditionnée par 1000 pièces

Code : 11646

Agrafe nylon tête ronde

STANDARD



Contact alimentaire
Longueur du fil: 18mm.
Tête ronde
Conditionnée par 5000 pièces

Code : 17745

Scellés et liens

Boucle Manufix nue blanche



Boucle Manufix en polyéthylène avec pointe en acier.
Identification facile bétail ou cuirs.
Pose manuelle.
Boîte de 500 pièces

Code : 24001

Clip porte-étiquette





Clip porte-étiquette permettant d'assurer la tenue des étiquettes d'identification sur les quartiers de viande.
Hauteur 23 mm.
Carton de 5000 pièces

Couleur	Code
Bleu	17655

Scellé Modular



Scellé de sécurité et de contrôle en polypropylène. A serrage progressif et cranté, pose sans outil. Conception robuste empêchant toute rupture accidentelle.
Longueur utile : 300 mm.
Carton de 1000 pièces

Couleur	Code
Rouge	23244
Jaune	4486


Scellé Riblock ou Longseal



Scellé de sécurité en polypropylène.
A serrage progressif et cranté, pose sans outil.
Ce scellé est conçu de manière à pouvoir être brisé sans l'aide d'aucun outil.
Carton de 1000 pièces

Type	Code
Riblock 250 mm - rouge	5327
Longseal 370 mm rouge	10024


Scellé longueur fixe



Scellé de sécurité et de contrôle en polypropylène bleu
Pose sans outil, longueur fixe (non réglable), 200 mm.
Carton de 1000 pièces

Code : 17914

Liens réutilisables 250 x 7.5



Liens en plastique bleu.
Très pratiques car réglables et réutilisables.
Dimensions : 250 x 7,5 mm.
Carton de 1000 pièces

Code : 17913

Liens plastifiés



Liens plastifiés 2 boucles rondes pour diverses ligatures
5 rolls de 1000.

Taille/couleur		Code
○	14 cm	2159
	16 cm	2160
●	14 cm	4444
	16 cm	4446
	20 cm	4448
●	14 cm	4445
	16 cm	4447

S'UTILISE AVEC



Drille pour liens
Code : 2156

Liens réutilisables détectables 250 x 4.7

DETECTAMET



DÉTECTABLE

Liens en nylon bleu détectable.
Réglables et réutilisables.
Idéal pour fermer les sacs et sachets.
Dimensions : 250 x 4,7 mm.
Spécialement étudiés pour l'utilisation en Agroalimentaire.
Conditionnés par 100 liens

Code : 20327

Étiquettes

Etiquettes américaine avec fil acier



Marquage possible au stylo, feutre, tampon ...

Etiquette en papier avec attache en fil d'acier.
Coins coupés et œillet de renforcement.
Dimensions : 100x51 mm.
Conditionnée par 1000 pièces

Code : 8290

Etiquettes 85x35 simples



Marquage possible au stylo et feutre

Percée pour le passage de l'agrafe.
Résiste aux produits chimiques, à l'eau, aux graisses et aux acides.
Résistant de -25°C à +120°C
Conditionnée par 1000 pièces

Couleur	Code
Jaune Polypro	23967
Blanc PVC	23304

Etiquettes de traçabilité à boucle



Marquage possible au stylo, feutre, tampon ...

Petit : 188 x 25
Moyen : 188 x 60
Grand : 297 x 95

Etiquette de traçabilité, en polypropylène.
Résiste aux produits chimiques, à l'eau, aux graisses et aux acides.
Résistant à la chaleur jusqu'à 120°C et au froid jusqu'à -25°C.

Taille	Code
Petit	17410
Moyen	17396
Grand	17153
Petit	17411
Moyen	17397
Grand	17151
Petit	17412
Moyen	17398
Grand	17152

Taille	Code
Petit	17413
Moyen	17399
Grand	17154
Grand	21906
Grand	23458
Grand	24665

Etiquette plastique détectable

DETECTAMET



Détectable

Marquage possible au stylo, feutre, tampon ...

Etiquette en plastique détectable, sur tige, réutilisable.
Dimension hors tout : 265mm. Longueur utile : 175mm.
Dimensions étiquette :90 x 60mm.

Couleur	Code
	20328
	20329
	20330
	20331

Etiquettes de traçabilité à boucle détectable

DETECTAMET



Marquage possible au stylo, feutre, tampon ...


Détectable

En polypropylène et verso en papier métallisé.
Résistant à la chaleur jusqu'à 250°C.
Dimensions: 25 x 190 mm.
Vendu par rouleau de 500 étiquettes

Code : 27391

Crochets

Esse inox 2 pointes



Esse en inox 430, deux pointes

Dim mm	Ø mm	A	B	C	Code
60x3	3	60	20	25	21631
80x4	4	80	30	30	21632
100x4	4	100	32	32	21633
120x5	5	120	36	42	21634
140x5	5	140	39	45	21635
160x6	6	160	44	55	21636
180x6	6	180	50	55	21637
200x9	9	200	55	66	21638
220x10	10	220	55	70	21639
300x12	12	300	65	85	21640

Esse inox tournant



Esse tournant en inox 430
Dimensions: 270x12mm

Dim mm	Ø mm	A	B	C	Code
270 x12	4	100	32	32	9701

Allonge inox



Allonge inox.

Taille en mm	Code
Lg.145 Fil Ø4	2154
Lg.165 Fil Ø4	2155
Lg.170 Fil Ø6	2153

Balancelle inox droite



Balancelle droite ou barre à jambon inox, 10 crochets.
Hauteur totale (avec crochet d'accrochage) : 1480 mm

Code : 12492

Balancelle inox à longes



Balancelle à longes en inox 305, 2 étages, 18 crochets.
Hauteur totale (avec crochet d'accrochage): 730 mm

Code : 10587

Crochet à poitrine



Crochet à poitrine, inox 304, 3 pointes.
Dimension 120x4 mm

Code : 3936


Crochet à main



Crochet tire viande, manche plastique orange, plat et ergonomique pour main droite et gauche.
Crochet inox, centré par rapport au manche.
Longueur 170 mm

Code : 24265

Crochet inox 2 pointes



Crochet inox 304, 2 pointes.
Longueur totale : 305 mm
Permet notamment de brider ou de maintenir serrées les pattes des animaux.

Code : 12396

Barre à jambon



En polypropylène. Haute résistance. Un trou en haut
Charge maximum : 170 kg
Hauteur : 1020 mm

Code : 10539

Bâton de fumage



Profil extrudé en forme d'étoile.
Vendu en barre d' un mètre

Taille	Code
Inox	6852
Aluminium	21882

Ficelles

Ficelle polypropylène



Ficelle polypropylène en roll (bobine de 2 kg)

Type	Code
1 brin 500 m	2174
3 brins 250 m	9213

Cordeau polypropylène



Cordeau polypropylène en couronne

Taille	Code
Ø5 /100m	9085
Ø6 /220m	8412
Ø8 /100m	8413

Ficelle polypropylène bouts coupés



Ficelle polypropylène en bouts coupés, 3 brins.
Longueur : 80 cm.
Carton de 20kg.

Code : 16998

Ficelle Roti



Ficelle en polyester, 2 brins.
Coloris : blanc.
Roll de 1 kg (soit 2640 mètres).
Roll avec tube.

Code : 20557

Ficelle Saucifil blanc



Ficelle polyester qui se substitue au lin naturel pour usage manuel ou machine.
Finition : aspect lissé.
Roll de 1 kg.
Diamètre 3.5/2
Température: -40° à +100°C maximum.

Type	Code
Dévidage central	17953
FILPACK (avec anse plastique)	25180


Ficelle lin Saucifil vert



Ficelle lin pour usage manuel ou machine. Finition : aspect lissé.
Roll avec tube, bobine de 1 kg.
Diamètre 3.5/4
Température : -40°C à +100°C maximum.

Code : 23685

Ficelle Rotifix



Ficelle polyester et viscose.
Coloris : blanc
Roll de 1 kg.

Taille	Code
2 brins tube	20800
2 brins dev cent	20801
2 brins deviroll (seau)	20802
3 brins tube	20803
3 brins filpack (anse)	20804

Ficelle lin



100% lin
Fil de lin étoupe pour usage manuel ou machine, comme le ficelage des salaisons
Roll avec tube de 1kg.

Type	Code
Blanc poli 3.5/2	21051
Blanc poli 3.5/4	21052
Ecru non poli 3.5/2	21054
Ecru poli 2.0/2	24238
Ecru poli 2.0/4	21055
Ecru poli 3.5/2	21056

Type	Code
Rouge/blc poli 3.5/2	21057
Rouge poli 3.5/3	21058
Bleu poli 3.5/4	21060
Rouge/jaune 3.5/4	21901

Ficelle Rotifil





Ficelle en polyester.
Roll avec tube, bobine de 1 kg. (soit 1600 mètres).

Couleur	Code
Bleu/blanc/rouge	23607
Blanc/rouge	21904

Dévidoirs et filets

Porte-rolls de table



Porte-rolls de table inox.
Coupe fil, tige guide ficelle.
Dimensions: L.19 x H.16 cm

Code : 2190


Dévidoir inox pour ficelle



Dévidoir inox pour ficelle à rôti.
Dimensions hors tout :
H.610xl.150xP.168 mm

Code : 19112

Porte-rolls à suspendre



Porte-rolls à suspendre en inox.
Existe en version standard (modèle haut à suspendre au-dessus de la barre de suspension) et version inversée (à suspendre en-dessous de la barre de suspension).
Dimensions: L.16 x H.21 cm

Taille	Code
Standard	2188
Inverse	2189


Embossoir avec ogive orange



Embossoir et ogive en polypropylène pour embosser du filet à rôti.

Taille	Code
Emboss + ogive 10 mailles	5067
Emboss + ogive 12 mailles	5068
Emboss + ogive 14 mailles	5070
Emboss + ogive 16 mailles	5071
Emboss + ogive 18 mailles	5072

Filet élastique



Filet élastique alimentaire, fil en latex guipé de polyester et chaînette 100% polyester.

Taille	Code
12 mailles 50m	2175
14 mailles 50m	2176
16 mailles 50m	2177
18 mailles 50m	2178
20 mailles 50m	2179
22 mailles 50m	7448
24 mailles 50m	5811

Pour faciliter la mise en place du filet, utiliser un embossoir avec ogive

Filet élastique double trame



Filet élastique alimentaire, double trame, fil en latex guipé de polyester et chaînette 100% polyester.
18 mailles – 50 mètres

Code : 4531

Pour faciliter la mise en place du filet, utiliser un embossoir avec ogive

Filet élastique ficelage main



Filet élastique alimentaire effet ficelage main, fil en latex guipé de polyester et chaînette 100% polyester.
Dimension : 6 mailles

Code : 9655

Filet à couenne en coton



Filet à couenne, 100% coton.
Pour la cuisson d'ingrédients, pour la fabrication de bouillon, sauces, plats cuisinés...

Code : 7027

Filets et élastiques

Filet de cuisson en polyester



Filet de cuisson, 100% polyester.
Pour la cuisson d'ingrédients, pour la fabrication de bouillon, sauces, plats cuisinés...

Code : 26525

Elastique à volailles



Elastique à volailles en latex naturel.
Pour brider les poulets, dindes, chapons....
Sachet de 3 kg

Code : 10170

Aiguille inox à manche bleu



Aiguille droite tout inox, manche polypropylène bleu, embout boule.

Taille	Code
Longueur 25 mm	20551
Longueur 30 mm	20552

Aiguille inox à brider droite



Aiguille à brider droite.
Tout inox.

Taille	Code
Longueur 20 mm	3782
Longueur 25 mm	3783

Elastique à paupiettes



Elastique à paupiettes en polyester guipé autour d'un fil latex naturel.
Taille 8 cm
Carton 12kg

Code : 12387

Pince à sac détectable



Pince à sac en plastique bleu détectable.
Mécanisme de verrouillage intégré.
Réutilisable.
Longueur de fermeture : 100mm.
Longueur totale : 245 mm.
Conditionnée en paquet de 5 pinces

Code : 20324

Pince à sac détectable plate



Pince à sac en plastique bleu détectable, plate.
Solide.
Réutilisable.
Longueur de fermeture : 320 mm.
Longueur totale : 362 mm

Code : 21924

Elastique bleu ou blond



Elastique caoutchouc, épaisseur 1,2 mm.
Carton 20kg

Taille mm	Code
80x5	4483
90x3	4482
100x10	10435
120x5	17158
150x10	20611
180x15	17157
200x10	17159

Toiles et piques

Stockinette



Stockinette en coton ou en polycoton pour protéger les carcasses de viande.

Type	Taille	Code
Coton	REF32 (14 mètres /kg)	17611
Polycoton	REF24 (30 mètres /kg)	15096
Coton	REF36 (11 mètres /kg)	7294
Polycoton	REF36 (12 mètres /kg)	11034

Stockinette polyester blanc



100% polyester - Conservation carcasses bœufs, agneaux, jambons.
32cm à 140cm en extension
Rouleau 10 Kg

Code : 27860

Toile Boneguard non tissée



Toile Boneguard pour la protection des os, **polypropylène non tissée** ou **en coton** (déchirable à la main)

Évite la perforation des sacs rétractables en plastique lors de la mise sous vide et durant le transport et la conservation des pièces de viande avec os saillants
Vendue en rouleau de 100 mètres.

Taille	Code
PP non tissé L.230	12635
PP non tissé L. 330	15707
Coton L. 330	24951

Chaussette à jambon



Code : 20816

Chaussette à jambon en polyamide.
Taille 6 (longueur non étirée environ 53 cm et longueur étirée environ 150 cm)

Pique saucisses



Pique saucisses inox, manche surmoulé polypropylène

Taille	Code
3 dents	5701
6 dents	5702

Pique bambou drapeau



Pique en bambou, forme "drapeau'' Longueur 15 cm
Vendu par 1000

Code : 21063

Brochette bois



Brochette bois de hêtre, 1 pointe. Conditionnée par 1000

Taille	Code
200 X 3.7	20682
240 X 3.7	3935
290 X 3.7	20579

Brochette inox



Brochette inox.

Taille	Code
Long.170	25187
Long.250	15073

Préparation

Coupe-brochettes (81 brochettes)

BOBET inox

IND





Coupe-brochettes pour 81 brochettes, inox 304.
Plaque haute et basse en polyéthylène PEHD 500. Dimensions : 253 x 253 x H.215 mm

Code : 70905

Attendrisseur à viande



Attendrisseur à viande, 48 lames inox et manche en ABS

Code : 20619

Aplatisseur inox



Aplatisseur manuel inox.
Aplatit et attendrit toutes les viandes.
2kg

Code : 8455

Moule à steak haché

LOUIS TELLIER

OVALE 10 CM



ROND Ø 10,5 CM





Moule à steak haché ovale ou rond, inox ou alu et poignée plastique, pour steak d'environ 150 grammes

MOULE ALU POUR HAMBURGER Ø 9 CM

Taille	Code
Inox ovale	4988
Inox rond	25179
Moule alu hamburger	27790

Brosseuse à fromage

BOBET inox

IND



En Inox 304 L.
Brosserie alimentaire et entièrement démontable pour une hygiène parfaite
Pour un brossage facile et uniforme de fromages de Ø250mm à 350mm et d'une hauteur de 50 à 120mm.
Vitesse de rotation réglable
Possibilité d'adapter un dispositif d'aspersion de morge ou d'eau
Possibilité de choisir des brosses de différentes duretés
1 alimentation en 230V monophasé.
Puissances des moteurs : 3x 0.25 kW
L973xl710xH1580

Code : 71658





Trancheur et scies

Trancheur à courroie D.350 mm Manconi



Trancheur à courroie, incliné, en aluminium.
Extrêmement facile à utiliser, la machine coupe avec précision et simplicité.
Diamètre de lame : 350 mm
Epaisseur de coupe réglable de 0 à 16 mm
Tension: 230 volts monophasé (0,380 kW).

Code: 26320


Scie à os de table SS1600



Scie à ruban en acier inoxydable.
Se pose sur une table.
Système de tension de lame dynamométrique.
Alimentation 400 volts triphasé.
Moteur frein de 1.5 cv avec dispositif d'arrêt de lame en 4 secondes.

Type	Code
Scie	12504
Lames	11954

Scie EFA SK 18 WB




Scie circulaire électrique.
Idéale pour la découpe des demi-carcasses de porcs et veaux.
Diamètre lame 180 mm.
Poids : 6.6kg

Lame pour scie EFA SK18WB.
Diamètre 180 mm.



Type	Code
Scie	8862
Lame denture Carbure de Tungstène 36 dents	17726
Lame moyenne denture 94 dents	9328
Equilibreur	17931

Scie EFA SK 23



Scie circulaire électrique.
Idéale pour la découpe des demi-carcasses de bovins.
Diamètre lame 230 mm.
Poids : 9.8kg

Lame pour scie EFA SK23.
Diamètre 230 mm.



Type	Code
Scie	15538
Lame denture Carbure de Tungstène 36 dents	15783
Lame moyenne denture 60	15544
Equilibreur	20975

Scies

Equilibreurs



Equilibreurs de charge fonctionnant pour les charges légères et diminuer la fatigue de l'opérateur.

Capacité	Longueur de câble	Code
0,4 à 1 kg	1600 mm	8921
2 à 3 kg	1600 mm	23422
6 à 8 kg	2000 mm	17931
10 à 14 kg	2500 mm	20975


Scie de boucher Atlanta

Taille	Code
Scie 17.5''- 45	2023
Lame acier 45 cm	2026
Scie 20''- 51	2024
Lame inox 51 cm	26335
Lame acier 51 cm	2027
Scie 25''- 64	2025
Lame acier 64 cm	2028

Scie de boucher Atlanta à levier.
Lame en acier acier ou inox interchangeable.



Lame découenneuse inox





Type	Taille	Code
Coin droit	397 x 20 x 1	23701
	434 x 20 x 1	9761
	445 x 20 x 1	10203
	460 x 20 x 1	12683
	487 x 20 x 1	9763
	497 x 20 x 1	11765
	554 x 20 x 1	20396
	458 x 22 x 0.7	23616
	460 x 22 x 0.7	23702
	487 x 22 x 1	11652
	516 x 22 x 0.7	15565
	554 x 22 x 0.7	23703
Coin coupé Biseauté à droite	434 x 20 x 1	12694

En acier inoxydable AISI 420
Etui de 5 lames

Lames de scies

Lame de scie à ruban standard



Lame de scie à ruban, en acier trempé type SAE 1085/1095.
Certifiée alimentaire
Tolérance sur machine ± 5mm

321TH = épaisseur 0,56 cm
325TH = épaisseur 0,70 cm
421TH = épaisseur 0,36 cm

Dimension	Nb dents	Code	Dimension	Nb dents	Code
1550 X16	321TH	21457	2170 X16	321TH	23246
1591 X16	321TH	11954	2337 X16	321TH	14826
1600 X16	321TH	21458	2421 X16	321TH	11721
1609 X16	321TH	12642	2430 X16	321TH	21461
1640 X16	321TH	22662	2490 X16	321TH	11956
1736 X16	321TH	21463	2500 X16	321TH	21462
1740 X16	321TH	22663	2743 X16	321TH	14829
1744 X16	321TH	10920	3150 X16	321TH	11957
1795 X16	321TH	15446	3150 X16	325TH	17684
1830 X16	321TH	14827	3370 X16	321TH	21998
1980 X16	321TH	14828	**Congélation**	**Nb dents**	**Code**
2040 X16	321TH	21459	1753 X16	421TH	21130
2167 X16	321TH	21460	3070 X16	421TH	23247
			3200X16	421TH	21086

Lame de scie à ruban sur-mesure



Longueur (mm)	Largeur (mm)	Code
Entre 1400 et 1600	16	21663
Entre 1601 et 1800	16	21664
Entre 1801 et 2000	16	21668
Entre 2001 et 2500	16	21665
Entre 2501 et 3000	16	21666
Entre 3001 et 3250	16	21667
Entre 3401 et 3600	16	23249
Entre 1400 et 1600	20	21669
Entre 1601 et 1800	20	21670
Entre 1801 et 2000	20	21674
Entre 2001 et 2500	20	21671
Entre 2501 et 3000	20	21672
Entre 3001 et 3250	20	21673

Les lames de scie sont fabriquées avec des aciers de haute qualité pour garantir les meilleurs résultats de coupe sur tout type de viande et os. Différentes dentures sont disponibles pour couvrir tous les besoins.

L'épaisseur de nos lames est de 0,56 mm

***3 TPI**

Dimension de la dent 8,46 mm (3 dents au pouce)

Pour la découpe de viande congelée et froide, avec une coupe plus agressive et de grande cadence de production. Découpe de poissons congelés également.

***4 TPI**

Dimension de la dent 6,35 mm (4 dents au pouce)

Pour la découpe d'os mais peut être utilisée pour la viande congelée ou froide. Meilleur rendu visuel de coupe.

Poussoirs et hachoirs

Poussoir hydraulique inox 25 litres



Code : 20693

Couvercle à double serrage et piston en inox équipés d'un joint torique.
Groupe hydraulique indépendant, à circuit fermé, avec réservoir en inox.
Poignée en façade permettant la double fonction de protection des organes de commande et de déplacement.
Contenance : 25 litres (soit environ : 20 kgs).
Equipé de 3 cornets (canules): 14, 20 et 32 mm
Tension : 380V tri (50 Hz)







Hachoir électrique DRC22L


Tout inox monobloc, diamètre 82mm (système Enterprise), simple coupe.
Livré avec 1 plaque diamètre 3,5 mm.
Entièrement démontable.
Puissance 1 CV/0,75 KW – Tension 230V
170Kg/heure
Dimension: 490 x 320 x 410
Poids 28 kg

Code : 23488











Hachoir électrique DRC82 double coupe



Tout inox monobloc, diamètre 82mm (système Unger 3), double coupe
Livré avec 1 plaque de pré coupe, 1 couteau double coupe et 1 plaque diamètre 3 mm.
Débit moyen: 350kg/heure. Tension : 220-240V mono (50 Hz).
Puissance 1.5 CV / 1.1 KW
Dimensions : 560 x 340 x 445 mm
Poids : 36 kg

Code : 20692







Pièces détachées pour hachoirs

Couteau à hélice inox



Couteau 4 ailes inox, simple coupe.

Diamètre	Code
N°8 D62	15711
N°10/12 D70	15712
N°20/22 D82	15713
N°32 D100	15714

Entonnoir pour hachoir



Entonnoir en nylon

Taille	Code
N°8 ent62 sort20	8688
N°8 ent62 sort25	8861
N°10 ent70 sort25	6715
N°20 ent82 sort20	8690
N°20 ent82 sort25	8691

Couteaux LICO (3,4 ou 5 ailes)



Type	Ø (mm)	Nb d'ailes	Code
R	70	3	5654
H	82	3	5655
A	90	3	5656
B	98	3	5657
C	106	3	5658
D	114	3	5659
E	130	4	11458
E	130	5	5660
GU	160	5	5662


Lamelles et vis



	Type	Qté / boite	Code
Lamelles	A	9	5666
	B	9	5667
	C,D	9	5669
	E	10	5670
	GU	5	5672
	H	9	5665
	R	9	5664
Vis	A, B, H, R	5	5674
Vis	C, D, E, J	5	5679
Vis	GU, FW	5	5682

LICOSWISS

NORME LICO ENCOCHE CARRÉE SYSTÈME UNGER



Plaques inox

LICOSWISS

Plaque inox



TYPE R		
Ø plaque en mm	Ø trou en mm	Code
70	0	5599
70	3	5596
70	5	5597
70	6	9668
70	8	9669
70	20	9672

TYPE H		
Ø plaque en mm	Ø trou en mm	Code
82	0	5605
82	2	5601
82	3	5602
82	4	9673
82	5	5603
82	6	9674
82	8	9675
82	10	9676
82	13	5604
82	16	9677
82	20	9678

TYPE A		
Ø plaque en mm	Ø trou en mm	Code
90	0	5611
90	3	5608
90	4	4240
90	5	5609
90	6	4241
90	8	4242
90	10	4243
90	13	5610

TYPE B		
Ø plaque en mm	Ø trou en mm	Code
98	0	5617
98	1,5	5612
98	2	5613
98	3	5614
98	4	4335
98	5	5615
98	6	4336
98	8	4337
98	10	4338
98	13	5616
98	16	4339
98	20	4340

TYPE D		
Ø plaque en mm	Ø trou en mm	Code
114	0	5629
114	2	5625
114	3	5626
114	4	9679
114	5	5627
114	8	9681
114	10	9682
114	13	5628
114	16	9683
114	20	9684

TYPE E		
Ø plaque en mm	Ø trou en mm	Code
130	0	5635
130	1,5	5630
130	2	5631
130	3	5632
130	4	4331
130	5	5633
130	6	4332
130	8	4333
130	10	4334
130	13	5634
130	16	4287
130	20	4288

TYPE GU		
Ø plaque en mm	Ø trou en mm	Code
160	0	5647
160	3	5644
160	6	9686
160	8	9687
160	10	9688
160	13	5646
160	16	9689
160	20	9690

Pompes à saler

Pompe à saler manuelle

Pompe à saler manuelle en polyéthylène, spécialement conçue pour les boucheries, charcuteries..., permettant des petits salages

Code : 15105



Pompe à saler électrique PM3

Pompe à saler électrique équipée d'une poignée monosonde.
Pompe auto amorçante à débit constant.
Débit : 750 litres/heure.
Tension : 230V monophasé.

Taille	Code
Pompe PM3	23617
Aiguille de rechange	24129







Pompe à saler électrique PM4

Pompe à saler électrique équipée d'une pompe auto amorçante, avec un débit constant ainsi qu'un régulateur de pression intégré avec manomètre permettant une adaptation optimale de la pression.
Débit : 1620 litres/heure.
Tension : 380V triphasé.

Taille	Code
Pompe PM4	23619
Aiguille de rechange	24129







Planches à découper et accessoires

Planche à découper 500X300 verte



Planche à découper en polyéthylène.
Dimensions : 500x300
Epaisseur 20 mm.

Code : 25237

Planche à découper 600X400 blanche



Planche à découper en polyéthylène
Avec pieds pour une meilleure adhérence.
Dimensions : 600x400
Epaisseur 20mm.

Code : 20102


Planche à découenner



Planche à découenner en polyéthylène haute densité (PEHD500) de couleur blanche.
Dimensions hors tout : L.400 x P.330 x H.120 mm
Avec deux angles sur le dessus et un retour sur le dessous

Code : 70095

Rack égouttoir pour planches



Range-planches à découper en inox.
Pour 6 planches

Code : 21873

Rabot pour planche polyéthylène



Cet outil ergonomique facilite l'entretien des planches et billots
Lame interchangeable et réversible en acier trempé.
Dimensions : L.202 x l.70 mm

Code : 20086

Racloir à billot



Racloir de plot, inox.
Manche thermoplastique noir

Code : 21450

5d



Ustensiles de cuisine

1	Cornes, racle-tout et spatules	315-318
2	Pelles – louches - cuillères	318-320
3	Fourchettes - pinces	321-323
4	Ouvre-boîte	323
5	Couloirs et pelles	324
6	Pâtisserie	325
7	Poches et douilles	326-327
8	Appareils électriques	328

Racle-tout

Racle-tout flexible 4052 détectable



Racle-tout détectable.
Lame flexible.
Dimensions : 165x92 mm.

Couleur	Code
	23075
	23214
	24446

Racle-tout flexible GM détectable



Racle-tout détectable, avec trou d'accroche
Dimensions: 230x117 mm.

Couleur	Code
	20315
	20316
	20317
	20318

Racle-tout 4051 et 4052



En polypropylène
Lame flexible
3 côtés biseautés
Trou d'accroche
Dimension : 165x92 mm

Couleur	Code
	23075
	23214
	24446

Palette à enduire



Pour le chocolat.
Lame en inox. Manche en polypropylène noir.

Code : 6405

Corne PVC



Racle-tout en PVC.
Dimensions : 115x75 mm
Conditionné par sachet de 10

Code : 2187

Corne polyamide



Racle-tout en polyamide.
Dimensions : 120x95 mm.

Code : 6866

Corne polypropylène trapèze



Raclette coupe-pâte d'une seule pièce en polypropylène.
Forme trapèze.

Code : 24154

Corne souple




Raclette souple, demi-ronde pour bassine.
Dimensions: 155 x hauteur 120 mm.

Code : 17070

Coupe-pâte et spatules

Coupe-pâte Exoglass



Coupe-pâte, rigide en matériau composite Exoglass, stérilisable.

Taille	Code
Droit	9281
Rond	9837

Coupe-pâte inox manche plastique



Raclette coupe-pâte souple, droite, inox, manche en plastique plat

Code : 9070

Coupe-pâte inox manche polypropylène



Coupe-pâte inox, manche polyamide.

Type	Code
Rigide droit	9256
Rigide rond	9254
Souple droit	9241
Souple rond	9255

Coupe-pâte tout inox



Coupe-pâte rigide droit, inox, monobloc, tranchant biseauté

Code : 6380

Coupe-pâte inox détectable

DETECTAMET



DÉTECTABLE

Lame flexible inox , manche plastique bleu

Code : 24448

Spatule géante Exoglass

IN SITU




Spatule géante inox et Exoglass®.
Résistante jusqu'à 200°C.

Taille	Code
800 mm	24666
1200 mm	24667

Spatule Elvéa

IN SITU



Spatule blanche Elvéa, manche Exoglass®, palette en élastomère thermoplastique.
Résistante à 70°C.

Taille	Code
LG.250	6995
LG.350	7832
LG.420	6936

Spatules

Spatule Elvéo haute température



Spatule Elvéo, manche Exoglass® en matériau composite résistant à 220°C, palette souple résistante à 260°C.
Longueur totale 450 mm

Code : 20814

Spatule pelton polyamide pleine



Spatule pleine coudée en polyamide
Pour récipients anti-adhésifs.
Longueur totale : 300 mm

Code : 6966

Spatule Polyglass



Spatule blanche Polyglass®
Résistante jusqu'à 220°C

Taille	Code
LG.250	7690
LG.300	7674
LG.350	7833
LG.400	7770
LG.450	8338
LG.500	7668

Spatule hêtre



Spatule hêtre
Manche épais

Taille	Code
LG.350	6509
LG.500	6580
LG.800	7769
LG.1200	2108

Spatule ajourée en nylon noir



Spatule ajourée, en polyamide.
Résiste à +220°C.
Longueur : 35 cm

Code : 20100

Spatule triangle inox



Lame triangulaire inox.
Manche noir en ABS. Largeur 10,5 cm

Code : 24552

Spatule inox pleine



Spatule de cuisine monobloc inox.
Longueur totale : 500 mm

Code : 8994

Spatule inox manche plastique



Lame inox, flexible.
Manche noir en polypropylène surmoulé

Taille	Code
12cm	4683
15cm	4684
18cm	4685
21cm	4686
25cm	4688
30cm	4689
40cm	17839

Spatules et pelles

Spatule coudée inox



Spatule coudée, lame flexible inox.
Manche surmoulé noir.

Taille	Code
24CM	8414
29CM	8930

Spatule inox perforée L.1200 mm



Spatule inox 304L.
Longueur totale 1200 mm.
Dimensions tête : 250 x 100 mm.
Trous diamètre 20 mm

Code : 3891

Pelle à servir inox



Lame 15 cm inox.
Manche noir en polypropylène surmoulé

Code : 4691 **Code :** 20041 **Code :** 20066 **Code :** 8496

Pelle à tarte inox



Pelle à tarte, monobloc, inox.
Longueur : 240 mm

Code : 6448


Pelle en aluminium perforée



Pelle en aluminium, forme ovale.
Longueur totale 1 mètre.
Dimension de la base : 420x 280 mm.
Manche en polyéthylène

Code : 9289

Araignée inox



Araignée ou écumoire à friture inox.

Taille	Code
L.550 Ø180	6613
L.610 Ø220	8989

Araignée inox renforcée



Araignée ou écumoire à friture renforcée inox. Longueur: 550 mm diamètre 280mm

Code : 9665

Louches


Ecumoire inox



Ecumoire monobloc inox.

Taille	Code
Ø80	6385
Ø100	6384
Ø120	6611
Ø160	6517
Ø200	2171

Fouet géant inox



En inox.
Fils surmoulés et renforcés
Forme boule
Crochets de suspension

Taille	Code
LG.1000	20759
LG.1200	20760

Fouet de cuisine GOMA



Manche en polypropylène anti-glisse, fils inox, indémanchable

Taille	Code
25 cm	23121
30 cm	23122
35 cm	23123
40 cm	23124
45 cm	23125
50 cm	23126


Cuillère-mesure inox (lot de 4)



Set de 4 cuillères-mesures inox.
Queue inox soudée.
1mL – 2,5mL – 5mL – 15mL
Marquage permanent des quantités dosées

Code : 25227

Mélangeur ajouré détectable



Mélangeur en polypropylène, détectable.
Tête ajourée pour faciliter le mélange.
Dimensions: L.1200 x l. 163 mm.

Code : 17440

Louche à pizza inox en Oz



inox, poignée en nylon.
Fond plat
Mesures en Oz.

Taille	Code
60ML Ø65	20433
90ML Ø75	20434

Louche inox

Louche monobloc inox



Taille	Code
Ø60	6338
Ø80	5871
Ø100	6310
Ø120	6311
Ø160	6397
Ø200	6330

Louchette à fruits inox



Louchette à bec.
En inox.
Diamètre : 65 mm.
Hauteur totale : 210 mm

Code : 9338

Cuillères

Cuillère à pot inox



Louche à bec monobloc inox 0,05L
Diamètre : 60 mm.
Hauteur totale 320 mm

Code : 8308

Cuillère à ragoût inox



Cuillère à arroser monobloc inox.
Longueur du manche: 28cm

Taille	Code
Bec de cote	6590
Droite	4993

Cuillère pleine inox 32 cm



Cuillère de service pleine tout en inox poli monobloc.
Longueur: 32 cm

Code : 23144

Cuillère perforée 28 cm



Cuillère de service perforé (notamment cuillère à olives).
Manche noir en polypropylène surmoulé.
Longueur : 28 cm

Code : 20009

Cuillère pleine 28 cm



Cuillère de service pleine.
Manche noir en polypropylène surmoulé.
Longueur : 28 cm

Code : 20008

Cuillère pleine 34 cm



Cuillère de service pleine.
Manche anti-glisse résistant à la chaleur jusqu'à 120°C.
Longueur : 34 cm

Code : 20069

Cuillère pleine en plexi noir



Cuillère de service pleine, en plexi noir.
Longueur : 24 cm

Code : 25231

Cuillère en nylon noir – pleine ou ajourée



Cuillère de service pleine, en polyamide noir.
Résiste à +220°C.
Longueur : 35 cm

Type	Code
Pleine	20093
Ajourée	20094

Cuillère à portion inox



Cuillère portionneuse à pince, cuillère à glace ronde.
En inox.
Diamètre: 50 mm

Code : 7813

Fourchettes et pinces

Fourchette courbée 2 dents



Fourchette cuisine courbée.
Dents inox, courbe. 2 dents.
Manche noir en polypropylène

Taille	Code
26 cm	851
32 cm	6335

Fourchette courbée 4 dents



Fourchette cuisine courbée.
Lame (dents) inox, courbe. 4 dents.
Manche noir en polypropylène surmoulé

Code : 6639

Fourchette forgée 2 dents



Fourchette chef.
Lame (dents) inox, forgée.
Manche noir thermo-plastique.

Taille	Code
23 cm	20065
32 cm	9062

Grappin à viande Lg.500



Grappin à viande inox 18/10,
extra-fort, monobloc.

Code : 6639

Couverts inox RESTO



Couverts de table en inox
A l'unité

Taille	Code
Cuillère à café	17687
Cuillère de table	17688
Fourchette	17686

Pince à spaghettis inox



Pince à spaghettis ou à asperges
inox

Code : 7003


Pince de service polyamide



Pince de service en polyamide.
Pince multi-usage à effet
ressort.

Taille	Code
25CM	20119
32CM	20098

Pince de service inox



Pince de service inox.
24 cm
Pince multi-usage à effet ressort

Code : 7031

Pinces

Pince de service inox manche vert



Pince de service monobloc inox
avec manche vert enduit en PVC
25cm
Très résistante

Code : 23927

Pince à servir inox



Pince à servir inox

Code : 7002

Pince-ciseaux à pâtisserie



Pince inox, poli miroir.
Longueur : 180 mm

Code : 20097

Pince-ciseaux à salade



Pince inox. Longueur : 250 mm

Code : 7005

Pince à steak



Pince inox. Longueur : 530 mm

Code : 9881

Pince à jambon



Code : 21641

Pince à jambon en inox 304.
Dimensions : 10,5x5,5 cm

Pince à pâte



Pince à pâte inox

Code : 6494

Pince à arêtes Giesser

GIESSER



Pince à arêtes inox

Code : 7637

Pince à arêtes Global



Pince à arêtes inox. Manche
plein ergonomique

Code : 7916

Pinces et ouvre-boîte

Pince à arêtes Fish Class



Pinces à arêtes inox, extrémités droites ou obliques.
Coussinets en polypropylène surmoulés

Type	Code
Droite	24284
Oblique	24285

Pince à arêtes monobloc



Pince à arêtes inox.
Monobloc, pointes biseautées

Code : 7915


Limonadier



Limonadier 4 pièces

Code : 8587

Ouvre-boîte de cuisine inox



Ouvre-boîte manuel, manche inox et lame fixe en acier XC45

Code : 12851

Ouvre-boîte 2 poignées



Ouvre-boîte à pince. Acier nickelé, poignée et manette en plastique surmoulé.

Code : 7734

Ouvre-boîte Monopol



Ouvre-boîte Monopol en acier nickelé.

Code : 6450

Ouvre-boîte manuel inox BRONZER



Ouvre-boîte inox manuel avec socle à visser, poignée composite, tête en métal noir.
Ouverture très rapide des boîtes grâce à une molette de grand diamètre.
Ouverture de toutes les boîtes (cylindriques, carrées ou rectangulaires).
Longueur tige 63cm

Code : 20105

Ouvre-boîte manuel inox OXP SS



Ouvre-boîte inox manuel avec socle à visser.
Ouverture de tout type de boîtes
Longueur tige 55cm.
Hauteur totale 78 cm



	Code
Ouvre-boîte	9712
Kit de rechange	24319

Kit de rechange: molette + bague rilsan + rondelle + lame.

Pelles

Pelle à farine aluminium



Pelle à ingrédients en aluminium.

Taille	Code
11cl	6623
17.5cl	6518
30cl	8986
41cl	6573
65cl	6370
110cl	6353
187cl	6339
258cl	5010

Pelle à farine inox



Taille	Code
350 Gr	20096
1.5 Kg	6343

Pelle à farine inox.

Couloir inox à manche



Couloir avec manche en inox.

Taille	Code
0.75L	5696

Couloir inox circulaire à manche



Couloir circulaire avec manche, inox 304L.

Taille	Taille
1 L	5197
2 L	18592

Pelle à mesurer polypropylène



Pelle à ingrédients en polypropylène alimentaire

Taille	Code
0.125L	6362
0.25L	12549
0.5L	9160
0.85L	12980

Pelle en PVC 24x15 cm (sachet 10)



Pelle en PVC souple. Idéal pour les fraises, fruits secs, bonbons.... Dimensions : 24x15 cm.
Sachet de 10 pelles.

Code : 25185

Pelle à jambon



Pelle à jambon en plastique moulé blanc.
Dimensions: 310x160 mm.
Portée : 600 gr

Code : 8077

Pelle à défourner bois avec manche



Pelle à manche, en hêtre.
Longueur totale : 3200 mm.
Dimensions: 600x450 mm

Code : 20082

Pelle à défourner aluminium sans manche



Pelle en aluminium.
Dimensions : 600 x 580,
Épaisseur 2 mm.
Manche vendu séparément

	Code
Pelle	20406
Manche 4000mm	20407

Ustensiles de pâtisserie

Pinceau plat polyester 5552



Fibres souples de 45 mm en polyester.

Couleur	Taille	Code
	30mm	23311
	50mm	24136
	50mm	23312
	50mm	24137
	50mm	23313
	50mm	24138
	70mm	23314

Pinceau plat soie



Pinceau pâtissier en poil de soie naturelle.
Manche et virole en matériau composite.

Taille	Code
30mm	9186
40mm	9188
50mm	9004
70mm	8834

Pinceau plat polyester UST



Fibres souples de 57 mm en polyester.
Largeur 30 mm.

la solution la plus hygiénique

Code : 21923

Rouleau à pâtisserie en polyéthylène



Rouleau à pâtisserie en polyéthylène.
Longueur 490 mm

Code : 20032

Rouleau à pâtisserie en bois



Rouleau à pâtisserie en hêtre.
Longueur 410 mm

Code : 17933

Ruban pâtissier en PVC



Hauteur 45 mm, épaisseur 150 microns.
Livré avec un adhésif double face.
Rouleau de 250 mètres

Code : 25132

Cercle à mousse inox



inox.
Hauteur : 45 mm.

Taille	Code
Ø140	20049
Ø180	20050
Ø220	8519
Ø260	6458

Moule à cannelé en cuivre



En cuivre étamé intérieurement.
Diamètre : 55 mm.
Hauteur : 55 mm

Code : 20455

Spray démoulage



Spray à base d'huile végétale pour un démoulage facile.
Température de cuisson : 220°C.
Aérosol de 600 ml

Code : 23864

Poches et douilles

Poche pâtissière Bimar souple



Poche Bimar souple en nylon, imperméable, pouvant bouillir, à embout ajustable.
Longueur 600 mm

Code : 9526

Poche pâtissière nylon



Taille	Code
L350	6506
L400	7057
L450	7105
L500	5005
L600	8197

Poche en nylon soudé, extra souple, imperméable, à embout ajustable.

Poche pâtissière jetable boîte triangle



Poches pâtissières jetables, à usage unique, en polyéthylène.
Epaisseur : 85 microns.
Conditionnées en distributeur carton de 100 poches

Code : 15047

Douille cannelée transp. C à F



Taille	Code
C8	6332
D6	17357
D8	9307
E8	20109
F8	20110

Douille cannelée transparente, monobloc, indéformable et incassable.
Boîte de 2 douilles.

Douilles choix de l'apprenti (Bte 12)



Boîte de 12 douilles
Contient: 5 douilles unies, 5 douilles cannelées, 1 douille bûche 8 dents et 1 douille feuille N°2

Code : 21800

Douille cannelée transp. (Bte 6)



Douille cannelée
Boîte comprenant 6 douilles (C8, D8, E8, F8, C6 et D6)

Code : 17873

Douilles choix du pâtissier (Bte 24)



Boîte de 24 douilles Contient: 10 douilles unies, 12 douilles cannelées, 1 douille bûche 8 dents et 1 douille feuille N°2

Code : 21803

Douilles choix du charcutier (Bte 12)



Boîte de 12 douilles
Contient: 4 douilles unies, 4 douilles cannelées, 2 douilles petits-fours PF10 et PF14, 1 douille bûche 8 dents et 1 douille feuille N°2

Code : 21801

Douille unie inox



Douille unie inox, monobloc.
Boîte de 2 douilles.

Taille	Code
U2	25123
U4	25124
U5	20457
U6	25125
U8	9830
U10	17358
U12	25126
U14	25127
U16	25128
U20	25130

Douilles et tamis

Douille cannelée inox A à F



Douille cannelée inox, monobloc.
Boîte de 2 douilles.

Taille	Code
B6 Ø5	17354
C6 Ø7	20458
D7 Ø11	20459
D8 Ø11	25120
F7 Ø18	20460
F8 Ø18	25122

Douille bûche de Noël inox



Douille Bûche de Noël en inox, monobloc.
Un côté plat un côté dentelé.
Largeur 16 mm

Code : 25119

Douille bûche transp.



Douille Bûche de Noël
Un côté plat et un côté dentelé.
8 dents

Code : 21776

Douille cannelée inox (Bte 6)



Douille cannelée inox
Boîte comprenant 6 douilles (A8, B8, C8, D8, E8 et F8)

Code : 15097

Douilles à garnir (Bte3)



Douilles à garnir inox.
Boîte de 3 douilles de diamètre 4, 6 et 8 mm

Code : 20461

Douille Saint Honoré transp.



Douille Saint Honoré
Diamètre 14 mm

Code : 20113

Saupoudreuse trou 1,5 mm



Saupoudreuse inox 18/10.
diamètre 1,5 mm.
Contenance : 40 cl

Code : 9079

Saupoudreuse trou 2,5 mm



Saupoudreuse (ou sucrière) inox.
Diamètre 2,5 mm.
Contenance : 30 cl

Code : 6446

Tamis automatique



Tamis automatique avec poignée, tout inox.
Diamètre 123mm

Code : 8852

Tamis corps plastique



Tamis avec corps en plastique, toile en acier. Diamètre 300mm.

Taille	Code
Ø300 maille 8	8196
Ø300 maille 12	9952
Ø300 maille 18	8307

Tamis tout inox



Tamis tout inox, toile inox amovible
Diamètre 300 mm, maille N°20

Code : 9036

Ustensiles électriques

Mixeur Fouet MASTER COMBI 410



Bi-fonctions: Mixeur et Fouets.
Le MASTER COMBI 410 bi-fonctions avec pied démontable et fouets, muni d'un variateur de vitesse
Capacité: 40 à 100L pour le mixeur et 10 à 20L pour le fouet
600W – tension 220-240 V

Code : 9240

Mixeur plongeur tube 18,5 cm



Mixeur, fouet, mélangeur.
Tube de plongée de 18,5 cm
Livré avec un support mural et 3 embouts polyvalents
Puissance 200 W – Tension 230 V mono - 50/60 Hz

Code : 24152

Plaque à induction inox 3500W



Plaque à induction inox, 3500 watts. Convient pour casseroles et poêles de 120 à 260 mm de diamètre.
Tension 230V mono

Code : 20075

Gaufrier double électrique



Gaufrier double électrique, châssis inox, fers en fonte d'acier usinés démontables. Témoin de chauffe et voyant de mise sous tension.
Minuterie de cuisson.
Alimentation: 230 V monophasé, puissance: 1800 watts, tension: 50-60Hz.
Capacité : 2 gaufres

Code : 20451

Allume-gaz Piezo



Allume-gaz

Code : 17858

Chalumeau à gaz



Chalumeau à gaz à allumage automatique avec verrouillage de sécurité.
A utiliser avec la cartouche Stop gaz

Taille	Code
Chalumeau	17451
Cartouche	17450




5e

Ustensiles de découpe

1	Eplucheurs et mandolines	330
2	Découpes spéciales	331
3	Scarificateurs et grignettes	332
4	Découpe fromage	333-334

Epluche-légumes

Rase légumes



Rase légumes avec manche inox,

Code : 15180

Eplucheur économe lame fixe



Lame fixe inox.
Manche polypropylène

Code : 4679



Lame pivotante inox
Manche en polypropylène.
Ambidextre

Code : 6440

Canneleur à citron



Canneleur à citron pour droitier.
Manche polypropylène

Code : 4694

Zesteur à citron



Zesteur à citron.
Manche noir polypropylène

Code : 4693

Vide-pommes



Vide-pommes diamètre 14 mm.
Lame inox.
Manche noir en polypropylène

Code : 6441

Pèle-pommes trancheur



Pèle-pommes avec socle ventouse
En acier nickelé et alliage d'aluminium.
Livré avec un serre-joint pour fixation sur un plan de travail
Dimensions hors tout : 305x110x hauteur 135 mm

Code : 20108

Mandoline (Coupe-légumes)



En inox.
Epaisseur de coupe réglable. Lame avec un côté lisse et l'autre gaufré.
3 tailles d'effilage.
Livrée sans la poignée-poussoir (à commander séparément)

Code : 6868

Ustensiles de découpe

Lardoire inox



Permet de larder la viande facilement.
Lame 25 cm inox
Manche en polypropylène noir

Code : 7848

Hachoir Berceuse



Hachoir berceuse.
Lame inox.
2 poignées en polypropylène.

Taille	Code
1 lame	10169
2 lames	21872

Roulette à pizza



Roulette à pizza inox, manche en polypropylène.
Diamètre : 100 mm

Code : 20099

Coupe-oeuf aluminium rondelle



Coupe-œuf sur socle en aluminium et epoxy.

Code : 8935

Coupe-oeuf inox quartier



Coupe-œuf, pince inox.

Code : 15983


Rouleau extensible



Rouleau à roulettes lisses. inox, comporte plusieurs tiges munies de 5 roulettes coupantes D.55 mm
Pour 4 bandes régulières de 10 à 120 mm de large.

Code : 6547

Rouleau PIC VITE plastique



En matière plastique. Permet de piquer les bandes de pâte de façon régulière et rapidement

Code : 5703

Rouleau PIC VITE



Permet de piquer les bandes de pâte de façon régulière
Rouleau en polyamide, manche en polypropylène.

Code : 8814

Découpoir rond cannelé composite



Découpoir rond cannelé matériau composite.

Taille	Code
Ø 40	21784
Ø 100	21168

Découpoirs et scarificateurs

Découpoirs ronds cannelés composite (Bte 9)



Boîte de découpoirs ronds polyamide, matériau composite.
Boîte de 9 découpoirs cannelés : diamètre 20 à 100 mm.

Code : 21992

Découpoirs ronds unis composite (Bte 9)



Boîte de découpoirs ronds Polyglass, matériau composite.
Boîte de 9 découpoirs unis - diamètre 20 à 100 mm.

Code : 6323

Grignette verte lame fixe non révers.



Grignette à lame fixe non réversible (plastique souple à mémoire de forme).
Sachet de 10 grignettes

Code : 20118

Grignette jaune lame fixe



Lame de boulanger permettant d'inciser la pâte avant cuisson du pain.
Sachet de 10 grignettes

Code : 20117

Scarificateur détectable Boulange

DÉTECTABLE

Couteau de scarification avec manche ergonomique et ambidextre. Pour une scarification courbée des pains et des baguettes



Type	Code
Scarificateur	25106
Lame	25107
Support magnétique	25108

Scarilame



Scarilame Duo : écartement de 7,6cm
livré avec son support et 6 lames.
Lames de rechange vendues par sachet de 50

Type	Code
Scarilame duo	20122
Lames (x50)	20121

Boîte pour lames de scarificateur usagées




Boîte plastique pour mettre les lames de scarificateur, grignette... usagées

Code: 25111

Découpe de fromage

Fil à fromage inox



Fil à fromage inox 304L agréé alimentaire. Poignées plastiques.
Conditionné par 10

Taille	Code
LG.450	23824
LG.600	23826
LG.800	23827
LG.1000	23828

Lyre inox



Lyre inox. Ecartement :12 ou 21 cm.
Fils vendus par lot de 100

Type	Code
Lyre 12cm	20019
Fils 12 cm par 100	20020
Lyre 21cm	2055
Fils 21cm par 100	2059

Girolle à fromage et cloche



Girolle socle en chêne de 22cm
Livré avec une cloche en plastique PS Ø20 cm

Code : 20021

RoqueForce BOSKA





Coupe fromage à pâte molle en aluminium et socle en ABS.
Pour des fromages de diamètre maximum de 200 mm

Taille	Code
RoqueForce	24900
Fils (x10)	24901

HYGICUTpro



Trancheuse manuelle à fromage pour une coupe facile et légère, inox 304L et socle en PEHD blanc. Fil de coupe ultra robuste inox 316L. Dimensions de fromage maxi: Diamètre 210mm et hauteur 120mm
Compatible lave-vaisselle

Taille	Code
HYGICUTpro	71655
Fils (x10)	71677

Trancheuse à fromage CHEESE COMMANDER PRO+



Trancheuse manuelle à fromage pour une coupe facile et légère.
Découpe précise des fromages à pâte molle et mi-dure grâce à 1 fil ressort
Coupe droite avec précision.
Dimensions: 408 x 305 x 111 mm
Compatible lave-vaisselle
Livrée avec 6 fils de rechange

Code : 24356

Découpe de fromage

Trancheuse à fromage CHEESE-O-MATIC



Trancheuse manuelle à fromage pour une coupe facile et légère. Fil de coupe ultra robuste.
Cales d'arrêts pour un bon maintien du fromage.
Compatible avec tous types de fromages

Taille	Code
CHEESE-O-MATIC	24355
Fils (x10)	24370

HYGICUTpro+



Trancheuse manuelle à fromage ou gros légumes pour une coupe facile et légère, inox 304L avec 2 plateaux en PEHD blanc.
Dimensions de fromage maxi: Diamètre 270mm et hauteur 150mm
Démontage facile et sécurisé pour une hygiène irréprochable.
Livré avec un gant tricot anti-coupure.

Code : 71656

Trancheuse à fromage Unika+




Trancheuse électrique à fromage pour une découpe du fromage facile et régulière.
Technique de coupe uniforme permettant de trancher les fromages ronds avec moins de perte.
Elément chauffant pour une découpe plus facile.
Réglage de l'épaisseur de tranche de 1 à 15 mm.
Pour les fromages à pâte mi-dure et dure d'un poids maximum de 16 kg

Code : 23673



5f

Mesure et dosage



1	Thermomètres et sondes	336-338
2	Minuteurs	339
3	Entonnoirs	339
4	Passoires et calottes	340
5	Récipients de dosage	341

Thermomètres

Thermo-sonde



Thermo-sonde en verre
Graduée de +30 à +100°C
Division 1°C

Code : 5001

Thermomètre charcutier



Thermomètre charcutier
Gaine en polypropylène blanc alimentaire
Compatible lave-vaisselle

Option	Code
-10 à +120°c	2080
-50 à +50°C	7078

Thermomètre à eau



Thermomètre à eau
Gaine en polypropylène blanc alimentaire
Gradué de -10° à + 60° C

Code : 9190

Thermomètre confiseur



Thermomètre confiseur ou pâtissier
Gaine en polyamide alimentaire
Compatible lave-vaisselle et stérilisateur
Gradué de +80°C à + 200°C
Division 1°C

Code : 8476

Thermomètre congélateur



Spécial congélateur
Gaine tout en plastique
Gradué de -50° à + 50° C

Code : 2082

Thermomètre sonde à cadran



Ce thermomètre convient notamment pour mesurer la température en cuisson.
Sonde inox.
0 à +120°C

Code : 2081

Hygromètre à cadran



Thermo-hygromètre à cadran
Plage de mesure température : -15°C à +55°C.
Plage de mesure humidité : 0% à 100% HR

Code : 17928

Pèse saumure



Pèse-saumure en verre
Gradué de 1000 à 1250 g/l

Code : 6227

Thermomètre stylo



Thermomètre stylo électronique à affichage digital.
Etendue de mesure : -50 à +300°C

Code : 8396

Thermomètre stylo bleu



Thermomètre stylo électronique à affichage digital, étanche.
Norme HACCP EN13485
Compatible lave-vaisselle
Etendue de mesure : -50 à +200°C

Code : 21893

Thermomètres

Thermomètre Testo mini étanche



Mini thermomètre étanche IP67
Température alimentaire/air/liquide
Longueur de sonde 120 mm.
Etendue de mesure : -20 à +230°C

Code : 17627

Thermomètre Testo 106



Petit et maniable pour des mesures à cœur.
Equipé d'un capuchon, d'un étui Top Safe, d'une pile et d'un clip de fixation
Etendue de mesure : -50 à +275°C.

Option	Code
Etalonné	12516
Non étalonné	12530

Thermomètre Checktemp



Thermomètre de poche de haute précision. Simple d'utilisation.
Etendue de mesure: -30°C à +120°C
IP 65

Code : 7805

Thermomètre four avec sonde et alarme



Thermomètre numérique avec sonde déportée permettant de suivre la cuisson à cœur sans avoir à ouvrir la porte du four.
Longueur du câble 1m
Etendue de mesure : -50°C à +300°C
Précision 0,1°C

Code : 25250

Thermomètre Chektemp1 avec sonde



Thermomètre électronique, avec sonde à piquer
Longueur du câble 1m
Etendue de mesure: -50°C à +150°C
IP 65
Précision ± 0,2°C

Code : 17752

Thermomètre infrarouge Testo 805



Mini-thermomètre de température sans contact
Petit, étanche et robuste grâce à son étui de protection Topsafe
L. 80 x l. 31 x Ep. 19 mm
Etendue de mesure : -25°C à +250°C
IP 65
Pile lithium

Code : 17628

Thermomètre infrarouge Testo 104-IR



Thermomètre infrarouge doté d'une sonde d'immersion / pénétration / ambiance et un capteur infrarouge pour des mesures sans contact.
Marquage par visée laser en 2 points avec une optique de 10:1
Etendue de mesure : -50 à +250°C (capteur CTN) et sonde -30 à +250°C (capteur infrarouge)

Code : 21363

Thermomètre infrarouge Testo 826 T2



Thermomètre infrarouge
Etanche et robuste grâce à son étui de protection Topsafe.
Etendue de mesure : -50°C à +300°C
IP 67
2 piles AAA

Code : 21362

Thermomètres

Thermomètre Testo 174 T Bluetooth ou USB-C



Mini-enregistreur de température via Bluetooth ou USB-C
16000 valeurs
Idéal pour la surveillance des marchandises sensibles à la température.
Etendue de mesure : -30°C à +70°C.

Option	Code
Thermomètre Testo 174 T USB-C	26550
Thermomètre Testo 174 T BT	26551

Enregistreur Testo 162 T1



Enregistreur de températures en ligne sur le cloud Testo avec afficheur + capteur intégré
Idéal pour la surveillance des chambres froides avec alerte automatique
Etendue des mesures : -30°C à +50°C.

SMART
Suivi et analyse des données via l'APP

Code : 26780

PH-mètre Testo 206 liquides



PH-mètre pour liquide avec sonde de température intégrée.
Electrolyte gélifié sans entretien.
Etui de protection robuste IP68.
Etendue de mesure :
0 à 14pH et 0°C à 60°C.

Code : 12521

PH-mètre Testo 205 + sonde



PH-mètre pour milieux semi solides
Mesure de température possible grâce au capteur de température intégré.
Electrolyte gélifié sans entretien.
Etui de protection robuste IP65.
Etendue de mesure : 0 à 14pH et 0 à 60°C
Kit de démarrage avec mallette aluminium + bouteilles de dosage (pH 4 et 7)+ clip ceinture

Code : 12520

PH mètre viande Hanna HI 99163



PH mètre conçu pour la mesure de pH directe dans les viandes, sans préperçage.
Électrode avec lame inox, amovible et simple à nettoyer.
Etendue de mesure :
-2 à 16 pH et -5 à +105°C

Code : 23850

Testeur d'huile Testo 270



Testeur d'huile de friture
Indicateur de couleur
Données exportables en CSV ou PDF
Etendue de mesure : +40 à + 200°C
IP 65
2 piles AAA Micro



Code : 24502

Minuteurs et entonnoirs

Minuteur 20 heures



Minuteur 20 heures à affichage digital.
Également fonction chronomètre

Code : 8331

Minuteur 4 en 1 digital



Minuteur à affichage digital. Clavier étanche. Minuterie 99h.
Très stable sur patins antidérapants.
Fonctionnement sur pile 9V ou secteur (livrés avec adaptateur 9V)

Code : 9318

Entonnoir blanc en plastique



Entonnoir en polypropylène alimentaire.

Diamètre	Code
Ø120	17782
Ø150	17783
Ø250	17784

Entonnoir à boudin aluminium

Mauviel1830



Entonnoir à boudin en aluminium.
Diamètre: 25mm

Code : 2168

Entonnoir chef inox



Entonnoir chef inox.

Diamètre	Code
Ø120	6551
Ø200	6357

Entonnoir à piston

de Buyer



Entonnoir à piston tout inox
Capacité : 1.9 litres
support
vendu séparément

Option	Code
Entonnoir	7850
Support pied	23786

Passe-sauce Exoglass



Passe-sauce monobloc, en matériau composite.
Toile fine en maille d'inox, 2 pattes d'appui.
Diamètre 200 mm

Code : 20764

Passe-sauce inox

de Buyer



Passe-sauce, inox avec crochet et patte d'appui.
Perforations fines : 1,5 mm.

Diamètre	Code
Ø140	6925
Ø200	6926
Ø230	6379

Entonnoirs et passoires

Support inox pour passe-sauce, chinois...



Support en inox pour entonnoir, passe-sauce, chinois, passoire conique à piston....
Dimensions : D.140 mm x H.215 mm

Code : 20087

Passoire inox 2 poignées



Passoire conique inox, avec poignées.

Diamètre	Code
Ø300	6618
Ø400	9086

Passoire inox à queue



Code : 8416

Passoire conique inox avec queue. Diamètre : 295 mm

Passoire inox toile



Passoire ou passe-bouillon, toile métallique inox

Diamètre	Code
Ø100	17811
Ø180	6354

Bassine demi-ronde polypropylène



Bassine demi-ronde en polypropylène blanc.
Résistance : -20° à +100° C.

Taille	Code
Ø240	9005
Ø325	7804

Calotte demi-sphérique inox



Moule demi-sphérique, également appelé calotte, inox très lisse pour un démoulage facile.

Taille	Code
Ø100	9130
Ø120	8534

Bassine demi-ronde inox



Bassine cul-de-poule, inox finition polie.
Bord roulé ouvert.

Taille	Code
Ø200	5891
Ø250	5892
Ø300	5003
Ø350	5002
Ø400	5893

Bassine inox bord roulé



Bassine pâtissière conique inox finition polie.
Fond plat et bord roulé ouvert.

Taille	Code
Ø200	6569
Ø240	6427
Ø280	6570
Ø320	6571
Ø360	9414
Ø400	9415

Récipients de dosage

Flacon verseur souple

Flacon verseur souple en polyéthylène transparent.
Contenance : 70 cl.
Dimensions : H.245x D.50 mm

Code : 20080

Bouteille à puncher



En PEHD souple
Bouchon perforé
Contenance 1 Litre

Code : 27755

Pot plastique gradué avec anse ouverte



Pot gradué en polypropylène translucide avec anse ouverte et bec verseur

Volume	Code
3L	15140
5L	15141

Pot plastique gradué avec anse fermée



Pot gradué en polypropylène translucide avec anse fermée et bec verseur.

Volume	Code
0.5L	12536
1L	6935
2L	15436

Pot inox gradué



Pot gradué inox avec poignée.

Taille	Code
0.25L	30176
Avec pied 1L	7326
Avec pied 2L	4994

Pichet gradué 6000



Pichet gradué en polypropylène, avec bec verseur et poignée.
Capacité : 2 litres.
Dimensions L.140 x l.225 x H.215 mm.

Couleur	Code
	23519
	23580
	23581
	23582

Pichet empilable inox



Pichet empilable inox.

Taille	Code
1L	5009
1.5L	6399
2L	7329


Balance électronique TERRAILLON 5 kgs



Balance de cuisine électronique.
Plateau en inox brossé.
Bol 1,5 litres intégré.
Ecran LCD.
Portée : 5 kg.
Graduation : 0,5g jusqu'à 1 000g puis 1 jusqu'à 5 000g

Code : 17735

Compteur manuel



Compteur à main sur socle. Boîtier ABS chromé.
Affichage à quatre chiffres et bouton de remise à zéro

Code : 15797

5g

Cuisson



1 Marmites, casseroles et poêles 343
2 Plat au four 344

Marmites, casseroles et poêles

Marmite haute inox



Marmite haute inox, poignées soudées.
Couvercle vendu séparément.

Taille	Code
Ø240	21192
Ø280	21193
Ø320	21194
Ø360	21195
Ø400	21196

Marmite basse inox



Marmite basse (faitout, braisière, bassine...) inox, poignées soudées. Couvercle vendu séparément.

Taille	Code
Ø240	6371
Ø280	8397
Ø320	6372
Ø360	6593
Ø400	8430

Couvercle inox



Couvercle inox.

Taille	Code
Ø240	7088
Ø280	21197
Ø320	6564
Ø360	8837
Ø400	6563

Vide-marmite aluminium

Mauviel1830



Vide marmite ou pochon en aluminium.
Capacité 2 litres

Code : 2170

Casserole inox

de Buyer



Casserole inox, manche soudé.
Tous feux dont induction

Taille	Code
Ø180	20001
Ø200	20450
Ø240	20002
Ø280	20004

Poêle anti-adésive aluminium



Poêle ronde anti-adhésive, aluminium pur très épais.
Tous feux excepté induction

Taille	Code
Ø280	12027
Ø320	12381
Ø360	12382
Ø400	12383

Plat à sauter inox à anses



Sautoir, également appelé rondeau, inox, poignées soudées.
Diamètre 360.
Couvercle vendu séparément

Taille	Code
Sauteuse	6390
Couvercle	8837

Sauteuse fonte aluminium à anses

pujadas



Sauteuse à anses sans couvercle, noire, en fonte d'aluminium.
Diamètre : 32 cm. Compatible tous feux et induction

Code : 25252

Plat à paella



Poêle ronde Lyonnaise à anses, idéale pour la paella. Sa forte épaisseur (3 mm) permet aux aliments de mijoter.
Diamètre : 400 mm

Code : 8990

Plats au four


Plat à rôtir aluminium



Plat à rôtir rectangulaire en aluminium, à poignées rivetées.
Dimensions : 500x400 mm

Code : 4987

Daubière inox 36 pieds



Daubière 36 pieds, inox 304L.
Dimensions hors tout : L.546 x l.298 mm.
Hauteur de la cuve : 224 mm.

Code : 11347

Moule mini pâté en croûte



Mini pâté croûte uni avec fond Exopan® anti-adhésif.

Code : 8610


Caisse à génoise inox



Caisse à génoise inox.
Bords droits. Spécial frigo.
Etanche, angles soudés.
Dimensions : L.590 x l.390 x H.52 mm

Code : 21398


Moule à pâté en croûte perforé



Moule à pâté en croûte, inox pliant, perforé pour une cuisson uniforme de la pâte. Avec charnières et loquets intégrés. Multi-usage
Dimensions intérieures: L.480xl.90xH.85mm

Code : 23787

Plaque aluminium bords pincés



Plaque perforée ou pleine en aluminium.
4 petits bords pincés.
Dimensions : 600x400 mm

Taille	Code
Fond plein	6334
Fond perforé	24193

Plaque inox bords pincés



Plaque en acier inoxydable.
4 bords pincés.
Dimensions : 600x400 mm

Code : 9976

Toile de cuisson



Toile de cuisson anti-adhérente en silicone.
Résistant de -60° à +230° C.
Dimensions : 580 x 380 mm.

Code : 7710

Papier cuisson



Papier siliconé double face, anti-adhésif.
Pour cuire, congeler, décorer, stocker ou superposer.
Prêt à l'emploi.
Dimensions : 600x400 mm.
Carton distributeur de 500 feuilles

Code : 24283

Noyaux de cuisson



Noyaux de cuisson.
Garantis contact alimentaire.
Pour la cuisson à blanc des fonds de toutes formes,
Résultats impeccables pour une cuisson régulière et parfaite.

Code : 6865




5h


Platerie et présentation


1	Affichage boutique	346-347
2	Décor vitrine	348
3	Platerie vitrine	349-352
4	Bac Gastro Norme	352
5	Saladiers	353-354
6	Plateaux et grilles	355


Affichage boutique

Tableau par type de viande










Pour l'affichage des tarifs découpe des morceaux de viande
Livré avec un feutre noir

Type	Code
Porc 49x45 cm	25152
Agneau 49x45 cm	25148
Veau 49x45 cm	25153
Bœuf 60x42 cm	25154

Tableau tarif avec chiffres adhésifs







Pour l'affichage des tarifs .
Livré avec une pochette de chiffres et de mentions adhésives.

Type	Code
Boucherie tendance 96x75cm	25149
Charcuterie 80x70cm	25151
Boucherie Volailles-Gibiers 50x40cm	25155

Feutre effaçable noir



Feutre de couleur noire, pointe moyenne.
Pour étiquettes ou tableaux
Boîte de 12 stylos

Code : 20714

Feutre effaçable blanc (x2)



Feutre de couleur blanche, pointe biseautée.
Effaçable à l'eau.
Pour vitrine et ardoises
Sachet de 2 feutres

Code : 23989

Etiquette à pique (sachet 10)



Etiquette blanche à pique inox alimentaire.
Vendue par sachet de 10.
Dimensions : 7x10 cm

Code : 20700

Etiquette Carmina neutre ou à texte

BEQUET MANUFACTURE



Etiquette Carmina neutre à pique inox alimentaire.
Dimensions 7x10 cm.
4 roulettes de 1 à 9 pour l'affichage des prix et un disque poids/quantité.

Pour les étiquettes à texte nous consulter

Taille	Code
Neutre (x10)	24522
A texte (pièce)	20707

Affichage boutique

Etiquette Metallic neutre ou à texte



Etiquette Metallic à pique inox alimentaire.
Dimensions 8x12 cm.
4 roulettes de 1 à 9 pour l'affichage des prix et un disque poids/quantité
Pour les étiquettes à texte nous consulter

Taille	Code
Neutre (x10)	24523
A texte (pièce)	20707

Etiquette Maestro neutre (sachet 10)



Etiquette neutre noire Maestro à pique inox alimentaire.
Dimensions 12x9,5 cm.
4 roulettes de 1 à 9 pour l'affichage des prix.
Vendue par sachet de 10

Code : 23191

Etiquette neutre écolière (sachet 100)



Etiquette neutre écolière en PVC. Sans roulette, avec pique plastique.
Dimensions : 5 x 3 cm.
Vendue par sachet de 100.

Code : 25225

Etiquette neutre couleur (sachet 10)



Etiquette neutre en PVC.
Sans roulette et sans pique.
Dimensions : 7x10 cm.
Vendue par sachet de 10.
S'utilise notamment avec notre support code 20489

Taille	Code
Etiquettes (x10)	25063
Support	20489

Etiquette neutre schiste (sachet 10)



Etiquette neutre schiste en PVC.
Sans roulette et sans pique.
Vendue par sachet de 10.
S'utilise notamment avec notre support code 20489

Taille	Code
7x10cm	20486
8x12cm	20487
Support	20489


Etiquette neutre noire (sachet 10)



Etiquette neutre noire en PVC.
Sans roulette et sans pique.
Dimensions : 6x8 cm.
Vendue par sachet de 10.
S'utilise notamment avec notre support code 20489

Taille	Code
6x8cm	20488
Support	20489

Etiquette Promo flèche (sachet 10)



Etiquette miniflèche, marquage Promo rouge sur fond jaune.
Hauteur : 24 cm.
Vendue par sachet de 10

Code : 20712


Support étiquette PVC transparent (sachet 25)



Pied porte-étiquettes avec grippeur H pour accroche étiquette.
En PVC cristal 2mm. Hauteur 50 mm.
Vendu par sachet de 25

Code : 20489

Pince Etiq articulée (sachet 10)



Pince Etiq articulée en inox.
Hauteur 6,2 cm.
Vendue par sachet de 10

Code : 15953

Pied porte-étiquette inox (sachet 3)




Pied porte-étiquette en inox.
Vendu par sachet de 3

Taille	Code
Hauteur 50mm	20430
Hauteur 100mm	20431

Décor vitrine

Barrette entre plat pour vitrine





Décoration, barrettes entre plats pour vitrine.
Possibilité de fixer les barrettes les unes aux autres

Taille	Code
Persil (24cm)	2184
Roses (25cm)	2185

Séparateur transparent



Séparateur en plastique transparent.
Dimensions : L. 75 x l.4 (base) x Ht 15 cm

Code : 25182

Séparateur blanc frise verte



Séparateur en plastique blanc, frise verte.
Dimensions : L.75 x l.4,5 (base) x Ht 7 cm

Code : 25183

Séparateur persil



Décoration, séparateur persil, socle blanc.
Dimensions socle: 75 x H. 5,5 cm et hauteur avec persil: 10 cm

Code : 12818

Guirlande





Décoration, guirlande de vignes vertes ou de rose.
Longueur 180 cm

Taille	Code
Vigne verte	20022
Roses	2186

Frisure bois



Frisure de sapin ou de pin 100% naturelle. Idéale pour les présentations soignées.
Sachet de 2,5 kg

Code : 20427

Tapis paillon fromage



Pailles et bandes thermoscellées en polypropylène.
Largeur 300 mm.
Conditionné en rouleau de 100 mètres

Code : 20088

Supports et présentation

Présentoir à boudins ou à saucisses



Pyramide à boudins ou à saucisses.
Dimensions : D.280 mm x H. 280 mm

Code : 20030


Plat à boudin aluminium



Plat à boudin ou plateau à fruits de mer en aluminium.
Deux diamètres disponibles : 400 ou 500 mm

Taille	Code
Ø400	6666
Ø500	6665

Présentoir à jambon inox



Présentoir à jambon inox 304L.
Pour la présentation des jambons secs en vitrine.

Taille	Code
Standard: L.200 x l.140. Hauteur 120 mm	80001
Réhaussé L.200 x l.140. Hauteur 250mm	80007

Présentoir buffet 3 niveaux




Présentoir à buffet (présentoir à gâteaux) en plastique blanc, sur 3 niveaux.
Dimensions : D.280 mm x H. 250 mm

Code : 20085

Ensemble de présentation en plexiglas

Pied de présentation en plexi (PMMA) transparent

Plateau rond, en plexi noir, avec attache pour fixation sur pieds



Taille	Code
Pied 120X120X50	21891
Pied 120X120X100	21892
Disque Ø.200	25229
Disque Ø.300	25230





Ensemble de présentation FRIDA

Plateau en mélamine noir avec intérieur aspect bois.

Pied de présentation en mélamine noire.



Taille	Code
Pied H.80 mm	25260
Pied H.120 mm	25261
Plateau Ø315 mm	25259





Supports de présentation

Escalier 3 marches en acrylique noir



Escalier de présentation en acrylique noir, 3 marches.
Dimensions hors tout : 600x400.
Kit composé de 3 modules:
Marche 1 de 400x180x40
Marche 2 de 400x200x80
Marche 3 de 400x220x120 mm

Code : 25161

Escalier et marche de présentation en plexi noir

linum

Escalier de présentation en plexi (PMMA) de couleur noire. 3 marches.





Marche de présentation en plexi (PMMA) de couleur noire.



Taille en mm	Code
Escalier 3 marches 500 x 800 x 80	20404
Escalier 3 marches 1000 x 800 x 80	20405
Marche basse 260 x 220 x30	20412
Marche haute 260 x 220 x60	20413

Ensemble de 9 plats et escalier en plexi noir

linum

Ensemble de plats en plexi (PMMA) de couleur noire, pour une mise en valeur des préparations en vitrine, comptoir ou buffet. Résistant à des températures de -20°C à +80°C. Composé de 9 plats.





Escalier de présentation en ABS, surface en plexi (PMMA) de couleur noire antidérapante. Pour disposer l'ensemble pétale



Assemblage escalier + 9 plat.

Taille	Code
Ensemble de 9 plats	20423
Escalier pétale	20424

Présentoir carrousel + plateau

Stellinox




Présentoir en ABS comprenant :
1 plateau tournant en résine mélaminée imitation granit D.78 cm
8 bacs coniques
1 saladier octogonal
4 bacs triangulaires

Code : 25178

Présentation vitrine

Ensemble de 14 plats en plexi noir



Ensemble de plats en plexi (PMMA) de couleur noire.
Résistant à des températures de -20°C à +80°C.
Composition:
2 plats carrés : 280x285x20 mm
6 plats angle arrondi 135° : 280x135°x20 mm
5 plats rectangulaires : 280x140x20 mm
1 plat rectangulaire : 280x210x20 mm

Code : 20422


Plat plexi noir ou blanc mat



Plat en plexi (PMMA), aspect pailleté mat de couleur noire ou blanche résistant à des températures -20°C à +70°C.

Type de plat	Code
Noir 200x200x5	20414
Noir 300x150x5	20415
Noir 300x200x5	20416
Noir 600x105x5	20418
Noir 600x200x5	20420
Noir 600x400x5	20421
Blanc 300x200x5	20477
Blanc 600x105x5	20479
Blanc 600x150x5	20480

La norme Gastro Norm (GN) représente un standard européen EN 631 qui permet de normaliser les dimensions des bacs et plats.



Modèle	Largeur	Longueur
GN2/1	650 mm	530 mm
GN1/1	325 mm	530 mm
GN1/2	325 mm	265 mm
GN1/4	162 mm	265 mm
GN2/3	325 mm	354 mm
GN1/3	325 mm	176 mm
GN1/6	162 mm	176 mm
GN1/9	108 mm	176 mm

Bac Gastro noir



Bac GastroNorme en plexi (PMMA) de couleur noire résistant à des températures de -20°C à +70°C.

Taille	Code
GN 1/1 H. 50	25057
GN 1/2 H. 50	20124
GN 1/2 H. 80	20013
GN 1/3 H. 50	20014
GN 1/3 H. 80	25053
GN 1/4 H. 50	20125
GN 1/4 H. 80	20015
GN 1/6 H. 50	25054
GN 2/7 H. 40	25056
GN 3/7 H. 40 MAT	25254
GN 2/7 H. 80	20016
GN 2/7 H. 40	20017
GN 4/7 H. 50	20126
GN 4/7 H. 80	20018
GN 5/4 H. 40	20410

Plats et bacs gastro

Plat plexi noir



Plat en plexi (PMMA) de couleur noire.
Résistant aux températures de -20°C à +70°C.
Dimensions: 420x280x20 mm

Dimension en mm	Code
420 x 280 x 20	20411
420 x 210 x 60	26761

Plat triangle plexi noir



Plat triangulaire en plexi (PMMA) de couleur noire.
Dimensions : 400x400x565mm.
Hauteur 20 mm

Code : 20123

Plat Gastro plexi noir



Plat GastroNorme en plexi (PMMA) de couleur noire résistant à des températures -20°C à +70°C.

Taille	Code
GN 1/1 H20	20180
GN 1/2 H20	20024
GN 1/3 H20	20025
GN 1/4 H20	20026
GN 2/4 H20	20181
GN 2/7 H20	20027
GN 3/4 H20	20029
GN 3/7 H20	20028
GN 5/4 H20	24077

Plat ABS noir



Résistant aux températures de -25°C à +80°C
Sauf pour les **codes 20128 et 20182** -40°C à +70°C.

Taille	Code
220x145x70	20035
290x190x20	20036
300x220x35	20037
400x200x20	20067
580x220x20	20034

Taille	Code
400x200x15	20128
420x280x15	20182

Bac Gastro inox



Bac Gastronorme inox alimentaire, sans anses.
Epaisseur 0,7
Coins et bords renforcés pour éviter les déformations dues aux chocs.
Peut servir à la préparation, la cuisson, la congélation, le réchauffage, le service des repas...

Dimension en mm	Code
GN 1/1 H. 40	9951
GN 1/1 H. 65	6302
GN 1/1 H. 100	7488
GN 1/1 H. 150	8904
GN 1/1 H. 200	9718
GN 1/2 H. 65	24349
GN 1/2 H. 100	9312
GN 1/2 H. 150	8808
GN 1/3 H. 100	20045
GN 1/3 H. 150	20042
GN 1/4 H. 100	9280
GN 1/4 H. 150	20043
GN 1/6 H. 100	20044
GN 2/1 H. 100	12459

Bac Gastro inox perforé



Dimension en mm	Code
GN 1/1 H. 65	25100
GN 1/1 H. 150*	25184
GN 1/2 H. 64	25101
GN 1/3 H. 64	25102

Bac Gastronorme inox 18/10-304, sans anses. Fond perforé.
Parois perforées pour les hauteurs de 100mm* ou plus
Peut servir à la préparation, la cuisson, la congélation, le réchauffage, le service des repas...

Couvercle pour bac Gastro - inox





Couvercle avec ou sans poignée pour bac Gastronorme, inox alimentaire

Dimension en mm	Code
GN 1/1 avec P.	8905
GN 1/2 avec P.	8809
GN 1/2 avec P.	27131
GN 1/2 sans P	20078
GN 1/3 sans P.	20079

Platerie

Plat terracota carré noir



Plat en mélamine
-20°C à +70°C.
Dimensions : 205x205x30 mm

Code : 25251

Saladier acrylique carré



Plat PMMA brillant
-20°C à +70°C.
Dimensions ext.:
180x180x80mm.
Capacité : 1.5 litre

Code : 20482

Saladier plexi rectangulaire

linum



Plat PMMA brillant
-20°C à +80°C.
Dimensions : 240x175x100 mm.
Capacité : 2 litres

Code : 25228

Saladier ABS octogonal

rigaflex



Plat en ABS
Hauteur 95 mm
-20°C à +105°C.

Taille	Code
1.8L D180 noir	20038
3L D230 noir	20040

Saladier acrylique

linum

Résistant à des températures de
-20°C à +70°C.





Couvercle en Altuglas transparent pour saladier 2,5L code 20401

ASSEMBLAGE
SALADIER + COUVERCLE*



Taille	Code
0.9L Ø190 Mat Hauteur 40	25255
1.5L Ø180 Hauteur 85	20400
2.5L Ø215 Hauteur 85	20401*
Couvercle pour saladier 2,5L	20403*

Plat polypropylène ou ABS noir



Résistant aux températures de 0°C à + 120°C (sauf pour les codes 24025 et 24026* : maximum 70°C).

Dimension	Code
ABS 279x210x16	24025*
ABS 419x279x23	24026*
PP 140x210x60	23933
PP 210x280x60	23934
PP 280x420x60	23935
PP 195x195x80	23936

Bac FRIDA



Plat en mélamine noir avec intérieur aspect bois.
Empilable.
Résistant à des températures de
-18°C à +70°C.
Hauteur 75mm

Taille	Code
GN 1/4	25256
GN 1/6	25257

Plat carré Cristal



Résistant à des températures d'utilisation courante entre 2 et 50°C.
Dimensions : 200 x 200 x H. 65 mm

Code : 25232

Platerie

Plat rond Cristal



En polystyrène.
Résistant à des températures d'utilisation courante entre 2 et 50°C.

Taille	Code
Ø120 H250	25233
Ø150 H65	25234
Ø150 H150	25235
Ø250 H65	25236


Saladier plastique SAN



Saladier en plastique transparent (SAN) avec bord renforcé.
Diamètre : 320 mm.
Capacité : 525 cl

Code : 25105

Plat mélaminé glacière – octogone - rosbif



Plat en mélamine
3 formats disponibles:
Plat glacière - Plat octogone – Plat rosbif
Matière agréée contact alimentaire.
Bonne résistance aux chocs, à l'ébullition et aux colorants.
Garantie lave-vaisselle.

Type	Dimensions	Code
Rectangulaire blanc	260x165x20	8248
Rectangulaire blanc	290x190x20	8251
Rectangulaire décor Pompadour	290x190x20	5688
Rectangulaire blanc	300x168x20	8249
Rectangulaire blanc	350x165x20	8250
Octogonal blanc	320x200x30	8252
Octogonal blanc	340x230x30	8253
Octogonal décor Pompadour	340x230x30	5690
Octogonal blanc	400x300x30	8254
Octogonal noir	400x300x30	21993
Rosbif blanc	295x170x45	8256
Rosbif blanc	335x200x45	8257
Rosbif noir	335x200x45	26898

Plat ardoise



Plat en mélamine effet ardoise.
Muni de pieds anti-dérapants.

Taille	Code
GN ½	25133
GN 1/3	25134
GN 1/4	25258

Planche raquette noir



Planche raquette de présentation en Paperstone
Diamètre : 28 cm.

Code : 25253

Plateau OAK



Plateau en mélamine.
Couleur : OAK aspect chêne clair

Taille	Code
GN 1/2	24075
GN 1/3	24076

Plateau traiteur carton



Plat traiteur en carton.
Dimensions 280x420 mm.
Couleur: Argent.
Vendu par paquet de 25 pièces

Code : 24516


Plateaux et grilles

Plateau polypropylène

Plateau en polypropylène.
Dimensions: 600x400 mm.
Coloris : blanc

Code : 21981

Plateau ABS gastronorme



Plateau en ABS alimentaire.
Dimensions: 530x325mm (norme GN 1/1).

Couleur	Code
○	20438
●	20439


Plateau ABS



Dimensions: 600x400 mm.

Couleur	Code
○	7785
●	15078
●	7855
●	20127

Grille cambrée inox



Grille cambrée inox, deux traverses.
Idéal pour l'égouttage sur les plateaux ABS 600X 400.
Dimensions: 540x370 mm, hauteur : 15 mm.

Code : 21088


Plat inox rectangulaire



Plat rectangulaire pour vitrine, inox, angles arrondis.
Dimensions : 820 x 270 x 25 mm.

Code : 20023


Grille plate inox



Grille plate inox 201.
Avec deux ou trois traverses selon les modèles

Taille	Code
530X325 GN1/1 2T	6841
600X400 2T	3770
600X400 3T	9251
650X530 GN2/1 3T	7684
800X600 3T	3771


Grille plate inox 304L



Grille plate inox 304L, trois traverses, 50 fils.
Dimensions : 630x510 mm.
Compatible avec notre chariot à glissières fromagerie code 26804

Code : 26800

Claie à fromage inox



Claie à fromage inox 304, idéal pour les fromageries.
Disponible en 31 ou 51 fils

Type	Code
31 fils 630 x 510 mm	26802
51 fils 630 x 510 mm	26803

5i



Emballage et conditionnement

1	Sacs sous-vide	357
2	Housses et coiffes	358
3	Sacherie et papiers	359
4	Emballage et barquettes	360-362
5	Conteneurs et bacs	362-365
6	Bacs et bassines	366-367

Sacherie et sacs sous-vide

Sac liasse Biosourcé



13µ

Sac liasse Biosourcé à 60% naturel

mm	Conditionnement	Code
17X22	50 liasses de 100	21747
23X31	40 liasses de 100	21748
30X35	40 liasses de 100	21749
35X50	20 liasses de 100	21750

Sac bretelles



50µ

Sac bretelles en polyéthylène basse densité, blanc.
Conditionné en carton de 10 liasses de 50 sacs

Taille	Code
26X45	21471
30X54	21472
30X60	21473

Sac sous vide non rétractable



Sac sous vide en polyéthylène et polyamide, 3 soudures.
Sachets de 100.

Taille	Code
150X200	23345
150X250	23324
150X300	23346
150X365	23355
160X225	4119
160X300	26630
180X250	23347
180X300	23348
200X200	23349
200X250	4120
200X270	23350
200X300	4121
200X400	4122
250X300	4123
250X350	23351

90µ


Taille	Code
250X400	4124
250X600	4128
250X700	23352
300X300	6747
300X400	4127
300X500	4126
350X450	4130
400X500	4133
400X600	4134
500X700	23353
500X800	23354

90µ

Taille	Code
200X300	23356
200X400	23357
300X300	23358
350X450	23359

140µ

Sac sous vide rétractable



Sac sous vide rétractable en polyamide, polyéthylène et EVOH.

Taille	Conditionnement	Code
200x300	Carton 2000	24585
300x400	Carton 1000	24586
400x600	Carton 500	24588

38µ

Sac sous vide cuisson



Sac sous vide de cuisson et de stérilisation, en polyamide et en polypropylène
Compatible au micro-ondes.
Température (non rétractables) : -30°C à 120°C.
Température (rétractables), -25°C à 100°C
Conditionné en sachet de 100 sacs

Taille non rétractable	Code
200X300	24575
300X400	24578
400X600	24579

75µ

Taille rétractables	Code
250X450	27361
400X500	27364
400X625	27366

60µ

Plaque carton or



Plaque en carton recouvert d'un film de couleur Or, destiné à servir comme support rigide à des produits alimentaires emballés sous vide.
Produit 100% recyclable fabriqué à plus de 95% de matières recyclées.
Carton de 100

Type	Code
100 x 200 mm	27450
150 x 277 mm	27453

Emballage

Sac fond de caisse bleu

12µ



En polyéthylène haute densité, bleu.
Dimensions: 600X200mm.
Conditionné en carton de 1000 sacs

Code : 17727

Sac à viande



Sac abattoir / à viande en polyéthylène haute densité, transparent.

Taille	Code
400X600 30µ	8753
400X600 50µ	11987
500X800 45µ	4140
600X1000 50µ	20598

Housse transparente pour chariot

25µ



Housse alimentaire en polyéthylène.
Dimensions : 870 x 250+250 x H.1800 mm.
Vendue en rouleau de 150 housses (+/-5)

Code : 21822

Dévidoir inox mural pour housses

BOBET inox

IND

COMPATIBLE AVEC



Dévidoir inox 304L pour rouleau de housses
Dimensions hors tout : H.350 x l.946 x P.430 mm

Code : 70533

Coiffe bleue pour bac europe et caisse palette

40µ

DÉTECTABLE

60µ



En polyéthylène basse densité.
Apte au contact alimentaire.
S'adapte sur nos bacs Europe en inox (200 ou 300 litres) ou sur nos bacs Europe en polyéthylène (200 litres) ou caisse palette (1200x1000)

Taille	Code
Coiffe bac Europe (carton de 700)	17692
Coiffe bac Europe détectable (rouleau de 250)	26121
Coiffe caisse palette (rouleau de 180)	24569

50µ



Sacherie et papiers

Sac pour poulets rôtis



Sac Kraft XL, étanche et imperméable aux graisses
Conserve la chaleur et permet le réchauffage au four traditionnel et au four micro-ondes.
Dimensions : largeur 200 + 80 (soufflet) x hauteur 345 mm.
Conditionné en carton de 500 sacs

20µ **Code :** 20664

Sac facture



Sac orange en polyéthylène.
Dimensions : 110x180 mm
Idéal pour les caisses à poisson.
Paquet de 100 sacs

50µ **Code :** 24351

Feuille à jambon



Feuille à jambon en polyéthylène haute densité transparent.

	Taille	Code
10µ	250X320	25146
	320X500	25147
	650X1000	20618
12µ	600X700	4138
	700X900	4139

Papier à steak



Papier à steak, paraffiné 2 faces.
Vendu par paquet de 1000

Taille	Code
Ovale 8 x10	26510
Rond Ø 10	26511

Papier journal blanc



Papier journal blanc mat.
Permet de protéger vos produits
Finition : 2 faces mates.
Dimensions : 325x500 mm.
Paquet de 10 kgs

Code : 20862


Papier thermoscellable enduit



Papier Thermoscellable enduit, épaisseur 60 gr/m².
En papier Kraft et enduction PEBD

Taille	Code
25 x 32 (x10Kg)	27460
33 x 50 (x10Kg)	27461
Rouleau 35 (x10Kg)	27465

Papier ingraissable



Papier alimentaire non enduit.
Pour emballer les produits gras: charcuterie, fromages ou pour servir d'intercalaire.
En feuille ou en rouleau

Taille	Code
Feuilles 25X32 (10 Kg)	12688
Feuilles 32X50 (10 Kg)	12686
Feuilles 50X65 (10 Kg)	12687
Rouleau 33 cm (10Kg)	20851
Rouleau 65 cm (15Kg)	20853

Feuille PEBD transparente



Feuilles en rouleau prédécoupé, intercalaires dans les bacs à poissons...
Epaisseur : 20 microns.
Couleur : transparente

	Taille	Code
20µ	400X300	24713
	500X350	24714

Papiers et barquettes

Rouleau aluminium



Rouleau aluminium en boîte distributrice.

Taille	Code
29cm x 200m	24811
44cm x 200m	24809

Film étirable alimentaire



Film étirable alimentaire.

Taille	Code
30cm x 300m	4160
45cm x 300m	4161
30cm x 300m BOX	4162
45cm x 300m BOX	4163

Dérouleur plastique de film alimentaire ou aluminium




Dérouleur compact en plastique. Pour rouleau de film étirable (de 30 à 45 cm de large) et pour rouleau aluminium (de 30 à 45 cm de large)

Code : 26681

Dérouleur inox de film alimentaire ou aluminium

BOBET inox

IND



Dérouleur 304, pour rouleau de film étirable ou aluminium (de 30 à 50 cm de large). Mural ou à poser

Code : 70806

Barquette à charnière PET



Taille	Code
250mL	17821
375mL	17822
500mL	17823
750mL	17824
1000mL	17825
1500mL	17826
2000mL	20894

Barquette transparente en PET avec charnière
Tenue en température : max 45°C.
100 barquettes/ sachet

Barquette micro-ondes à charnière PP



Taille	Code
250mL	17851
370mL	17852
500mL	17853
750mL	17854
1000mL	17855
1500mL	17856

Barquette transparente en polypropylène avec charnière
Tenue en température : -20 à +130°C.
50 barquettes/ sachet

Barquette micro-ondes à couvercle PP



Taille	Code
250mL	2215
500mL	2217
750mL	2218
1000mL	2219
1500mL	2220

Barquette transparente en polypropylène.
Couvercle séparé.
Tenue en température : -30 à +100°C pendant 2h et +100°C pendant 15 min
50 barquettes/ sachet

Barquette traiteur



Taille	Code
75GR	3946
100GR	3947
125GR	3948
150GR	3949
250GR	5982
375GR	3951
500GR	3952
1000GR	3954
1500GR	3955
3000GR	3957

Barquette charcutière translucide en PS thermoformé.
Tenue en température : -20 à +70°C

Barquette et film thermoscellable



Barquette transparente thermoscellable en polypropylène.
Tenue en température : -20 à +110°C. Conditionnée en sachet de 100 barquettes
A utiliser avec le film soudable*, longueur 500 mètres x largeur 150mm

Taille	Code
375GR	12613
500GR	12614
750GR	12615
1000GR	12616
1500GR	12617
Film*	12631

Barquettes et contenants

Barquette à steak individuel



En PET transparent.
Dimensions : 128 x 92 x H. 17 mm.
Pour steak d'environ 120gr
250 barquettes/ sachet

Code : 26671

Barquette à cervelle



Barquette à cervelle translucide, en PS.
Carton de 800 barquettes

Code : 21033

Barquette aluminium operculable





Barquette operculable (bord droit) en aluminium.
Tenue en température : -20 à +350°C
Couvercle carton/aluminium vendu séparément
Sachet de 100

Taille	Code
Barq. 435mL	4037
Couv. 435mL	20553
Barq. 1070mL	4042
Couv. 1070mL	20554
Barq. 1500mL	4045
Couv. 1500mL	20555

Barquette aluminium



Barquette en aluminium.
Tenue en température : -20 à +350°C.
Conditionnée en sachet de 100 barquettes.

Taille	Code
225mL	3994
350mL	3995
490mL	3996

Ramequin aluminium



Ramequin en aluminium.
Tenue en température : -20 à +380°C.
Sachet de 100

Taille	Code
Rond 250ml Ø105	4018
Ovale 250ml 123x90	4019

Tartelette aluminium



Tartelette en aluminium.
Tenue en température : -20 à +350°C. Diamètre 112mm.
Capacité 125ml.
Sachets de 100

Code : 4035

Pot de rillettes



Pot de rillettes 250g en polypropylène.
Couvercle inclus.
Cartons de 500 pots

Code : 21018

Papillotes



Papillotes papier.
Pour agneau, côte de bœuf ou gigot-jambon

Taille	Code
Agneau x100	25060
Cote de boeuf x48	25061
Gigot- jambon x50	25062

Gobelet carton 21cl



Gobelet en carton blanc.
Volume : 210 ml.
Sachet de 100

Code : 23369

Rince-doigts (x1000)



Serviettes rince-doigts. Senteur citron.
Boîte de 1000

Code : 20443

Emballage et stockage


Scotcheuse



Pistolet adapté à tous types de ruban adhésifs en rouleaux 50 mm X 100 m

Code : 89003

Scotch PVC



Ruban adhésif PVC.
Dimensions : largeur 48 mm x longueur totale 100 mètres

32µ

Taille	Code
Blanc	89012
Havane	89005

Scotch PP



Ruban adhésif polypropylène.
48 mm x 100 m.

Taille	Code
Havane	89006
Transparent	21218

Scotch toile plastifiée



Très forte adhésion sur tous supports.
Toile tissu laminée PE enduit d'une masse adhésive caoutchouc synthétique.
Dimensions : largeur 50 mm x longueur totale 50 mètres.

190µ

Code : 15023

Film étirable pour palette




Film étirable pour palette.
Dimensions : Largeur 450mm

Taille	Code
Noir 17 µ 300m	24241
Transparent 15 µ300m	89001
Transparent 30µ 200m	23297

Conteneur Brute carré









Conteneur carré, PP. Solide, très résistant pour une grande variété d'utilisations.

Charge statique du socle: 113,4 kg.
106L : 54,6 x 63 x 57cm
151L: 69 x 58,5 x 73cm

Taille	Code
Conteneur 106L rouge	12607
Conteneur 151L gris	11443
Couvercle carré 151l gris	11444
Socle carré a roulettes	7888

Conteneur Brute rond



Conteneur rond, polyéthylène. Solide, très résistant pour une grande variété d'utilisations.
Socle : Capacité: 113,4 kg. Dimensions: Diam. 45,7x16,8 cm

Conteneur, socle et couvercle vendus séparément

Contenance	Couleur	Conteneur	Couvercle
38 L*		7872*	7878*
		11420*	11421*
76 L		7873	7876
		12988	21813
		11423	-
		11422	11424
121 L		7874	7877
		11426	21821
		11428	11432
		11427	11431
		11428	11430
167 L		21061	23243
Socle rond à roulettes		7881	

* Ne s'adaptent pas sur le socle à roulettes



Socle rond universel (porte-fûts)



Socle universel facilitant le transport de fût, en polyéthylène et métal.
Roues pivotantes très solides pour plus de mobilité.
Pour fûts jusqu'à 226,8 kg.
Diamètre 59,7 cm

Code : 11486

Caisse de stockage



Caisse de stockage et de transport, en polyéthylène.
Vendue avec son couvercle.
Caisse empilable pour un moindre encombrement.

Taille	Code
53L Blanc	12376
53L Gris	12377
75L Blanc	7567

Bac à ingrédients 80L

Gilac







Bac à ingrédients à roulettes, couvercle en option
Pour le stockage des ingrédients dans des conditions d'hygiène parfaites
Dimensions : L.660 x l.400 x H.621 mm.
4 roues bandage caoutchouc
Capacité : 80 litres.

Taille	Code
Bac	23982
Couvercle transp	23983
Couvercle bleu	23984

Chariot de service Rubbermaid

Rubbermaid Commercial Products



Chariot utilitaire, polypropylène, 3 niveaux, 4 roues pivotantes.
Capacité 90kg.
Dimensions: 85.4 x 47.3 x 95.9 cm.

Code : 11825

Bac rectangulaire marée 800 x 450 bleu

CRAEMER



Bac à poissons, rectangulaire, gerbable et emboîtable en polyéthylène.
Capacité : 60 litres/40 kg.
Dimensions : 800 x 450 x Hauteur 270 mm

Code : 26665

Bac E2 600 x 400 x 200 mm





Bac E2 Euronorme en polyéthylène haute densité qualité alimentaire.
Fond et parois pleins.
Gerbable non emboîtable.
Dimensions extérieures 600x400x200 mm.
Capacité 40 litres.
Résistance au gerbage: 500kg.

Couvercle pour bac E2, en polypropylène.
Palettes de 48 bacs

Taille	Code
Rouge	9559
Bleu	15830
Jaune	15937
Vert	15919
Couvercle gris	23609

Bac rectangulaire 600 x 400 gris et rouge



Bac rectangulaire gerbable et emboîtable en polyéthylène haute densité.
Capacité: 32 litres.
Dimensions : 600 x 400 x Hauteur 200 mm

Code : 23696

Bac rectangulaire 400x300 blanc



Bac rectangulaire empilable 400x300x215 en polyéthylène
Capacité : 15 litres
Couvercle en option

Code : 23635

Bac rectangulaire 600 x 400 blanc



Bac rectangulaire gerbable 600x400 en polyéthylène haute densité.
Grille PEHD et couvercle vendus séparément

Taille	Code
Hauteur 165 – 25L	15498
Hauteur 217 – 40L	23299
Hauteur 315 – 60L	30272
Grille	24828
Couvercle	15499

Bac rectangulaire 600 x 400 blanc HACCP



Bac rectangulaire empilable en polyéthylène haute densité.
Carton d'identification réinsérable
Capacité : 55L.
Couvercle inclus
Dimensions : 600 x 400 x Hauteur 330 mm

Code : 20046

Bac rectangulaire 650 x 450 blanc



Bac rectangulaire gerbable en polyéthylène blanc haute densité.
Capacité : 60 litres.
Avec poignées
Dimensions : 650 x 450 x Hauteur 425 mm

Code : 21486

Bac rectangulaire plat blanc



Bac rectangulaire plat en polyéthylène haute densité, emboîtable.
Capacité : 3, 5 ou 10 litres.
Grille PEHD et couvercle vendus séparément

Capacité	Code
Bac 350x325x68 – 3L	20615
Couvercle 3L	24426
Grille 3L	23187
Bac 435x285x75 – 5L	20616
Couvercle 5L	24427
Grille 5L	30207
Bac 535x385x80 – 10L	20047
Couvercle 10L	24428
Grille 10L	23188

Caisse ajourées 600 x 400



Caisse ajourée blanche, en PEHD.
Empilable, poignées ergonomiques.
Dimensions : 600x400 mm.

Capacité	Code
Hauteur 135 – 25L	27015
Hauteur 200 – 40L	27016
Hauteur 300 – 60L	27017

Bac à pâton



Bac rectangulaire à pâtons PEHD alimentaire
Empilable.
Capacité : 14 litres.
Dimensions : 600 x 400 x Hauteur 76 mm

Code : 27019

Bac rectangulaire à diviseuse



Bac rectangulaire pour la pousse en masse en boulangerie
Empilable
10L: 530 x 400 x 80
20L: 530 x 410 x 140

Capacité	Code
10 Litres	8647
20 Litres	20048

Bassine ronde 19L



Bac à diviseuse, rond en polyéthylène haute densité.
Capacité: 19 litres.
Diamètre 480 x hauteur 160mm

Code : 30209

Stockage

Bassine ronde 35L

Gilac



Baquet blanc, rond en PEBD.
Capacité: 35 litres.
Diamètre supérieur 550 mm,
diamètre inférieur 330 mm x
Hauteur 315 mm

Code : 30206

Bassine ronde 50L

Gilac



Bassine cylindrique en PEBD
Capacité : 50 litres.
Diamètre supérieur 620 mm,
diamètre inférieur 400 mm x
Hauteur 340 mm

Code : 23192

Bassine ronde 120L



Bassine cylindrique blanche en PEHD.
Capacité: 120 litres.
Diamètre supérieur 720mm
Diamètre inférieur 530mm x Hauteur 460mm

Code : 2107

Bac rectangulaire blanc sur pieds

CRAEMER



Bac rectangulaire sur pieds en polyéthylène, emboîtable.
4 pieds
Capacité : 210 litres.
Dimensions extérieures : 790x605x hauteur 685 mm.

Capacité	Code
Bac	7836
Couvercle	24012

Patière blanche pour chariot inox

Gilac



Recommandé avec les chariots **70093 et 70094**



Patière blanche en PEHD.
Idéale pour les préparations culinaires.
Température : -40° à +90°C

Capacité	Code
Patière 170L	24826
Patière 220L	24827

Bidon plastique





poignées

Bidon plastique en polyéthylène, anse en inox.

Capacité	Code
20 L	7858
40L avec poignées	15481

Fût avec couvercle

Gilac



Fût en polyéthylène haute densité, avec couvercle.
Fermeture à grenouillère métallique.

Capacité	Code
30L	30274
50L	30273

Palette bleue avec semelles

CRAEMER



Palette hygiénique en polyéthylène haute densité.
compatible contact alimentaire.
3 semelles et rebords.

Capacité	Code
1200x800	17296
1200x1000	23086

GROUPE BOBET

Le groupe Bobet accompagne les professionnels de toute la chaîne agroalimentaire, de la restauration aux industries.
Ses filiales réunissent des expertises complémentaires pour répondre aux besoins spécifiques de chaque métier, en France comme à l'international.
Le Groupe partage des valeurs de qualité, d'innovation et de fabrication française, avec une attention portée à la responsabilité environnementale.

BOBET matériel

Le spécialiste de la fourniture et du matériel pour les industries agroalimentaires

MANULATEX FRANCE Bien plus que la sécurité

Le spécialiste de la fabrication de d'EPI en cotte de maille et de tabliers de travail.

TERMET

Le spécialiste des équipements pour les abattoirs.

VOLATEK

Le spécialiste des équipements d'abattage de volailles.

FT2A

Le pôle conseil, formation et audit des lignes d'abattage françaises

FÉSIA

Le spécialiste des équipements et services pour les industries agroalimentaires

FACOMIA


Spécialiste de la conception et fabrication de matériel d'abattage d'ovins, de bovins et de porcins.

JMC inox
Fabricant de mobilier inox sur mesure depuis 1992

Réalisation de meuble en inox sur mesure à destination des collectivités et restaurants.

EVILLET
Depuis 1948

Le spécialiste de la conception d'EPI anti-coupure et de textile adapté aux carcasses;



Tous nos produits en ligne

www.bobet-materiel.com

BOBET MATÉRIEL
RN 23 -Le Poteau - 72470 Champagné
(+33)2 43 74 33 74
commercial@bobet-materiel.com
export@bobet-materiel.com

PEFC
10-31-1141
Certifié PEFC
www.pefc-france.org