

FICHE TECHNIQUE

ARTICLE

<u>Désignation</u>: Armoire à stériliser inox

Codes Bobet:

19094 : 1 porte, 10 couteaux 8859 : 2 portes, 25 couteaux

Unité de vente :Unité



CARACTERISTIQUES

- Conforme aux procédures HACCP
- Fabrication en inox NF EN 1.4301/1.4307 (AISI 304/304L)
- Fermeture par bouton poussoir et à clé.
- Barre aimantée sur toute la longueur
- Interrupteur lumineux « marche-arrêt » en façade
- Tube UV filmé 15 Watts (code Bobet 20895)
- Alimentation 230 V monophasé avec prise de courant (fournie)
- Capacité : 10 couteaux pour le petit modèle une porte (code 19094) et 25 couteaux pour le grand modèle deux portes (code 8859)
- Indice de protection IP 21

Durée de vie du tube: environ 8000 heures. Il est préconisé de changer le tube 1 fois par an

DESCRIPTION:

- * Armoire petit modèle 1 porte (code 19094)
- Dimensions hors tout: L.681 x P.183 x H.725 mm
- Dimensions utiles (intérieures) : L.493 x P.76 x H.594 mm
 - * Armoire grand modèle 2 portes (code 8859)
- Dimensions hors tout: L.1186 x P.183 x H.725 mm
- Dimensions utiles (intérieures) : L.998 x P.76 x H.594 mm

Les cotes d'encombrements sont susceptibles de varier

Conforme à la directive 2006/42 CE directive machine et à la directive 2004/108/CE Compatibilité Electromagnétique

PIECES DETACHEES:

- Tube UV filmé 15 Watts: code Bobet 20895- Réglette inox Lg 437 mm : code Bobet 70553

ALIMENTARITE:

Afin de garantir leur longévité, nos produits sont fabriqués en inox austénitique (contact alimentaire), norme 1.4301 (304) et norme 1.4307 (304L). L'assemblage des éléments est réalisé dans nos ateliers, sous atmosphère protégée, selon le procédé de soudage "T.I.G".







