



FICHE TECHNIQUE



ARTICLE

Désignation : **Balayette UST 4585**

Codes Bobet :

21248 : bleu ●

21249 : orange ●

21250 : rouge ●

22870 : vert ●

Unité de vente : **Unité**

Photos non contractuelles



CARACTERISTIQUES



Adapté pour retirer les particules humides des tapis roulants, des surfaces de préparation alimentaire, des tables et autres équipements dans les zones à haut risque.

Agencement des blocs de fibres : cf schéma ci-contre

- Température max. d'utilisation (pour contact alimentaire) : 80 °C
- Température max. d'utilisation (pour contact non-alimentaire) : 80 °C
- Température de stérilisation recommandée (autoclave) : 121 °C
- Température max. de nettoyage (Lave-vaisselle) : 93 °C
- Température de séchage max. : 100 °C
- Température d'utilisation min. : -20 °C
- PH max. en concentration d'utilisation : 10,5 pH
- PH min. en concentration d'utilisation : 2 pH

REGLEMENTATION :

Conforme au règlement UE 10/2011 relatif aux matières plastiques au contact des denrées alimentaires

PROCEDES :

Vikan a réinventé la conception et la fabrication des équipements de nettoyage pour garantir les plus hauts niveaux d'hygiène et une efficacité optimale en terme de sécurité alimentaire, même dans les environnements les plus critiques.

Les produits ULTRA SAFE TECHNOLOGY sont conçus et fabriqués pour réduire le risque de contamination par les corps étrangers du fait de la perte de fibres. Il est facile de nettoyer, stériliser et sécher les produits ULTRA SAFE TECHNOLOGY, dotés d'une résistance à la fois thermique et chimique. Leur finition lisse et leur forme arrondie et incurvée réduit les possibilités d'adhérence des agents contaminants sur les brosses. L'espace entre les blocs de fibres facilite un contrôle visuel aisé ainsi que l'élimination des débris. Toutes ces caractéristiques remplissent les exigences des régulateurs, auditeurs et détaillants, et sont entièrement testées selon leurs recommandations.

DESCRIPTION :

Description du matériel : Polyester

Polypropylène

Dimensions : H.135 x P.35 x L.330 mm

Type de fibres : médium / moyen

Longueur des fibres : 57 mm

Poids : 0.17 Kg



CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Balayette UST 4585

Codes BOBET : 21248, 21249, 21250, 22870

Les impacts environnementaux de ce produit ont été analysés le long de son cycle de vie.



FABRICATION

- Fournisseur européen
- Fabrication européenne

FIN DE VIE



- Produit en polypropylène et polyester 100% recyclable