



FICHE TECHNIQUE

ARTICLE

Désignation : **Barre magnétique inox étanche**

Codes Bobet :

70165 : LG 250

70811 : LG 500

Unité de vente : **Unité**

Photos non contractuelles



CARACTERISTIQUES



Constituée d'un circuit magnétique composés d'aimants néodyme qui assurent une qualité magnétique de haute performance.

- En inox NF EN 1.4301/1.4307 (AISI 304/304L)
- Surfaces lisses pour un nettoyage facile et une hygiène parfaite
- Étanche
- Puissance des aimants permanents pour une tenue optimale des couteaux de toutes tailles
- Fixation murale (Visserie non incluse)

DIMENSIONS :

CODE 70165

- Longueur utile : 230 mm
- Longueur hors tout : 250 mm
- Largeur : 37 mm
- Poids : 0.23 Kg
- Capacité de rangement : 4 couteaux


CODE 70811

- Longueur utile : 480 mm
- Longueur hors tout : 500 mm
- Largeur : 37 mm
- Poids : 0.54 Kg
- Capacité de rangement : 8 couteaux

ALIMENTARITE :

Afin de garantir leur longévité, nos produits sont fabriqués en inox austénitique (contact alimentaire), norme 1.4301 (304) et norme 1.4307 (304L).







Ce document est la propriété exclusive de BOBET MATERIEL, il ne peut être reproduit sans autorisation écrite

BOBET matériel Nous équipons les industriels depuis 1978 Le Poteau RH 23 72470 CHAMPAGNÉ 02 43 74 33 74	Matière: Inox 1.4307 (304L)		Caractéristiques :	Nb.: 1	Affaire: 70165
	Barre magnetique Lg 250				OF.:
					Indice:
					Echelle: 1:2
					Date: 23/08/2023

	A4	Finition: Polie brossée	Client: BOBET	Nom: CHAUVIRE F.
				Masse: 0.23 hg



Ce document est la propriété exclusive de BOBET MATERIEL, il ne peut être reproduit sans autorisation écrite

BOBET matériel Nous équipons les industriels depuis 1978 Le Poteau RH 23 72470 CHAMPAGNÉ 02 43 74 33 74	Matière: Inox 1.4307 (304L)		Caractéristiques :	Nb.: 1	Affaire: 70811
	Barre magnétique Lg 500				OF.:
					Indice:
					Echelle: 1:2
					Date: 23/08/2023

	A4	Finition: Polie brossée	Client: BOBET	Nom: DUTERTRE R.
				Masse: 0.54 hg

CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Codes BOBET : 70165, 70811

Les impacts environnementaux de ce produit ont été analysés le long de son cycle de vie.

