FICHE TECHNIQUE

ARTICLE

Désignation : **Botte STEPLITE X blanche S4**

Codes Bobet :

23386 : P.36 | 23391 : P.41 | 23396 : P.46
23387 : P.37 | 23392 : P.42 | 23397 : P.47
23388 : P.38 | 23393 : P.43 | 23398 : P.48
23389 : P.39 | 23394 : P.44
23390 : P.40 | 23395 : P.45

Unité de vente : **Paire**

Photos non contractuelles

CARACTERISTIQUES

- Botte de sécurité, tige blanche et semelle bleue
- MEILLEURE ANTI-GLISSE DU MARCHE
- Chaussant plus large
- Embout acier inox
- Poids plume => 1.730 kg pour pointure 42

TIGE :
- Hauteur de tige : 34 cm
- Polyuréthane
- Doublure intérieure en coton jersey
- Ergot de déchaussement
- Adapté aux milieux de travail humides et froids (jusqu'à -30°C)
- Résistant au sang, eau salée, aux produits chimiques modérés ainsi qu'aux graisses, huiles et lubrifiants industriels
- Résistant à l'abrasion et à la chaleur
- Tige lisse pour faciliter le lavage

SEMELLE :
- Antiglisse
- Semelle "All stop" SRC : adhérence optimale
- Hauteur talon : 3 cm
- Crampons autonettoyants
- Semelle anatomique amovible et lavable

NORMES :

Conforme au règlement UE 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle

Conforme à la norme européenne EN ISO 20345:2011 S4 CI SRC

Avec embout de protection

S4 : zone du talon fermé + résistance de l'embout contre les chocs et l'écrasement + chaussures antistatiques + absorption d'énergie au talon + semelle de contact résistante aux hydrocarbures
CI : isolation thermique du froid
SRC : Semelle antiglissante sur sol céramique et sur sol acier

Botte STEPLITE X blanche S4

STEPLITE X S4 white boot

CODE BOBET	POINTURE *SIZE*	A (cm)	B (cm)	C (mm)	POIDS (gr) *WEIGHT (gr)*
23386	36	39	29.5	241	1460
23387	37	40	30	247	1520
23388	38	41	30.5	253	1540
23389	39	42	31	260	1570
23390	40	43	31.5	267	1610
23391	41	43	32	273	1670
23392	42	44	32.5	280	1730
23393	43	45	33	287	1820
23394	44	46	33.5	294	1870
23395	45	47	34	300	1980
23396	46	48	34.5	307	2050
23397	47	48	35	314	2130
23398	48	49	35.5	320	2250

A : Largeur tige - mesurée en haut, à l'intérieur de la botte

A : Shaft width - measured at the top, inside the boot

B : Hauteur tige - mesurée avec la semelle amovible, à l'intérieur de la botte

B : Shaft height - measured with the insole or footbed, inside the boot

C : Longueur de la semelle

C : Length of the last

A = shaft width
B = shaft height
C = length of the insole

BOBET matériel
Nous équipons les industriels depuis 1978

CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Botte STEPLITE X blanche S4

Codes BOBET : 23386, 23387, 23388, 23389, 23390, 23391, 23392, 23393, 23394, 23395, 23396, 23397, 23398

Les impacts environnementaux de ce produit ont été analysés le long de son cycle de vie.

MATIERES PREMIERES

- Utilisation de 100% de matériaux recyclés dans la composition des semelles
- Restructuration des cartons d'emballage avec 71% de papier recyclé
- 30% de matériaux recyclés dans les sachets d'emballage
- 60% d'encre en moins

FABRICATION

- Fournisseur européenne
- Fabrication européenne

v1 du 04/06/2025
Pour toute demande supplémentaire, veuillez-vous adresser à l'adresse mail suivante : commercial@bobet-materiel.com

EXPEDITION

- Emballage réutilisable

FIN DE VIE

- Carton recyclable à 100%
- Certifié Oeko-Tex® certifiant les qualités sanitaires et écologiques des textiles et cuirs, en garantissant l'absence de produits toxiques pour le corps et pour l'environnement
- Certifié ISO 14001 qui est une norme internationale garantissant la mise en place d'un management environnemental