FICHE TECHNIQUE

ARTICLE
Désignation : **Botte TRICOLOUR O4**
Codes Bobet :
10746 : P.36 | 10750 : P.40 | 10754 : P.44
10747 : P.37 | 10751 : P.41 | 10755 : P.45
10748 : P.38 | 10752 : P.42 | 10756 : P.46
10749 : P.39 | 10753 : P.43 | 15788 : P.47

Unité de vente : **Paire**
Photos non contractuelles

CARACTERISTIQUES

- Sans acier, semelle résistante aux produits pétroliers, absorbant les chocs

- Composition : PVC/nitrile de caoutchouc

- Couleur tige/semelle : blanche/bleue
- Couche intermédiaire : beige (confort)

- Résistance : acides, bases, huiles et graisses animales, végétales et minérales, sang, désinfectants, produits chimiques divers

- Propriétés antistatiques qui protègent des risques d'électrocution

Coefficient d'adhérence :
- Sol en acier avec détergent : 0.27
- Sol en acier avec glycérine : 0.08
- Sol en céramique avec détergent : 0.36
- Sol en céramique avec glycérine : 0.24

Technologie de matériau - ACIFORT®:

Les bottes Acifort® ont été développées pour une protection globale dans les conditions de travail les plus diverses.
Elles garantissent une protection, un confort et une durabilité pratiques.
Haute résistance à l'usure, excellente prise au sol.
Idéales pour la construction, la transformation alimentaire et le travail industriel en général.

NORMES :

Conforme au règlement UE 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle
Conforme à la norme européenne EN ISO 20347:2012 O4 FO SRA

Sans embout de protection

04 : chaussures antistatiques; absorption d'énergie du talon
FO : semelle résistante aux hydrocarbures
SRA : semelle testée sur col céramique recouvert de détergent et d'eau

DESCRIPTION :

Poids (P.42) : Env. 2.33 Kg / paire

CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Botte TRICOLOUR O4

Codes BOBET : 10746, 10747, 10748, 10749, 10750, 10751, 10752, 10753, 10754, 10755, 10756, 15788

Les impacts environnementaux de ce produit ont été analysés le long de son cycle de vie.

FABRICATION

- Fournisseur européen
- Fabrication européenne