

# FICHE TECHNIQUE

## **ARTICLE**

<u>Désignation</u>: Ceinture polyuréthane

<u>Code Bobet :</u> **9244** <u>Unité de vente :</u>**Unité** 





Photos non contractuelles

### **CARACTERISTIQUES**

BANDE POLYURETHANE AVEC BOUCLE + PASSANT + RIVETS NICKELES

#### **BANDE POLYURETHANE:**

- Dimensions: 1380 x 35 mm

- Epaisseur : 1.6 mm - Poids : 1800 g / m²

- 2 tissus polyester de forte rigidité transversale
- Revêtement supérieur épaisseur 0.35 mm en PU dureté 92 sh A
- Couleur blanc
- Face inférieure : tissu traité Waterproof imperméable
- Résistance à la rupture : 120N/mm
- Résistance à l'allongement 1% 10N/mm
- Conforme au règlement UE 10/2011 relatif aux matières plastiques au contact des denrées alimentaires

#### **BOUCLE A ROULEAU:**

Dimensions : 36 x 24 mmFil diamètre : 4.4 mmAcier doux nickelé

#### PASSANT:

Dimensions : 37 x 15 mmFil diamètre : 3 mmAcier doux nickelé

#### **RIVETS:**

Dimensions hauteur : 8 mmDiamètre du tube : 3 mmDiamètre tête : 8 mm

- Acier nickelé