



# FICHE TECHNIQUE

## ARTICLE

Désignation : **Chariot à claires-voies inox**

Code Bobet : **6209 : 4 F**

Unité de vente : **Unité**



Photos non contractuelles

## CARACTERISTIQUES

CHARIOT A CLAIRES-VOIES INOX

### DESCRIPTION :

**Chassis** : - Ossature en tube carré inox norme NF EN 1.4301/EN 1.4307 (inox 304/304L) de 30 x 30 mm et en tube rectangulaire de 60 x 30 mm

- Une poignée de manutention

- Finition passivée

**Roulettes** : 4 roulettes fixes en diamètre 150 mm avec chapes inox et roues thermoplastiques bandage polyuréthane bleu

(Les 2 roulettes centrales sont légèrement surélevées et permettent ainsi le pivotement)



**Dimensions** : L. 1194 mm x l.680 mm x H. 859 mm

### ALIMENTARITE :

Afin de garantir leur longévité, nos produits sont fabriqués en inox austénitique (contact alimentaire), norme 1.4301 (304) et norme 1.4307 (304L).

L'assemblage des éléments est réalisé dans nos ateliers, sous atmosphère protégée, selon le procédé de soudage "T.I.G".






Ce document est la propriété exclusive de BOBET MATERIEL, il ne peut être reproduit sans autorisation écrite

**BOBET**  
matériel

R.N.23 "Le poteau"  
72 470 CHAMPAGNE  
Tél:02.43.74.33.63  
Fax:02.43.74.33.76  
Email:be.techno@bobet-materiel.com



A4

Matière:	Caractéristiques :	Nb.:	Affaire:
Inox Z7 CN 18/09		1	
<b>CHARIOT DE CLAIRES-VOIES</b>			Of.:
			916B
			Indice:
			Echelle: 1:16
			Date: 13/10/06
			Nom: RIBOT A.
			Poids: 50,16

E:\BOBET MATERIEL\STANDARDS\Chariots\9168 Chariot de claires-voies

Les cotes d'encombrements sont susceptibles de varier

## CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

### Chariot à claires-voies inox

Code BOBET : 6209

Les impacts environnementaux de ce produit ont été analysés le long de son cycle de vie.



#### MATIERES PREMIERES

- Inox 304/304L 100% recyclable

#### FABRICATION

- Technologie responsable : La soudure TIG produit moins de fumée et moins de projection
- 100 % de la fabrication en France



## EXPEDITION

- Le nombre de palette est adapté selon le transport et les dimensions du produit : 1 ou 2 palettes
- Les palettes sont d'occasion et composée à 100% de matières recyclées

## FIN DE VIE



- Le produit est recyclable à plus de 90%