



FICHE TECHNIQUE

ARTICLE

Désignation : **Chariot inox à niveau constant**

Code Bobet : **70551**

Unité de vente : **Unité**

Photos non contractuelles



CARACTERISTIQUES



Chariot à niveau constant = la solution idéale pour manutentionner vos produits et les avoir à hauteur de préhension.

Pour réduire les TMS en évitant de se pencher pour récupérer les marchandises.

- Entièrement réalisé en inox 304/304L
- 1 poignée horizontale
- Niveau de présentation réglable par ajout ou suppression de ressorts
- Amélioration des conditions de travail
- Limite les risques liés aux mouvements laborieux
- Nettoyage facile

DESCRIPTION :

Plateau : - Plateau interchangeable
- Charge admissible : 100 kg
- Plateau 820X620 : Conçu pour recevoir 8 caisses 600x400xH.12 cm ou 6 caisses 600x400xH. 16 cm



Roulettes : Roulettes pivotantes diamètre 100 mm avec chapes inox et roues thermoplastiques bandage polyuréthane bleu
Dont 2 roulettes avec frein

Dimensions : H.1092 x L.1105 x l.620 mm

ALIMENTARITE :

Afin de garantir leur longévité, nos produits sont fabriqués en inox austénitique (contact alimentaire), norme 1.4301 (304) et norme 1.4307 (304L). L'assemblage des éléments est réalisé dans nos ateliers, sous atmosphère protégée, selon le procédé de soudage "T.I.G".





CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Chariot inox à niveau constant

Code BOBET : 70551

Les impacts environnementaux de ce produit ont été analysés le long de son cycle de vie.



MATIERES PREMIERES

- Inox 304/304L 100% recyclable

FABRICATION



- Atelier 100% Led
- Technologie responsable : La soudure TIG produit moins de fumée et moins de projection
- Production 100% en France



EXPEDITION

- L'emballage garantit uniquement une quantité de matière adéquate minimale
- Les palettes sont d'occasion et composées à 100% de matières recyclées
- L'emballage est recyclable

UTILISATION



- L'inox austénitique garantit la longévité du produit



FIN DE VIE

- Le produit est recyclable à plus de 90%