



FICHE TECHNIQUE

ARTICLE

Désignation : **Chariot à viandes inox**

Codes Bobet :

6050 : chariot

8093 : bac à sang

Unité de vente : **Unité**

Photos non contractuelles



CARACTERISTIQUES

CHARIOT A VIANDES INOX

DESCRIPTION :

Chassis : Châssis en inox norme NF EN 1.4301/1.4307 (inox 304/304L) avec tube carré 35 x 35 mm

Roulettes : 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes en diamètre 150 mm avec chapes en inox et roues thermoplastiques bandage polyuréthane bleu

Dimensions : L. 1200 mm x l. 750 mm x H. 1835 mm

N.B.: Les côtes d'encombrements sont susceptibles de varier

Autres caractéristiques : - Finition passivée

- 48 crochets (soit 4 rangées de 12 crochets) en diamètre 12 mm avec saillie de 100 mm





- Option : bacs à sang amovible (code 8093)

ALIMENTARITE :

Afin de garantir leur longévité, nos produits sont fabriqués en inox austénitique (contact alimentaire), norme 1.4301 (304) et norme 1.4307 (304L).

L'assemblage des éléments est réalisé dans nos ateliers, sous atmosphère protégée, selon le procédé de soudage "T.I.G".






Ce document est la propriété exclusive de BOBET MATERIEL, il ne peut être reproduit sans autorisation écrite

BOBET
matériel

R.N.23° Le poteau
72 470 CHAMPAGNE
Tél:02.43.74.33.63
Fax:02.43.74.33.76
Email:the.techno@bobet-materiel.com



A4

Matière: Inox Z7 CN 18/09	Caractéristiques :	Nb.: 1	Affaire:
------------------------------	--------------------	-----------	----------

CHARIOT A VIANDE

BOBET MATERIEL	OF.:
	Indice:
	Echelle: 1:24
	Date: 12/10/06
	Nom: RIBOT A.
	Poids: 27,21

E:\BOBET MATERIEL\STANDARDS\Chariots\CHARIOT A VIANDE

CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Chariot à viandes inox

Codes BOBET : 6050, 8093

Les impacts environnementaux de ce produit ont été analysés le long de son cycle de vie.



MATIERES PREMIERES

- Inox 304/304L 100% recyclable
- Réduction de la quantité de matière première : tube en inox creux

FABRICATION

- Technologie responsable : La soudure TIG produit moins de fumée et moins de projection
- 100 % de la fabrication en France



EXPEDITION

- Le nombre de palette est adapté selon le transport et les dimensions du produit : 1 ou 2 palettes
- Les palettes sont d'occasion et composée à 100% de matières recyclées

UTILISATION



- Possibilité d'un bac à sang amovible



FIN DE VIE

-