



FICHE TECHNIQUE

**ARTICLE**Désignation : **Couteau à désosser GIESSER PRIMELINE 11250**

Codes Bobet :

17320 : 13 cm rouge	15454 : 15 cm noir
15448 : 13 cm noir	15864 : 15 cm rouge
20543 : 13 cm jaune	17615 : 15 cm jaune
21722 : 13 cm bleu	17925 : 15 cm bleu
23948 : 13 cm vert	20544 : 17 cm jaune

Unité de vente : **Unité**

Photos non contractuelles

**CARACTERISTIQUES**

Manche:

- Manche doux et antidérapant à noyau dur, pour une stabilité absolue
- Butée courte

Lame : Numérotation de série

DESCRIPTION :**Type de couteau :** couteau à désosser

Type de lame : flexible
courbée

Type de manche : TPE / polypropylène**Température d'utilisation :** -30°C à 120°C (stérilisable)

Toutes les lames de couteaux GIESSER sont fabriquées à partir de l'acier chrome molybdène nr. 1.4109 or 1.4110 de haute qualité, exempt de nickel.

Suite au trempage sous vide des lames, puis au dégrossissage précis, ainsi qu'un polissage incomparable, une surface lisse est obtenue empêchant la formation de rouille.

Le manche est agréable dans la main et protège, en raison de sa flexibilité, les tendons et les articulations. Un noyau en plastique dur rend le manche PrimeLine absolument stable. Une transition angulaire du manche à la lame simplifie beaucoup le ré-aiguisage de la lame.

Les différentes couleurs de manche des couteaux GIESSER augmentent la sécurité, suivant la viande travaillée.

Les matériaux utilisés sont inoffensifs pour la santé et l'environnement.




CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Couteau à désosser GIESSER PRIMELINE 11250

Codes BOBET : 15448, 15454, 15864, 17320, 17615, 17925, 20543, 20544, 21722, 23948

Les impacts environnementaux de ce produit ont été analysés le long de son cycle de vie.



MATIERES PREMIERES

- Polypropène 100% recyclable

FABRICATION



- Fournisseur européen
- Fabrication européenne



FIN DE VIE

- Acier recyclable
- La lame peut être désassemblée pour la recycler