



FICHE TECHNIQUE



VICTORINOX

ARTICLE

Désignation : **Couteau à découper VICTORINOX 5 5203**

Codes Bobet :

10997 : 16 cm noir | 8049 : 26 cm noir
10998 : 18 cm noir | 8050 : 28 cm noir
8047 : 20 cm noir | 8051 : 31 cm noir
8048 : 23 cm noir | 10999 : 36 cm noir

Unité de vente : **Unité**

Photos non contractuelles



DESCRIPTION :

Type de couteau : couteau de boucher
 couteau à découper

Type de lame : forte

Dureté : 54-56 HRC

Type de manche : Fibrox (Polyamide PA et Elastomère thermoplastique TPE)

Température d'utilisation : jusqu'à 80-100°C

Stérilisation par vapeur d'eau : 150°C

- Acier inoxydable martensitique pour couteaux professionnels:

* Matière selon SN ISO 8442-1 : 1.4034, 1.4109, 1.4110 et 1.4419.

* L'acier est conforme au Règlement 1935/2004, Règlement 2023/2006 et Norme NF 36-711.

- Polymère pour les manches de couteaux:

* Les manches de couteaux sont en Fibrox (Polyamide /TPE)

* Conforme aux Règlement 1935/2004 et 10/2011 concernant les matériaux en matière plastique en contact avec les denrées alimentaires.



CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Couteau à découper VICTORINOX 5 5203

Codes BOBET : 10997, 10998, 8047, 8048, 8049, 8050, 8051, 10999

Les impacts environnementaux de ce produit ont été analysés le long de son cycle de vie.



MATIERES PREMIERES

- Inox 100% recyclable

FABRICATION



- Fournisseur français



FIN DE VIE

- La lame peut être désassemblée pour la recycler