FICHE TECHNIQUE

VICTORINOX

ARTICLE
Désignation : **Couteau à découper VICTORINOX 5 5208**
Codes Bobet :
25171 : 20 cm jaune
17626 : 23 cm jaune
25172 : 26 cm jaune
25173 : 31 cm jaune
25174 : 36 cm jaune
Unité de vente :**Unité**
Photos non contractuelles

DESCRIPTION :

Type de couteau : couteau de boucher
couteau à découper

Type de lame : forte

Type de manche : Fibrox (Polyamide PA et Elastomère thermoplastique TPE)

Température d'utilisation : jusqu'à 80-100°C

Stérilisation par vapeur d'eau : 150°C

- Acier inoxydable martensitique pour couteaux professionnels:

* Matière selon SN ISO 8442-1 : 1.4034, 1.4109, 1.4110 et 1.4419.
* L'acier est conforme au Règlement 1935/2004, Règlement 2023/2006 et Norme NF 36-711.

- Polymère pour les manches de couteaux:

* Les manches de couteaux sont en Fibrox (Polyamide /TPE)
* Conforme aux Règlement 1935/2004 et 10/2011 concernant les matériaux en matière plastique en contact avec les denrées alimentaires.

BOBET matériel
Nous équipons les industriels depuis 1978

CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Couteau à découper VICTORINOX 5 5208

Codes BOBET : 17625, 17626, 25171, 25172, 25173, 25174

Les impacts environnementaux de ce produit ont été analysés le long de son cycle de vie.

MATIERES PREMIERES

- Fabrication à partir d'inox recyclé à 85%
- Emballage contenant 90% de papier recyclé

FABRICATION

- Fournisseur français
- Fabrication Suisse

FIN DE VIE

- La lame peut être désassemblée pour la recycler
- Inox 100% recyclable