



FICHE TECHNIQUE

ARTICLE

Désignation : **Cuillère ESB**

Codes Bobet :

10693 : bovin

11334 : ovin

Unité de vente : **Cent**

Photos non contractuelles



CARACTERISTIQUES

- Matière : Polypropylène MOPLen F30G grade 7. Recyclable
- Usage unique à incinérer obligatoirement après usage dans le cas de prélèvement programme ESB
- Outil coupant à manipuler avec précaution par des opérateurs formés et compétents

DIMENSIONS:

- Code 10693 (pour bovin): Longueur totale: 210 mm, longueur cuillère : 80 mm et largeur cuillère : 30 mm
- Code 11334 (pour ovin): Longueur totale: 187 mm, longueur cuillère : 52 mm et largeur cuillère : 13 mm

UTILISATIONS :

- Ustensile pour effectuer un prélèvement d'un échantillon de viscère, notamment de la protubérance annulaire située dans la cavité occipitale d'un bovin ou ovin, aux fins d'analyse médicales ou vétérinaires
- La face concave de la cuillère comporte au moins une protubérance destinée à retenir l'échantillon dans la cuillère lors de son prélèvement

CONSEILS D'UTILISATION / STOCKAGE :

- Température de stockage longue durée : -25°C à +40°C
- Température d'utilisation : 0°C à +15°C après mise en température d'ambiance de travail pendant 24 heures

CONDITIONNEMENT :

Carton de 1000 cuillères

NORMES :

Conforme aux normes EN 12100-1,2; EN 13857:2008; EN 61000-6-2; EN 61000-6.3 and EN 60204 en accord avec les réglementations 98/37/CE et 2006/95/CE

Attestation Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales N°01226 confirmant :

"que les services centraux du Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont informés de la large utilisation sur le terrain de votre matériel de prélèvement d'obex de bovins et de petits ruminants. Selon les informations disponibles, ce matériel permet d'extraire de manière satisfaisante l'obex des animaux et il n'existe pas de contre-indication à son utilisation."

CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Cuillère ESB

Codes BOBET : 10693, 11334

Les impacts environnementaux de ce produit ont été analysés le long de son cycle de vie.



MATIERES PREMIERES

- Polypropylène 100% recyclable

FABRICATION



- Fournisseur européen
- Fabrication française



FIN DE VIE

- Ce produit est recyclable