



# FICHE TECHNIQUE

### **ARTICLE**

<u>Désignation</u>: **Gant NITRIFOOD**®

**Codes Bobet:** 

21707 : T.7 Blanc 21708 : T.8 Vert 21709 : T.9 Marron 21710 : T.10 Jaune

<u>Unité de vente</u>:Paire

Photos non contractuelles

#### **CARACTERISTIQUES**

- Gant de protection contact alimentaire
- filament 100% polyamide
- Coloris : gris
- Tricoté
- Jauge 13
- Sans couture
- Enduction nitrile mousse coloris bleu sur la paume et les extrémités des doigts
- Poignet élastique
- Conditionnement : sachet de 12 paires, carton de 120 paires

#### **AVANTAGES:**

- Confort : le tricotage à base de polyéthylène/élasthanne apporte une ergonomie parfaite et ainsi un excellent confort
- Etanchéité et grip : l'enduction nitrile offre une bonne étanchéité à l'humidité, aux huiles et aux graisses

#### **UTILISATIONS:**

Industrie agroalimentaire, industrie de production et de sous-traitance automobile, industrie métallurgique et de transformation des métaux, industrie mécanique et de maintenance industrielle, métiers de la logistique...

#### **NORMES:**

Conforme au règlement UE 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle (Catégorie II)

Conforme aux normes européennes:

Exigences générales : EN 420:2003 + A1:2009Risques mécaniques : EN 388:2016 3121X

Conforme au règlement UE 10/2011 relatif aux matières plastiques au contact des denrées alimentaires







EN420:2003 + A1:2009 Cat.II

3121X



CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

# **Gant NITRIFOOD®**

Codes BOBET: 21707, 21708, 21709, 21710

Les impacts environnementaux de ce produit ont été analysés le long de son cycle de vie.





#### **MATIERES PREMIERES**

- Emballages fabriqués en partie de plastiques recyclés
- Carton en papier 100%

# **FABRICATION**



- Fournisseur français
- Systèmes d'énergie solaire ont été mis en place





- Sacs d'emballage recyclages à 100%Carton utilisés sont recyclables

## FIN DE VIE -



Certifié ISO 14001 des usines : réduction de l'empreinte carbone en minimisant son impact sur l'environnement et promeut des pratiques durables