



SPECIFICATIONS

ARTICLE

Designation : **Stainless steel quick release coupler female**

Code bobet :


15869 : 1/2"

21512 : 3/8"


Selling Unit : **Unit**



Non-contractual pictures



CHARACTERISTICS



Stainless steel quick release female coupler for connecting hoses, water guns and to make quick connections with lances and/or nozzles for cleaning applications

- Material: Body made of AISI 303, Spring in AISI 301 and coupler balls in AISI 316L stainless steel
- Seals VITON (FDA)
- Maximum pressure : 200 bar
- Maximum temperature: 100°C
- Spare seal (Code Bobet 20556)

TECHNICAL CHARACTERISTICS :

DIMENSIONS:

Code 15869

- * 1/2" BSP female
- * Bore 12 mm
- * L : 44 mm
- * d : 11.8 mm
- * D1 : 1/2"
- * S : 30 mm

Code 21512

- * 3/8" BSP female
- * Bore 10 mm
- * L : 44 mm
- * d : 11.8 mm
- * D1 : 3/8"
- * S : 30 mm

ACCESSOIRES MOUSSE INOX

Pour installation centrale et satellite moyenne pression (25 - 30 bars)

- 

Code 17581 : Adaptateur buse femelle ¼


- 

Code 15871 : Adaptateur coupleur inox femelle ½
Code 21883 : Adaptateur coupleur inox femelle ¼


- 

Code 15870 : Adaptateur coupleur inox mâle ½


- 

Code 15869 : Coupleur rapide inox femelle ½
Joint de rechange (le jeu de 2) code 20556


- 


Code 15868 : Coupleur rapide inox mâle ½
Joint de rechange (le jeu de 2) code 20556


- 

Code 20620 : Buse 0° - 40L/mn ¼ femelle + embout rouge


- 

Code 17814 : Buse 15° - 30L/mn ¼ femelle + embout vert


- 

Code 17167 : Buse 25° - 30L/mn ¼ femelle + embout bleu


- 

Code 17321 : Buse 25° - 60L/mn ¼ femelle + embout jaune


- 

Code 24825 : Lance rinçage 70 cm ¼ mâle


- 

Code 17139 : Lance mousse 22 cm ½ femelle


- 

Code 17168 : Lance mousse blanche ½ mâle


- 

Code 17583 : Protection buse ¼ bleue


- 

Code 17582 : Protection coupleur bleue


- 

Code 15999 : Vanne bleue mousse ½ femelle/femelle


- 

Code 17963 : Vanne bleue mousse ½ femelle/femelle complète


- 

Code 20806 : Vanne bleue mousse ½ femelle/femelle papillon



CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Coupleur rapide femelle inox

Codes BOBET : 15869, 21512

Les impacts environnementaux de ce produit ont été analysés le long de son cycle de vie.



FABRICATION

- Fabrication européenne
- Fournisseur français