



# SPECIFICATIONS

## ARTICLE

**Designation :** Stainless steel upstand cutting table with polyethylene top

**Code bobet :**

**70591 : 600x700 | 70596 : 1600x700**

**70592 : 800x700 | 70597 : 1800x700**

**70593 : 1000x700 | 70598 : 700x2000**

**70594 : 1200x700 | 70599 : 2200x700**

**70595 : 1400x700 | 70600 : 2400x700**

**Selling Unit : Unit**

*Non-contractual pictures*



## CHARACTERISTICS



STAINLESS STEEL UPSTAND CUTTING TABLE WITH POLYETHYLENE TOP

### TOP

Removable white food safe polyethylene tray, thickness 20 mm (optional larger thickness on demand)

For easy cleaning and drying, the tray is reclining.

### UNDERFRAME

In stainless steel AISI 1.4307 (304L) with square tubes 35 x 35 and sheet metal band, mounted on adjustable feet, with central strut (can be positioned on the back on demand)

### OTHER CHARACTERISTICS

- Height : 900 mm
- Stainless steel backsplash height : 100 mm

### OPTION :

- Stainless steel lower shelf (full or opened (grid) sheet)
- Set of 4 swivel casters with central hole (2 with brake) - Blue Wheel Diameter 100 with polyurethane tread (code 18477)

## ALIMENTARITY :

To ensure durability, our products are manufactured in austenitic stainless steel (food grade approved), standard AISI 1.4307 (304L).

Manufactured in our own Production Department under protected atmosphere and in accordance with the welding process "T.I.G".




*Dimensional datas are subject to change*

## CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

### Table de découpe inox adossée dessus polyét.

Codes BOBET : 70591, 70592, 70593, 70594, 70595, 70596, 70597, 70598, 70599, 70600

Les impacts environnementaux de ce produit ont été analysés le long de son cycle de vie.



#### MATIERES PREMIERES

- Inox 100 % recyclable
- Optimisation de la matière première : plateau en polyéthylène alimentaire blanc d'une épaisseur minimum de 20 mm
- Réduction de la quantité de matière première : tube en inox creux

#### FABRICATION

- 100 % de la fabrication est réalisée en France
- Technologie responsable : La soudure TIG produit moins de fumée et moins de projection



## EXPEDITION

- Les palettes sont d'occasion et composées à 100% de matières recyclées
- Le nombre de palette est adapté aux transport et aux dimensions du produit : 1 ou 2 palettes
- Le produit est mis à la verticale sur la palette afin d'optimiser la place dans le transport

## UTILISATION



- Possibilité d'incliner le plateau pour faciliter le nettoyage et le séchage
- L'inox et le polyéthylène ont une très grande résistance à l'abrasion, ils sont solides, rigides, durent longtemps et n'abîment pas les lames de couteaux
- L'inox austénitique garantit la longévité du produit malgré le contact alimentaire



## FIN DE VIE

- Les chutes de polyéthylène sont récupérées par la filière pour être réemployées dans des magasins
- Favoriser le désassemblage : toutes les pièces du produits peuvent être séparées