

FICHE TECHNIQUE

**ARTICLE****Désignation : Nettoyant de surface EQQO MULTI-SURF****Code Bobet : 27760 : 5L****Unité de vente : Unité***Photos non contractuelles***CARACTERISTIQUES**

EQQO MULTI-SURF CONCENTRE est un nettoyant multi-usages idéal pour le nettoyage et le dégraissage de toutes surfaces, même les plus sensibles. Formulé à partir de tensioactifs sur base végétale et de matières premières sélectionnées pour un meilleur respect de l'environnement. Formule exempte de tout étiquetage pour un maximum de sécurité des utilisateurs.

Ce produit est compatible avec tous les types de matériaux y compris aluminium et alliages, galvanisé
Industries agroalimentaires : Dégraissage de toutes les surfaces et tous les ustensiles en contact avec les denrées alimentaires ou non et l'environnement des ateliers (plans de travail, sols, murs, hottes...), cuisines, restaurants...
Collectivités : nettoyage des plans de travail, sols, murs, hottes, peintures, façades, vitres, huisseries aluminium...
Transport : nettoyage manuel des véhicules (intérieur/extérieur)

- Couleur : Incolore
- Conditionnement : Bidon de 5L
- Odeur : Inodore
- Densité : $1,033 \pm 0,005$ (20°C)
- pH pur : 10,9 (20°C)
- pH à 1% dans l'eau distillée : 10,6 (20°C)
- Viscosité, dynamique : < 10 mPa·s (20°C)
- Pouvoir séquestrant à 1% : 40 ° TH (20°C); sol. 1%
- Tension superficielle [N/m] 42,5 N/m (20°C); sol. 1%
- DCO-valeur : 222,4 mg O₂/g (20°C)
- Teneur en azote : 0,25 %
- Teneur en phosphore : 0 %

UTILISATION / ENTRETIEN :

Conditions de stockage : Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé

Conserver dans l'emballage d'origine fermé

Conserver à l'abri de la lumière solaire directe

Craint le gel

Température de stockage : 5 - 40 °C

DDM (date durabilité minimum) : 3 ans, voir conditionnement

CONDITIONNEMENT :

Carton de 4 bidons

NORMES :

Conforme aux règlements CE n° 2018/848 et 2021/1165 pour le nettoyage et la désinfection en industrie agroalimentaire et transformation biologique

Autorisé pour le nettoyage des surfaces et objets en contact avec des denrées alimentaires selon l'arrêté du 19/12/13 modifiant l'arrêté du 08/09/99



UTILISATIONS

Type d'utilisation	Application	Température d'utilisation	Dosage (%)	Temps de contact
Tout domaine	Souillures difficiles. Appliquer le spray sur la surface ou imprégner une éponge. Surface par essuyage	Ambiante	Pur	1 à 2 min
Tout domaine	Sols et surfaces. Diluer manuellement ou avec une centrale de dilution	Ambiante	1 à 5%	1 à 15 min
Tout domaine	Surface application par canon à mousse ou centrale moyenne/haute pression	Ambiante	3 à 5%	5 à 15 min

Rincer abondamment avec de l'eau potable les circuits et surfaces traités ainsi que les matériels d'application.

MATÉRIEL D'APPLICATION : STOCKMEIER vous propose un large catalogue réunissant toute une gamme de matériel dédié à l'application et au stockage de nos produits, rétention, soutirage, transfert, dosage, moussage, pulvérisation...