



FICHE TECHNIQUE

ARTICLE

Désignation : **Papier ingraissable**

Codes Bobet :

12688 : 25 x 32 cm

12686 : 32 x 50 cm

12687 : 50 x 65 cm

Unité de vente : **Unité**

Photos non contractuelles



CARACTERISTIQUES



PAPIER ALIMENTAIRE DE CONTACT NON ENDUIT

- Support : ingraissable
- Type : SAO
- Traitement WS* + ingraissabilité
- Présentation en format

* WS : résistant à l'humidité

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Grammage (+/-3%) : 45 g/m²
- Epaisseur : 55 µm
- Contenu d'humidité : 6.0-6.5%
- Résistance déchirement : 160 kPa
- Absorption d'eau (Cobb) FS : 33 g/m²
- Couleur du papier : blanc
- Dimensions :
 - * Code 12688 : 250 x 320 mm
 - * Nombre de feuilles / rame : environ 2780
 - * Code 12686 : 320 x 500 mm
 - * Nombre de feuilles / rame : environ 1390
 - * Code 12687 : 500 x 650 mm
 - * Nombre de feuilles / rame : environ 1350

UTILISATIONS :

Pour emballer des produits gras : charcuteries, fromages ou pour servir d'intercalaire

CONSEILS D'UTILISATION / STOCKAGE :

Conditions de stockage optimales : 15/20°C hors humidité

CONDITIONNEMENT :

Conditionné par rame de 10 kg

ALIMENTARITE :

Conforme au règlement UE 10/2011 relatif aux matières plastiques au contact des denrées alimentaires

Convient aux produits secs, humides et gras



CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Papier ingraissable

Codes BOBET : 12687, 12688, 12686

Les impacts environnementaux de ce produit ont été analysés le long de son cycle de vie.



MATIERES PREMIERES

- Papier 100% recyclable
- Papier certifié PEFC et FSC

FABRICATION



- Optimisation des processus de production ou de logistique
- Fournisseur français
- Fabrication européenne



FIN DE VIE

- Ce produit est 100% recyclable