



FICHE TECHNIQUE



ARTICLE

Désignation : **Pompe à saler électrique PM4**




Code Bobet : **23619**

Unité de vente : **Unité**



Photos non contractuelles

CARACTERISTIQUES



La pompe à saler PM4 professionnelle PSV est destinée aux charcuteries. Elle est équipée d'une pompe auto-amorçante, avec un débit constant ainsi qu'un régulateur de pression intégré avec manomètre permettant une adaptation optimale de la pression.

MODÈLE : PM4

DIMENSIONS : 543 x 280 x 297 mm

POIDS : 17 Kg

DÉBIT THÉORIQUE : 1620 L/h

PRESSION : 1,5 à 4,5 Bars

PUISSANCE MOTEUR : 0,56 KW

TENSION : 380 V / 3-50 Hz

MOTEUR TRIPHASÉ

- Mise en route et arrêt de la pompe à l'aide d'un bouton inox auto-maintenu 24V
- Pompe auto-amorçante à débit constant en acier inoxydable 316L
- Carrosserie monobloc en acier inoxydable
- Pression variable avec manomètre
- Poignée de transport
- Réduction de bruit à l'aide de plaques insonorisantes
- Système d'aération
- Régulateur de pression intégré avec manomètre
- Appareil d'aspiration avec filtre
- Système de reflux intégré
- Pour maximum 10 jambons par semaine

* Livré avec un tuyau transparent + pistolet mono sonde

PIECES DE RECHANGE:

- Aiguille code 24129

NORMES

Conforme à la directive 2006/42/CE relative aux machines

Conforme aux normes suivantes :

- EN 60204-1 : 2018 Sécurité des machines - Équipement électrique des machines
- EN 55014-1 : 2017 Compatibilité électromagnétique
- EN 1672-2+A1 : 2009 Machines pour les produits alimentaires Notions fondamentales - Partie 2 : prescriptions relatives à l'hygiène et à la nettoyabilité



CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Pompe à saler électrique PM4

Code BOBET : 23619

Les impacts environnementaux de ce produit ont été analysés le long de son cycle de vie.



FABRICATION

- Fournisseur français
- Fabrication française