



FICHE TECHNIQUE

ARTICLE

Désignation : **Protection tubulaire d'angle**

Code Bobet : **19724**

Unité de vente : **Unité**



Photos non contractuelles

CARACTERISTIQUES

Cette protection tubulaire offre une barrière de protections contre les chocs causés par le trafic de transpalettes, chariots élévateurs....





- Matière : Inox 1.4301/1.4307 (304/304L)
- Dimensions :
 - * Hauteur 500 mm
 - * Angle 500x500 mm
 - * Tube diamètre 88.9 mm
 - * Platine de fixation diamètre 180 mm

ALIMENTARITE :


Afin de garantir leur longévité, nos produits sont fabriqués en inox austénitique (contact alimentaire), norme 1.4301 (304) et norme 1.4307 (304L).

L'assemblage des éléments est réalisé dans nos ateliers, sous atmosphère protégée, selon le procédé de soudage "T.I.G".

IND



Ce document est la propriété exclusive de BOBET MATERIEL, il ne peut être reproduit sans autorisation écrite

BOBET matériel Nous équipons les industriels depuis 1978 Le Poteau RH 23 72470 CHAMPAGNE ☎ 02 43 74 33 74	Matière: Inox 1.4307 (304L)	Caractéristiques :	Nb.: 1	Affaire: 19724
	Protection tubulaire d'angle Code article : 19724			OF.:
				Indice:
				Echelle: 1:10
	 A4	Finition: Passivé	Client:	Date: 02/03/2022
		Nom: DUTERTRE R.		
S:\BOBET MATERIEL\STANDARDS\Protection\19724 Protection tubulaire d'angle				Masse: 8561.50 g

Les cotes d'encombrements sont susceptibles de varier

CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Code BOBET : 19724

Les impacts environnementaux de ce produit ont été analysés le long de son cycle de vie.

