



FICHE TECHNIQUE

ARTICLE

Désignation : **Protection tubulaire verticale**


Code Bobet : **19722**

Unité de vente : **Unité**

Photos non contractuelles



CARACTERISTIQUES



Cette protection tubulaire offre une barrière de protections contre les chocs causés par le trafic de transpalettes, chariots élévateurs....



- Matière : Inox 1.4301/1.4307 (304/304L)
- Dimensions :
 - * Hauteur 500 mm
 - * Tube diamètre 88.9 mm
 - * Platine de fixation diamètre 180 mm

ALIMENTARITE :


Afin de garantir leur longévité, nos produits sont fabriqués en inox austénitique (contact alimentaire), norme 1.4301 (304) et norme 1.4307 (304L).

L'assemblage des éléments est réalisé dans nos ateliers, sous atmosphère protégée, selon le procédé de soudage "T.I.G".





Ce document est la propriété exclusive de BOBET MATERIEL, il ne peut être reproduit sans autorisation écrite

BOBETmatériel Nous équipons les industriels depuis 1978 Le Poteau RH 23 72470 CHAMPAGNÉ 02 43 74 33 74 A4	Matière:	Caractéristiques :	Nb.:	Affaire:	
	Inox 1.4307 (304L)			1	19722
	Protection tubulaire verticale			OF.:	
	Finition: Passivé			Indice:	
	Client:			Echelle: 1:5	
S:\BOBET MATERIEL\STANDARDS\Protection\19722 Protection tubulaire verticale				Date: 02/03/2022	
				Nom:DUTERTRE R.	
				Masse3073.89 g	

CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Code BOBET : 19722

Les impacts environnementaux de ce produit ont été analysés le long de son cycle de vie.

