FICHE TECHNIQUE

ARTICLE
Désignation : **Racle-tout flexible PM détectable**
Codes Bobet :
23978 : Bleu
23979 : Jaune
23980 : Rouge
23981 : Vert

Unité de vente :**Unité**
Photos non contractuelles

CARACTERISTIQUES

Ce racle-tout à lame flexible à trois côtés est parfait pour nettoyer les plans de travail et les convoyeurs à bande, ainsi que pour vider les cuves et les seaux. Cet outil est fabriqué dans un matériau détectable par les détecteurs de métaux.

- Matériau : Polypropylène, additif détectable aux rayons X et détecteurs de métaux
- Longueur : 165 mm
- Epaisseur : 2 mm
- Hauteur : 92 mm
- Poids net : 0.025 kg
- Poids brut : 0.04 kg
- Conditionnement : carton de 10 unités
- Ne pas stocker le produit en dessous de 0° C

- Température de stérilisation recommandée (autoclave) : 121° C
- Température max de nettoyage (Lave vaisselle) : 83 °C
- Température max; d'utilisation (pour contact alimentaire) : 100° C
- Température max d'utilisation (pour contact non alimentaire) : 100° C
- Température d'utilisation min : -20° C
- PH min en concentration d'utilisation : 2 pH
- PH max en concentration d'utilisation : 10,5 pH

NORMES :

Conforme au règlement UE 10/2011 relatif aux matières plastiques au contact des denrées alimentaires

BOBET matériel
Nous équipons les industriels depuis 1978

CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Racle-tout flexible PM détectable

Codes BOBET : 23978, 23981, 23980, 23979

Les impacts environnementaux de ce produit ont été analysés le long de son cycle de vie.

MATIERES PREMIERES

- Polypropylène 100% recyclable

FABRICATION

- Fournisseur européen
- Fabrication européenne

FIN DE VIE

- Ce produit est recyclable