




FICHE TECHNIQUE



ARTICLE

<u>Désignation</u>: **Raclette double lame** <u>Codes Bobet</u>: *Voir tableau ci-dessous*

<u>Unité de vente</u> :**Unité**



Photos non contractuelles

Code	Descriptif
20560	400 mm, bleue
17679	600 mm, blanche
17680	600 mm, bleue
17681	600 mm, orange

Code	Descriptif
17682	600 mm, rouge
17683	600 mm, jaune
17775	600 mm, verte
20564	700 mm, blanche

Code	Descriptif
20565	700 mm, bleue
20566	700 mm, jaune
20567	700 mm, rouge
20568	700 mm, verte

CARACTERISTIQUES

- Raclette double lame
- Cette raclette a été conçue pour les sols rugueux et irréguliers où l'hygiène est importante et ne permet pas l'utilisation de raclette mousse
- Existe en 3 dimensions : 400, 600 et 700 mm
- Recharge caoutchouc alimentaire facile à remplacer et à nettoyer
- Recharge de rechange :
- * Pour la raclette double lame 400 mm :

Code Bobet 20569 (blanche), 20570 (bleue), 20571 (jaune), 20572 (rouge), 20573 (verte)

* Pour raclette double lame 600 mm:

Code Bobet 17685 (blanche), 17786 (bleue), 17787 (orange), 17788 (rouge)

* Pour la raclette double lame 700 mm :

Code Bobet 20574 (blanche) et 20575 (bleue)

TEMPERATURE

- Température recommandée stérilisation 121°C
- Température max nettoyage lave vaisselle 93°C
- Température max contact alimentaire 50°C
- Température max contact non alimentaire 100°C

DESCRIPTION:

Description du matériel : Polypropylène (PP)

Rubber

= TPE elastomère thermoplastique

Température: -20 / 121 °C





CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Raclette double lame

Codes BOBET: 17680, 17679, 17681, 17682, 17683, 17775, 20560, 20564, 20565, 20566, 20567, 20568

Les impacts environnementaux de ce produit ont été analysés le long de son cycle de vie.





FABRICATION

- Fournisseur européen

FIN DE VIE -



- Polypropylène 100% recyclable