



FICHE TECHNIQUE

ARTICLE

Désignation : **Sac liasse Bio Source**

Codes Bobet :

21747 : 17x22

21748 : 23x31

21749 : 30x35

21750 : 35x50

Unité de vente : **Cent**

Photos non contractuelles



CARACTERISTIQUES

- Qualité matière : Bio Source naturel. Amidon de pomme de terre 50%
- Epaisseur : 13Mμ
- Impressions : mentions obligatoires, encre à l'eau - vert 476c

- Dimensions :

Code 21747 : 170 x 220 mm (+ patte de 30) EP. 13 microns

Code 21748 : 230 x 310 mm (+ patte de 30) EP. 13 microns

Code 21749 : 300 x 350 mm (+ patte de 30) EP. 13 microns

Code 21750 : 350 x 500 mm (+ patte de 30) EP. 13 microns

ATTENTION : sacs non compatibles avec stockage produits humides.

CONDITIONNEMENT :

Liasse de 100 sacs

Code 21747 : 50 liasses de 100 sacs - sous sachets de 500 sacs - carton de 5000 sacs

Code 21748 : 40 liasses de 100 sacs - sous sachets de 500 sacs - carton de 4000 sacs

Code 21749 : 40 liasses de 100 sacs - sous sachets de 500 sacs - carton de 4000 sacs

Code 21750 : 20 liasses de 100 sacs - sous sachets de 500 sacs - carton de 2000 sacs

ALIMENTARITE :

Conforme :

- Règlement 1935/2004/CE concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.
- Règlement 2023/2006/CE relatif aux bonnes pratiques de fabrication des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires
- Règlement UE 10/2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires

NORMES :

- Conforme à la norme ISO 16620 : matière biosourcée
- Conforme à la norme NF EN 13432 : compostage domestique



CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Sac liasse Bio Source

Codes BOBET : 21747, 21748, 21749, 21750

Les impacts environnementaux de ce produit ont été analysés le long de son cycle de vie.




MATIERES PREMIERES

- Matières premières d'origine européenne
- Fabrication à partir d'un minimum de 50 % de matières biosourcées (norme ISO EN 16620-2:2019)
- Fabrication à partir de 50 % d'amidon de pomme de terre

FABRICATION



- Fabrication Made in France



EXPEDITION

- Sous sachet et carton recyclables

FIN DE VIE



- Recyclage matière possible (NF EN 13430)
- Valorisation par compostage et biodégradation (NF EN 13432)