



FICHE TECHNIQUE

ARTICLE

Désignation : **Scotch PVC**

Codes Bobet :

89005 : havane

89012 : blanc

Unité de vente : **Unité**

Photos non contractuelles



CARACTERISTIQUES

RUBANS ADHESIFS PVC

- Composition : chlorure de polyvinyle PVC 32μ
- Le film support PVC s'étire en sens travers
- Type d'adhésif : caoutchouc naturelle à base de solvants, colorants, résines hydrocarboniques, antioxydants
- Colle à base de solvant*

* Colle type solvant : Enduction d'une colle à base de caoutchouc naturel dissous dans un solvant. Pouvoir d'adhésion instantané, préconisé pour les stockages longs. Bonne tenue au froid ainsi que sur les produits en matière plastique. Bonne adhésion initiale à +7°C.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- Résistance à la tension : 4.8 kg/cm
- Allongement : 90% +/- 20%
- Dimensions : 48 mm x 100 m
- Epaisseur : 32μ
- Adhésivité sur acier : 1.9N/cm +/- 10%
- Résistance à la température : 0-70°C
- Poids unitaire : 0.345 kg
- Conditionné par 36 rouleaux

AVANTAGES :

- Grand confort d'utilisation du fait d'une adhésion instantanée
- Déroulement silencieux apprécié dans les locaux confinés
- Déchirable à la main
- Excellente adhésivité, résistance mécanique élevée

UTILISATIONS :

Parfaitement adaptés à une utilisation courante pour la fermeture de caisses (jusqu'à 30 kg).

CONSEILS D'UTILISATION / STOCKAGE :

Afin de préserver toutes les qualités, il est recommandé de conserver vos rubans adhésifs à température ambiante (environ 20°C).

CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Scotch PVC

Codes BOBET : 89005, 89012

Les impacts environnementaux de ce produit ont été analysés le long de son cycle de vie.



MATIERES PREMIERES

- Optimisation des plans d'approvisionnement

FABRICATION



- Fournisseur français
- Fabrication européenne



EXPEDITION

- Optimisation des plans de transport