



FICHE TECHNIQUE

ARTICLE

Désignation : **Stérilisateur à couteaux**

Codes Bobet :

9789 : 4 couteaux

9790 : 8 couteaux

Unité de vente : **Unité**

Photos non contractuelles



FABRICATION :

Stérilisateur inox pouvant être fixé sur un mur

- Cuve en inox NF EN 1.4301/1.4307 (AISI 304/304L) avec :
 - * une grille en fils inox pour le stérilisateur 4 couteaux
 - * une plaque en polyéthylène pour le stérilisateur 8 couteaux
- Résistance 1000 watts encastrée dans le stérilisateur.
- Alimentation électrique : 220 volts monophasés + terre
- Boîtier de la résistance en plastique IP65
- Trop plein diamètre 12/17
- Vidange indépendante par vanne en 12/17
- Arrivée d'eau en 12/17

- Durée de stérilisation : il faut un temps de trempage de 30 secondes minimum

PIECES DETACHEES :

Résistance 1000W (Code Bobet 21147)

ALIMENTARITE :




Afin de garantir leur longévité, nos produits sont fabriqués en inox austénitique (contact alimentaire), norme 1.4301 (304) et norme 1.4307 (304L).

L'assemblage des éléments est réalisé dans nos ateliers, sous atmosphère protégée, selon le procédé de soudage "T.I.G".

Types	Modèle 4 couteaux	Modèle 8 couteaux
Longueur hors tout	232 mm	361 mm
Largeur hors tout	133 mm	169 mm
Hauteur hors tout	510 mm	499 mm
Poids	4 kg	7,5 kg
Indice de protection	IP65	IP65
Température de la résistance	1000 W	1000 W



Types	Modèle 4 couteaux	Modèle 8 couteaux
Tension	230 V	230 V

IND




Ce document est la propriété exclusive de BOBET MATERIEL, il ne peut être reproduit sans autorisation écrite

BOBET matériel Nous équipons les industriels depuis 1978 Le Poteau RH 23 72470 CHAMPAGNE ☎ 02 43 74 33 74	Matière:	Caractéristiques:	Nb.:	Affaire:
	Inox 1.4307 (304L)		1	9789
	Stérilisateur RH 4couteaux CODE ARTICLE 9789			OF.:
	Finition: Passivée	Client: BOBET MATERIEL		Indice:
				Echelle: 1:5
				Date: 06/01/2023
S:\BOBET MATERIEL\STANDARDS\Stérilisateurs\9789 Stérilisateur 4 couteaux RH			Mass:	Nom: DUTERTRE R.



Ce document est la propriété exclusive de BOBET MATERIEL, il ne peut être reproduit sans autorisation écrite



BOBET matériel Nous équipons les industriels depuis 1978 Le Poteau RH 23 72470 CHAMPAGNE ☎ 02 43 74 33 74	Matière:	Caractéristiques:	Nb.:	Affaire:
	Inox 1.4307 (304L)		1	9790
	Stérilisateur 8 couteaux RH			OF.:
	Finition: Passivée	Client: BOBET		Indice:
				Echelle: 1:5
				Date: 06/01/2023
S:\BOBET MATERIEL\STANDARDS\Stérilisateurs\9790 Stérilisateur 8 couteaux RH			Mass:	Nom: DUTERTRE R.

CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Stérilisateur à couteaux

Codes BOBET : 9789, 9790

Les impacts environnementaux de ce produit ont été analysés le long de son cycle de vie.



MATIERES PREMIERES

- La matière première est 100 % recyclable (Inox NF EN 1.4301/1.4307 (AISI 304/304L))
- Le poids du stérilisateur 8 couteaux est optimisé

FABRICATION

- L'eau de la passivation est traitée à 100 %
- Le procédé de soudure (TIG) est responsable puisqu'il produit moins de projection



EXPEDITION

- Un mode opératoire d'emballage a été réalisé pour éviter le suremballage
- Le carton d'emballage contient 80 % de matières recyclées
- Le sous emballage est 100 % recyclable (papier kraft)
- Le taux de vide est faible car le carton est choisi en fonction de la taille du produit

UTILISATION



- La notice contient toutes les informations qui concerne le recyclage du produit
- Maintenance : la résistance 1000W (code : 21147) est vendue par Bobet Matériel donc facilement accessible en cas de panne
- Modularité du produit : Peut être fixé sur un mur
- L'inox austénitique garantit la longévité du produit malgré le contact alimentaire