



FICHE TECHNIQUE

ARTICLE

Désignation : **Support inox mural pour bidon**

Codes Bobet :

70116 : pour bidon de 5 litres

70115 : pour bidon de 20 litres

Unité de vente : **Unité**

Photos non contractuelles



CARACTERISTIQUES

Ce support bidon permet de ranger 1 bidon de 5 ou 20 litres. Le bidon est ainsi maintenu au mur et à la hauteur souhaitée.

- Conception monobloc
- Fabrication en inox austénitique 1.4301/1.4307 (304/304L)
- En tôle inox, épaisseur 1.5 mm
- Fixation murale
- Rebord avant (anti-chute)

DIMENSIONS CODE 70116 - Pour bidon 5 litres:

- Largeur hors tout : 200 mm
- Profondeur hors tout : 200 mm
- Hauteur hors tout : 200 mm

DIMENSIONS CODE 70115 - Pour bidon 20 litres:

- Largeur hors tout : 285 mm
- Profondeur hors tout : 310 mm
- Hauteur hors tout : 200 mm

ATOUTS :

- Pas de rétention d'eau
- Sol dégagé

ALIMENTARITE :

Afin de garantir leur longévité, nos produits sont fabriqués en inox austénitique (contact alimentaire), norme 1.4301/1.4307 (304/304L). L'assemblage des éléments est réalisé dans nos ateliers, sous atmosphère protégée, selon le procédé de soudage T.I.G



CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Support inox mural pour bidon

Codes BOBET : 70116, 70115

Les impacts environnementaux de ce produit ont été analysés le long de son cycle de vie.




MATIERES PREMIERES

- Inox 100% recyclable

FABRICATION



- La production est réalisée par multiple de produit pour optimiser les découpes et réduire les chutes
- Atelier 100% Led
- Technologie responsable : La soudure TIG produit moins de fumée et moins de projection
- Production 100% en France



EXPEDITION

- L'emballage garantit uniquement une quantité de matière adéquate minimale
- Les palettes sont d'occasion et composées à 100% de matières recyclées
- L'emballage est recyclable

UTILISATION



- L'inox austénitique garantit la longévité du produit



FIN DE VIE

- Le produit est recyclable à 100%