BOBET matériel

# FICHE TECHNIQUE

**ARTICLE**
Désignation : **Table de découpe inox adossée dessus polyét.**
Codes Bobet :
**70591 : 600x700 | 70596 : 1600x700**
**70592 : 800x700 | 70597 : 1800x700**
**70593 : 1000x700 | 70598 : 2000x700**
**70594 : 1200x700 | 70599 : 2200x700**
**70595 : 1400x700 | 70600 : 2400x700**
Unité de vente :**Unité**
*Photos non contractuelles*

## CARACTERISTIQUES

TABLE DE DECOUPE INOX ADOSSEE DESSUS POLYETHYLENE

PLATEAU
Plateau en polyéthylène alimentaire blanc amovible, épaisseur 20 mm (épaisseur supérieure en option et sur demande)
Possibilité d'incliner le plateau pour faciliter le nettoyage et le séchage

PIETEMENT
Piètement en inox norme NF EN 1.4301/1.4307 (inox 304/304L) avec tube carré 35x35 et bandeaux en tôle, monté sur pieds réglables, avec traverse centrale (peut être positionnée à l'arrière sur demande)

AUTRES CARACTERISTIQUES
- Hauteur : 900 mm
- Dosseret inox de hauteur 100 mm
EN OPTION :
- Etagère basse (en tôle pleine ou en clayette)
- Jeu de 4 roulettes pivotantes à oeil (dont 2 avec frein) - roue bandage polyuréthane Diamètre 100 (code 18477)

## ALIMENTARITE :

Afin de garantir leur longévité, nos produits sont fabriqués en inox austénitique (contact alimentaire), norme 1.4301 (304) et norme 1.4307 (304L). L'assemblage des éléments est réalisé dans nos ateliers, sous atmosphère protégée, selon le procédé de soudage "T.I.G".

IND

*Les cotes d'encombrements sont susceptibles de varier*

BOBET matériel
Nous équipons les industriels depuis 1978

# CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

## Table de découpe inox adossée dessus polyét.

Codes BOBET : 70591, 70592, 70593, 70594, 70595, 70596, 70597, 70598, 70599, 70600

Les impacts environnementaux de ce produit ont été analysés le long de son cycle de vie.




### MATIERES PREMIERES

- Inox 100 % recyclable
- Optimisation de la matière première : plateau en polyéthylène alimentaire blanc d'une épaisseur minimum de 20 mm
- Réduction de la quantité de matière première : tube en inox creux

### FABRICATION

- 100 % de la fabrication est réalisée en France
- Technologie responsable : La soudure TIG produit moins de fumée et moins de projection

## EXPEDITION

- Les palettes sont d'occasion et composées à 100% de matières recyclées
- Le nombre de palette est adapté aux transport et aux dimensions du produit  : 1 ou 2 palettes
- Le produit est mis à la verticale sur la palette afin d'optimiser la place dans le transport

## UTILISATION

- Possibilité d'incliner le plateau pour faciliter le nettoyage et le séchage
- L'inox et  le polyéthylène ont une très grande résistance à l'abrasion, ils sont solides, rigides, durent longtemps et n'abîment pas les lames de couteaux
- L'inox austénitique garantit la longévité du produit

## FIN DE VIE

- Les chutes de polyéthylène sont récupérées par la filière pour être réemployées dans des magasins
- Favoriser le désassemblage : toutes les pièces du produits peuvent être séparées