



FICHE TECHNIQUE

ARTICLE

Désignation : **Table de découpe inox dessus polyéthylène**

Codes Bobet :

70581 : 600x700 | 70586 : 1600x700

70582 : 800x700 | 70587 : 1800x700

70583 : 1000x700 | 70588 : 2000x700

70584 : 1200x700 | 70589 : 2200x700

70585 : 1400x700 | 70590 : 2400x700

Unité de vente : **Unité**

Photos non contractuelles



CARACTERISTIQUES

TABLE DE DECOUPE INOX DESSUS POLYETHYLENE

PLATEAU

Plateau en polyéthylène alimentaire blanc amovible, épaisseur 20 mm (épaisseur supérieure en option et sur demande)
Possibilité d'incliner le plateau pour faciliter le nettoyage et le séchage

PIETEMENT

Piètement en inox norme NF EN 1.4301/1.4307 (inox 304/304L) avec tube carré 35 x 35 et bandeaux en tôle, monté sur pieds réglables, avec traverse centrale (peut être positionnée à l'arrière sur demande)

AUTRES CARACTERISTIQUES

- Hauteur : 900 mm

EN OPTION:

- Etagère basse (en tôle pleine ou en clayette)
- Jeu de 4 roulettes pivotantes à œil (dont 2 avec frein) - roue bandage polyuréthane Diamètre 100 (code 18477)

ALIMENTARITE :

Afin de garantir leur longévité, nos produits sont fabriqués en inox austénitique (contact alimentaire), norme 1.4301 (304) et norme 1.4307 (304L).

L'assemblage des éléments est réalisé dans nos ateliers, sous atmosphère protégée, selon le procédé de soudage "T.I.G".

IND

Les cotes d'encombrements sont susceptibles de varier

CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Table de découpe inox dessus polyéthylène

Codes BOBET : 70581, 70582, 70583, 70584, 70585, 70586, 70587, 70588, 70589, 70590

Les impacts environnementaux de ce produit ont été analysés le long de son cycle de vie.



MATIERES PREMIERES

- Inox 304/304L 100% recyclable
- Optimisation de la matière première : plateau en polyéthylène alimentaire blanc d'une épaisseur minimum de 20mm
- Réduction de la quantité de matière première : tube en inox creux

FABRICATION



- 100 % de la fabrication est réalisée en France
- Technologie responsable : La soudure TIG produit moins de fumée et moins de projection



EXPEDITION

- Les palettes sont d'occasion et composées à 100% de matières recyclées
- Le nombre de palette est adapté aux transport et aux dimensions du produit : 1 ou 2 palettes
- Le produit est mis à la verticale sur la palette afin d'optimiser la place dans le transport

UTILISATION



- Possibilité d'incliner le plateau pour faciliter le nettoyage et le séchage
- Montée sur pieds réglables, la hauteur est donc modulable
- Possibilité d'ajouter en option une étagère basse ou des roulettes
- L'inox et le polyéthylène ont une très grande résistance à l'abrasion, elles sont solides, rigides, durent longtemps et n'abîment pas les lames de couteaux
- L'inox austénitique garantit la longévité du produit



FIN DE VIE

- Les chutes de polyéthylène sont récupérées par la filière pour être réemployées dans des magasins
- Le produit est recyclable à plus de 90%
- Le produit est totalement désassemblable, toutes les pièces peuvent être séparées