



FICHE TECHNIQUE

ARTICLE

Désignation : **Table de préparation inox adossée**

Codes Bobet :

70571 : 600x700 | 70576 : 1600x700

70572 : 800x700 | 70577 : 1800x700

70573 : 1000x700 | 70578 : 2000x700

70574 : 1200x700 | 70579 : 2200x700

70575 : 1400x700 | 70580 : 2400x700

Unité de vente : **Unité**

Photos non contractuelles



CARACTERISTIQUES

TABLE DE PREPARATION INOX ADOSSEE

DESCRIPTION :

Plateau : Plateau en inox NF EN 1.4301/1.4307 (AISI 304/304L), épaisseur 2 mm

Piètement : - Piètement en inox NF EN 1.4301/1.4307 (AISI 304/304L) avec tube carré 35 x 35, monté sur vérins réglables, avec traverse centrale (peut également être positionnée à l'arrière sur demande)

- Pieds réglables embase polyuréthane et tige inox

Autres caractéristiques : - Hauteur table de travail: 900 mm

- Dossieret inox de hauteur 100 mm

- Renfort sous plateau par traverses inox anti-vibration

EN OPTION:

- Etagère basse (en tôle pleine ou en clayette)

- Jeu de 4 roulettes pivotantes à œil (dont 2 avec frein) - roue bandage polyuréthane Diamètre 100 (code 18477)

ALIMENTARITE :

Afin de garantir leur longévité, nos produits sont fabriqués en inox austénitique (contact alimentaire), norme 1.4301 (304) et norme 1.4307 (304L).

L'assemblage des éléments est réalisé dans nos ateliers, sous atmosphère protégée, selon le procédé de soudage "T.I.G".



Les cotes d'encombrements sont susceptibles de varier

CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Table de préparation inox adossée

Codes BOBET : 70571, 70572, 70573, 70574, 70575, 70576, 70577, 70578, 70579, 70580

Les impacts environnementaux de ce produit ont été analysés le long de son cycle de vie.



MATIERES PREMIERES

- Inox 304/304L 100% recyclable
- Optimisation de la matière première : plateau en inox minimum de 2mm
- Réduction de la quantité de matière première : tube en inox creux

FABRICATION



- 100 % de la fabrication est réalisée en France
- Technologie responsable : La soudure TIG produit moins de fumée et moins de projection



EXPEDITION

- Les palettes sont d'occasion et composées à 100% de matières recyclées
- Le nombre de palette est adapté aux transport et aux dimensions du produit : 1 ou 2 palettes
- Le produit est mis à la verticale sur la palette afin d'optimiser la place dans le transport
- Les étiquettes sur l'emballage sont labellisées FSC

UTILISATION



- Montée sur pieds réglables, la hauteur est donc modulable
- Possibilité d'ajouter en option une étagère basse ou des roulettes
- Renfort sous plateau par traverses inox anti-vibration
- L'inox a une très grande résistance à l'abrasion, il est solide, rigide, dure longtemps et n'abîme pas les lames de couteaux
- L'inox austénitique garantit la longévité du produit



FIN DE VIE

- Le produit est recyclable à plus de 90%
- Le produit est totalement désassemblable, toutes les pièces peuvent être séparées