



FICHE TECHNIQUE



ARTICLE

Désignation : **Tablier chasuble tunique T+**

Codes Bobet :

24149 : 56 x 85

17557 : 56 x 100

17558 : 56 x 115

24150 : 64 x 115

Unité de vente : **Unité**

Photos non contractuelles



CARACTERISTIQUES



- Chasuble de désosseur en cote de mailles en acier inoxydable alimentaire
- Fil ø 0.5 mm. Diamètre anneaux : Intérieur 3 mm et extérieur : 4 mm
- Points de fixation des sangles sur la tunique par platines en acier inoxydable
- Equipé d'une sangle de dos et d'une sangle de taille 100% polyuréthane (contact alimentaire selon la directive 2002/72/EC) et bouclerie en polyacetal.
- Equipé de 2x3 pressions permettant de fixer un gant en cote de mailles avec manchette épaule (de marque Manulutex)
- Code 24149 - dimensions L.56 x H.85 cm - Adaptée pour opérateurs mesurant entre 148 et 165 cm et ayant un tour de poitrine compris entre 90 et 120 cm
Poids: 1800 g
- Code 17557 - dimensions L.56 x H.100 cm - Adaptée pour opérateurs mesurant entre 158 et 200 cm et ayant un tour de poitrine compris entre 90 et 120 cm
Poids: 2070 g
- Code 17558 - dimensions L.56 x H.115 cm - Adaptée pour opérateurs mesurant entre 165 et 220 cm et ayant un tour de poitrine compris entre 90 et 120 cm
Poids: 2250 g
- Code 24150 - dimensions L.64 x H.115 cm - Adaptée pour opérateurs mesurant entre 165 et 220 cm et ayant un tour de poitrine compris entre 100 et 140 cm
Poids: 2520 g

UTILISATIONS :

Le tablier chasuble tunique est adapté dans des situations de travail où le niveau de risque est élevé, comme par exemple: Lors de l'utilisation de couteaux étroits de désossage de carcasses importantes OU lorsque la pointe du couteau est dirigée vers le corps.

LAVAGE :

Le nettoyage se fait par brossage vigoureux ou par jets sous pression à l'eau chaude (50°C) savonneuse ou dans un mélange d'eau et de détergent doux. Rincer à l'eau - température minimum de 82°C.

Ne pas utiliser de produits toxiques pour le nettoyage ou le rinçage.

Pour la désinfection, utiliser seulement des produits autorisés par les services vétérinaires. L'utilisation de chlore à forte dose est déconseillée. Stocker la tunique, après nettoyage, dans un endroit sec et aéré.

NORMES :


Conforme au Règlement (UE) 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle (catégorie III).

Conforme aux normes européennes :

- Norme EN ISO 13688 (2013) : Vêtements de protection - Exigences générales
- Vêtements de protection : EN 13998:2003 niveau 2



0333

EN ISO 13688
(2013)EN 13998:2003
Niv.2

CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Tablier chasuble tunique T+

Codes BOBET : 24150, 17557, 17558, 24149

Les impacts environnementaux de ce produit ont été analysés le long de son cycle de vie.



MATIERES PREMIERES

Fabriqué en inox qui est 100% recyclable et durable

FABRICATION



Fabrication 100% française