



# FICHE TECHNIQUE



## ARTICLE


Désignation : **Tablier DELTA 50**

Codes Bobet :

<b>26541 : Blanc, standard, 90x115</b>	<b>26920 : Bleu, automatique 90x115</b>
<b>23306 : Blanc, standard, 100x115</b>	<b>24157 : Bleu, automatique 120x120</b>
<b>26540 : Blanc, automatique, 90x115</b>	<b>26542 : Blanc, croisé, 90x115</b>
<b>23307 : Blanc, automatique, 100x115</b>	<b>23308 : Blanc, croisé, 90x125</b>

Unité de vente : **Unité**

Photos non contractuelles



## CARACTERISTIQUES

- Polyuréthane
- Coloris : blanc ou bleu
- Épaisseur : 500 (± 50)
- Grammage : 600 g/m<sup>2</sup>
- Très lisse, se nettoie facilement
- 3 montages possibles (voir photos ci-dessous)
- Tablier avec œillets thermo-soudés avec :
  - \* boucle de réglage en polypropylène alimentaire
  - \* crochet plastique blanc et élastique tressé polyester

## UTILISATION :

Ils sont adaptés à l'utilisation dans les industries agroalimentaires (haute résistance aux graisses animales et au sang).

Température d'emploi : -20°C à +100°C

UTILISATIONS CONSEILLEES: poissonnerie, ostréiculture, milieu hospitalier, plonge, industries chimiques, laiteries, fromageries, viande rouge, volaille....

## LAVAGE :

Le nettoyage se fait par brossage à l'eau savonneuse à 40°C ou dans un mélange d'eau et de détergent doux et par rinçage à l'eau. Ne pas utiliser de produits toxiques pour le nettoyer ou le rincer.

Le tablier doit être étendu pour séchage sans essorage et stocké après nettoyage, à l'abri de la lumière dans un endroit sec et aéré.

Le tablier doit être changé dès que sa surface présente des traces d'usure.

## NORMES :

- Conforme au règlement (UE) EPI 2016/425
  - \* Norme NF EN 13688:2013 Vêtements de protection - Exigences générales
  - \* Propriétés mécaniques NF EN 14325 - pour les paragraphes 4.4, 4.7, 4.9 et 4.10
- Conforme au Règlement UE N°10/2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires. Le tablier DELTA peut être mis en contact avec tous les types de denrées alimentaires à l'exception des denrées alimentaires acides (pH inférieur à 4,5).
- Conforme à l'article 33 du règlement REACH N°1907/2006 concernant les produits contenant des substances extrêmement préoccupantes et ses amendements.

- Ne contient pas de phtalate, ni de silicone (et dérivés siliconés), ni de bisphénols.

Dim. (cm)	Couleurs	Montage	Code Bobet
90x115	Blanc	Standard	26541
100x115	Blanc	Standard	23306
90x115	Blanc	Automatique	26540
100x115	Blanc	Automatique	23307
90x115	Bleu	Automatique	26920
120x120	Bleu	Automatique	24157
90x115	Blanc	Croisé	26542
90x125	Blanc	Croisé	23308



Crochet plastique  
incassable et  
détectable pour  
montages Standard  
et Harnais

**STANDARD**

Sangle réglable autour du cou. Fixation arrière par crochet et élastique


**HARNAIS**

Sangles réglables sur les épaules. Pour un meilleur confort, fixation arrière par crochet et élastique


**AUTOMATIQUE**

Sangles sur les épaules. Fixation arrière par nouage



## CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

### Tablier DELTA 50

Codes BOBET : 26920, 26540, 26541, 26542, 26540, 24157, 26920, 23306, 23307, 23308, 26542, 23306, 23307, 23308, 26541, 24157

Les impacts environnementaux de ce produit ont été analysés le long de son cycle de vie.



### FABRICATION

- Fournisseur français
- Fabrication française