



FICHE TECHNIQUE

ARTICLE

Désignation : **Tablier PARINOX**

Codes Bobet :

11263 : 44x70

11264 : 44x77

11265 : 55x78

11266 : 55x85

Unité de vente : **Unité**

Photos non contractuelles



CARACTERISTIQUES



- Tablier de pareur en cotte de mailles inox 316L
- Fil ø 0,5 mm
- Diamètre des anneaux : Intérieur 3 mm - Extérieur 4 mm
- les tabliers PARINOX sont réversibles pour une protection parfaite. Tout risque d'accident dû au port du tablier à l'envers est ainsi écarté.
- Confortable : les tabliers PARINOX apportent tout le confort de la cotte de maille par sa souplesse et sa facilité de mouvement.
- Sécurité : les tabliers PARINOX sont adaptés au parage grâce à leurs dimensions et à leur confort avec le système du HARNAIS VITOFIX. La cotte de mailles est parfaitement soudée et subit plusieurs contrôles, gages de fiabilité et de durabilité.
- Livré avec harnais VITOFIX pour un bon ajustage du tablier:
 - * Le harnais VITOFIX est amovible et réglable, il empêche l'ouverture du tablier quand l'opérateur se penche en avant.
 - * Sécurité : le tablier ne descend plus, le coeur est protégé.
 - * Rapidité : habillage instantané, facile et sûr.
 - * Hygiène : le harnais est monobloc.
 - * Confort : le poids du tablier est réparti sur une large surface des épaules et du dos.
 - * Pour une sécurité optimale, la partie supérieure de tous nos tabliers métalliques est équipée de 4 points de fixation offrant à l'opérateur le bon réglage selon sa morphologie
 - * Le bon repère: Le bord supérieur du tablier doit se placer au dessus du milieu du sternum et le bord inférieur doit

atteindre le milieu de la cuisse.

Des points de repère simples peuvent être pris sur le corps pour identifier le bon réglage du tablier.

- Option: Possibilité d'adapter un sur-tablier ou un sous-tablier de propreté.

TAILLES

- Code 11263 : 44x70 cm pour opérateurs de 152 à 164 cm - Tour de poitrine 76-96 cm

Poids : 1201 g

- Code 11264 : 44x77 cm pour opérateurs de 164 à 182 cm - Tour de poitrine 76-96 cm

Poids : 1306 g

- Code 11265 : 55x78 cm pour opérateurs de 164 à 182 cm - Tour de poitrine 96-120 cm

Poids : 1468 g

- Code 11266 : 55x85 cm pour opérateurs de 182 à 200 cm - Tour de poitrine 96-120 cm

Poids : 1570 g

UTILISATIONS :

Le tablier PARINOX est limité à la protection contre les coupures et les coups liés à l'emploi d'un couteau à main ou d'un outil tranchant, notamment pour le parage ou la petite découpe de viande, du poisson, du gibier et de volailles.

PIÈCES DÉTACHÉES :

- Bretelles (Harnais) Vitofix: code 21935 à 21937

- Bretelles croisées (= un jeu de bretelles + une ceinture de taille):code 4352 ou 5073

LAVAGE :

Le nettoyage se fait par brossage vigoureux ou par jets sous pression à l'eau chaude (50°C) savonneuse ou dans un mélange d'eau et de détergent doux. Rincer à l'eau - température minimum de 82°C.

Ne pas utiliser de produits toxiques pour le nettoyage ou le rinçage.

Pour la désinfection, utiliser seulement des produits autorisés par les services vétérinaires. L'utilisation de chlore à forte

dose est déconseillée.

Stocker le tablier PARINOX, après nettoyage, dans un endroit sec et aéré.

NORMES :

Conforme au Règlement (UE) 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle (catégorie III)

Conforme aux normes européennes :

- Norme EN ISO 13688 (2013) : Vêtements de protection - Exigences générales

- Vêtements de protection : EN 13998:2003 niveau 1.



0333



EN ISO 13688
(2013)



EN 13998:2003
Niv.1

CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Tablier PARINOX

Codes BOBET : 11263, 11264, 11265, 11266

Les impacts environnementaux de ce produit ont été analysés le long de son cycle de vie.



MATIERES PREMIERES

Fournisseurs français

FABRICATION

Fabrication 100% française



FIN DE VIE

Inox 100% recyclable et durable