



FICHE TECHNIQUE

ARTICLE

Désignation : **Veste cuisinier coton**

Codes Bobet :

21657 : T.36-38 / XS | 21660 : T.48-50 / L

21658 : T.40-42 / S | 21661 : T.52-54 / XL

21659 : T.44-46 / M | 21662 : T.56-58 / XXL

Unité de vente : **Unité**

Photos non contractuelles



CARACTERISTIQUES



- Composition :
 - * Tissu principal : Sergé 3/1, 100% coton
 - * Tissu secondaire : Sergé : 50% coton, 50% polyester, antibactérien
- Masse au m² :
 - * Tissu principal : 280 grammes
 - * Tissu secondaire : 210 grammes
- Coloris : Blanc

DESCRIPTION :

- Col officier
- Devant fermé par double boutonnage avec boutons pressions calottés blanc
- 1 poche intérieure
- Dessous de bras en tissu anti-bactéries comportant 3 oeilletons d'aération
- Dos cintré
- Assemblage safety
- Piqûres de montage fil ton sur ton

ENTRETIEN :

- Lavage : Température maximale : 85°C
- Repassage à température moyenne : 150°C
- Ne pas utiliser d'eau de javel
- Niveau de température du sèche-linge conseillé : modérée (60°C)
- Nettoyage à sec : Solvants usuels sauf trichloréthylène

Veste, Blouson, Blouse Homme

Taille	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66
	-0		0		1		2		3		4		5		6		7	
	XXS		XS		S		M		L		XL		XXL		3XL		4XL	
A - Tour de poitrine en cm	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140

Les mesures doivent être prises directement sur le corps, sans serrer.

Commander la taille correspondant à la plus grande de vos mensurations tour de poitrine ou tour de taille.

A - Le Tour de Poitrine : Il doit être mesuré à l'endroit le plus fort.

CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Veste cuisinier coton

Codes BOBET : 21657, 21658, 21659, 21660, 21661, 21662

Les impacts environnementaux de ce produit ont été analysés le long de son cycle de vie.




MATIERES PREMIERES

- Coton 100% recyclable

FABRICATION



- Fournisseurs français
- Utilisation d'énergies renouvelables



EXPEDITION

- Utilisation de cartons réutilisables
- Limitation des transports aériens
- Optimisation du remplissage des containers



FIN DE VIE

- Ce produit est recyclable
- Ce produit émet 25 kg de CO₂e